

# PLNÉ | 2/3 • 3/4



## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Hladké bílé (1/3, 2/3, 3/4) a kaširované 2/3 kůra čirá, ostatní sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámekem, tři závěsy.


Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



# VERTIKA | Vertika plná • Vertikus



## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámků:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídle, tak v dvoukřídle variantě i jako variantu pro posuvné dveře.





#### Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kašírovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámekem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



# GIGA | 1 • 2 • plná



## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámků:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.







## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámekem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



# BOSS | plný • 2 • 6 |

## Povrchová úprava dveří:

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování. **3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.


Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + voština.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámků:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.





#### Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámekem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



# PANORAMA | SUPERIOR



## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER.

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámekem, tři závěsy.

Atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.







# QUATRO | Quatro plné



**Konstrukce:** Vlys z desky MDF pokrytý oboustranně deskami HDF. Stabilizační výplň je standardně voština, možno dodávat i s DTD.

**Konečná úprava:** Lisované desky HDF výroby MASONITE, stříkané dvakrát akrylátovou barvou, s hladkým povrchem. S možností doobjednání lakování PUR za příplatek.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Kování:** Tři stříbrné čepové závěsy, šroubovací. Zámek na klíč, patentní vložku nebo koupelnový.

**Dostupné velikosti:** 60 – 70 – 80 – 90

**Rozteč zámku:** 72 mm





# OREGON | Oregon sklo |



**Konstrukce:** Vlys z desky MDF pokrytý oboustranně deskami HDF. Stabilizační výplň je standardně voština, možno dodávat i s DTD.

**Konečná úprava:** Lisované desky HDF výroby MASONITE, stříkané dvakrát akrylátovou barvou, s hladkým povrchem. S možností doobjednání lakování PUR za příplatek.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Kování:** Tři stříbrné čepové závěsy, šroubovací. Zámek na klíč, patentní vložku nebo koupelnový.

**Dostupné velikosti:** 60 – 70 – 80

**Rozteč zámku:** 72 mm





# DAKOTA | Dakota sklo



**Konstrukce:** Vlys z desky MDF pokrytý oboustranně deskami HDF. Stabilizační výplň je standardně voština, možno dodávat i s DTD.

**Konečná úprava:** Lisované desky HDF výroby MASONITE, stříkané dvakrát akrylátovou barvou, s hladkým povrchem. S možností doobjednání lakování PUR za příplatek.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.


**Kování:** Tři stříbrné čepové závěsy, šroubovací. Zámek na klíč, patentní vložku nebo koupelnový.

**Dostupné velikosti:** 60 – 70 – 80

**Rozteč zámku:** 72 mm







# MONTANA | Montana sklo



**Konstrukce:** Vlys z desky MDF pokrytý oboustranně deskami HDF. Stabilizační výplň je standardně voština, možno dodávat i s DTD.

**Konečná úprava:** Lisované desky HDF výroby MASONITE, stříkané dvakrát akrylátovou barvou, s hladkým povrchem. S možností doobjednání lakování PUR za příplatek.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – sklo pískované.

**Kování:** Tři stříbrné čepové závěsy, šroubovací. Zámek na klíč, patentní vložku nebo koupelnový.

**Dostupné velikosti:** 60 – 70 – 80

**Rozteč zámku:** 72 mm





# FARON | | • || • |||

## Povrchová úprava dveří:

**Kaširovací fólie**, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku podrobeny lakování.

**3D polypropylen** je fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozené vyhloubení dřeva, která se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vlhkosti.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámkem, tři závěsy.

**Konstrukce dveří:** Vlys MDF rám + sklo CONNEX 8 mm. Nelze vyrobit posuvné varianty.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm



# ALU | II • III • IV |

## Povrchová úprava dveří:

**CPL laminát** 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER. + ALU lišty šíře 8 mm.

**Prosklené varianty:** Vertika - rámeček potažen ALU folií.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.

**Konstrukce dveří:** MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň DTD.

**Tloušťka dveří:** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



javor

buk

dub

wenge


ořech

šedá

vanilka

hruška

kamenná šedá



authentic

avola

natural

nebrasca





# AULIDA | ELIDA | TROJA |



## Povrchová úprava dveří:

Dekory dřeva – **PVC fólie** 0,7 mm, **bílá pór** – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4 mm.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.

**Konstrukce dveří** – MDF rám opláštěný HDF deskou.

**Tloušťka dveří** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



buk



dub



javor



olše



# SOCRATES | OCTAVIANUS | CLAUDIUS



Dekory dřeva – **PVC fólie** 0,7 mm, **bílá pór** – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4 mm.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámekem, tři závěsy.

**Konstrukce dveří** – MDF rám opláštěný HDF deskou.

**Tloušťka dveří** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídle, tak v dvoukřídle variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



buk

dub

javor

olše





# ACHILLES | PARIS | ODYSSEUS



## Povrchová úprava dveří:

Dekory dřeva – **PVC fólie** 0,7 mm, **bílá hladká** – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL.

**Zasklívání:** Rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4 mm.

**Příslušenství v ceně:** Dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, tři závěsy.

**Konstrukce dveří** – MDF rám opláštěný HDF deskou.

**Tloušťka dveří** 39 mm

**Rozteč zámku:** 72 mm

Křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře.



buk

dub

javor

olše





HPL | 

**HPL (High Pressure Laminate, vysokotlaký laminát)** je materiál vyrobený na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě a tlaku. Snadno omyvatelný a odolný proti oděru.

Společně s dlouhou životností jsou tyto vlastnosti ideální pro použití v interiérech se zvýšeným provozem.

HPL je odolnější variantou materiálu (0,8 mm) než CPL lamino (0,2 mm).

Plášť dveří tvoří dřevovláknitá deska s povrchem HPL v dekorech firmy Pfleiderer, zakázkově je možné objednat i dekory firmy EGGER.

Výplň dveří je standardně dutinková dřevotřísková deska, rám je z masivního dřeva.

Možno dodávat v protipožární variantě, i v dvoukřídlovém provedení.

Dveře do extrémně namáhaných prostor se osazují do ocelové zárubně. Obložkové zárubně se nedodávají.

**Rozteč zámku: 72 mm**

