

MATERIÁLY PRO REKLAMU

ceník

(platnost od 15.10. 2015, změna vyhrazena)

Portaflex s.r.o.
Poděbradova 3267/97A
702 00 Ostrava
www.portaflex.cz

PRODEJNÍ DOBA: pondělí - čtvrtek 7:00 - 16:00
pátek 7:00 - 16:00

materiály pro reklamu
tel.: 599 524 121
fax: 599 524 122
obchod@portaflex.cz

NAŠE SLUŽBY

(platnost od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Otevírací doba:

pondělí - čtvrtek 7:00 - 17:00
pátek 7:00 - 16:00

Přijímání objednávek:

osobně : viz. otevírací doba
telefonicky : 599 524 121
e-mailem : obchod@portaflex.cz
faxem : 599 524 122

Formátujeme tyto materiály:

- desky z pěněného PVC
- polypropylenové komůrkové desky
- Fundermax kompaktní desky
- akrylátové desky (plexisklo)
- polykarbonátové komůrkové i plné desky
- hliníkové sendvičové desky

Formátování deskových materiálů:

- formátujeme pouze do pravých úhlů, s tolerancí ± 3 mm přičemž nejmenší možný formát je 200x200mm
- objednané zboží formátujeme do druhého pracovního dne (nebo dle dohody)
- při odběru celých desek formátujeme za poplatek uvedený v ceníkách u jednotlivých typů materiálů

Způsoby dodání zboží:

osobně v areálu firmy, našim rozvozem, přepravní službou

Naše rozvozy zboží:

- zajišťujeme pravidelně vždy na druhý pracovní den **při objednání do 15:00 hodiny**

1. pásmo: pondělí - pátek 09:00 - 13:00 Ostrava a okolí, viz mapa
2. - 3. pásmo: úterý a čtvrtek (nebo dohodou) viz mapa

Podmínky našich rozvozů:

Při objednávce nad 1.210,- Kč s DPH (tj. 1.000,- Kč bez DPH):

1. pásmo

manipulační poplatek **303,- Kč s DPH** (tj. 250,- Kč bez DPH)

2. pásmo

manipulační poplatek **605,- Kč s DPH** (tj. 500,- Kč bez DPH)

3. pásmo

manipulační poplatek **908,- Kč s DPH** (tj. 750,-Kč bez DPH)



V případě objednávky pod 1.210,- Kč s DPH účtujeme k manipulačnímu poplatku příplatek 182,-Kč s DPH.

Upozornění:

U rozvozu je zákazník povinen zajistit převzetí zboží v čase jeho dodání, pokud tak neučiní, bude zboží dodáno následující pracovní den opětovně dle podmínek našich rozvozů.

- rozvážíme zboží max. do rozměru 2100x7000 mm
- zajišťujeme dopravu i mimo podmínky našich rozvozů za sazbu 15,-Kč/km (s DPH = 18,-Kč)

Otevírací doba:

pondělí - čtvrtek 7:00 - 17:00

pátek 7:00 - 16:00

Přijem objednávek:

osobně: viz otevírací doba


e-mailem: obchod@portaflex.cz

faxem: 595 136 737, 595 136 738

Rozvozy dle pásem:

-  1. pásmo
-  2. pásmo
-  3. pásmo

Podmínky rozvožů viz Naše služby



OBSAH

DESKY:

| | |
|--|---------|
| z pěněného PVC | str. 5 |
| hliníkové sendvičové | str. 6 |
| polykarbonátové komůrkové | str. 7 |
| polypropylenové komůrkové | str. 8 |
| polystyrenové - Iroplast (HPS) | str. 9 |
| ultralehké sendvičové Kapa-Line a KAPA-Plast | str. 10 |

PLEXISKLO:

| | |
|--------------------|---------|
| plexisklo - desky | str. 11 |
| plexisklo - trubky | str. 12 |
| plexisklo - tyče | str. 13 |

FÓLIE:

| | |
|---------------------------------|---------|
| fólie polyesterové A-Pet, Pet-G | str. 14 |
| fólie magnetické | str. 15 |

FÓLIE SAMOLEPÍCÍ:

| | |
|--|---------|
| Avery - 500 | str. 16 |
| ImagePerfect - 3000, 3500, 5700 | str. 17 |
| Oracal - 641, 651 | str. 18 |
| Oracal - 751, 638 | str. 19 |
| Oracal - 970RA, 975 | str. 20 |
| Oracal - 352, 451, 6510, 8300 | str. 21 |
| Translucentní fólie - 8500, 5700T, Aslan CT116 | str. 22 |
| Okenní fólie - Multi Glasss Film | str. 23 |
| Okenní fólie - ImagePerfect 5800 | str. 24 |
| Tabulové fólie - ImagePerfect 5900 | str. 25 |
| Reflexní - R-3100, 3M konturovací | str. 26 |
| Reflexní - Oralite 5500, 5700 | str. 27 |
| Šablonové a maskovací fólie - Oramask, Hartcon | str. 28 |
| APLIKAČNÍ - MasterTape, PoliTape, OraTape | str. 29 |

FÓLIE NAŽEHLOVACÍ:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Flex 400 - gumový povrch | str. 30 |
| Flock 500 - sametový povrch | str. 31 |
| Flex 600 - na oděvy s nylonem | str. 32 |
| Flex 4781 - reflexní | str. 33 |

DÁLE NABÍZÍME:

| | |
|---|---------|
| pomůcky pro práci se samolepícími fóliemi | str. 34 |
| OLFA - ruční řezací nástroje, | str. 35 |
| čisticí a aplikační kapaliny | str. 36 |
| lepidla | str. 37 |
| 3M lepící pásy - jednostranné a oboustranné | str. 38 |
| 3M suché zipy samolepící | str. 39 |

Desky z pěněného PVC

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

| tloušťka | barva | rozměr (mm) | | celé tabule | | řezaný materiál |
|----------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | šířka | délka | (Kč / m ²) | (Kč / ks) | (Kč / m ²) |
| 1 mm | bílá | 1220 | 2440 | 112,- | 336,- | - |
| 2 mm | bílá | * 1000 1560 2050 | 2050 3050 3050 | 137,- | 281,- 658,- 849,- | 171,- |
| 3 mm | bílá | 1000 1220 1560 2050 | 2050 3050 3050 3050 | 169,- | 346,- 629,- 811,- 1 048,- | 211,- |
| 4 mm | bílá | 1000 1560 2050 | 2050 3050 3050 | 227,- | 465,- 1 090,- 1 407,- | 284,- |
| 5 mm | bílá | 1000 1220 1560 2050 | 2050 3050 3050 3050 | 275,- | 564,- 1 023,- 1 320,- 1 705,- | 344,- |
| 6 mm | bílá | * 1000 1560 2050 | 2050 3050 3050 | 338,- | 693,- 1 622,- 2 096,- | 423,- |
| 8 mm | bílá | * 1000 1560 2050 | 2050 3050 3050 | 459,- | 941,- 2 203,- 2 846,- | 574,- |
| 10 mm | bílá | * 1000 1560 2050 | 2050 3050 3050 | 560,- | 1 148,- 2 688,- 3 472,- | 700,- |

| tloušťka | barva | rozměr (mm) | | celé tabule | | řezaný materiál |
|----------|---------|-------------|-------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | šířka | délka | (Kč / m ²) | (Kč / ks) | (Kč / m ²) |
| 3 mm | barevné | * 1220 | 3 050 | 269,- | 1 001,- | - |
| 5 mm | barevné | * 1220 | 3 050 | 454,- | 1 689,- | - |

Upozornění: hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku
barevné desky jsou vhodné pouze do interiéru
informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání

Služby : formátování celých tabulí na rozměr 10,- Kč/bm (tolerance ± 3 mm)
rozvozy - viz. naše služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Hliníkové sendvičové desky pro reklamu

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

| tloušťka v mm deska / AL plech | barva | provedení | formát desky v mm | | Kč/m ² | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|
| | | | šířka | délka | celé tabule | menší formát |
| 3 / 0,12 | bílá / stříbrná | mat / mat | 1220 | 3050 | 390,- | 460,- |
| 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1000 | 2050 | 505,- | - |
| 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1000 | 3050 | 505,- | 595,- |
| 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1000 | 4050 | 505,- | - |
| * 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1250 | 2500 | 505,- | - |
| 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1500 | 3050 | 505,- | 595,- |
| * 3 / 0,20 | bílá / bílá | mat / lesk | 1500 | 4050 | 505,- | - |
| * 3 / 0,20 | bílá / millfinish | mat / lesk | 1500 | 3050 | cena na poptávku | |
| * 3 / 0,30 | barevné | - | 1500 | 3050 | cena na poptávku | |
| * 3 / 0,30 | brushed / stříbrná | broušený hliník | 1500 | 3050 | cena na poptávku | |

Charakteristika: sendvičová deska je tvořena dvěma plechy a polyethylenovým jádrem desky se vyznačují vysokou stabilitou, pevností a dokonale hladkým povrchem výborná odolnost proti povětrnostním vlivům

Menší formáty: **AL sendvič tl.3/0,12 mm, tabule š.1220 x d.3050 mm**
 š. 1220 x d. 500 mm
 š. 1220 x d. 1000 mm
 š. 1220 x d. 1500 mm

Menší formáty: **AL sendvič tl.3/0,20 mm, tabule š.1500 x d.3050 mm a 1000x3050 mm**
 š. 750 x d. 500 mm š. 1500 x d. 500 mm
 š. 750 x d. 1000 mm š. 1500 x d. 1000 mm
 š. 750 x d. 1500 mm š. 1500 x d. 1500 mm
 š. 1000 x d.1000 mm

Poznámka : u šíře 750 mm je nutno počítat s tolerancí řezu 4-5 mm

Upozornění : hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Služby : formátování celých tabulí na rozměr 20,- Kč/bm (tolerance ± 3 mm)
 rozvozy - viz. naše služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Polykarbonátové komůrkové desky

zn. MULTICLEAR BOX a STRONG

(platnost ceníku od 28.1.2014, změna vyhrazena)

| název | tloušťka | barva | váha v kg/m ² | K W/m ² °C | šířka (mm) | délka (mm) | celé tabule | | menší formát |
|------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|---------------------|
| | počet stěn | | | | | | Kč / m ² | Kč / ks | Kč / m ² |
| * PC BOX | 4/2 | čirá | 0,8 | | 2100 | 6000 | 180,- | 2 268,- | 180,- |
| PC BOX | 6/2 | | 1,3 | 3,6 | 2100 | 6000 | 276,- | 3 478,- | 276,- |
| PC BOX | 8/2 | | 1,5 | 3,3 | 2100 | 6000 | 324,- | 4 082,- | 324,- |
| PC BOX | 10/2 | | 1,7 | 3,0 | 2100 | 6000 | 359,- | 4 523,- | 359,- |
| PC STRONG | 10/4 | | 1,7 | 2,5 | 2100 | 6000 | 359,- | 4 523,- | 359,- |
| PC STRONG | 16/4 | | 2,7 | 1,9 | 2100 | 6000 | 576,- | 7 258,- | 576,- |
| *PC STRONG | 20/4 | | 3,0 | 1,8 | 2100 | 6000 | 744,- | 9 374,- | ----- |
| *PC STRONG | 25/4 | | 3,4 | 1,6 | 2100 | 6000 | 780,- | 9 828,- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| *PC BOX | 4/2 | opál | 0,8 | | 2100 | 6000 | 190,- | 2 394,- | ----- |
| PC BOX | 6/2 | | 1,3 | 3,6 | 2100 | 6000 | 290,- | 3 654,- | 290,- |
| PC BOX | 8/2 | | 1,5 | 3,3 | 2100 | 6000 | 341,- | 4 297,- | 341,- |
| PC BOX | 10/2 | | 1,7 | 3,0 | 2100 | 6000 | 377,- | 4 750,- | 377,- |
| *PC STRONG | 10/4 | | 1,7 | 2,5 | 2100 | 6000 | 377,- | 4 750,- | 377,- |
| *PC STRONG | 16/4 | | 2,7 | 1,9 | 2100 | 6000 | 605,- | 7 623,- | ----- |
| *PC STRONG | 20/4 | | 3,0 | 1,8 | 2100 | 6000 | 781,- | 9 841,- | ----- |
| *PC STRONG | 25/4 | | 3,4 | 1,6 | 2100 | 6000 | 820,- | 10 332,- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| *PC BOX | 4/2 | kouř | 0,8 | | 2100 | 6000 | 198,- | 2 495,- | ----- |
| PC BOX | 6/2 | | 1,3 | 3,6 | 2100 | 6000 | 304,- | 3 830,- | 304,- |
| PC BOX | 8/2 | | 1,5 | 3,3 | 2100 | 6000 | 356,- | 4 486,- | 356,- |
| PC BOX | 10/2 | | 1,7 | 3,0 | 2100 | 6000 | 395,- | 4 977,- | 395,- |
| *PC STRONG | 10/4 | | 1,7 | 2,5 | 2100 | 6000 | 395,- | 4 977,- | 395,- |
| *PC STRONG | 16/4 | | 2,7 | 1,9 | 2100 | 6000 | 634,- | 7 988,- | 634,- |
| *PC STRONG | 20/4 | | 3,0 | 1,8 | 2100 | 6000 | 818,- | 10 307,- | ----- |
| *PC STRONG | 25/4 | | 3,4 | 1,6 | 2100 | 6000 | 858,- | 10 811,- | ----- |

Řezaný materiál

| tl. v mm | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| počet stěn | | čirá | opál | kouř |
| 6/2 | | 361,- | 378,- | 396,- |
| 8/2 | | 424,- | 446,- | 466,- |
| 10/2 | | 471,- | 494,- | 517,- |

Podmínky prodeje řezaného materiálu je nutné dohodnout na prodejně.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Struktura komůrek:

PC BOX



PC STRONG



orientace komůrek:

šířka



délka

velikosti menších formátů:

š. 1050 x d. 1500 mm
 š. 1050 x d. 2000 mm
 š. 1050 x d. 3000 mm
 š. 1050 x d. 6000 mm
 š. 2100 x d. 1500 mm
 š. 2100 x d. 2000 mm
 š. 2100 x d. 3000 mm

Služby:

- formátování celých tabulí a menších formátů na rozměr 10,- Kč/bm (tolerance ± 3 mm)
- **formátování do druhého pracovního dne od objednání**
- rozvozy - viz naše služby

Upozornění:


- hvězdičkou označené materiály nejsou běžně skladem, dodání na objednávku
- informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání

Polypropylenové komůrkové desky

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

| tloušťka | pozn. | barva | formát desky v mm | | cena | |
|----------|------------|-------|-------------------|-------|---------|---------|
| | | | šířka | délka | Kč / m2 | Kč / ks |
| 3 mm | 450 gr/m2 | bílá | 2000 | 3000 | 76,- | 456,- |
| 5 mm | 1200 gr/m2 | bílá | 2000 | 3000 | 166,- | 996,- |
| 8 mm | 1500 gr/m2 | bílá | 2000 | 3000 | 226,- | 1 356,- |
| 10 mm | 1800 gr/m2 | bílá | 2000 | 6000 | 279,- | 3 348,- |

Orientace komůrek:



Upozornění: materiál je na objednávku
informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání

Služby : formátování tabulí na rozměr 10,- Kč/bm (tolerance \pm 3 mm)
rozvozy - viz. naše služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Iroplast SB - HPS desky

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

| barva | tloušťka | balení / ks | rozměr (mm) | | cena | |
|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | šířka | délka | Kč / m2 | Kč / ks |
| bílá - 744 mat / mat | 0,50 | 50 | 1000 | 2000 | 62,- | 124,- |
| | 1,00 | 25 | 1000 | 2000 | 129,- | 258,- |
| | 2,00 | 12 | 1000 | 2000 | 226,- | 452,- |
| | 3,00 | 8 | 1000 | 2000 | 342,- | 684,- |
| | 4,00 | 5 | 1000 | 2000 | 453,- | 906,- |
| barevné | 2,00 | - | 1000 | 2000 | 263,- | 526,- |
| zrcadlo stříbrné | 2,00 | - | 1000 | 2000 | 642,- | 1 284,- |
| zrcadlo zlaté | 2,00 | - | 1000 | 2000 | 621,- | 1 242,- |

Charakteristika: Iroplast je deska z houževnatého polystyrénu určena pro interierové aplikace je vhodná pro zpracování za tepla - ohýbání, dále pro řezání, vrtání a frézování dá se dobře potisknou sítotiskem

Upozornění : materiál je na objednávku
informace o jiných rozměrech, barvách, typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ultralehké sendvičové desky KAPA-Line, KAPA-Plast

(platnost ceníku od 15.10.2015, změna vyhrazena)

KAPA - Line

| barva | tloušťka | rozměr (mm) | | počet kusů v boxu | cena | |
|-------|----------|-------------|-------|----------------------|-------|-------|
| | | šířka | délka | | Kč/ks | Kč/m2 |
| bílá | 3 mm | 1000 | 1400 | 40 | 270,- | 193,- |
| bílá | 5 mm | 1000 | 1400 | 24 | 320,- | 229,- |

Charakteristika: sendvičová deska s bílým pěnovým jádrem oboustraně krytá bílým kartonem

Použití: interierové aplikace, aranžování, výstavnictví, výroba 2D i 3D modelů, apod.
vhodné pro kašírování, potisk sítotiskem a digitální UV technologií

KAPA - Plast

| barva | tloušťka | rozměr (mm) | | počet kusů v boxu | cena | |
|-------|----------|-------------|-------|----------------------|---------|-------|
| | | šířka | délka | | Kč/ks | Kč/m2 |
| bílá | * 5 mm | 1400 | 1000 | 24 | 385,- | 275,- |
| bílá | * 5 mm | 1400 | 3000 | 18 | 1 155,- | 275,- |
| bílá | * 5 mm | 1530 | 3050 | 16 | 1 262,- | 275,- |
| bílá | 10 mm | 1530 | 1000 | - | 503,- | 329,- |
| bílá | 10 mm | 1530 | 3050 | 12 | 1 510,- | 329,- |
| bílá | * 10 mm | 2030 | 3050 | 8 | 1 974,- | 329,- |

Charakteristika: sendvičová deska se šedým polyuretanovým jádrem oboustranně krytá bílým kartonem potaženým tenkou vrstvou polyetylenu

Použití: interierové i krátkodobě exteriérové aplikace, výstavnictví, výroba 2D i 3D modelů, apod.
vhodné pro kašírování, potisk sítotiskem a digitální UV technologií

| | | |
|-------------------|------------------|------------|
| KAPA háčky | upevňovací prvek | 15,- Kč/ks |
|-------------------|------------------|------------|

Upozornění: hvězdičkou označený materiál je na objednávku
informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plexisklo - desky

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

čiré a opálové plexisklo (extrudované)

| barva | tloušťka | rozměr (mm) | | základní formát | | menší formát |
|----------------|----------|-------------|-------|-------------------|---------|-------------------|
| | | šířka | délka | Kč/m ² | Kč/ks | Kč/m ² |
| čirá | 2 mm | 2000 | 3000 | 310,- | 1 860,- | 365,- |
| | 3 mm | 2000 | 3000 | 476,- | 2 856,- | 560,- |
| | 4 mm | 2000 | 3000 | 627,- | 3 762,- | 738,- |
| | 5 mm | 2000 | 3000 | 808,- | 4 848,- | 951,- |
| | 6 mm | 2000 | 3000 | 967,- | 5 802,- | 1 138,- |
| | * 8 mm | 2000 | 3000 | 1 280,- | 7 680,- | ----- |
| | 10 mm | 2000 | 3000 | 1 608,- | 9 648,- | 1 892,- |
| opál LT 38% | 2 mm | 2000 | 3000 | 328,- | 1 968,- | 386,- |
| | 3 mm | 2000 | 3000 | 509,- | 3 054,- | 599,- |
| | 4 mm | 2000 | 3000 | 683,- | 4 098,- | 804,- |
| | 4 mm | 2000 | 4000 | 725,- | 5 800,- | ----- |
| | 5 mm | 2000 | 3000 | 867,- | 5 202,- | 1 020,- |

Upozornění: hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku

Poznámka : informace o jiných rozměrech na požádání

Velikost menších formátů:

| | |
|----------------|----------------|
| 500 x 500 mm | 1000 x 2000 mm |
| 500 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm |
| 1000 x 1000 mm | 1500 x 2000 mm |
| 1000 x 1500 mm | |

lepidlo na plexi

| typ | specifikace | balení | obsah | cena |
|---------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|
| ACRIFIX - 116 | čiré, střední viskozita | tuba | 100 gramů | 236,- Kč/ks |

speciální plexiskla - tl.3 mm

| typ | specifikace | formát (mm) | | cena |
|---------------|---------------------------|-------------|-------|------------------|
| | | šířka | délka | Kč/ks |
| černé | neprůhledné | 2040 | 3040 | 3 045,- |
| transparentní | kouřové průhledné | 2040 | 3040 | 5 000,- |
| transparentní | barevné průhledné | 2040 | 3040 | 5 000,- |
| pigmentové | barevné neprůhledné | 2040 | 3040 | 5 000,- |
| satinované | barevné pískované | 2040 | 3040 | 5 860,- |
| fluorescentní | barevné průhledné svítící | 2040 | 3040 | cena na poptávku |
| zrcadlo | stříbrné, zlaté | 2040 | 3040 | cena na poptávku |

Upozornění: speciální plexiskla jsou na objednávku

Poznámka : informace o jiných rozměrech, barvách, typech na požádání

Služby : formátování na rozměr 20,- Kč/bm (tolerance ± 3 mm)
rozvozy - viz. naše služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plexi - trubky

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Extrudované

| rozměr | délka | cena (Kč/kus) |
|----------|---------|------------------|
| Ø 5 x 1 | 2000 mm | 66,- |
| Ø 7 x 1 | 2000 mm | 80,- |
| Ø 8 x 2 | 2000 mm | 126,- |
| Ø 10 x 2 | 2000 mm | 110,- |
| Ø 10 x 3 | 2000 mm | 208,- |
| Ø 12 x 1 | 2000 mm | 86,- |
| Ø 12 x 2 | 2000 mm | 120,- |
| Ø 12 x 3 | 2000 mm | 160,- |
| Ø 13 x 2 | 2000 mm | 136,- |
| Ø 15 x 1 | 2000 mm | 102,- |
| Ø 15 x 2 | 2000 mm | 152,- |
| Ø 16 x 2 | 2000 mm | 168,- |
| Ø 20 x 1 | 2000 mm | 146,- |
| Ø 25 x 2 | 2000 mm | 320,- |
| Ø 25 x 3 | 2000 mm | 358,- |
| Ø 30 x 2 | 2000 mm | 238,- |
| Ø 30 x 3 | 2000 mm | 332,- |
| Ø 30 x 4 | 2000 mm | 406,- |
| Ø 30 x 5 | 2000 mm | 488,- |
| Ø 38 x 3 | 2000 mm | 430,- |
| Ø 40 x 2 | 2000 mm | 320,- |
| Ø 40 x 3 | 2000 mm | 440,- |
| Ø 40 x 4 | 2000 mm | 538,- |
| Ø 40 x 5 | 2000 mm | 582,- |
| Ø 50 x 2 | 2000 mm | 504,- |
| Ø 50 x 3 | 2000 mm | 636,- |
| Ø 50 x 4 | 2000 mm | 784,- |
| Ø 50 x 5 | 2000 mm | 914,- |

| rozměr | délka | cena (Kč/kus) |
|-----------|---------|------------------|
| Ø 60 x 2 | 2000 mm | 590,- |
| Ø 60 x 3 | 2000 mm | 762,- |
| Ø 60 x 4 | 2000 mm | 934,- |
| Ø 60 x 5 | 2000 mm | 1 088,- |
| Ø 70 x 4 | 2000 mm | 1 072,- |
| Ø 70 x 5 | 2000 mm | 1 280,- |
| Ø 80 x 3 | 2000 mm | 968,- |
| Ø 80 x 4 | 2000 mm | 1 214,- |
| Ø 80 x 5 | 2000 mm | 1 514,- |
| Ø 90 x 3 | 2000 mm | 1 132,- |
| Ø 90 x 4 | 2000 mm | 1 442,- |
| Ø 90 x 5 | 2000 mm | 1 782,- |
| Ø 100 x 3 | 2000 mm | 1 262,- |
| Ø 100 x 4 | 2000 mm | 1 634,- |
| Ø 100 x 5 | 2000 mm | 1 958,- |
| Ø 110 x 3 | 2000 mm | 1 338,- |
| Ø 110 x 5 | 2000 mm | 2 090,- |
| Ø 133 x 3 | 2000 mm | 1 608,- |
| Ø 150 x 3 | 2000 mm | 1 720,- |
| Ø 150 x 4 | 2000 mm | 2 058,- |
| Ø 150 x 5 | 2000 mm | 2 622,- |
| Ø 180 x 4 | 2000 mm | 2 624,- |
| Ø 200 x 3 | 2000 mm | 2 282,- |
| Ø 200 x 4 | 2000 mm | 2 922,- |
| Ø 200 x 5 | 2000 mm | 3 602,- |
| Ø 250 x 4 | 2000 mm | 5 456,- |
| Ø 250 x 5 | 2000 mm | 6 696,- |

Upozornění: materiál není běžně skladem, je na objednávku
informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání
zboží je zatíženo manipulačním poplatkem 500,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plexi - tyče

(platnost ceníku od 16.3.2015, změna vyhrazena)

Extrudované

| rozměr | délka | cena (Kč/kus) |
|---------|---------|------------------|
| Ø 2 mm | 2000 mm | 44,- |
| Ø 3 mm | 2000 mm | 56,- |
| Ø 4 mm | 2000 mm | 100,- |
| Ø 5 mm | 2000 mm | 112,- |
| Ø 6 mm | 2000 mm | 138,- |
| Ø 7 mm | 2000 mm | 168,- |
| Ø 8 mm | 2000 mm | 234,- |
| Ø 10 mm | 2000 mm | 298,- |
| Ø 12 mm | 2000 mm | 380,- |
| Ø 15 mm | 2000 mm | 542,- |
| Ø 20 mm | 2000 mm | 844,- |
| Ø 25 mm | 2000 mm | 1 112,- |
| Ø 30 mm | 2000 mm | 1 552,- |
| Ø 40 mm | 2000 mm | 2 630,- |
| Ø 50 mm | 2000 mm | 4 016,- |

Lité

| rozměr | délka | cena (Kč/kus) |
|----------|---------|------------------|
| Ø 15 mm | 2000 mm | 770,- |
| Ø 18 mm | 2000 mm | 1 118,- |
| Ø 20 mm | 2000 mm | 1 192,- |
| Ø 22 mm | 2000 mm | 1 306,- |
| Ø 25 mm | 2000 mm | 1 784,- |
| Ø 30 mm | 2000 mm | 2 160,- |
| Ø 35 mm | 2000 mm | 2 790,- |
| Ø 40 mm | 2000 mm | 3 580,- |
| Ø 50 mm | 2000 mm | 5 592,- |
| Ø 60 mm | 2000 mm | 7 750,- |
| Ø 70 mm | 2000 mm | 10 206,- |
| Ø 80 mm | 2000 mm | 17 242,- |
| Ø 90 mm | 2000 mm | 21 220,- |
| Ø 100 mm | 2000 mm | 26 316,- |

Upozornění: materiál není běžně skladem, je na objednávku
informace o jiných rozměrech, barvách, typech a příslušenstvích na požádání
zboží je zatíženo manipulačním poplatkem 500,-

Služby: rozvozy - viz. naše služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Polyesterové fólie A-PET, PET-G

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

A-PET fólie - amorfní polyetylentereftalát

| barva | poznámka | rozměr (mm) | | | cena |
|---------------|------------|-------------|-------|-------|------------------|
| | | tloušťka | šířka | délka | Kč / kus |
| transparentní | lesk | 0,60 | 1250 | 2050 | 278,- |
| | lesk | * 0,80 | 1250 | 2050 | 354,- |
| | lesk | 1,00 | 1250 | 2050 | 443,- |
| transparentní | antireflex | * 0,60 | 1250 | 2050 | 281,- |
| | antireflex | 1,00 | 1250 | 2050 | 501,- |
| opálová | LT 28 % | * 1,00 | 2050 | 3050 | cena na poptávku |
| | lesk | * 2,00 | 2050 | 3050 | cena na poptávku |

PET-G fólie - polyetylentereftalát modifikovaný glykolem

| barva | poznámka | rozměr (mm) | | | cena |
|---------------|----------|-------------|-------|-------|------------------|
| | | tloušťka | šířka | délka | Kč/ks |
| transparentní | lesk | 0,75 | 1250 | 2050 | 421,- |
| | lesk | 1,00 | 1250 | 2050 | 497,- |
| | lesk | 1,50 | 1250 | 2050 | 758,- |
| opálová | LT 28 % | * 1,00 | 2050 | 3050 | cena na poptávku |

Upozornění: hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku

Poznámka : informace o jiných rozměrech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Magnetické fólie

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Magnetická fólie - TransMag

| název | barva | šíře | návin | ceny při odběru | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | | | | po metrech | | po rolích | |
| TransMag tl. 0,4 mm | bílá | 0,65 m | 10 m | 150,-/bm | 230,-/m2 | 120,-/bm | 185,-/m2 |
| | matná | 1,00 m | 10 m | 230,-/bm | 230,-/m2 | 185,-/bm | 185,-/m2 |
| TransMag tl. 0,6 mm | bílá | 0,62 m | 30 m | 217,-/bm | 350,-/m2 | 174,-/bm | 280,-/m2 |
| | lesklá | 1,00 m | 10 m | 350,-/bm | 350,-/m2 | 280,-/bm | 280,-/m2 |
| TransMag tl. 0,9 mm | bílá | 0,65 m | 10 m | 358,-/bm | 550,-/m2 | 290,-/bm | 445,-/m2 |
| | matná | 1,00 m | 10 m | 550,-/bm | 550,-/m2 | 445,-/bm | 445,-/m2 |

Poznámka: skladem tloušťka 0,4 v šíři 0,65 m
 skladem tloušťka 0,6 v šíři 0,62 m
 skladem tloušťka 0,9 v šíři 1,00 m

Charakteristika: fólie je vhodná pro grafiku nanosenou samolepicími fóliemi nebo sítotiskem
 magnetické fólie jsou vyrobené z feromagnetického prášku a syntetického kaučuku,
 neobsahují olovo, typ namagnetizování je vícepólový, jednostranný,
 fólie jsou použitelné při teplotách od -40 až do +70 °C

INSTRUKCE K MAGNETICKÝM FÓLIÍM

Aplikace: povrch na který budeme pokládat magnetickou fólii nesmí být špinavý a vlhký
 dobrá zkušenost je s použitím dětského zásypu, který vytvoří mezivrstvu
 mezi podkladem a povrchem magnetické fólie
 přilnavost se zlepší zaoblením rohů na fólii o průměru ne menším než 2 cm

Údržba: doporučujeme fólii minimálně 1x týdně sundat a očistit
 pro čištění fólie užívat teplou vodu s malým množstvím saponátu na nádobí

Skladování: pokud možno, skladujte na plocho nebo srolovanou a to potištěnou stranou ven
 průměr srolované fólie nesmí být menším než 10 cm, nesmí být lámána a vystavena tlaku
 při skladování na plocho se nesmí na fólii pokládat žádné předměty
 vystavením vysokým teplotám (za oknem auta) se může způsobit snížení magnetizace

Důležité: **nedodržíte-li instrukce k magnetickým fóliím, může dojít k poškození natřených povrchů a pak nelze uplatnit záruku na materiál**

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie AVERY - 500

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

AVERY 500 Event Film, lesklé, matné, 5leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|--------------|-------------|---------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| AVERY 500 | bílá, černá | 0,615 m | 57,- | 92,- | 46,- | 74,- |
| | | 1,000 m | 92,- | 92,- | 74,- | 74,- |
| | | 1,230 m | 113,- | 92,- | 91,- | 74,- |
| | barevné | 0,615 m | 67,- | 109,- | 54,- | 87,- |
| | | 1,230 m | 134,- | 109,- | 107,- | 87,- |

Charakteristika: kalandrovaná, monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +100°C
lesklé fólie - lepidlo akrylové, permanentní
matné fólie - lepidlo akrylové semipermanentní
krátkodobé a střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, interiér i exteriér

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie ImagePerfect

IP 3000, IP 3500, IP 5700

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 3000 Promotional, lesklé, matné

| název | barva | šíře | 1 - 24 m | | 25 - 50 m | |
|---------|-------------|----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| IP 3000 | bílá, černá | * 0,61 m | 47,00 | 77,00 | 37,50 | 61,50 |
| | | * 1,22 m | 94,00 | 77,00 | 75,00 | 61,50 |
| | barevné | * 0,61 m | 58,50 | 96,00 | 46,50 | 76,50 |
| | | * 1,22 m | 117,00 | 96,00 | 93,00 | 76,50 |

Charakteristika: monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 125g/m², bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C, třída hořlavosti B1
lesklé fólie - lepidlo permanentní akrylové
matné fólie - lepidlo semi-permanentní akrylové

Životnost: 4 roky (černá, bílá) 3 roky (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: na objednávku

Upozornění: hvězdičkou označené fólie při odběru 1 až 9 m je cena vyšší o 15%

ImagePerfect 3500 Intermediate Film, lesklé, matné

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------|-------------|----------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| IP 3500 | bílá, černá | 0,61 m | 69,00 | 113,00 | 55,00 | 90,00 |
| | | 1,22 m | 138,00 | 113,00 | 110,00 | 90,00 |
| | barevné | 0,61 m | 77,00 | 126,00 | 61,00 | 100,00 |
| | | * 1,22 m | 154,00 | 126,00 | 122,00 | 100,00 |

Charakteristika: speciální měkčená PVC fólie, tl.75 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 140g/m² je odolný proti vlhkosti, bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C, třída hořlavosti B1
lesklé fólie - lepidlo permanentní akrylové solventní repoziční
matné fólie - lepidlo semi-permanentní akrylové solventní repoziční

Životnost: 6 let (černá, bílá) 4 roky (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: skladem šíře 0,61 m, vybrané barvy v š.1,22 m

Upozornění: hvězdičkou označené fólie při odběru 1 až 9 m je cena vyšší o 15%

ImagePerfect 5700 High Performance Film, lesklé

| název | barva | šíře | 1 - 24 m | | 25 - 50 m | |
|---------|-------------|--------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| IP 5700 | bílá, černá | 0,61 m | 83,00 | 136,00 | 62,00 | 101,50 |
| | | 1,22 m | 166,00 | 136,00 | 124,00 | 101,50 |
| | barevné | 0,61 m | 103,00 | 169,00 | 78,00 | 128,00 |
| | | 1,22 m | 206,00 | 169,00 | 156,00 | 128,00 |

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.70 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 140g/m² je odolný proti vlhkosti, bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C, třída hořlavosti B1,
lepidlo permanentní akrylové solventní repoziční

Životnost: 8 let (černá, bílá) 6 let (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 641, 651

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oracal 641, lesklé, matné, 3-4leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|-----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 641 | černá bílá čirá | 0,50 m | 39,- | 78,- | 32,50 | 65,- |
| | | 0,63 m | 49,- | 78,- | 41,- | 65,- |
| | | 1,00 m | 78,- | 78,- | 65,- | 65,- |
| | | 1,26 m | 98,- | 78,- | 82,- | 65,- |
| | barevné | 0,50 m | 49,- | 98,- | 41,50 | 83,- |
| | | 0,63 m | 62,- | 98,- | 52,- | 83,- |
| | | 1,00 m | 98,- | 98,- | 83,- | 83,- |
| | | 1,26 m | 123,50 | 98,- | 104,- | 83,- |
| | metalické | 0,50 m | 56,- | 112,- | 47,50 | 95,- |
| | | 0,63 m | 70,- | 112,- | 60,- | 95,- |
| | | 1,00 m | 112,- | 112,- | 95,- | 95,- |
| | | 1,26 m | 140,- | 112,- | 120,- | 95,- |

Charakteristika: válcovaná, monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové disperzní
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
krátkodobé a střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, interiér i exteriér

Poznámka: šíře 0,5 m skladem
šíře 1,00 skladem pouze vybrané barvy
šíře 0,63 m a 1,26 m na objednávku

Oracal 651, lesklé, 4-5leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|-----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 651 | černá bílá čirá | 0,50 m | 58,- | 116,- | 51,- | 102,- |
| | | 1,00 m | 116,- | 116,- | 102,- | 102,- |
| | | 1,26 m | 146,- | 116,- | 128,- | 102,- |
| | barevné | 0,50 m | 70,- | 140,- | 61,- | 122,- |
| | | 1,00 m | 140,- | 140,- | 122,- | 122,- |
| | | 1,26 m | 176,- | 140,- | 154,- | 122,- |
| | metalické | 0,50 m | 74,- | 148,- | 64,- | 128,- |
| | | 1,00 m | 148,- | 148,- | 128,- | 128,- |
| | | 1,26 m | 186,- | 148,- | 161,- | 128,- |

Charakteristika: válcovaná spec. měkčená PVC fólie, tl.70 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, exteriér

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 751, Oracal - 638

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Oracal 751, lesklé, 7-8leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|--------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 751 | bílá, černá | 0,5 m | 90,- | 180,- | 79,50 | 159,- |
| | | 1,0 m | 180,- | 180,- | 159,- | 159,- |
| | barevné | 0,5 m | 109,- | 218,- | 96,50 | 193,- |
| | | 1,0 m | 218,- | 218,- | 193,- | 193,- |
| | metalizované | 0,5 m | 109,- | 218,- | 96,50 | 193,- |
| | | 1,0 m | 218,- | 218,- | 193,- | 193,- |

Charakteristika: litá PVC fólie, tloušťka 60 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
dopravní prostředky, vhodné na nerovné povrchy a do prolisů

Životnost: 8 let - černá, bílá 7 let - barvy, 5 let - metalické

Poznámka: na objednávku

Oracal 638 Wall Art, matné

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|-----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 638 | černá bílá čirá | 0,50 m | 55,- | 110,- | 47,- | 94,- |
| | | 0,63 m | 69,- | | 59,- | |
| | | 1,00 m | 110,- | | 94,- | |
| | | 1,26 m | 139,- | | 118,- | |
| | barevné | 0,50 m | 65,- | 130,- | 54,- | 108,- |
| | | 0,63 m | 82,- | | 68,- | |
| | | 1,00 m | 130,- | | 108,- | |
| | | 1,26 m | 164,- | | 136,- | |
| | metalické | 0,50 m | 71,- | 142,- | 60,- | 120,- |
| | | 0,63 m | 89,- | | 76,- | |
| | | 1,00 m | 142,- | | 120,- | |
| | | 1,26 m | 179,- | | 151,- | |

Charakteristika: monomerická PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo semi-permanentní polyakrylové
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
speciální fólie pro dekorace na interierových stěnách
vzhledem k široké škále druhů povrchů doporučujeme před samotnou aplikací otestovat
k aplikaci řezané grafiky doporučujeme přenosku Oratape LT 95, která má nižší lepivost

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 970RA, 975 Carbon Structure

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

ORACAL 970RA Premium Wrapping Cast

| název | barva | šíře | po metrech | |
|--------------|-------------|--------|------------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 970RA | bílá, černá | 1,52 m | 540,00 | 355,- |
| | barvy | 1,52 m | 573,00 | 377,- |
| | metalické | 1,52 m | 620,00 | 408,- |

Charakteristika: speciální litá PVC fólie, tl.100 mikronů, lepidlo šedé, solventní akrylové, repoziční permanentní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
 fólie jsou speciálně vyvinuty na úplné polepení vozidel (změna barvy)
 repoziční lepidlo ulehčuje aplikaci fólie na velké plochy a umožňuje dobrou bezezbytkovou odstranitelnost fólie dlouhou dobu po aplikaci
 Oracal 970RA má lepidlo "Rapid Air", které poskytuje rychlou a jednoduchou aplikaci bez vzduchových bublin

Životnost: 10 let - černá, bílá 8 let - barvy, 5 let - metalické

Poznámka: na objednávku
 LESK - černá, bílá, 49 barev standardních, 25 barev metalických
 MAT - černá, bílá, 3 barvy standardní, 15 barev metalických

Oracal 975 Premium Carbon Structure Cast

| název | barva | šíře | po metrech | |
|------------|---------------|--------|------------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 975 | všechny barvy | 1,52 m | 1 125,00 | 740,- |

Charakteristika: litá PVC fólie se strukturovaným povrchem karbonového vzhledu tl.150 mikronů, lepidlo čiré solventní polyakrylové, repoziční permanentní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
 fólie se používá pro vylepšení designu povrchu aut

Životnost: 5 let - barvy 3 roky - metalické

Poznámka: na objednávku
 struktura carbon CA: 9 barev
 struktura brushed BR: 5 barev
 návin 10, 25, 50 m

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 352, 451, 6510, 8300

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oracal 352, vysocelesklé plotrové fólie, 1-2leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|---------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 352 | 001 - stříbrná lesk | 0,5 m | 96,- | 192,- | 85,- | 170,- |
| | 003 - zlatá lesk | 0,5 m | 109,- | 218,- | 96,- | 192,- |
| | 911 - zlatá lesk oboustranně | 0,5 m | 133,- | 266,- | 117,- | 234,- |

Charakteristika: ultratenká polyesterová fólie, tl. 23 mikronů, lepidlo permanentní akrylové solventní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +120°C, krátkodobé použití v reklamě fólie vytváří zdání metalických povrchů, vhodné pro dekorace, jmenovky, tech.štítků apod.

Poznámka: šířka 1,00 m na objednávku

Oracal 451, samolepící fólie na banery, 3leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------------|----------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 451 | 30 barev | 0,5 m | 91,- | 182,00 | 80,- | 160,00 |

Charakteristika: vysoce ohebná PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní vhodné na plachty, transparenty, markýzy, nedoporučuje se na nákladní autoplachty

Poznámka: na objednávku, další šířka 1,0 m

Oracal 6510, fluorescentní fólie, lesklé, 1leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|----------------|-------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 6510 | | 0,5 m | 211,- | 422,- | 186,- | 372,- |

Charakteristika: měkčená PVC fólie, tl.100 mikronů, lepidlo semi-permanentní akrylové min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C díky výraznému vzhledu je vhodná na upoutání pozornosti, při výprodejích a krátkodobých akcí

Barva: 029-žlutá, 037-oranžová, 038-červenooranžová, 039-červená, 046-růžová, 069-zelená

Poznámka: šířka 1,00 m na objednávku

Oracal 8300, transparentní fólie, lesklé, 5leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|----------------|------------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 8300 | všechny barvy | 0,5 m | 88,- | 176,- | 78,- | 156,- |

Charakteristika: válcovaná PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C, vhodné pro okenní grafiku

Poznámka: na objednávku, další šířka 1,00 m

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Translucentní fólie pro světelnou reklamu

Oracal-8500, IP-5700T, Aslan-CT 116

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

Oracal 8500, 7leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|----------------|------------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oracal 8500 | všechny barvy | 0,5 m | 135,- | 270,- | 119,- | 238,- |
| | | 1,0 m | 270,- | 270,- | 238,- | 238,- |

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +90°C

Poznámka: na objednávku

Upozornění: standartní šíře 0,50 a 1,00 m všechny barvy
nestandardní šíře 0,63 a 1,26 m pouze vybrané barvy

ImagePerfect 5700T, 7leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|-----------------------|------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| ImagePerfect 5700T | všechny barvy | 0,61 m | 137,- | 224,50 | 119,- | 195,- |
| | | 1,22 m | 274,- | 224,50 | 238,- | 195,- |

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.90 mikronů, lepidlo permanentní, akrylové solventní
min. aplikační teplota 5°C, teplotní odolnost -30°C až +90°C,

Poznámka: na objednávku

Aslan CT116, 7leté

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|----------------|------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Aslan CT116 | všechny barvy | 1,23 m | 218,- | 177,- | 189,- | 154,- |

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.90 mikronů, lepidlo permanentní akrylové
min. aplikační teplota 15°C, teplotní odolnost -30°C až +80°C

Poznámka: na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Okenní plotrové samolepící fólie Multi Glass Film Dry Apply

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Multi Glass Film Dry Apply - plotrová fólie s efektem pískovaného skla

| název | | šíře | po metrech | | po rolích | |
|-------------------------------|----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Multi Glass Film Dry Apply | aplikace na sucho | 1,37 m | 295,- | 215,00 | 252,- | 183,70 |

Charakteristika: válcovaná, polymericky měkčená PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo akrylové, permanentní
7letá plotrová fólie vhodná pro dekoraci oken, vytváří dojem pískovaného skla
lepidlo Dry Apply je komůrkové lepidlo pro aplikaci suchou cestou na velké okenní plochy

Poznámka: skladem

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Okenní plotrové samolepící fólie ImagePerfect 5800

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 5800

| název | typ | šíře | po metrech | | po rolích | |
|--|----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| IP 5801 opal frost | aplikace na mokro | 1,22 m | 139,- | 114,- | 125,- | 102,50 |
| IP 5802 satin crystal | aplikace na mokro | 1,22 m | 159,- | 130,- | 143,- | 117,- |
| IP 5802 PA satin crystal | aplikace na sucho | 1,22 m | 176,- | 144,- | 158,- | 129,50 |
| IP 5803 satin crystal HD | aplikace na mokro | 1,22 m | 193,- | 158,- | 173,- | 142,- |
| IP 5804 light silver frost | aplikace na mokro | 1,22 m | 228,- | 187,- | 205,- | 168,- |
| IP 5804 PA light silver frost | aplikace na sucho | 1,22 m | 260,- | 213,- | 234,- | 192,- |
| IP 5805 silver frost | aplikace na mokro | 1,22 m | 228,- | 187,- | 205,- | 168,- |
| IP 5805 PA silver frost | aplikace na sucho | 1,22 m | 250,- | 205,- | 225,- | 184,50 |

Charakteristika: polymerická fólie, tl. 80 mikronů, životnost 7 let, tepelná odolnost od -30°C do +90°C
lepidlo permanentní akrylátové solventní

IP 5801 - monomerická fólie, tl. 80 mikronů, životnost 3 roky

IP 5802 a 5802 PA - tl. 75 mikronů

IP 5802, 5804, 5805 - PERFECT APPLY (PA) mají kanálkové lepidlo pro jednodušší a rychlejší aplikaci a bez bublin

Poznámka: **IP 5804 - skladem**

Upozornění: informace o jiných rozměrech (š. 0,61 a 1,60 m) na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tabulové samolepící fólie ImagePerfect 5900

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 5900

| název | typ | šíře | po metrech | | po rolích | |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| IP 5901 whiteboard | bílá lesk | 1,22 m | 439,- | 360,- | 395,- | 324,- |
| IP 5902 clearboard | transparentní lesk | | | | | |
| IP 5903 blackboard | černá matná | 1,22 m | 176,- | 144,- | 158,- | 129,50 |
| IP 5905 blackboard | černá matná | | | | | |

Charakteristika:

IP 5901 a IP 5902 jsou vysocelesklé, laminované fólie z polyesteru a PVC, určené pro použití stíratelných popisovačů tl.145 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C fólie se mohou čistit stěrkami pro tabule nebo s použitím prostředku IP Surface Cleaner

IP 5903 černá matná PVC fólie s drsným povrchem, určena pro popisování tuhou křídou tl.180 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C

IP 5905 černá matná PVC fólie s hladkým povrchem, určena pro popisování tekutou křídou tl.160 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C

Poznámka:

IP 5903 - skladem

Upozornění:

informace o jiných rozměrech (š. 0,61 a 1,60 m) na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reflexní fólie

Reflekon - 3100, 3M - konturovací pásy

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Reflekon - 3100

| název | životnost | šíře | návin | po metrech | | po rolích | |
|----------|-----------|--------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| R - 3100 | až 3 roky | 1,22 m | 46,0 m | 453,- | 371,00 | 364,- | 298,00 |

Charakteristika : tl.130 mikronů, PE fólie s retroreflexní vrstvou
lepidlo akrylové permanentní

Barva : bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená

Poznámka : skladem

3M - 983 Reflexní konturovací páska pro značení vozidel - pevné nástavby

| název | životnost | šíře | návin | Ceny při odběru | |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------------|-----------|
| | | | | po metrech | po rolích |
| 3M 983 | až 7 let | 5,5 cm | 50 m | 78,-/bm | 64,-/bm |

Charakteristika : lepidlo solvent polyakrylát, permanentně přilnavé, citlivé na tlak
schváleno dle normy **ECE-R104-C**

Barva : bílá 983-10, červená 983-72, žlutá 983-71

Upozornění: nelze lepit mokrou cestou

Poznámka : na objednávku

3M - 987 Reflexní konturovací páska pro značení vozidel - plachtové nástavby

| název | životnost | šíře | návin | Ceny při odběru | |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------------|-----------|
| | | | | po metrech | po rolích |
| 3M 987 | až 7 let | 5,1 cm | 50 m | 82,-/bm | 68,-/bm |

Charakteristika : lepidlo solvent polyakrylát, permanentně přilnavé, citlivé na tlak
schváleno dle normy **ECE-R104-C**

Barva : bílá 987-10, červená 987-72, žlutá 987-71

Upozornění: nelze lepit mokrou cestou

Poznámka : na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reflexní fólie Oralite - 5500, 5700,

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oralite 5500

| název | životnost | šíře | návin | Ceny při odběru | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | | | | po metrech | | po rolích | |
| Oralite 5500 | 5 let | 1,22 m | 50 m | 410,-/bm | 336,-/m2 | 360,-/bm | 295,-/m2 |

Charakteristika : tl. 110 mikronů
lepidlo permanentní polyakrylové solventní
fólie je certifikovaná pro výrobu dopravního značení (splňuje normu STN EN 12899-1:2003)

Barva : bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená

Poznámka : skladem bílá

Oralite 5700

| název | životnost | šíře | návin | Ceny při odběru | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | | | | po metrech | | po rolích | |
| Oralite 5700 | 7 let | 1,22 m | 50 m | 482,-/bm | 395,-/m2 | 421,-/bm | 345,-/m2 |

Charakteristika : tl. 130 mikronů
lepidlo permanentní polyakrylové solventní
fólie je certifikovaná pro výrobu dopravního značení (splňuje normu STN EN 12899-1:2003)
hladký povrch velmi odolný proti otěru

Barva : černá, bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá

Poznámka : na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Samolepící fólie šablonové a maskovací SignMask, Oramask-810, 831, 832, Hartcon-350

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

SignMask - šablonová fólie

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|----------|-------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| SignMask | šedá | 0,61 m | 69,- | 113,- | 52,- | 85,- |
| | | 1,23 m | 138,- | 113,- | 104,- | 85,- |

Charakteristika: monomerní PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo akrylové lehce snímatelné vhodné na šablony pro válečkování a nástřiky

Poznámka: na objednávku

Upozornění: šíře 0,61 m je řezána z šíře 1,23m a tudíž je dodávána ze dvou částí

Oramask 810 - šablonová fólie

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|-------------|-------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Oramask 810 | šedá | 0,5 m | 53,- | 106,- | 47,- | 94,- |
| | | 1,0 m | 106,- | 106,- | 94,- | 94,- |

Charakteristika: PVC fólie s matným povrchem, tl.80 mikronů, lepidlo semi-permanentní, polyakrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony pro válečkování a nástřiky

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech na požádání

Oramask 831 a 832 - maskovací fólie pro pískování

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|-----------|--------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| 831 - 230 | zelená | 0,5 m | 81,- | 162,- | 71,- | 142,- |
| 832 - 350 | šedá | 0,5 m | 145,- | 290,- | 127,- | 254,- |

Charakteristika: PVC fólie s matným povrchem, lepidlo semi-permanentní polyakrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony k pískování

Oramask 831 - tloušťka 230 mikronů

Oramask 832 - tloušťka 350 mikronů

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech na požádání

Hartcon - maskovací fólie pro pískování

| název | barva | šíře | po metrech | | po rolích | |
|---------|-------|--------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | (Kč / bm) | (Kč / m ²) | (Kč / bm) | (Kč / m ²) |
| Hartcon | modrá | 0,61 m | 123,- | 202,- | 109,- | 178,- |

Charakteristika: PVC maskovací fólie s matným povrchem, tl.350 mikronů, lepidlo semi-permanentní akrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony k pískování

Poznámka: na objednávku

Upozornění: šíře 0,61 m je řezána z šíře 1,23m a tudíž je dodávána ze dvou částí
informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aplikační papír a fólie

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

| název | | šíře | návin | Cena |
|--------------------|---|-----------------------------|-------|------------------------|
| | | | | (Kč / m ²) |
| Master Tape | aplikační papír bez podkladového papíru | 25, 30, 50, 61, 100, 122 cm | 100 m | 26,- |

Charakteristika: tloušťka 0,11 mm, kaučukové lepidlo
Poznámka: na objednávku, pouze š.25 cm skladem

| název | | šíře | návin | Cena |
|----------------------|--|---------------------------------|-------|------------------------|
| | | | | (Kč / m ²) |
| Oratape MT 95 | aplikační PE fólie bez podkladového papíru | 10, 20, 30, 50, 61, 100, 122 cm | 50 m | 39,00 |
| Oratape LT 95 | aplikační PE fólie bez podkladového papíru | 50,100 cm | 50 m | 39,00 |

Charakteristika: modifikované polyakrylové lepidlo,
 MT 95 - mírná lepivost, LT 95 - nízká lepivost
 tloušťka MT 95 - 0,155 mm, LT 95 - 0,150 mm
Poznámka: š. 1m na objednávku

| název | | šíře | návin | Cena |
|---------------------------|--|---------------------|-------|------------------------|
| | | | | (Kč / m ²) |
| POLI - TAPE PT 160 | aplikační PP fólie bez podkladového papíru | 50, 61, 100, 122 cm | 100 m | 29,- |

Charakteristika: tloušťka fólie 0,110 mm, PP fólie transparentní, strukturovaná, lepidlo akrylové,
Poznámka: š. 1 a 1,22 m na objednávku

| název | | šíře | návin | Ceny při odběru | | | |
|-------|--|-------|-------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | | | | do 50 m | | po rolích | |
| | | | | POLI - TAPE PT 165 | aplikační PP fólie s podkl. papírem | 0,5 m | 50 m |
| | | 1,0 m | 50 m | 68,-/bm | 68,-/m2 | 58,-/bm | 58,-/m2 |

Charakteristika: tloušťka fólie 0,110 mm, PP fólie transparentní, strukturovaná, lepidlo akrylové,
Poznámka: š. 1m na objednávku

| název | | šíře | návin | Cena při odběru | | | |
|-------|--|-------|-------|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|
| | | | | do 50 m | | po rolích | |
| | | | | Oratape MT 80 | aplikační PVC fólie s podkl. papírem | 0,5 m | 50 m |
| | | 1,0 m | 50 m | 70,-/bm | 70,-/m2 | 60,-/bm | 60,-/m2 |

Charakteristika: tloušťka fólie 0,080 mm, PVC fólie transparentní, lepidlo polyakrylové, solventní
Poznámka: š. 1m na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nažehlovací fólie s gumovým povrchem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex 400

| barva | šíře | návin | ceny při odběru | |
|------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| | | | po metrech | po rolích |
| standardní | 0,5 m | 25 m | 207,-/bm | 186,-/bm |
| metalické | 0,5 m | 25 m | 232,-/bm | 209,-/bm |
| neonové | 0,5 m | 25 m | 248,-/bm | 223,-/bm |

Poznámka: skladem jen vybrané barevné odstíny

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

| Číslo | Název | Číslo | Název | Číslo | Název |
|----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|---------------------|
| barevné | | | | | |
| 401 | Bílá | 414 | Purpurová | 469 | Vojenská zelená |
| 402 | Černá | 415 | Pomerančová | 470 | Antická zlatá |
| 403 | Světle modrá | 416 | Hnědá | 471 | Lilkově fialová |
| 404 | Zelená | 417 | Stará bílá | 472 | Kardinálská červená |
| 405 | Námořnická modrá | 418 | Středně žlutá | 473 | Ohnivě červená |
| 406 | Královská modrá | 419 | Citrónově žlutá | metalické | |
| 407 | Lesní zelená | 460 | Magenta | 420 | Zlatá met. |
| 408 | Červená | 461 | Růžová | 421 | Stříbrná met. |
| 409 | Vínová | 464 | Safírová modrá | Neonové | |
| 410 | Žlutá | 465 | Nebesky modrá | 440 | Žlutá |
| 412 | Šedá | 466 | Lila | 441 | Zelená |
| 413 | Tyrkysová | 467 | Jablkové zelená | 442 | Pomerančová |
| | | 468 | Aqua zelená | 443 | Růžová |

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Má samolepící nosič a je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C. Žehlete z rubové strany. **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

| Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem | Teplota | Čas | Tlak |
|---|-------------|-----------|---------|
| Bavlna | 165 - 175°C | 20 - 25 s | vysoký |
| Bavlna/ Polyester | 165 - 175°C | 20 - 25 s | vysoký |
| Polyester/ Akryl | 160 - 170°C | 15 - 20 s | střední |
| Polyester | 150 - 160°C | 20 - 25 s | střední |

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Portaflex, s. r. o.

Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava
OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215

tel. 599 524 121
fax 599 524 122

obchod@portaflex.cz
www.portaflex.cz

IČ: 25386115
DIČ: CZ25386115

Nažehlovací fólie se sametovým povrchem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlock 500

| barva | šíře | návin | ceny při odběru | |
|------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| | | | po metrech | po rolích |
| standardní | 0,5 m | 25 m | 284,-/bm | 255,-/bm |

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

| Číslo | Název | RAL | Číslo | Název | RAL | Číslo | Název | RAL |
|-------|------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|-------------------------|-----|
| | TransFlock 500 | — | 509 | Světle béžová | — | 518 | Stará bílá | — |
| 501 | Bílá | — | 510 | Žlutá | — | 519 | Citrónově žlutá | — |
| 502 | Černá | — | 511 | Magenta | — | | TransFlock Premium 4500 | — |
| 503 | Námořnická modrá | — | 512 | Šedá | — | 4501 | Bílá | — |
| 504 | Tmavě zelená | — | 513 | Tyrkysová | — | 4502 | Černá | — |
| 505 | Světle modrá | — | 514 | Purpurová | — | 4504 | Zelená | — |
| 506 | Královská modrá | — | 515 | Pomerančová | — | 4506 | Královská modrá | — |
| 507 | Zelená | — | 516 | Signální červená | — | 4508 | Červená | — |
| 508 | Červená | — | 517 | Růžová | — | 4510 | Žlutá | — |

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 60° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C a používejte jen prací prostředky na barevné prádlo. **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

| Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem | Teplota | Čas | Tlak |
|---|-------------|-----------|---------|
| Bavlna | 170 - 175°C | 15 - 20 s | vysoký |
| Bavlna/ Polyester | 170 - 175°C | 20 - 25 s | vysoký |
| Polyester/ Akryl | 165 - 170°C | 17 - 22 s | střední |
| Polyester | 150 - 165°C | 20 - 25 s | střední |

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Portaflex, s. r. o.

Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava tel. 599 524 121 obchod@portaflex.cz
OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215 fax 599 524 122 www.portaflex.cz

IČ: 25386115
DIČ: CZ25386115

Nažehlovací fólie na oděvy s nylonem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex Nylon 600

| barva | šíře | návin | ceny při odběru | |
|----------------------------|-------|-------|------------------|-----------|
| | | | po metrech | po rolích |
| všechny barvy | 0,5 m | 25 m | 246,-/bm | 221,-/bm |
| zlatá a stříbrná metalická | 0,5 m | 25 m | cena na poptávku | |
| stříbrná reflexní - 6781 | 0,5 m | 25 m | cena na poptávku | |

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

| Číslo | Název | Číslo | Název | Číslo | Název |
|-------|------------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 601 | Bílá | 606 | Královská modrá | 612 | Šedá |
| 602 | Černá | 607 | Lesní zelená | 614 | Purpurová |
| 603 | Světle modrá | 608 | Červená | 615 | Pomerančová |
| 604 | Zelená | 609 | Vínová | 620 | Zlatá met. |
| 605 | Námořnická modrá | 610 | Žlutá | 630 | Stříbrná met. |

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Má speciální termoaktivní lepidlo vhodné pro použití na nylon. Samolepicí nosič je možné ji zpracovávat běžnými řezacími ploty použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 30°C.

| Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem | Teplota | Čas | Tlak |
|---|-------------|-----------|---------|
| Bavlna | 165 - 175°C | 20 - 25 s | vyšoký |
| Bavlna/ Polyester | 165 - 175°C | 20 - 25 s | vyšoký |
| Polyester/ Akryl | 160 - 170°C | 15 - 20 s | střední |
| Polyester | 150 - 160°C | 20 - 25 s | střední |

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nažehlovací fólie reflexní

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex 4781

| barva | šíře | návin | ceny při odběru | |
|---------------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| | | | po metrech | po rolích |
| reflexní - stříbrná | 0,5 m | 25 m | 548,-/bm | 494,-/bm |

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Fólie má samolepící nosič a je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C. Žehlete z rubové strany.

Reflexní charakteristiky tohoto materiálu splňují požadavky EN 471 (Třída 2). **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

| Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem | Teplota | Čas | Tlak |
|---|---------|-----------|---------|
| Bavlna | 155°C | 15 - 20 s | střední |
| Bavlna/ Polyester | 155°C | 15 - 20 s | střední |
| Polyester/ Akryl | 155°C | 15 - 20 s | střední |
| Polyester | 155°C | 15 - 20 s | střední |

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii až po ochlazení materiálu.


Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pomůcky pro signmaking

(platnost ceníku od 16.3.2015, změna vyhrazena)

| označení | výrobce | materiál | rozměr | cena za ks |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|
| Stěrka modrá | Avery | plast s tenkým filcem | 100x70 mm | 95,- |
| Stěrka modrá | Avery | plast s tenkým filcem | 130x80 mm | 138,- |
| Stěrka zlatá | 3M | plast bez filcu | 100x70 mm | 70,- |
| Stěrka červená | X - film | plast s gumovým tříčem | 200 x 55 mm | 142,- |
| Stěrka plstěná | ImagePerfect | plst' | 100x70 mm | 80,- |
| Náhradní filc | | filc na stěrku Avery - 1ks | 100x70 mm | 40,- |
| Náhradní filc | | filc na stěrku Avery - 10ks/1 bal. | 100x70 mm | 360,- |
| Škrabka YelloBlade | | k odstraňování nalepených fólií | | 130,- |
| Pomocné magnety | ImagePerfect | 2ks / 1 balení | Ø 43 mm | 310,- |
| * Řezací páska | Knifeless | | 6mm x d.50 m | 960,- |
| Odřezávač fólií | Avery | | | 195,- |



Upozornění :

informace o jiných pomůckách na poptání
hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ruční řezací nástroje - OLFA

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

OLFA - ruční řezací nástroje

| označení | název | popis | cena za kus |
|-----------------|-----------|---|-------------|
| Rezač | S | s plochou pojistkou | 48,- |
| Rezač | SAC - 1 | s aut. blokovanou 30° čepelí | 145,- |
| * Rezač | SVR - 2 | celokovový s aut. blokovanou čepelí | 190,- |
| * Rezač | L-5 | s kulatou pojistkou; s gumovou rukojetí | 235,- |
| * Rezač | L5 - AL | s aut. blok. čepelí, plochá pojistka; s gum. rukojetí | 235,- |
| Rezač | XA - 1 | s aut. blokovanou čepelí, plochá pojistka | 145,- |
| Škrabka (L-60) | SCR-L | s pevnou čepelí, která se brousí při ztupení | 129,- |
| Škrabka | T-45 | s výměnnou čepelí a tvarovanou rukojetí | 185,- |
| * Malé kružítko | CMP - 1 | | 169,- |
| Skalpel | D - 1000G | s vypichovací jehlou | 299,- |

OLFA - náhradní břity/čepel

| označení | ks v balení | použití pro typ | cena za kus |
|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| * AB - 10 | 10 | S,180 Black, SAC-1, SVR-2, XA-1 | 124,- |
| AB - 50 | 50 | S,180 Black, SAC-1, SVR-2, XA-1 | 304,- |
| * LB - 10 | 10 | L-5, L5 - AL | 159,- |
| LB - 50 | 50 | L-5, L5 - AL | 465,- |
| SAB - 10 | 10 | S,180 Black, SAC-1, SVR-2, XA-1 | 124,- |
| TB-45 | 4 | T-45 | 99,- |
| ABB - 50 (černé) | 50 | S,180 Black, SAC-1, SVR-2, XA-1 | 354,- |
| LBB - 50 (černé) | 50 | L-5, L5 - AL | 519,- |

Upozornění : informace o jiných typech na poptání
hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Čistící a aplikační kapaliny

(platnost ceníku od 16.3.2015, změna vyhrazena)

| označení | provedení | použití | obsah | cena za ks |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|------------|
| 3M Citrus Based Cleaner | sprej | odstraňovač nečistot | 500 ml | 475,- |
| IP Adhesive Remover | plastová láhev s rozprašovačem | odstraňovač lepidel | 1000 ml | 285,- |
| IP Surface Cleaner | plastová láhev s rozprašovačem | čistič povrchu | 1000 ml | 285,- |
| Izopropanol | skleněná láhev | odmašťovač povrchu | 1000 ml | 185,- |
| IP Magic Apply | plastová láhev s rozprašovačem | aplikační kapalina | 1000 ml | 165,- |

3M Citrus Based Cleaner : víceúčelový čistič slouží k odstraňování nevytvrzených lepidel, zbytků lepicích pásek, mazadel, olejů aj. nečistot

IP Adhesive Remover : přípravek na odstraňování zbytků lepidla z různých druhů povrchů (bannerů, karoserií, skleněných ploch, plastových podkladů a eloxovaného hliníku)

IP Surface Cleaner : účinný přípravek k preciznímu čištění povrchu před aplikací samolepicích materiálů; lze jej použít na desky z pěněného PVC, plexisklo, sklo, karoserie, eloxovaný hliník

Izopropanol: 99% líh dokonale odmašťuje povrch karoserie před polepem; na rozdíl od tech. lihů a benzínů neobsahuje žádné mastné prvky

IP Magic Apply : aplikační kapalina vytváří ideální podmínky pro aplikaci všech samolepicích materiálů; je určena na všechny typy povrchů (včetně skla, zrcadla, bannerů z PVC)

Upozornění : přípravky ImagePerfect - Magic Apply, Surface Cleaner, Banner Cleaner - je možné objednat v 5litrové nádobě s praktickým šroubovacím kohoutkem
informace o jiných typech na poptání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Lepidla

(platnost ceníku od 1.7.2015, změna vyhrazena)

| označení | provedení | popis | obsah | cena za ks |
|--------------------------------|-----------|--------------------|--------|------------|
| ALKACRYL - čirý | tuba | na plexisklo | 200 g | 250,- |
| ACRIFIX - čirý | tuba | na plexisklo | 100 g | 236,- |
| ALKAFEN - čirý | tuba | na PVC | 200 ml | 180,- |
| ALKAFEN - bílý | tuba | na PVC | 200 ml | 180,- |
| 3M - Extra Strong 3030C | tuba | plasty, sklo, kov | 30 ml | 49,- |
| * 3M SprayMount | spray | aerosolové lepidlo | 400 ml | 445,- |
| * 3M ReMount | spray | aerosolové lepidlo | 400 ml | 835,- |
| * 3M PhotoMount | spray | aerosolové lepidlo | 400 ml | 440,- |
| * 3M DisplayMount | spray | aerosolové lepidlo | 400 ml | 440,- |

Poznámka: hvězdičkou označené materiály jsou na objednávku

ALKACRYL: čiré rychleschnoucí lepidlo (1-10 min) určené na lepení plexiskla, střední viskozita

ACRIFIX: čiré lepidlo, nejběžnější na lepení plexiskla, střední viskozita

ALKAFEN: rychlé konstrukční lepidlo na PVC, v čiré nebo bílé barvě, má výbornou tepelnou stabilitu a UV odolnost

3M - Extra Strong 3030C: vteřinové čiré lepidlo, vysoká a dlouhotrvající pevnost, odolné proti vodě pro univerzální použití a opravy: sklo, kov, kůže, dřevo a měkčené plasty

3M SprayMount: studiové lepidlo poskytující rychlý a bezpečný spoj s dostatečným časem pro případné přemístění, lepidlo je čiré a nezanechává skvrny, vydatnost cca 10m²

3M ReMount: hodí se k lepení lehkých materiálů, lepidlo umožňuje opakované přemístování vydatnost cca 10m²

3M PhotoMount: lepidlo pro trvalé přilepení fotografií, reprodukcí a ilustrací, je čiré a neprosvítá tiskem, ponechává čas pro přesné umístění, protože pomalu schne, vydatnost cca 10m²

3M DisplayMount: čiré lepidlo pro trvalé spoje, vhodné pro výstavnictví a divadelní scény, vydatnost cca 10 m²

Upozornění : informace o jiných typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3M lepící pásy

(platnost ceníku od 1.7.2015, změna vyhrazena)

3M VHB páska - vysoce pevná oboustranně lepící

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|--------------|------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| VHB 4910 - F | čirá | akrylové | 1,00 | 6 | 33 | 463,- |
| | | | | 9 | 33 | 694,- |
| | | | | 12 | 33 | 974,- |
| | | | | 19 | 3 | 205,- |
| VHB 4611 - F | šedá | akrylové | 1,10 | 19 | 3 | 158,- |

Charakteristika: 4910-F teplotní odolnost -40°C až +90°C
4611-F teplotní odolnost -30°C až +150°C

3M pěnová páska - oboustranně lepící

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|--------|------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| 9515-B | černá | akrylové | 1,50 | 19 | 33 | 205,- |
| 9515-W | bílá | akrylové | 1,50 | 19 | 33 | 205,- |

Charakteristika: upevnění cedulek, montáž zrcadel a nábytku, vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace, pásy jsou odolné UV

3M tenká páska - oboustranně lepící

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|-------|------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| 9088 | čirá | akrylové | 0,21 | 12 | 50 | 178,- |
| | | | | 19 | 50 | 283,- |
| | | | | 25 | 50 | 371,- |

Charakteristika: vysoce účinné pásy pro řadu aplikací, které nevyžadují konstrukční pevnost odolné vůči změkčovadlům a UV záření, teplotní odolnost +80st.C

Orabond tenká páska - oboustranně lepící

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|--------------|------------|---------------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| Orabond 1395 | čirá | solventní polyakryl | 0,012 | 30 | 50 | 289,- |

Charakteristika: jsou určeny pro práci s papírem, kartonem a lehkými plasty vysoká teplotní odolnost -40°C až +160°C

3M extrémně těsnící páska

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|--------|------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| 4411 N | bílá | akrylové | 1,00 | 50 | 3 | 222,- |

Charakteristika: jednostranná páska pro okamžité utěsnění, 100% vodotěsná, snadná aplikace, odolává povětrnostním vlivům, chemikáliím a teplotám -40st.C až +90st.C.,

3M Duct Tape - olepovací PVC páska

| název | barva pásy | typ lepidla | tloušťka | šířka | délka | cena |
|-------|------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| | | | mm | mm | m | kč/roli |
| 3903 | stříbrná | kaučukové | 0,16 | 50 | 50 | 189,- |

Charakteristika: jednostranná páska s PVC nosičem, určená pro ochranu před vlhkostí, dočasné opravy, těsnění. Páska má menší tendenci k zanechávání zbytků lepidla.

Upozornění : informace o jiných typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3M suché zipy samolepící

(platnost ceníku od 1.7.2015, změna vyhrazena)

3M Dual Lock - suchý zip samolepící

| název | barva pásky | typ lepidla | hustota hříbečků | šířka | délka | cena |
|----------------|-------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | | mm | m | kč/m |
| SJ-3540 | černá | kaučukové | 38ks/cm2 | 25 | 45,7 | 168,- |
| SJ-3550 | černá | akrylové | 38ks/cm2 | 25 | 45,7 | 189,- |
| SJ-3560 | čirá | akrylové | 38ks/cm2 | 25 | 45,7 | 233,- |

Charakteristika: hlavičky hříbkovitého tvaru
 SJ-3540 vhodné pro vnitřní aplikace
 SJ-3550 a SJ-3560 vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

3M Scotchmate - suchý zip smolepící

| název | barva zipu | typ lepidla | šířka | délka | cena |
|--------------------------------|------------|-------------|-------|-------|------|
| | | | mm | m | kč/m |
| SJ-3526 tuhé háčky | černá | kaučukové | 25 | 45,7 | 92,- |
| SJ-3526 tuhé háčky | bílá | kaučukové | 25 | 45,7 | 92,- |
| SJ-3527 měkké smyčky | černá | kaučukové | 25 | 45,7 | 92,- |
| SJ-3527 měkké smyčky | černá | kaučukové | 25 | 45,7 | 92,- |

Charakteristika: tento produkt s kaučukovým lepidlem má vysokou adhezní pevnost k celé řadě podkladů a vynikající odolnost vůči vlhkosti

Upozornění : informace o jiných typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Portaflex, s. r. o.

Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava
 OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215

tel. 599 524 121
 fax 599 524 122

obchod@portaflex.cz
 www.portaflex.cz

IČ: 25386115
 DIČ: CZ25386115