

Plotrové samolepící fólie AVERY - 500

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

AVERY 500 Event Film, lesklé, matné, 5leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
AVERY 500	bílá, černá	0,615 m	57,-	92,-	46,-	74,-
		1,000 m	92,-	92,-	74,-	74,-
		1,230 m	113,-	92,-	91,-	74,-
	barevné	0,615 m	67,-	109,-	54,-	87,-
		1,230 m	134,-	109,-	107,-	87,-

Charakteristika: kalandrovaná, monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +100°C
lesklé fólie - lepidlo akrylové, permanentní
matné fólie - lepidlo akrylové semipermanentní
krátkodobé a střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, interiér i exteriér

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie ImagePerfect

IP 3000, IP 3500, IP 5700

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 3000 Promotional, lesklé, matné

název	barva	šíře	1 - 24 m		25 - 50 m	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
IP 3000	bílá, černá	* 0,61 m	47,00	77,00	37,50	61,50
		* 1,22 m	94,00	77,00	75,00	61,50
	barevné	* 0,61 m	58,50	96,00	46,50	76,50
		* 1,22 m	117,00	96,00	93,00	76,50

Charakteristika: monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 125g/m2, bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C , třída hořlavosti B1
lesklé fólie - lepidlo permanentní akrylové
matné fólie - lepidlo semi-permanentní akrylové

Životnost: 4 roky (černá, bílá) 3 roky (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: na objednávku

Upozornění: hvězdičkou označené fólie při odběru 1 až 9 m je cena vyšší o 15%

ImagePerfect 3500 Intermediate Film, lesklé, matné

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
IP 3500	bílá, černá	0,61 m	69,00	113,00	55,00	90,00
		1,22 m	138,00	113,00	110,00	90,00
	barevné	0,61 m	77,00	126,00	61,00	100,00
		* 1,22 m	154,00	126,00	122,00	100,00

Charakteristika: speciální měkčená PVC fólie, tl.75 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 140g/m2 je odolný proti vlhkosti, bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C , třída hořlavosti B1
lesklé fólie - lepidlo permanentní akrylové solventní repoziční
matné fólie - lepidlo semi-permanentní akrylové solventní repoziční

Životnost: 6 let (černá, bílá) 4 roky (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: skladem šíře 0,61 m, vybrané barvy v š.1,22 m

Upozornění: hvězdičkou označené fólie při odběru 1 až 9 m je cena vyšší o 15%

ImagePerfect 5700 High Performance Film, lesklé

název	barva	šíře	1 - 24 m		25 - 50 m	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
IP 5700	bílá, černá	0,61 m	83,00	136,00	62,00	101,50
		1,22 m	166,00	136,00	124,00	101,50
	barevné	0,61 m	103,00	169,00	78,00	128,00
		1,22 m	206,00	169,00	156,00	128,00

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.70 mikronů, teplotní odolnost -30°C až +90°C
podkladový papír 140g/m2 je odolný proti vlhkosti, bílá fólie s modrým kontrastním papírem
min. aplikační teplota 5°C , třída hořlavosti B1,
lepidlo permanentní akrylové solventní repoziční

Životnost: 8 let (černá, bílá) 6 let (transparentní, barevné, metalické)

Poznámka: na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie Oracal - 641, 651

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oracal 641, lesklé, matné, 3-4leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 641	černá bílá čirá	0,50 m	39,-	78,-	32,50	65,-
		0,63 m	49,-	78,-	41,-	65,-
		1,00 m	78,-	78,-	65,-	65,-
		1,26 m	98,-	78,-	82,-	65,-
	barevné	0,50 m	49,-	98,-	41,50	83,-
		0,63 m	62,-	98,-	52,-	83,-
		1,00 m	98,-	98,-	83,-	83,-
		1,26 m	123,50	98,-	104,-	83,-
	metalické	0,50 m	56,-	112,-	47,50	95,-
		0,63 m	70,-	112,-	60,-	95,-
		1,00 m	112,-	112,-	95,-	95,-
		1,26 m	140,-	112,-	120,-	95,-

Charakteristika: válcovaná, monomerická PVC fólie, tl.75 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové disperzní
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
krátkodobé a střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, interiér i exteriér

Poznámka: šíře 0,5 m skladem
šíře 1,00 skladem pouze vybrané barvy
šíře 0,63 m a 1,26 m na objednávku

Oracal 651, lesklé, 4-5leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 651	černá bílá čirá	0,50 m	58,-	116,-	51,-	102,-
		1,00 m	116,-	116,-	102,-	102,-
		1,26 m	146,-	116,-	128,-	102,-
	barevné	0,50 m	70,-	140,-	61,-	122,-
		1,00 m	140,-	140,-	122,-	122,-
		1,26 m	176,-	140,-	154,-	122,-
	metalické	0,50 m	74,-	148,-	64,-	128,-
		1,00 m	148,-	148,-	128,-	128,-
		1,26 m	186,-	148,-	161,-	128,-

Charakteristika: válcovaná spec. měkčená PVC fólie, tl.70 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
střednědobé nápisy, označení a dekorace na rovné povrchy, exteriér

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 751, Oracal - 638

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Oracal 751, lesklé, 7-8leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 751	bílá, černá	0,5 m	90,-	180,-	79,50	159,-
		1,0 m	180,-	180,-	159,-	159,-
	barevné	0,5 m	109,-	218,-	96,50	193,-
		1,0 m	218,-	218,-	193,-	193,-
	metalizované	0,5 m	109,-	218,-	96,50	193,-
		1,0 m	218,-	218,-	193,-	193,-

Charakteristika: litá PVC fólie, tloušťka 60 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
dopravní prostředky, vhodné na nerovné povrchy a do prolisů

Životnost: 8 let - černá, bílá 7 let - barvy, 5 let - metalické

Poznámka: na objednávku

Oracal 638 Wall Art, matné

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 638	černá bílá čirá	0,50 m	55,-	110,-	47,-	94,-
		0,63 m	69,-		59,-	
		1,00 m	110,-		94,-	
		1,26 m	139,-		118,-	
	barevné	0,50 m	65,-	130,-	54,-	108,-
		0,63 m	82,-		68,-	
		1,00 m	130,-		108,-	
		1,26 m	164,-		136,-	
	metalické	0,50 m	71,-	142,-	60,-	120,-
		0,63 m	89,-		76,-	
		1,00 m	142,-		120,-	
		1,26 m	179,-		151,-	

Charakteristika: monomerní PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo semi-permanentní polyakrylové
min. aplikační teplota 10°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C
speciální fólie pro dekorace na interierových stěnách
vzhledem k široké škále druhů povrchů doporučujeme před samotnou aplikací otestovat
k aplikaci řezané grafiky doporučujeme přenosku Oratape LT 95, která má nižší lepivost

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 970RA, 975 Carbon Structure

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

ORACAL 970RA Premium Wrapping Cast

název	barva	šíře	po metrech	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 970RA	bílá, černá	1,52 m	540,00	355,-
	barvy	1,52 m	573,00	377,-
	metalické	1,52 m	620,00	408,-

Charakteristika: speciální litá PVC fólie, tl.100 mikronů, lepidlo šedé, solventní akrylové, repoziční permanentní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
 fólie jsou speciálně vyvinuty na úplné polepení vozidel (změna barvy)
 repoziční lepidlo ulehčuje aplikaci fólie na velké plochy a umožňuje dobrou bezezbytkovou odstranitelnost fólie dlouhou dobu po aplikaci
 Oracal 970RA má lepidlo "Rapid Air", které poskytuje rychlou a jednoduchou aplikaci bez vzduchových bublin

Životnost: 10 let - černá, bílá 8 let - barvy, 5 let - metalické

Poznámka: na objednávku
 LESK - černá, bílá, 49 barev standardních, 25 barev metalických
 MAT - černá, bílá, 3 barvy standardní, 15 barev metalických

Oracal 975 Premium Carbon Structure Cast

název	barva	šíře	po metrech	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 975	všechny barvy	1,52 m	1 125,00	740,-

Charakteristika: litá PVC fólie se strukturovaným povrchem karbonového vzhledu tl.150 mikronů, lepidlo čiré solventní polyakrylové, repoziční permanentní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -50°C až +110°C
 fólie se používá pro vylepšení designu povrchu aut

Životnost: 5 let - barvy 3 roky - metalické

Poznámka: na objednávku
 struktura carbon CA: 9 barev
 struktura brushed BR: 5 barev
 návin 10, 25, 50 m

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plotrové samolepící fólie

Oracal - 352, 451, 6510, 8300

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oracal 352, vysoclesklé plotrové fólie, 1-2leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 352	001 - stříbrná lesk	0,5 m	96,-	192,-	85,-	170,-
	003 - zlatá lesk	0,5 m	109,-	218,-	96,-	192,-
	911 - zlatá lesk oboustranně	0,5 m	133,-	266,-	117,-	234,-

Charakteristika: ultratenká polyesterová fólie, tl. 23 mikronů, lepidlo permanentní akrylové solventní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +120°C, krátkodobé použití v reklamě fólie vytváří zdání metalických povrchů, vhodné pro dekorace, jmenovky, tech.štitků apod.

Poznámka: šířka 1,00 m na objednávku

Oracal 451, samolepící fólie na banery, 3leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 451	30 barev	0,5 m	91,-	182,00	80,-	160,00

Charakteristika: vysoce ohebná PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní vhodné na plachty, transparenty, markýzy, nedoporučuje se na nákladní autoplachty

Poznámka: na objednávku, další šířka 1,0 m

Oracal 6510, fluorescentní fólie, lesklé, 1leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 6510		0,5 m	211,-	422,-	186,-	372,-

Charakteristika: měkčená PVC fólie, tl.100 mikronů, lepidlo semi-permanentní akrylové min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C díky výraznému vzhledu je vhodná na upoutání pozornosti, při výprodejích a krátkodobých akcí

Barva: 029-žlutá, 037-oranžová, 038-červenooranžová, 039-červená, 046-růžová, 069-zelená

Poznámka: šířka 1,00 m na objednávku

Oracal 8300, transparentní fólie, lesklé, 5leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 8300	všechny barvy	0,5 m	88,-	176,-	78,-	156,-

Charakteristika: válcovaná PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +80°C, vhodné pro okenní grafiku

Poznámka: na objednávku, další šířka 1,00 m

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Translucentní fólie pro světelnou reklamu

Oracal-8500, IP-5700T, Aslan-CT 116

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

Oracal 8500, 7leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oracal 8500	všechny barvy	0,5 m	135,-	270,-	119,-	238,-
		1,0 m	270,-	270,-	238,-	238,-

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo permanentní polyakrylové solventní
min. aplikační teplota 8°C, teplotní odolnost -40°C až +90°C

Poznámka: na objednávku

Upozornění: standartní šíře 0,50 a 1,00 m všechny barvy
nestandardní šíře 0,63 a 1,26 m pouze vybrané barvy

ImagePerfect 5700T, 7leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
ImagePerfect 5700T	všechny barvy	0,61 m	137,-	224,50	119,-	195,-
		1,22 m	274,-	224,50	238,-	195,-

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.90 mikronů, lepidlo permanentní, akrylové solventní
min. aplikační teplota 5°C, teplotní odolnost -30°C až +90°C,

Poznámka: na objednávku

Aslan CT116, 7leté

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Aslan CT116	všechny barvy	1,23 m	218,-	177,-	189,-	154,-

Charakteristika: polymerická PVC fólie, tl.90 mikronů, lepidlo permanentní akrylové
min. aplikační teplota 15°C, teplotní odolnost -30°C až +80°C

Poznámka: na objednávku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Okenní plotrové samolepící fólie Multi Glass Film Dry Apply

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Multi Glass Film Dry Apply - plotrová fólie s efektem pískovaného skla

název		šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Multi Glass Film Dry Apply	aplikace na sucho	1,37 m	295,-	215,00	252,-	183,70

Charakteristika: válcovaná, polymericky měkčená PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo akrylové, permanentní
7letá plotrová fólie vhodná pro dekoraci oken, vytváří dojem pískovaného skla
lepidlo Dry Apply je komůrkové lepidlo pro aplikaci suchou cestou na velké okenní plochy

Poznámka: skladem

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Okenní plotrové samolepící fólie ImagePerfect 5800

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 5800

název	typ	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
IP 5801 opal frost	aplikace na mokro	1,22 m	139,-	114,-	125,-	102,50
IP 5802 satin crystal	aplikace na mokro	1,22 m	159,-	130,-	143,-	117,-
IP 5802 PA satin crystal	aplikace na sucho	1,22 m	176,-	144,-	158,-	129,50
IP 5803 satin crystal HD	aplikace na mokro	1,22 m	193,-	158,-	173,-	142,-
IP 5804 light silver frost	aplikace na mokro	1,22 m	228,-	187,-	205,-	168,-
IP 5804 PA light silver frost	aplikace na sucho	1,22 m	260,-	213,-	234,-	192,-
IP 5805 silver frost	aplikace na mokro	1,22 m	228,-	187,-	205,-	168,-
IP 5805 PA silver frost	aplikace na sucho	1,22 m	250,-	205,-	225,-	184,50

Charakteristika: polymerická fólie, tl. 80 mikronů, životnost 7 let, tepelná odolnost od -30°C do +90°C
lepidlo permanentní akrylátové solventní

IP 5801 - monomerická fólie, tl. 80 mikronů, životnost 3 roky

IP 5802 a 5802 PA - tl. 75 mikronů

IP 5802, 5804, 5805 - PERFECT APPLY (PA) mají kanálkové lepidlo pro jednodušší a rychlejší aplikaci a bez bublin

Poznámka: **IP 5804 - skladem**

Upozornění: informace o jiných rozměrech (š. 0,61 a 1,60 m) na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tabulové samolepící fólie ImagePerfect 5900

(platnost ceníku od 18.5.2015, změna vyhrazena)

ImagePerfect 5900

název	typ	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
IP 5901 whiteboard	bílá lesk	1,22 m	439,-	360,-	395,-	324,-
IP 5902 clearboard	transparentní lesk					
IP 5903 blackboard	černá matná	1,22 m	176,-	144,-	158,-	129,50
IP 5905 blackboard	černá matná					

Charakteristika:

IP 5901 a IP 5902 jsou vysocelesklé, laminované fólie z polyesteru a PVC, určené pro použití stíratelných popisovačů tl.145 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C fólie se mohou čistit stěrkami pro tabule nebo s použitím prostředku IP Surface Cleaner

IP 5903 černá matná PVC fólie s drsným povrchem, určena pro popisování tuhou křídou tl.180 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C

IP 5905 černá matná PVC fólie s hladkým povrchem, určena pro popisování tekutou křídou tl.160 mikronů, lepidlo permanentní akrylátové solventní teplotní odolnost od -30°C do +90°C

Poznámka:

IP 5903 - skladem

Upozornění:

informace o jiných rozměrech (š. 0,61 a 1,60 m) na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reflexní fólie

Reflekton - 3100, 3M - konturovací pásy

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

Reflekton - 3100

název	životnost	šíře	návin	po metrech		po rolích	
				(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
R - 3100	až 3 roky	1,22 m	46,0 m	453,-	371,00	364,-	298,00

Charakteristika : tl.130 mikronů, PE fólie s retroreflexní vrstvou
lepidlo akrylové permanentní

Barva : bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená

Poznámka : skladem

3M - 983 Reflexní konturovací páska pro značení vozidel - pevné nástavby

název	životnost	šíře	návin	Ceny při odběru	
				po metrech	po rolích
3M 983	až 7 let	5,5 cm	50 m	78,-/bm	64,-/bm

Charakteristika : lepidlo solvent polyakrylát, permanentně přilnavé, citlivé na tlak
schváleno dle normy **ECE-R104-C**

Barva : bílá 983-10, červená 983-72, žlutá 983-71

Upozornění: nelze lepit mokrou cestou

Poznámka : na objednávku

3M - 987 Reflexní konturovací páska pro značení vozidel - plachtové nástavby

název	životnost	šíře	návin	Ceny při odběru	
				po metrech	po rolích
3M 987	až 7 let	5,1 cm	50 m	82,-/bm	68,-/bm

Charakteristika : lepidlo solvent polyakrylát, permanentně přilnavé, citlivé na tlak
schváleno dle normy **ECE-R104-C**

Barva : bílá 987-10, červená 987-72, žlutá 987-71

Upozornění: nelze lepit mokrou cestou

Poznámka : na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reflexní fólie Oralite - 5500, 5700,

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

Oralite 5500

název	životnost	šíře	návin	Ceny při odběru			
				po metrech		po rolích	
Oralite 5500	5 let	1,22 m	50 m	410,-/bm	336,-/m2	360,-/bm	295,-/m2

Charakteristika : tl. 110 mikronů
lepidlo permanentní polyakrylové solventní
fólie je certifikovaná pro výrobu dopravního značení (splňuje normu STN EN 12899-1:2003)

Barva : bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená

Poznámka : skladem bílá

Oralite 5700

název	životnost	šíře	návin	Ceny při odběru			
				po metrech		po rolích	
Oralite 5700	7 let	1,22 m	50 m	482,-/bm	395,-/m2	421,-/bm	345,-/m2

Charakteristika : tl. 130 mikronů
lepidlo permanentní polyakrylové solventní
fólie je certifikovaná pro výrobu dopravního značení (splňuje normu STN EN 12899-1:2003)
hladký povrch velmi odolný proti otěru

Barva : černá, bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá

Poznámka : na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Samolepící fólie šablonové a maskovací SignMask, Oramask-810, 831, 832, Hartcon-350

(platnost ceníku od 1.3.2015, změna vyhrazena)

SignMask - šablonová fólie

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
SignMask	šedá	0,61 m	69,-	113,-	52,-	85,-
		1,23 m	138,-	113,-	104,-	85,-

Charakteristika: monomerní PVC fólie, tl.80 mikronů, lepidlo akrylové lehce snímatelné vhodné na šablony pro válečkování a nástřiky

Poznámka: na objednávku

Upozornění: šíře 0,61 m je řezána z šíře 1,23m a tudíž je dodávána ze dvou částí

Oramask 810 - šablonová fólie

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Oramask 810	šedá	0,5 m	53,-	106,-	47,-	94,-
		1,0 m	106,-	106,-	94,-	94,-

Charakteristika: PVC fólie s matným povrchem, tl.80 mikronů, lepidlo semi-permanentní, polyakrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony pro válečkování a nástřiky

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech na požádání

Oramask 831 a 832 - maskovací fólie pro pískování

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
831 - 230	zelená	0,5 m	81,-	162,-	71,-	142,-
832 - 350	šedá	0,5 m	145,-	290,-	127,-	254,-

Charakteristika: PVC fólie s matným povrchem, lepidlo semi-permanentní polyakrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony k pískování

Oramask 831 - tloušťka 230 mikronů

Oramask 832 - tloušťka 350 mikronů

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech na požádání

Hartcon - maskovací fólie pro pískování

název	barva	šíře	po metrech		po rolích	
			(Kč / bm)	(Kč / m ²)	(Kč / bm)	(Kč / m ²)
Hartcon	modrá	0,61 m	123,-	202,-	109,-	178,-

Charakteristika: PVC maskovací fólie s matným povrchem, tl.350 mikronů, lepidlo semi-permanentní akrylové min. aplikační teplota 10°C, vhodné na šablony k pískování

Poznámka: na objednávku

Upozornění: šíře 0,61 m je řezána z šíře 1,23m a tudíž je dodávána ze dvou částí
informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aplikační papír a fólie

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

název		šíře	návin	Cena
				(Kč / m ²)
Master Tape	aplikační papír bez podkladového papíru	25, 30, 50, 61, 100, 122 cm	100 m	26,-

Charakteristika: tloušťka 0,11 mm, kaučukové lepidlo
Poznámka: na objednávku, pouze š.25 cm skladem

název		šíře	návin	Cena
				(Kč / m ²)
Oratape MT 95	aplikační PE fólie bez podkladového papíru	10, 20, 30, 50, 61, 100, 122 cm	50 m	39,00
Oratape LT 95	aplikační PE fólie bez podkladového papíru	50,100 cm	50 m	39,00

Charakteristika: modifikované polyakrylové lepidlo,
 MT 95 - mírná lepivost, LT 95 - nízká lepivost
 tloušťka MT 95 - 0,155 mm, LT 95 - 0,150 mm
Poznámka: š. 1m na objednávku

název		šíře	návin	Cena
				(Kč / m ²)
POLI - TAPE PT 160	aplikační PP fólie bez podkladového papíru	50, 61, 100, 122 cm	100 m	29,-

Charakteristika: tloušťka fólie 0,110 mm, PP fólie transparentní, strukturovaná, lepidlo akrylové,
Poznámka: š. 1 a 1,22 m na objednávku

název		šíře	návin	Ceny při odběru			
				do 50 m		po rolích	
				POLI - TAPE PT 165	aplikační PP fólie s podkl. papírem	0,5 m	50 m
		1,0 m	50 m	68,-/bm	68,-/m2	58,-/bm	58,-/m2

Charakteristika: tloušťka fólie 0,110 mm, PP fólie transparentní, strukturovaná, lepidlo akrylové,
Poznámka: š. 1m na objednávku

název		šíře	návin	Cena při odběru			
				do 50 m		po rolích	
				Oratape MT 80	aplikační PVC fólie s podkl. papírem	0,5 m	50 m
		1,0 m	50 m	70,-/bm	70,-/m2	60,-/bm	60,-/m2

Charakteristika: tloušťka fólie 0,080 mm, PVC fólie transparentní, lepidlo polyakrylové, solventní
Poznámka: š. 1m na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.