



# 2016

**CENÍK/CZ**

**DEA<sup>®</sup>**

pohyb, který se Vám líbí

[deasystem.com](http://deasystem.com)

## IKONY LEGENDY



Položka



Pohon s Encoderem pro zjištění polohy brány a s detekcí překážky



Produkt je v souladu s evropskými pravidly



Strana v katalogu



Koncové spínače (M = magnetické koncové spínače)



3 roky záruka



Balení na paletě



Řídicí jednotka se zabudovaným přijímačem



Druh využití { ··· residence  
· · · · · střední intenzita  
· · · · · vysoké zatížení



Napájení motoru



Motor není samosvorný (C = je samosvorný v zavřeném stavu)



Průměr



Patentováno



Množství v balení

## IKONY SPECIFIKACE



Maximální plocha



Tažná síla



Maximální síla



Maximální délka křídla



Maximální úhel otevření



Délka ramene



Doba otevření



Maximální váha křídla



Váha produktu



Počet otáček za minutu



Výsuv



Tloušťka



Výška sloupku



Citlivá hlava pro detekci překážek

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění. Ceny uváděné jsou vždy platné a závazné. Všechny uváděné ceny jsou zobrazovány bez DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Řídicí jednotka série DE@NET









	KÓD	Pol			Kč	
		677610	NET230N/C	Univerzální řídicí jednotka programovatelná s displejem pro 1 nebo 2 motory, 230V, s nebo bez magnetického Encoderu (s krabicí). Lze vybrat pouze na jeden typ programování ( Posuvné / Křídlové / Sekční / Závory / Výklopné ), s automatickou konfigurací všechny vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti. Tovární nastavení je nakonfigurováno pro křídlové brány. 75 nastavitelných parametrů , jako je pevnost , rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého vstupu apod. Zjednodušený postup učení brány. Obsahuje výstupní konektory pro ovládací zařízení - hlavní sběrnice sítě " DE @ NET ". 433 MHz rádiový přijímač až pro 100 dálkových ovladačů (pevné nebo plovoucím kódem kódování).	1	2 880,--
	677600	NET230N	Bez instalační krabice		1 2 590,--	
		677611	NET230N/PROBOX	NET230 řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX	1	3 610,--
		678261	NET24N/C	Univerzální řídicí jednotka programovatelná s displejem pro 1 nebo 2 motory, 24V, s nebo bez magnetického Encoderu (s krabicí). Lze vybrat pouze na jeden typ programování ( Posuvné / Křídlové / Sekční / Závory / Výklopné ), s automatickou konfigurací všechny vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti. Tovární nastavení je nakonfigurováno pro křídlové brány. 75 nastavitelných parametrů , jako je pevnost , rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého vstupu apod. Zjednodušený postup učení brány. Poskytuje výstupní konektory ovládací zařízení - master sběrnice sítě " DE @ NET ". 433 MHz rádiový přijímač pro až 100 dálkových ovladačů (pevné nebo plovoucím kódem kódování).	1	3 500,--
	678263	NET24N/C250	NET24N/C250 s transformátorem 250W, použití s motory REV, s možností připojení k instalační krabici IRONBOX.	1	3 970,--	
	678251	NET24N	Bez instalační krabice	1	2 880,--	
		678264	NET24N/PROBOX	NET24 řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX	1	5 040
		677620	NET-EXPANSION	Rozšiřující deska 6 vstupů - 8 výstupů pro ovládání desek NET Serie. Nová funkce může být aktivována v NET ovládacím panelu, včetně: analogových nebo odporových vstupů, řízení semaforu, ovládání kompasu, alarmu kontaktu s automatickým zavíráním při výpadku napájení, výstražné světlo s proměnnou frekvencí při otevírání / zavírání (délka kabelu 300 mm + podložka). <b>Kompatibilní</b> pouze s DE @ net se sériovým portem (NET230N a NET24N od verze 30, NET24N od verze 1)	1	1 730,--
	677621	NET-EXPANSION/C	Rozšiřující deska NET-EXPANSION s krabicí a kabelem o délce 1000 mm	1	1 990,--	
		678271	NET24N	Řídicí deska pro pohony Advance (bez instalační krabice)	1	1 790,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SÍŤOVÁ SPRÁVA SYSTÉMU






	KÓD	Pol			Kč
	677630	MEMONET	Zařízení pro zálohování dat z ovládacích desek NET (hodnoty parametrů a paměť) s rozhraním USB; USB rozhraní a software pro správu MEMONET umožňuje uložit do PC data pro více instalací a v případě potřeby je zkopírovat do nových kontrolních desek. Kompatibilní pouze s DE @ net desky se sériovým portem (NET230N a NET24N od verze 30, NET724N od verze 1)	1	1 880,--

## ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY SÉRIE NORMA




	KÓD	Pol			Kč
	677140	400RR/C	Digitální řídicí jednotka třífázová 400V nebo jednofázové 230 V (s boxem 100G) na 1 pohon s kontrolou snímače. Má řízení motoru pomocí enkodéru, citlivost nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač. Proměnná rychlost a zpomalení otevírání a zavírání a funkce brzdění eliminuje sílu setrvačnosti na zastavení.	1	4 070,--
	677130	400RR	Bez instalační krabice	1	3 850,--
	677141	400RR/PRO-BOX	400RR řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX	1	6 320,--
	677161	202RR/C	Digitální řídicí jednotka 230V AC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2 pohony (křídlové brány). Možnost nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně, oddělené od otevírání a zavírání a pro dva motory. Pro motory s ENCODEREM.	1	2 990,--
	677171	202RR	Bez instalační krabice	1	2 680,--
	678070	224RR/C	Digitální řídicí jednotka 24V DC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2 pohony (křídlové brány). Možnost nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně, oddělené od otevírání a zavírání a pro dva motory	1	3 670,--
	678190	224RR	Bez instalační krabice	1	3 110,--
	678230	724RR	Řídicí jednotka pro Spazio 702S (bez boxu)	1	1 910,--
	678200	124RRZ	Řídicí jednotka pro Spazio 703S (bez boxu)	1	2 990,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## ŘÍDICÍ JEDNOTKY SÉRIE START

	KÓD	Pol			Kč
	677120	212E/C	Řídicí jednotka 230 V(s boxem 100G) pro pohon bran (Livi403E-803E-903E).Obsahuje integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, automatická pracovní doba učení, nastavení síly až 8 úrovní. Vstupy ovládání pro externí bezpečnostní zařízení (Evropská norma 13241-1)	1	2 110,--
	677110	212E	Řídicí jednotka (bez boxu), ovládání pro 1 nebo 2 motory, 230V	1	1 900,--
	677540	211ER/C	Řídicí jednotka pro ovládání rolet 230V,s vestavěným rádiovým přijímačem 433MHz(s boxem)	1	1 340,--
	677560	SSE12/C	Časovač pro ovládání elektromagnetu nebo jiného zařízení (osvětlení, semafony, atd.), v boxu 100A.Obsahuje integrovaný 433 MHz rádiový přijímač.	1	1 650,--

## SOLÁRNÍ SYSTÉM

	KÓD	Pol			Kč
	681053	GREEN ENERGY/N	Solární systém má být použit pro aplikace s řídicí deskou NET24N. Sada obsahuje: 24V záložní baterii 18 Ah , řídicí obvod a nabíječku. –solární panel není v ceně.	1	9 270,--
	681051	CHARGER	Nabíječka pro GREEN ENERGY	1	1 825,--
	681052	SOLAR PANEL	Solární panel 15W. Možnost instalovat až 4 panely (přípevňovací deska v ceně). Rozměr: 390x400x25mm	1	2 580,--
	681054	SOLAR PANEL/XL	Solární panel 30W. Možnost instalovat až 2 panely (přípevňovací deska v ceně). Rozměr: 390x660x25mm	1	4 100,--

## DOBÍJECÍ BATERIE

	KÓD	Pol			Kč
	629290	BAT	Sada dvou baterií 12 V-1, 3 Ah, která je vybavena připojovacími vodiči pro 24V motory	1	790,--
	649200	BAT/PASS	Baterie pro PASS, obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, upevňovací držáky a připojovací kabely k jednotce	1	1 300,--
	649201	BAT/STOP	Baterie pro STOP, obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, upevňovací držáky a připojovací kabely k jednotce	1	1 300,--
	639590	BAT/ADV	Sada baterií pro ADVANCE	1	1 260,--
	175001	117	12V - 4 Ah baterie	1	450,--
	175000	117B	12V - 1,2 Ah baterie	1	365,--






# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## BOXY PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY






	KÓD	Pol			Kč
	679130	100A	PVC protipožární box pro posuvné brány řady LIVI 400 nebo k montáži na stěnu (rozměry 113xh190x65)	1	175,--
	679060	100G	PVC box pro všechny řídicí jednotky. Rozměr 180x265x90	1	485,--
	679070	100GR	PVC box, vhodný pro řídicí jednotky s bateriemi se zvýšeným horním krytem (180 x 265 x 130 mm)	1	520,--
	679180	100GP	Kryt panelu s tlačítky (rozměry 180xh265)	1	1 430,--
	679140	100GG	Velký PVC box, vhodný pro vložení dalších boxů 100G a 100GR(250xh350x175),lepší ochrana a izolace IP55	1	685,--
	679210	STEELBOX	Ocelový box opatřen barvou s klíčovým zámkem, pro instalaci řídicích jednotek a dalších zařízení.Klíč je kompatibilní se zámky všech produktů Dea. (Velikost 400 x 300 x 200 mm)	1	1 900,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PŘIJÍMAČE





	KÓD	Pol			Kč
 	675600	271/2	2 kanálový přijímač 433 MHz s kapacitou pro uložení až 1000 vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač. Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů, 0,5A / 30Vdc, dodáváný s krabicí pol.100F box (pro vnitřní instalaci)	1	990,--
	675601	271/2/868	2 kanálový přijímač 868 MHz s kapacitou pro uložení až 1000 vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač. Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů, 0,5A / 30Vdc, dodáváný s krabicí pol.100F box (pro vnitřní instalaci)	1	990,--

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIJÍMAČE





	KÓD	Pol			Kč
	679160	100F	Box pro rádiový přijímač pro pol. 271/2	1	465,--
	679010	BOX/A	Box s vestavěnou anténou pro rádiový přijímač pro pol. 271/2 pro vnější použití	1	495,--
	179004	240	Anténa 433MHz	1	510,--
	179006	240E	Doplňková anténa pro SPAZIO / ADVANCE	1	375,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## AUTOMATIZACE DOMU

	KÓD	Pol			Kč
	675590	220-H	Zapuštěný mini přijímač 2-kanalový (1 přístroj)	1	1 475,--
	675591	220-5H	Zapuštěný mini přijímač 2-kanalový (5 přístrojů)	1	4 990,--
	672620	TR-PLUS	Vícekanalový dálkový ovladač	1	1 200,--









## INTERKOM VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM

	KÓD	Pol			Kč
	666040	KIT VIDEA 100	Sada složená z monitoru (VIDEA-M) + venkovní stanice (VIDEA-P) + napájecí adaptér. Poznámka: Maximální délka vodiče: 70 m	1	6 600,--
	666041	KIT VIDEA 100 K	Sada složená z monitoru (VIDEA-M) + venkovní stanice s Digikey (VIDEA-D) + napájecí adaptér. Poznámka: Maximální délka vodiče: 70 m	1	7 600,--
	666050	VIDEA-M	Vnitřní terminál	1	5 200,--
	163518	VIDEA- ALIM	Napájecí adaptér	1	770,--



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VYSÍLAČE






	KÓD	Pol			Kč
	672630	GT2	Vysílač 2-kanálový 433MHz plovoucí kód	50	360,--
	672640	GT4	Vysílač 4-kanálový 433MHz plovoucí kód	50	420,--
	672632	GT2N/868	Vysílač 2-kanálový 868MHz plovoucí kód	50	450,--
	672642	GT4N/868	Vysílač 4-kanálový 868MHz plovoucí kód	50	480,--
	672631	GT2N	Vysílač 2-kanálový 433MHz plovoucí kód, černý	50	360,--
	672641	GT4N	Vysílač 4-kanálový 433MHz plovoucí kód, černý	50	420,--
	671600	GT2M	Vysílač 2-kanálový 433MHz klonování pevného kódu/plovoucího	50	390,--
	671610	GT4M	Vysílač 4-kanálový 433MHz klonování pevného kódu/plovoucího	50	440,--
	679190	CLIP MIO	Držák vysílače MIO , 1 ks (včetně lepicí pásky) pro vysílače TR a TD	1	85,--
	679200	Kit batterie	Baterie pro dálkové ovladače 1 ks	1	20,--

## KLÁVESNICE



	KÓD	Pol			Kč
	663280	DIGIRAD	Bezdrátová klávesnice	1	1 990,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ




## ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

	KÓD	Pol			Kč
	663310	DIGIPRO	Digikey s kabelem a bezkontaktní čtečkou	1	2 100,--
	663311	DIGISLIM	Digikey s kabelem a bezkontaktní čtečkou	1	2 100,--
	673001	CARDPROX	Prázdná bezkontaktní karta s transpondérem	1	110,--
	673011	COINPROX	Bezkontaktní čip s transpondérem	1	110,--

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

	KÓD	Pol			Kč
	663400	PULSY	Tlačítko Otevřeno (N.O.) / Stop (N.C.) IP40 - Max 1 A	1	535,--

## KLÍČOVÉ SPÍNAČE

	KÓD	Pol			Kč
	663030	102LUX	Klíčový vypínač. Dodává se s 2 klíči.	1	500,--
	663060	KYO	Kovový klíčový spínač ,provedení antivandal. Dodává se s 2 klíči.	1	790,--



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## FOTOBUŇKY A SLOUPKY

	KÓD	PoI			Kč
	662080	LINEAR XS	Fotobuňky 1 pár.Dosah 20m	1	760,--
	662030	104LUX	Fotobuňky 1 pár regulovatelné (15°)	1	890,--
	662044	LINEAR	Fotobuňky s regulací nastavení, možnost synchronizace.Dosah 20 m	1	880,--
	662043	LINEAR/B	Fotobuňky 1 pár s vysílačem napájen z baterií.Dosah 7/15m.	1	1 150,--
	662047	LINEAR/SHIELD	Fotobuňky 1 pár nastavitelné, v provedení antivandal , hliníkový kryt pol. COVER	1	1 730,--
	681060	COVER	Nerozbitný hliníkový kryt pro fotobuňky LINEAR a LINEAR / B	1	865,--
	649160	BSF	Držák pro fotobuňky LINEAR	1	195,--
	649161	KITBSF	Držák pro fotobuňky LINEAR, sada 10 ks.	1 balení/10 ks	880,--
	664000	PILLY/60	Hliníkové sloupky pro fotobuňky 2 ks, výška 55 cm.	1	1 475,--
	664010	PILLY/120	Hliníkové sloupky pro fotobuňky 2 ks, výška 120 cm.	1	1 995,--
	664020	PILLY/BASE	Základ pro sloupek jeden pár	1	375,--
	662010	105	Fotobuňka k zabudování	1	1 090,--
	649090	105T	Kryt fotobuňky (10 ks.)	1 balení/10 ks	365,--
	662070	104SEZ	Sada fotobuněk, která obsahuje patentovaný systém celkové ochrany garážových vrat.	1	3 580,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## DETEKČNÍ SMYČKY

	KÓD	Pol			Kč
	667061	LOOP 230/1	1. kanál. detekční smyčka	1	3 050,--
	667071	LOOP 230/2	2. kanál. detekční smyčka	1	3 840,--

## MAJÁKY

	KÓD	Pol			Kč
	661063	AURA230	LED maják 230V s vestavěnou anténou 433MHz	1	690,--
	661083	AURA24	LED maják 24V s vestavěnou anténou 433MHz	1	690,--
	649180	CLED230	Maják 230V, pro závory PASS and STOP	1	540,--
	649181	CLED24	Maják 24V, pro závory PASS and STOP	1	540,--

## ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol			Kč
	136006	110V	Elektrozáмок bez vložky, obsahující zarážku pro spodní doraz zámku pol. 109	1	1 460,--
	136043	T-V	Stříška pro vertikální elektrický zámek	1	375,--
	136005	D	FAB vložka pro el. zámek dlouhá	1	550,--
	136004	M	FAB vložka pro el. zámek krátká	1	375,--
	136024	1100	Elektrozáмок s vložkou, obsahující zarážku pro boční doraz zámku pol. 109A	1	2 990,--
	136042	T-O	Stříška pro horizontální elektrický zámek	1	550,--

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



665000	BLINDOS	Externí bezp. klika nouzového odjištění	1	1 275,--
665010	BLINDO	Prázdný kryt nouzového odjištění	1	960,--



## BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol		Kč
 SOFT3	667053	SOFT3	Bezpečnostní hliníkový profil s gumou, vhodné ke snížení dopadu síly pro posuvné a křídlové brány (1 m)	1 420,--
	667051	SOFTP	Bezpečnostní hliníkový profil s gumou, vhodné ke snížení dopadu síly pro posuvné a křídlové brány (1 m)	1 185,--
	321810	GSOFTP	Černý gumový profil na STOP a PASS, EPDM S65 (1 m).	1 150,--
 C/CR CC	171034	C-16	Mechanické bezpečnostní lišta 1,6 m	1 1 370,--
	171035	C-20	Mechanické bezpečnostní lišta 2 m	1 1 440,--
	171038	CR-16	Bezpečnostní odporová lišta, 1,6 m	1 1 660,--
	171039	CR-20	Bezpečnostní odporová lišta, 2 m	1 1 815,--
	171040	CR-25	Bezpečnostní odporová lišta, 2,5 m	1 2 105,--
	171031	121N	Bezpečnostní odporová lišta , 0,90m pro IRONBOX	1 1 285,--
	171044	CC-20	Vodivá bezpečnostní lišta 8,2 KΩ, 2m	1 3 420,--
	171045	CC-25	Vodivá bezpečnostní lišta 8,2 KΩ, 2,5m	1 3 935,--
	171046	135/2	Dvoukanálová elektronická deska pro řízení jedné ,nebo více bezpečnostních lišt (odporová lišta v sérii, nebo do 4 vodivé bezpečnostních lišty)	1 2 050,--
		171002	130	Bezpečnostní zařízení pro garážová vrata s boční stranou o délce 120 cm
171003		131	Bezpečnostní zařízení pro garážová vrata s boční stranou o délce 180 cm	1 1 645,--
667030		134D	Boční uzávěr pro mechanickou bezpečnostní lištu pro pol. 130/131 - pravý (1 ks)	1 110,--
667040		134S	Boční uzávěr pro mechanickou bezpečnostní lištu pro pol. 130/131 - levý (1 ks)	1 110,--
	668010	127	Výstražná tabulka	1 105,--
	681030	SMF230/2	Semafor s červeným a zeleným světlem	1 2 350,--





# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## ZAŘÍZENÍ PRO RÁDIOVÝ PŘENOS

	KÓD	Pol			KČ
	672920	D-BAND KIT	Bezdrátový vysílač a přijímač 868 MHz pro přenos odporové, nebo mechanické lišty do řídicí jednotky.	1	2 980,--
	672901	D-BAND TX	Vysílač dodáván s bateriemi (2x3V DC, typ CR2032). Rozměry: 183x51x36mm	1	1 730,--

## NÁSTROJ PRO MĚŘENÍ NÁRAZOVÝCH SIL

	KÓD	Pol			KČ
	681000	Speed force	Speed Force přístroj doplněný softwarem	1	64 870,--
	681010	Prolunga lineare	Rovný nástavec pro posuvné brány	1	7 620,--
	681011	Prolunga angolare	Rozšířený úhel pro křídlové brány a garážová vrata	1	9 020,--

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol			KČ
	619050	GREASE/G	Převodový tuk pro posuvné brány - 1kg	1	630,--
	619051	GREASE/R	Převodový tuk pro pohony křídlové brány a závory balení 1 kg	1	1 035,--
	629150	600H	Hydraulický olej, 1 L	1	310,--

# CENÍK 2016



DEA System SpA

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) Italy  
tel. +39.0445.550.789 - fax +39.0445.550.265  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

## AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

ENESPO, s.r.o.  
Buničtá 201/2  
Vratimov  
739 32

www.enespo.cz  
enespo@seznam.cz  
tel. +42 596 732 656

