



| **Q-ELEKTRIK**



CENÍK
KLIMATIZACE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2025



Q-ELEKTRIK

Nová pobočka v PRAZE!



U Továren 999/31, 102 00 Praha 15-Hostivař

NOVÉ MÍSTO · NOVÍ LIDÉ · LEPŠÍ PŘÍSTUP

+420 601 101 942

 paha@q-elektrik.cz

Vysvětlivky



Active energy control



Energy display



AI



Plasmaster Ionizer



Allergy filter



Automatické čištění



Ultra dust detekce (PM 1,0)



UV NANO



Komfortní řízení vlhkosti



Čištění mrazem



Rychlá a lehká montáž



Comfort Air (nepřímý proud vzduchu)



Tichý režim 3 dB



Nízká hluchnost 19 dB



2 cestná distribuce vzduchu



3 cestná distribuce vzduchu



4 cestná distribuce vzduchu



Rychlé vytápění



Jet Cool



Jemný vzduch



Gold Fin



Integrované WiFi



Smart Diagnosis



Označení pro chladivo R32



Označení pro chladivo R290



Označení pro chladivo R410A



Nová zelená úsporám

OBSAH



RAC	4
CAC	6
Multisplit	10
Zdroje chladu do VZT	13
ECO V	14
Therma V	15
Chillery Fancoily	18
Příslušenství	20



TCL	21
-----	----



Instalační příslušenství ke klimatizacím	24
CU tvarovky	
PVC příslušenství	
Objímky, vložky, čerpadla, konzoly	



Kaučuková izolace	30
-------------------	----



Příslušenství	31
ERRECOM	
REFCO	






RAC

AI Air Mirror



R32 LG DUALCOOL[®]
LG ThinQ[®] Wi-Fi

Novinka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AA09SP		43620
AA09SP.NS1	2,5 / 3,2	16010
AA09SP.U18		27610
AA12SP		48840
AA12SP.NS1	3,5 / 4,0	18620
AA12SP.U18		30220
AA18SP		58265
AA18SP.NS1	5,0 / 5,8	23115
AA18SP.U18		35150

LG ARTCOOL[®]



R32 LG ThinQ[®] Wi-Fi



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AC09BK		42605
AC09BK.NSJ	2,5 / 3,2	15575
AC09BK.UA3		27030
AC12BK		47506
AC12BK.NSJ	3,5 / 4,0	18098
AC12BK.UA3		29408
AC18BK		56815
AC18BK.NSK	5,0 / 5,8	22535
AC18BK.UL2		34280
AC24BK		67429
AC24BK.NSK	6,6 / 7,5	25928
AC24BK.U24		41501

LG ARTCOOL[®] Gallery PREMIUM



R32 LG ThinQ[®] Wi-Fi



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA2		70880
A09GA2.NSE	2,5 / 3,3	39645
A09GA2.U18		31235
A12GA2		74795
A12GA2.NSE	3,5 / 4,0	40660
A12GA2.U18		34135

LG ARTCOOL[®] Gallery SPECIAL



R32 LG ThinQ[®] Wi-Fi



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA1		51131
A09GA1.NSE	2,5 / 3,3	19954
A09GA1.U18		31177
A12GA1		54582
A12GA1.NSE	3,5 / 4,0	20505
A12GA1.U18		34077



RAC

Deluxe



R32 LG DUALCOOL®
LG ThinQ® Wi-Fi



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
DC09RK		42750
DC09RK.NSJ	2,5 / 3,2	13864
DC09RK.UL2		28886
DC12RK		45737
DC12RK.NSJ	3,5 / 4,0	14212
DC12RK.UL2		31525
DC18RK		56351
DC18RK.NSK	5,0 / 5,8	17895
DC18RK.UL2		38456
DC24RK		66762
DC24RK.NSK	6,6 / 7,5	19954
DC24RK.U24		46808

Standard Plus




R32 LG DUALCOOL®
LG ThinQ® Wi-Fi



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
PC09SC		31933
PC09SC.NSJT	2,5 / 3,3	11109
PC09SC.UA3T		20824
PC12SC		33209
PC12SC.NSJT	3,5 / 4,0	11515
PC12SC.UA3T		21694
PC18SC		48869
PC18SC.NSKT	5,0 / 5,8	13777
PC18SC.UL2T		35092
PC24SC		57830
PC24SC.NSKT	6,6 / 7,5	14270
PC24SC.U24T		43560

Standard



R32 LG DUALCOOL®
LG ThinQ® Wi-Fi

Novinka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
S09EC		27670
S09EC.NSJS	2,5 / 3,3	8905
S09EC.UA3S		18765
S12EC		28772
S12EC.NSJS	3,5 / 4,0	9137
S12EC.UA3S		19635
S18EC		44345
S18EC.NSKS	5,0 / 5,8	11863
S18EC.UL2S		32482
S24EC		52523
S24EC.NSKS	6,6 / 7,5	12675
S24EC.U24S		39848

Pro



R32 LG DUALCOOL®



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
W09TE		20130
W09TE.NEU	2,5 / 2,6	7049
W09TE.UEU		13081
W12TE		20826
W12TE.NEU	3,3 / 3,4	7310
W12TE.UEU		13516
W18TI		34717
W18TI.NEU	5,1 / 5,1	12182
W18TI.UEU		22535
W24TI		42431
W24TI.NEU	7,0 / 7,0	14850
W24TI.UEU		27581



RAC

AI AIR Premium



Novinka

R32 LG DUALCOOL®
LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1PA		50000
H09S1PA.NS1	2,5 / 3,2	18040
H09S1PA.U18		31960
H12S1PA		55800
H12S1PA.NS1	3,5 / 4,0	20940
H12S1PA.U18		34860



AI AIR Deluxe



Novinka

R32 LG DUALCOOL®
LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1DA		45505
H09S1DA.NS1	2,5 / 3,2	14995
H09S1DA.U12		30510
H12S1DA		48550
H12S1DA.NS1	3,5 / 4,0	15285
H12S1DA.U12		33265
H18S1DA		58178
H18S1DA.NS1	5,0 / 5,8	17605
H18S1DA.U18		40573
H24S1DA		70010
H24S1DA.NS1	6,6 / 7,5	20505
H24S1DA.U24		49505



CAC

Standard plus S



R32 LG ThinQ®



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MJ09PC		49507
MJ09PC.NSJ	2,5 / 3,2	10993
UUA1.U10		38514
MJ12PC		49942
MJ12PC.NSJ	3,5 / 4,0	11428
UUA1.U10		38514
MJ18PC		57308
MJ18PC.NSK	5,0 / 5,8	13023
UUB1.U20		44285
MJ24PC		68270
MJ24PC.NSK	6,8 / 6,9	14125
UUC1.U40		54145

BIG Capacity



R32 LG ThinQ®



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
US30F		85322
US30F.NR0	8,0 / 9,0	31177
UUC1.U40		54145
US36F		132302 / 136478
US36F.NR0	9,5 / 10,8	33642
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836



CAC

Kruhová kazeta



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UT36F		141960 / 146136
UT36F.NY0	11,0 / 12,2	40457
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2843
UT48F		148833 / 153009
UT48F.NY0	13,4 / 15,5	47330
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2843

Kazeta 4 cestná



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CT09F		66387
CT09F.NR0	2,5 / 3,2	19432
UUA1.ULO		38514
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT12F		67982
CT12F.NR0	3,4 / 4,1	21027
UUA1.ULO		38514
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT18F		74739
CT18F.NQ0	5,0 / 5,7	22013
UUB1.U20		44285
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT24F		88601
CT24F.NB0	6,8 / 7,5	25174
UUC1.U40		54145
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843
UT30F		92545
UT30F.NB0	8,0 / 8,9	29118
UUC1.U40		54145
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843
UT36F		142395 / 146572
UT36F.NA0	9,5 / 10,8	34454
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843
UT42F		145557 / 149733
UT42F.NA0	12,1 / 13,5	37615
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843
UT48F		147587 / 151763
UT48F.NA0	13,4 / 15,5	39645
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843
UT60F		155243 / 159419
UT60F.NA0	14,6 / 16,9	47301
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843

Ke kazetovým a kanálovým jednotkám je možnost výběru ovladače, v standartu je oceněn základní PREMTB001

Parapetní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UQ09F		60382
UQ09F.NA0	2,6 / 3,1	21868
UUA1.ULO		38514
UQ12F		62006
UQ12F.NA0	3,5 / 4,0	23492
UUA1.ULO		38514
UQ18F		71373
UQ18F.NA0	5,0 / 4,9	27088
UUB1.U20		44285

Podstropní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UV18F		71982
UV18F.N10	4,8 / 5,0	27697
UUB1.U20		44285
UV24F		82915
UV24F.N10	7,0 / 7,6	28770
UUC1.U40		54145
UV30F		84800
UV30F.N10	7,6 / 8,2	30655
UUC1.U40		54145
UV36F		135985 / 140161
UV36F.N20	9,5 / 10,5	37325
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
UV42F		137783 / 141959
UV42F.N20	12,5 / 13,6	39123
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
UV48F		139233 / 143409
UV48F.N20	13,3 / 15,3	40573
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
UV60F		149905 / 154081
UV60F.N20	14,4 / 16,8	51245
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836

Kanálová jednotka středotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CM18F		73548,84
CM18F.NA0	5,0 / 5,8	26421
UUB1.U20		44285
PREMTB001		2842,84
CM24F		83872,84
CM24F.NA0	6,8 / 7,5	26885
UUC1.U40		54145
PREMTB001		2842,84
UM30F		88599,84
UM30F.N11	7,8 / 9,0	31612
UUC1.U40		54145
PREMTB001		2842,84
UM36F		136798 / 140974
UM36F.N21	9,5 / 10,8	35295
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2842,84
UM42F		143990 / 148166
UM42F.N21	12,8 / 13,5	42487
UUD1.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2842,84
UM48F		146049 / 150225
UM48F.N31	13,4 / 15,5	44546
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2842,84
UM60F		148456 / 152632
UM60F.N31	14,6 / 16,8	46953
UUD1.U30 / UUD3.U30	1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB001		2842,84

Ke kazetovým a kanálovým jednotkám je možnost výběru ovladače, v standartu je oceněn základní PREMTB001



CAC

Kanálová jednotka nízkotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CL09F		63544
CL09F.N50	2,5 / 3,2	22187
UUA1.ULO		38514
PREMTB001		2843
CL12F		65487
CL12F.N50	3,4 / 4,0	24130
UUA1.ULO		38514
PREMTB001		2843
CL18F		74303
CL18F.N60	5,0 / 5,8	27175
UUB1.U20		44285
PREMTB001		2843
CL24F		85613
CL24F.N30	6,8 / 7,5	28625
UUC1.U40		54145
PREMTB001		2843

Kanálová jednotka vysokotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UB70		269386
UB70.N94	19,0 / 22,4	107215
UU70W.U34	3f	159328
PREMTB001		2843
UB85		316279
UB85.N94	23,0 / 27,0	118293
UU85W.U74	3f	195143
PREMTB001		2843

Ke kazetovým a kanálovým jednotkám je možnost výběru ovladače, v standardu je oceněn základní PREMTB001

Sloupová jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UP48		186126 / 191810
UP48.NT2	13,4 / 15,15	75344
UU48W.U32 / UU49W.U32	1f / 3f	110782 / 116466



MULTISPLIT

Multi F



Model	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.U13	4,1 / 4,7	30	47562
MU2R17.U13	4,7 / 5,3	30	51129
MU3R19.U23	5,3 / 6,3	50	53536
MU3R21.U23	6,2 / 7,0	50	59800
MU4R25.U22	7,0 / 8,1	70	67398
MU4R27.U42	7,9 / 9,1	70	72125
MU5R30.U42	8,8 / 10,1	75	78679
MU5R40.U42	11,2 / 12,5	85	122266

Multi FDX



Model	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	1f 12,3 / 13,5	125	123020
FM41AH.U34	3f 12,3 / 13,5	125	138245
FM48AH.U34	1f 14,1 / 16,0	135	142537
FM49AH.U34	3f 14,1 / 16,0	135	159299
FM56AH.U34	1f 15,5 / 18,5	145	156689
FM57AH.U34	3f 15,5 / 18,5	145	166433

Příslušenství pro Multi FDX



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	Distribuční box pro 2 jednotky	9310
PMBD3630	Distribuční box pro 3 jednotky	11485
PMBD3640	Distribuční box pro 4 jednotky	15081
PMBL5620	Refnet pro 2 distributory	4959
PMBL1203F0	Refnet pro 3 distributory	7105


Standard Plus



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
PM05SND.NS0	1,5 / 1,6	9775
PM07SND.NS0	2,1 / 2,3	10355
PC09SC.NSJT	2,5 / 3,3	11109
PC12SC.NSJT	3,5 / 4,0	11515
PM15SND.NS0	4,2 / 5,4	12530
PC18SC.NSKT	5,0 / 5,8	13777
PC24SC.NSKT	6,6 / 7,5	14270

Deluxe



LG ThinQ®



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
DM07RK.NSJ	2,1 / 2,3	13545
DC09RK.NSJ	2,5 / 3,2	13864
DC12RK.NSJ	3,5 / 4,0	14212
DC18RK.NSK	5,5 / 5,8	17895
DC24RK.NSK	6,6 / 7,5	19954



MULTISPLIT

AI Artcooly



Novinka

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AA09SP.NS1	2,5 / 3,2	16010
AA12SP.NS1	3,5 / 4,0	18620
AA18SP.NS1	5,0 / 5,8	23115

LG ARTCOOL®



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AM07BK.NSJ	2,1 / 2,3	15140
AC09BK.NSJ	2,5 / 3,3	15575
AC12BK.NSJ	3,5 / 4,0	18098
AC18BK.NSK	5,0 / 5,8	22535
AC24BK.NSK	6,6 / 7,5	25928

AI AIR Deluxe



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1DA.NS1	2,5 / 3,2	14995
H12S1DA.NS1	3,5 / 4,0	15285
H18S1DA.NS1	5,0 / 5,8	17605
H24S1DA.NS1	6,6 / 7,5	20505

AI AIR Premium



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1PA.NS1	2,5 / 3,2	18040
H12S1PA.NS1	3,5 / 4,0	20940

LG ARTCOOL® Gallery



PREMIUM



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA2.NSE	2,6 / 2,9	39645
A12GA2.NSE	3,5 / 3,9	40660

LG ARTCOOL® Gallery



SPECIAL



LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA1.NSE	2,6 / 2,9	19954
A12GA1.NSE	3,5 / 3,9	20505

Parapetní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UQ09F.NA0	2,6 / 3,1	21868
UQ12F.NA0	3,5 / 4,0	23492
UQ18F.NA0	5,0 / 4,9	27088

Lze použít jenom v kombinaci
s MU2R15 - MU4R25

Kazetová 1 cestná



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MT09R		22971
MT09R.NU1	2,6 / 2,9	18040
PT-UAHW0		4931
MT11R		25001
MT11R.NU1	3,5 / 3,9	20070
PT-UAHW0		4931
PTAHTP0	Filtračná sada	6845

Kazetová 4 cestná



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MT06R		23290
MT06R.NR0	1,5 / 1,6	17692
PT-QAGW0		5598
MT08R		24363
MT08R.NR0	2,1 / 2,3	18765
PT-QAGW0		5598
CT09F		27873
CT09F.NR0	2,6 / 2,9	19432
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT12F		29468
CT12F.NR0	3,5 / 3,9	21027
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT18F		30454
CT18F.NQ0	5,3 / 5,8	22013
PT-QAGW0		5598
PREMTB001		2843
CT24F		34456
CT24F.NB0	6,7 / 7,5	25174
PT-AAGW0		6439
PREMTB001		2843

Kanálová nízkotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CL09F		25030
CL09F.N50	2,5 / 3,2	22187
PREMTB001		2843
CL12F		26973
CL12F.N50	3,4 / 4,0	24130
PREMTB001		2843
CL18F		30018
CL18F.N60	5,0 / 5,8	27175
PREMTB001		2843
CL24F		31468
CL24F.N30	6,8 / 7,5	28625
PREMTB001		2843

Kanálová středotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CM18F		29264
CM18F.NA0	5,3 / 5,8	26421
PREMTB001		2843
CM24F		29728
CM24F.NA0	7,0 / 7,8	26885
PREMTB001		2843

Ke kazetovým a kanálovým jednotkám je možnost výběru ovladače, v standardu je oceněn základní PREMTB001



Zdroje chladu do VZT

Univerzální kondenzační jednotky UU

Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1.U10		1f	2,5 - 3,4	38514
UUB1.U20		1f	5	44285
UUC1.U40		1f	6,8 - 8,0	54145
UUD1.U30	1f	9,5 - 14,6	85	98660
UUD3.U30	3f	9,5 - 14,6	85	102836



Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W.U34		3f	19,0 - 22,4	159328
UU85W.U74		3f	23,0 - 27,0	195143



Kondenzační jednotky MULTI VSM

Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč	
ARUN040GSS0		1f	12,1 / 12,5	142798
ARUN050GSS0		1f	14,0 / 16,0	158661
ARUN060GSS0		1f	15,5 / 18,0	173074
ARUN040LSS0	3f	12,1 / 12,5	158661	
ARUN050LSS0	3f	14,0 / 16,0	169478	
ARUN060LSS0	3f	15,5 / 18,0	183862	
ARUN080LSS5	3f	22,4 / 25,2	215008	
ARUN100LSS5	3f	28,0 / 31,5	245748	
ARUN120LSS5	3f	33,6 / 37,8	284115	



Model		Napájení	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
ZRUN030GSS0		1f	9,0 / 10,0	123948
ZRUN040GSS0		1f	12,1 / 12,1	132793
ZRUN050GSS0		1f	14,0 / 14,0	141000
ZRUN060GSS0		1f	15,5 / 15,5	160981
ZRUN030LSS0		3f	9,0 / 10,0	126413
ZRUN040LSS0		3f	12,1 / 12,1	135461
ZRUN050LSS0		3f	14,0 / 14,0	143813
ZRUN060LSS0		3f	15,5 / 15,5	164171



Kondenzační jednotky MULTI VSM

Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
ARUM080LTE6	 3f	22,4 / 25,2	300123
ARUM100LTE6		28,0 / 31,5	330660
ARUM120LTE6		33,6 / 37,8	384513
ARUM140LTE6		39,2 / 44,1	426534
ARUM160LTE6		44,8 / 50,4	489783
ARUM180LTE6		50,4 / 56,7	659462
ARUM200LTE6		56,0 / 63,0	703745
ARUM220LTE6		61,6 / 69,3	744954
ARUM240LTE6		67,2 / 75,6	798807
ARUM260LTE6	3f	72,8 / 81,9	840828





Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč	
ZRUM080LTE6		3f	22,4 / 22,4	307431
ZRUM100LTE6		3f	28 / 28	338935
ZRUM120LTE6		3f	33,6 / 33,6	394045
ZRUM140LTE6		3f	39,2 / 39,2	446921
ZRUM160LTE6		3f	44,8 / 44,8	503993
ZRUM180LTE6		3f	50,4 / 50,4	679327
ZRUM200LTE6		3f	56 / 56	725031



Příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMNFP14A1	PI485	3945
PAHCMS000	VZT řídicí box	28798
PAHCMR000	VZT řídicí box	17981
PAHCMC000	VZT řídicí box	12616
PAHCMM000	VZT AHU main module	4786
PAHCNM000	VZT řídicí box	6294
PAHCMF000	VZT řídicí box	11369
PAHCMW000	Water com kit	6149
PRLK048A0	El. expanz. ventil max. 28kW	9890
PRLK096A0	El. expanz. ventil max. 56kW	9542
PRLK396A0	El. expanz. ventil max. 112kW	9948
PRLK594A0	El. expanz. ventil max. 168kW	10760
KM113.27UU	VZT řídicí modul UU	25000
MOV-UU	Modul omezení výkonu	3700





Model	Průtok vzduchu m³/h	Cena bez DPH Kč
LZ-H015GBA6	150	54639
LZ-H015GBA6		48780
PREMTB101		5859
LZ-H020GBA6	200	56176
LZ-H020GBA6		50317
PREMTB101		5859
LZ-H025GBA4	250	57017
LZ-H025GBA4		51158
PREMTB101		5859
LZ-H035GBA5	350	63919
LZ-H035GBA5		58060
PREMTB101		5859
ZE050GUCCA0	500	75780
ZE050GUCCA0		69921
PREMTB101		5859
ZE080GUCCA0	800	94572
ZE080GUCCA0		88713
PREMTB101		5859
ZE100GUCCA0	1000	97704
ZE100GUCCA0		91845
PREMTB101		5859
LZ-H150GBA5	1500	163244
LZ-H150GBA5		157385
PREMTB101		5859
LZ-H200GBA5	2000	174351
LZ-H200GBA5		168492
PREMTB101		5859



Model	Průtok vzduchu m³/h	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXN4	500	97878
LZ-H050GXN4		92019
PREMTB101		5859
LZ-H080GXN4	800	109942
LZ-H080GXN4		104083
PREMTB101		5859
LZ-H100GXN4	1000	113799
LZ-H100GXN4		107940
PREMTB101		5859
LZ-H050GXH4	500	114872
LZ-H050GXH4		109013
PREMTB101		5859
LZ-H080GXH4	800	125776
LZ-H080GXH4		119917
PREMTB101		5859
LZ-H100GXH4	1000	129633
LZ-H100GXH4		123774
PREMTB101		5859



Therma V

THERMA V™

Split



Model		Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HU041MR.U20	4	1fáz. / 3kW dohřev	167566
	HN0613M.NK5			44082
				123484
nová zelená úsporám	HU051MR.U44	5	1fáz. / 6kW dohřev	197117
	HN091MR.NK5			69979
				127138
nová zelená úsporám	HU061MR.U20	6	1fáz. / 3kW dohřev	172119
	HN0613M.NK5			48635
				123484
nová zelená úsporám	HU071MR.U44	7	1fáz. / 6kW dohřev	204773
	HN091MR.NK5			77635
				127138
nová zelená úsporám	HU091MR.U44	9	1fáz. / 6kW dohřev	218229
	HN091MR.NK5			91091
				127138



Model		Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HU123MA.U33	12	3fáz. / 9kW dohřev	392980
	HN1636M.NK5			117824
				275156
				413784
nová zelená úsporám	HU163MA.U33	16	3fáz. / 9kW dohřev	138628
	HN1636M.NK5			275156
				340373

**Konec výroby,
DOPRODEJ!**

THERMA V™

Hydrosplit



Model		Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HU121MRB.U30 HN1600MC.NK1	12	1fáz. / 6kW dohřev *	246185 110028 136157
nová zelená úsporám	HU141MRB.U30 HN1600MC.NK1	14	1fáz. / 6kW dohřev *	258423 122266 136157
nová zelená úsporám	HU161MRB.U30 HN1600MC.NK1	16	1fáz. / 6kW dohřev *	272749 136592 136157
nová zelená úsporám	HU123MRB.U30 HN1600MC.NK1	12	3fáz. / 6kW dohřev *	258249 122092 136157
nová zelená úsporám	HU143MRB.U30 HN1600MC.NK1	14	3fáz. / 6kW dohřev *	269443 133286 136157
nová zelená úsporám	HU163MRB.U30 HN1600MC.NK1	16	3fáz. / 6kW dohřev *	279796 143639 136157


* Dohřev je povinné příslušenství a objednává se samostatně - označení
HA061C.E1, HA063C.E1



Therma V

THERMA V™

Split s IWT



Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nové zelená úsporám	4	1fáz. / 3kW dohřev, se zabud. TUV 200l	247577
HN041MR.U20 HN0613T.NK0			44082 203495
nové zelená úsporám	5	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	297805
HN051MR.U44 HN0913T.NK0			69979 227826
nové zelená úsporám	6	1fáz. / 3kW dohřev, se zabud. TUV 200l	252130
HN061MR.U20 HN0613T.NK0			48635 203495
nové zelená úsporám	7	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	305461
HN071MR.U44 HN0913T.NK0			77635 227826
nové zelená úsporám	9	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	318917
HN091MR.U44 HN0913T.NK0			91091 227826


THERMA V™ Hydrosplit s IWT



Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nové zelená úsporám	12	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	395071
HN121MRB.U30 HN1616Y.NB1			110028 285043
nové zelená úsporám	14	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	407309
HN141MRB.U30 HN1616Y.NB1			122266 285043
nové zelená úsporám	16	1fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	421635
HN161MRB.U30 HN1616Y.NB1			136592 285043
nové zelená úsporám	12	3fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	407135
HN123MRB.U30 HN1616Y.NB1			122092 285043
nové zelená úsporám	14	3fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	418329
HN143MRB.U30 HN1616Y.NB1			133286 285043
nové zelená úsporám	16	3fáz. / 6kW dohřev, se zabud. TUV 200l	428682
HN163MRB.U30 HN1616Y.NB1			143639 285043

THERMA V™

Monoblok



Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nové zelená úsporám	7	1fáz. / 9kW dohřev	269617
HM071HF.UB40 HN1616HC.NK0			201842 67775
nové zelená úsporám	7	3fáz. / 9kW dohřev	287104
HM073HF.UB40 HN1639HC.NK0			210252 76852
nové zelená úsporám	9	1fáz. / 9kW dohřev	301053
HM091HF.UB40 HN1616HC.NK0			224201 76852
nové zelená úsporám	9	3fáz. / 9kW dohřev	310391
HM093HF.UB40 HN1639HC.NK0			233539 76852
nové zelená úsporám	12	3fáz. / 9kW dohřev	317409
HM123HF.UB60 HN1639HC.NK0			240557 76852
nové zelená úsporám	14	3fáz. / 9kW dohřev	322484
HM143HF.UB60 HN1639HC.NK0			245632 76852
nové zelená úsporám	16	3fáz. / 9kW dohřev	327269
HM163HF.UB60 HN1639HC.NK0			250417 76852
PHCS0.ENXLEU HN1616HY.NK0 HN1639HY.NK0		Control box ke R290 7-16 Vnitř. jedn. 1fáz. / se zabud. TUV 200l 12-16 Vnitř. jedn. 3fáz. / se zabud. TUV 200l	20736 194650 238411



Therma V

THERMA V™

Monoblok S2



	Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová	HM051MRS.UA40	5	1fáz. / 6kW dohřev *	191228
zelená	HM071MRS.UA40	7	1fáz. / 6kW dohřev *	196651
úsporám	HM091MRS.UA40	9	1fáz. / 6kW dohřev *	208077
nová	HM121MRS.UB40	12	1fáz. / 6kW dohřev *	233597
zelená	HM141MRS.UB40	14	1fáz. / 6kW dohřev *	235714
úsporám	HM161MRS.UB40	16	1fáz. / 6kW dohřev *	239513
nová	HM123MRS.UB40	12	3fáz. / 6kW dohřev *	242326
zelená	HM143MRS.UB40	14	3fáz. / 6kW dohřev *	246473
úsporám	HM163MRS.UB40	16	3fáz. / 6kW dohřev *	251287

* Dohřev je povinné příslušenství a objednává se samostatně - označení HA031M.E1, HA061M.E1, HA063M.E1

Novinka

THERMA V™

Water heater



	Model	Výkon (kW)	Cena bez DPH Kč
nová	WH20SR.FA	se zabud. TUV 200 l	81318
zelená	WH27SR.FA	se zabud. TUV 270 l	85088
úsporám	WH10ESF0.HA	se zabud. TUV 100 l	52666
nová	WH15ESF0.HA	se zabud. TUV 150 l	62526
zelená	WH20ESF0.HA	se zabud. TUV 200 l	72386

Nádrže TUV



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l, 1 výměník	65600
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l, 1 výměník	85030
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l, 1 výměník	147844
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300, 2 výměníky selar	85117

Příslušenství



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PQRSTA0	Vnitřní prostorové čidlo	1219
PHRSTA0	Teplotní čidlo - TUV	1306
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh	1973
PWFMDDB200	Wi-Fi modem	4235
PWYREW000	Prod.l.kabel - Wi-Fi modem	2640
PLGMVW100	Mobilní Wi-Fi LGMV - servisní	5250
PRCTILO	LGMV pro PC/NTB	13196
PP485A00T	PI485 Gateway (komunikační karta)	2321
PREMTW101	Podružný ovladač	8411
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	957
PZCWRC1	Prod.l.kabel - RS3 ovladač	378
PZCWRC2	Rozbočovací kabel pro ovladač	523
HA031M.E1	Bivalentní zdroj Monoblok 1f, 3kW	24142
HA061M.E1	Bivalentní zdroj Monoblok 1f, 6kW	25099
HA063M.E1	Bivalentní zdroj Monoblok 3f, 6kW	27332
HA061C.E1	Bivalentní zdroj Hydro split 1f, 6kW	21445
HA063C.E1	Bivalentní zdroj Hydro split 3f, 6kW	23910
PHDPB	Vanička na kondenz (IDU)	5829
PHDPC	Vanička na kondenz (IDU)	5423
PHLTA	Sada pro řízení patроны zás. TUV	7541
PHLTB	Sada pro řízení patроны zás. TUV	10412
PHLTC	Sada pro řízení patроны zás. TUV	7889
PHLLA	Sada pro solarny ohřev	5250
PDRYCB500	Dry Contact Jednoduchý	3945
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6323
PENKTH000	Měření energií	1509
PZNVVB200	Zónový ovladač (2 zóny)	1567
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1247
PWFMDDB	Externí čidlo venkovní teploty R290	8411
PHATS0	Cloud Gateway pro monoblock R290	1016
REGULUS 11287	3cts. ventil 1" s pohonem k TUV - REGULUS	6200
FIRŠT 14228	3 cst. ventil 1" s pohonem, 14228 TUV, EMV 110 131C/9FR	5600

Chillery



Ceny a dostupnost chilleru na základě poptávky s konkrétním požadavkem na výkon a funkce.

Kazetová jednotka 4 cestná



** Dekorační panel a ovladač není započten v ceně kazetové jednotky*



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8 / 1,9	27842
WF4A027CG0A	2,7 / 2,7	28828
WF4A032CG0A	3,2 / 3,3	29814
WF4A041CG0A	4,1 / 4,5	30829
PT-QAGW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5598
WF4A060CG0B	6,0 / 7,2	35527
WF4A072CG0B	7,2 / 7,9	36890
WF4A090CG0B	9,0 / 9,7	37586
WF4A105CG0B	10,5 / 11,1	41095
WF4A130CG0B	13,0 / 13,3	43531
PT-MCHW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5569
PREMTB101	Kabelový ovladač	5859

Kanálová nízkotlaká



** Ovladač není započten v ceně kanálové jednotky*

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
WFCA012RG0A	1,3 / 2,0	33468
WFCA018RG0A	1,8 / 2,8	43096
WFCA025RG0A	2,5 / 3,2	47388
WFCA032RG0A	3,2 / 3,8	49679
WFCA039RG0A	3,9 / 4,2	50694
WFCA055RG0A	5,0 / 5,3	53014
WFCA066RG0A	6,6 / 6,6	54029
PREMTB101	Kabelový ovladač	5859



Příslušenství


Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PWLSSB21H	Infra ovladač	2669
PREMTBB01	Kabelový ovl. Standard II černý	3597
PREMTB001	Kabelový ovl. Standard II bílý	2843
PREMTB100	Kabelový ovl. Standard III bílý	5423
PREMTB101	Kabelový ovladač	5859
PREMTBB11	Kabelový ovladač černý	7396
PREMTA201	Dotekový delux ovladač	12326
PQRCVCLOQW	Kabelový ovl. Zjednodušený bílý	3945
PQRCVCLOQ	Kabelový ovl. Zjednodušený černý	3945
PQRCHCA0QW	Kabelový ovl. Hotelový bílý	3945
PQRCHCA0Q	Kabelový ovl. Hotelový černý	3945
PREMTW101	Podružní ovladač	8411
PREMTA000/A/B	Kabelový ovl. Premium dotykový	12326
PQCSZ250S0	Centrální ovl. AC EZ	26942
PACEZA000	Centrální ovl. AC EZ Touch	68238
PACSA000	Centrální ovl. AC Smart	129225



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PACP5A000	ACP	228318
PEXPMB000	ACS IO Modul	82564
PVDSMN000	IO Modul	12094
PACM5A000	AC Manager	234466
PQNUD1S40	PDI Premium	101849
PPWRDB000	PDI Standard	64990
PEXPMB100	UIO Module	4322
PEXPMB200	UO Module	4322
PEXPMB300	UI Module	4322



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	18010
PMNFP14A1	PI485	3945
PHNFP14A0	PI485	4786



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PDRYCB000	Suchý kontakt	3945
PDRYCB400	Suchý kontakt	5540
PDRYCB300	Suchý kontakt	6323
PDRYCB500	Suchý kontakt	6323
PDRYCB320	Suchý kontakt	6323
PDRYCB510	Suchý kontakt modbus	6323



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PWFCKN000	Sada pro řízení průtoku vody	12123
PWFMD200	LG Wifi Modem	4235
PWYREW000	LG Wifi Modem predl. kabel	2640



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PZCWRCG3	Kabel skupinového ovládání	378
PZCWRC1	prodlužovací kabel	378
PZCWRC2	prodlužovací kabel	523
PRDSBM	Přepínač režimů	3133
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1248
ABZCA	Zónový ovladač	6642
PRVC2	Sada pro nízké teploty	4786
PLGMVW100	Mobilní Wifi LGMV	5250
PRCTI0	Kabelové LGMV	13196
PLDRNV1S	Detektor úniku chladiva R32	5076
PWLRVN000	Infra přijímač	3945



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PRARS1	Modul pro ovl. přídavního topení	8788
PRARH1	Modul pro ovl. přídavního topení	8788



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PTAHYP0	Fitlrační sada do kruhových kazet	19721
PTDCA	Obvodový kryt kazety 840*840	13456
PRGK024A0	Externí expanzní ventil	9107



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PRVT120	Uzavírací ventil	2262
PRVT780	Uzavírací ventil	6322
PRVT980	Uzavírací ventil	6322
AHFT035H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	8410
AHFT050H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	9135
AHFT100H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	9860
AHFT100H1	Filtr F7 pro jednotky ERV	9860
AHCS100H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	11223
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu	5917
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu	5917



Příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestní kazetu	6323
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestní kazetu	6323
PT-UPHG0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	4931
PT-UAHW0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	4931
PT-TPHG0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	6091
PT-TAHW0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	6497
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestní kazetu	5279
PT-QAGW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5598
PT-MCHW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5569
PT-AAGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	6439
PT-AEGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	16995
PT-AFGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	7135
PTAHMP0	Čistička vzduchu (pro Dual Vane)	19779
PTVSA00	Senzor detekce osob (Dual Vane)	5018
PTFSMA0	Teplotní senzor	3191
PTVSMA0	Senzor detekce osob	5134
PTEGM0	Pohyblivý panel kazety	15893



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
AFT050AEM50	FILTR k jednotce ERV	9280
AFT100AEM50	FILTR k jednotce ERV	9889
AFT050AEF70	FILTR k jednotce ERV	9628
AFT100AEF70	FILTR k jednotce ERV	10440
AFT050AEF90	FILTR k jednotce ERV	10150
AFT100AEF90	FILTR k jednotce ERV	10875

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMUB11A	Cu rozbočka SCAC Synchro	4495
PMUB111A	Cu rozbočka SCAC Synchro	4669
PMUB1111A	Cu rozbočka SCAC Synchro	5800



TCL**Split****Elite F1**

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09F1S0 ST09F0	2,6 / 2,6	14110 5820 8290
SN12F1S0 ST12F0	3,4 / 3,4	14930 6640 8290
SN18F1S0 ST18F0	5,1 / 5,1	22370 8300 14070
SN24F1S0 ST24F0	7,0 / 7,1	28160 9870 18290

Gentle Cool

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09P6S1 ST09P2	2,5 / 3,3	15760 6640 9120
SN12P6S1 ST12P2	3,5 / 4,0	17410 7470 9940
SN18P6S0 ST18P0	5,0 / 5,8	24020 9120 14900
SN24P6S0 ST24P0	6,8 / 7,0	30640 10740 19900

FreshIN C7

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN12C7S0 ST12C70	3,6 / 3,9	20000 5640 14360

Kazeta 4 cestná


Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09SS1 MA09SS1	2,7 / 2,8	34760 16550 18210
MN12SS1 MA12SS1	3,5 / 3,6	38070 18200 19870
MN18SS1 MA18SS1	4,7 / 4,7	41380 19030 22350
MN24SS1 MA24SS1	7,0 / 7,9	53770 24820 28960
MN30SS1 MA30SS1	8,8 / 9,4	57900 27290 30610

Kanálová středotlaká

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09DW1 MB09DW1	2,7 / 2,8	25670 13250 12430
MN12DW1 MB12DW1	3,5 / 3,6	28980 14900 14080
MN18DW1 MB18DW1	4,7 / 4,7	37240 16550 20690
MN24DW1 MB24DW1	7,0 / 7,9	50470 22350 28120
MN30DW1 MB30DW1	8,8 / 9,4	55420 24820 30600

TCL**Multisplit****Venkovní jednotka**

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
FMA-14I2HD/DVO	4,1 / 4,1	19030
FMA-18I2HD/DVO	5,1 / 5,1	22340
FMA-27I3HD/DVO	7,9 / 7,9	30600
FMA-32I4HD/DVO	9,4 / 9,4	42170
FMA-42I5HD/DVO	12,2 / 12,2	54570

Vnitřní jednotka**Elite F1**

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09F1S0	2,6 / 2,6	5820
SN12F1S0	3,4 / 3,4	6640
SN18F1S0	5,1 / 5,1	8300

Gentle Cool

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09P6S0	2,5 / 3,3	6640
SN12P6S0	3,5 / 4,0	7470
SN18P6S0	5,0 / 5,8	9120

Kazeta 4 cestná

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09SS1	2,7 / 2,8	16550
MN12SS1	3,5 / 3,6	18200
MN12SS1	4,7 / 4,7	19030

Kanálová středotlaká

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09DW1	2,7 / 2,8	13250
MN12DW1	3,5 / 3,6	14900
MN12DW1	4,7 / 4,7	16550

Instalační příslušenství ke klimatizacím

CU potrubí (izolované | neizolované) - cena na vyžádání

CU tvarovky

Oblouk 90° oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
5002A06	6	62
5002A10	10	25
5002A12	12	29
5002A16	16	31
5002A18	18	38
5002A22	22	59
5002A28	28	83
5002A35	35	166
5002A42	42	269



Oblouk 45° oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
504110	10	66
504112	12	38
504116	16	32
504118	18	44
504122	22	55
504128	28	87
504135	35	214
504142	42	350



Oblouk 180° oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
506010	10	125
506012	12	130
506016	16	249
506018	18	281
506022	22	300
506028	28	380
506035	35	890
506042	42	1380



T-kus

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
513006	6	52
513010	10	54
513012	12	31
513016	16	44
513018	18	63
513022	22	76
513028	28	129
513035	35	285
513042	42	470



Spojka

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
527006	6	25
527010	10	14
527012	12	12
527016	16	21
527018	18	20
527022	22	30
527028	28	65
527035	35	122
527042	42	245



BENDING KIT

Popis	Cena Kč / ks bez DPH
Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m, průměr 6, 10, 12, 16, 18	1427


Instalační příslušenství ke klimatizacím

Objímky upínací sponkové



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 - 15 mm, M8	23
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18 mm, M8	23
510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23 mm, M8	27
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28 mm, M8	25
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35 mm, M8	29
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43 mm, M8	31
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51 mm, M8	33
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57 mm, M8	42
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63 mm, M8	46

Vložky a objímky Armafix



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
170293	Objímka Armafix ECP-13X010	99
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	29
170294	Objímka Armafix ECP-13X012	101
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	31
170295	Objímka Armafix ECP-13X015	105
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	31
170296	Objímka Armafix ECP-13X018	107
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	31
170297	Objímka Armafix ECP-13X022	113
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	31
170298	Objímka Armafix ECP-13X028	120
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	32
170299	Objímka Armafix ECP-13X035	132
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	35
170300	Objímka Armafix ECP-13X042	147
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	35
170301	Objímka Armafix ECP-13X054	179
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	38
170306	Objímka Armafix ECP-19X010	107
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	31
170307	Objímka Armafix ECP-19X012	113
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	31
170308	Objímka Armafix ECP-19X015	119
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	31
170309	Objímka Armafix ECP-19X018	125
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	32
170310	Objímka Armafix ECP-19X022	137
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	32
170311	Objímka Armafix ECP-19X028	149
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	35
170312	Objímka Armafix ECP-19X035	164
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	35
170313	Objímka Armafix ECP-19X042	185
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	38
170314	Objímka Armafix ECP-19X054	216
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	43

3-cestní ventil pro tepelné čerpadlo



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
REGULUS 11287	3 cest. ventil 1" s pohonem k TUV - REGULUS	6200
REGULUS 18675	3 cest. ventil 1" s pohonem - VZK S 325-230-2P-60 T 1F	5750
FIRST 14228	3 cest. ventil 1" s pohonem, 14228 TUV, EMV 110 131C/9FR	5600

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Plastové příslušenství



Označení

0612BCF-W
0812BCF-W
0912BCF-W
1212BCF-W

Popis

lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m) W - čistě bílá, ral 9010
 lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010
 lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010
 lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) W - čistě bílá, ral 9010

Cena bez DPH Kč / ks / 2m

158
224
264
330



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16



17



18

Označení

Popis

Cena bez DPH Kč / ks

1	0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	7
1	0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	8
1	0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	8
1	1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)	8
2	0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	22
2	0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	29
2	0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	31
2	1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)	34
3	0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)	43
3	0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	49
3	0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	53
3	1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)	62
4	0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)	43
4	0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	49
4	0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	53
4	1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)	62
5	0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)	49
5	0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	68
5	0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	72
5	1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)	89
6	0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)	42
6	0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	48
6	0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	50
7	0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)	63
7	0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	78
7	0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	83
7	1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)	96
8	0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)	47
8	0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	60
8	0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	64
8	1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	79
11	0611GF-W	ohybný spoj (balení = 6 ks)	127
11	0811GF-W	ohybný spoj (balení = 4 ks)	146
10	0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)	118
10	0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)	127
10	0213DT-W	T kus (balení = 2 ks)	147
9	0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	81
9	0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	86
12	0614VS-W	speciální koleno levé (balení = 6 ks)	93
12	0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)	124
13	0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)	93
13	0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)	124
14	0620IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 6 ks)	56
14	0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)	64
15	0621ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 8 ks)	56
15	0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)	64
16	0622PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 8 ks)	61
16	0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)	84
16	1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)	114
17	8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)	39
17	9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)	42
17	1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)	45
17	1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)	56
18	0823KF-W	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm	872
18	1223KF-W	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm	1057
19	2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	5087

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Hadice pro odvod kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1656
0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	630
0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	780
0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	840

Příslušenství pro hadice kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	23
0022YU	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	33
0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	16
0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	51
0026SI	sifon (balení = 20 ks)	352
0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	37

Spojky kondenzátní - redukce



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	61
1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	61
2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	62
2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	64
3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	64

Rovné potrubí pro odvod kondenzátu




Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	58
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	86

Příslušenství pro rovné potrubí



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	6
2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	38
2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	40
2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	40
2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	54
2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	15
2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	9
2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	40
2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	43
2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	43
2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	59
2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	15
2520RR	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks)	43
3225RR	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks)	59
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	368

Instalační boxy pro klimatizace



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	263
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	57
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	188

Kondenzátní vany



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	869
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1008

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod, výtlak 20m, sání 3m	3342
REFCO 3004238	Čerpadlo Refco VAMP-F, výkon 22l/hod, výtlak 15m, hlučnost 20db	2750
MicroBlue BD-X86-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3500
MicroBlue BD-X86-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3500
MicroBlue BD-X86-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3960
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod, výtlak 8m, sání 7m	3700
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod, výtlak 8m, sání 5m	4200
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlak 10m, sání 2m	2500
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlak 10m, max.tak 14m	4100
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9010 čistě bílá, výkon 19l/hod, výtlak 10m, max.tlak 14m	3900

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	2400
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	1500
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	600
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	2400

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg	500
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg	620
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1150
MT650	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 520x800mm	1225

Konzole svařované (RAL9002)

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x420mm	426
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm	532
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm	696
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm	1414
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm	1486
MODEL D	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 400x650mm	851
MODEL D1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 400x800mm	966

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm	446
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm	544
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm	658

Podlahová nastavitelná konzole

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	1054
HILTI MT-R-RT 1	Prefabrikovaná střešní konstrukce nosnost 200 kg	na dotaz

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Silentbloky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / sada
001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	120
SI0003	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená	1100
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá	1100
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená	1100
AV301	Silentblok 40x30 mm ke konzolím (sada 4 ks)	240
AV401	Silentblok 50x40 mm ke konzolím (sada 4 ks)	390

Podstavné trny a podložky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	70
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	13

Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	30
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	21
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)	130
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	95
1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm, nosnost 400 kg (bal = 4ks)	260
1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm, nosnost 300 kg (bal = 4ks)	210



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / bal.
XL450	Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	800
XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1010
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1690
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	2700
XS400	Gumová podstavná noha, rozměry 400x130x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	520

Topné kabely a termostaty



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m	430
160024	Topný kabel 230V/40W - 2m	472
160025	Topný kabel 230V/40W - 3m	542
160026	Topný kabel 230V/40W - 4m	630
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	332
270136	Totaline termostat TSC 093 - krátká kapilára	332

Evidenční kniha chladicího zařízení



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladivem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslována	130

Kryty KIBKE



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
KVKB	Kryt vnější kruh barva bílá	250
KVKČ	Kryt vnější kruh barva černá	250
KVKA	Kryt vnější kruh barva antracit	250
KVČB	Kryt vnější čtverec barva bílá	250
KVČČ	Kryt vnější čtverec barva černá	250
KVČA	Kryt vnější čtverec barva antracit	250

Kaučuková izolace

Tloušťka izolace 9 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	37
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	39
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	42
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	44
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	52
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	55
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	56

Tloušťka izolace 13 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	76
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	90
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	111
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	128
K-FLEX ST 13x54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	172

Tloušťka izolace 19 mm

Model	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	158
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	183
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	225
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	272
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	333



9 mm



13 mm



19 mm

Příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	330
K-FLEX P052-48mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX P052-96mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 96mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	576
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	254
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	206
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	412



K-FLEX PLOŠNÁ-ROLE (na objednávku)

ST-Role (šířka 1m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.	Cena bez DPH Kč/bal.
6	30	7170
10	20	6620
13	14	5726
19	10	5800
25	8	6008
32	6	5682
40	4	na dotaz
50	4	na dotaz



ST-Role + samolep (šířka 1m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.	Cena bez DPH Kč/bal.
6	30	12960
10	20	10500
13	14	8428
19	10	7730
25	8	7552
32	6	6852
40	4	na dotaz
50	4	na dotaz



K-FLEX KRAFT ST-DUCT (na objednávku)

KRAFT ST-DUCT samol. černá (šířka 1,5m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.	Cena bez DPH Kč/bal.
6	45	9900
10	30	10900
12	22,5	9400
15	18	8700
20	15	9200



KRAFT ST-DUCT samol. černá + ALU (šířka 1,5m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.	Cena bez DPH Kč/bal.
6	45	11300
10	30	11450
12	22,5	9800
15	18	8900
20	15	9400



Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	741
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladicím systémům pracovat s maximální účinností.	589
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 063
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizy, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	446
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísně uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	361
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		247
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	855
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	142
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	893
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	893
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení kompresoru.	304
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		418
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		589
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	399
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		456
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citron)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganismy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	304
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (masek)		304
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		304
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		304
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		304
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		304
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		304
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	1 396
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		741
AB1067.D.01	ER_Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 785
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		363
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladicí systémy v průběhu několika minut.	256
TR1166.01	ER_External	Používá se externě na komponenty chladicích a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladicího systému.	351
AB1066.K01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrhnuté tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	439
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	435
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	298
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	600
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 466
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		365
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 326
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		349
TR1143.K.01	ER_Best bubbles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	361





REFCO

Ceny na dotaz



Označení

4506171
4687018
4507569
4686715
4666076
4679462
4686345
4687035
4687805
9881657
4686697
4688126
4687047
9881560
9881562
9881649
4687051

Popis

REF RF-888-Z - 45% excentrická pertlovací sada
REF STK-3 - sada nářadí /řezačka, pertlovačka, srážka hran/
REF STARTEK - detektor úniku chladiva
REF TRACE-Locator - profi detektor úniku chladiva
REF TELL-7 - ohýbačka mědi
REF Meter-OCTA - digitální váha s kabelovým ovládačem
REF ENVIRO - odsávačka chladiva
REF ENVIRO DUO-OS - odsávačka chladiva
REF vákuovačka ECO5 - R32
REF RFA-368-FH - tříkloubová pertlovačka 1/4, 5/16, 3/8 - do 90°
REF LP-88 - kapesní digitální teploměr
REF CA TC Refmate digitální manometrický mostík
REF HY-EX-6 - hydraulický expander
REF 14225 - zrcadlo (určeno pro zjišťování poruch se špatným přístupem)
REF 14142 - hřeben na žebrování výparníku
REF RFA-209 - odhrotač
REF RFA-209-Stylo-HD - odhrotač zařízení



Označení

4493525
4493533
4493738
4681636
4681645
4668533
4687095
4495340
4495358
4495366

Popis

REF CA-1/4" SAE-B - Napájecí ventil 1/4" modrý
REF CA-1/4" SAE-R - Napájecí ventil 1/4" červený
REF CA-1/4" SAE-Y - Napájecí ventil 1/4" žlutý
REF A-33010 - uzavírací ventil 1/4" - 1/4"
REF A-33410 - uzavírací ventil 1/4" - 1/2"
REF CCL-60-CA - Hadice 1,5 mm s CA ventily
REF QC-S410A/2 - hadice bez ventilů - délka 150 cm
REF DV-44 - olej pro vákuovačku 250 ml
REF DV-45 - olej pro vákuovačku 500 ml
REF DV-46 - olej pro vákuovačku 1000 ml



Označení

4682722
4682730
4682748
4682756

Popis

REF RS-16 - řezačka 3-16 mm
REF RS-25 - řezačka 3-25 mm
REF RS-35 - řezačka 3-35 mm
REF RS-42 - řezačka 3-42 mm



Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikaci produktů, data, fotografie a ceny bez předchozího upozornění.
Společnost není zodpovědná za případné tiskové chyby. Verze 2_2025

POBOČKY

CENTRÁLA

Q – ELEKTRIK A.S.

PODZÁMČÍ 1926, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 OSTRAVA

☎ +420 553 816 457

☎ +420 702 016 992

✉ KLIMATIZACE@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA

PRAHA

U TOVÁREN 999/31, 102 00 PRAHA 15-HOSTIVÁŘ

☎ +420 601 101 942

✉ PRAHA@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA

BRNO

TYRŠOVA 1181, 664 42 MODŘICE

☎ +420 724 254 597

✉ BRNO@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA

Q – ELEKTRIK SLOVAKIA S.R.O.

MALOBYTČIANSKA 1442, 014 01 BYTČA

☎ +421 415 000 717

✉ INFO@Q-ELEKTRIK.SK

B2B S KLIMATIZACEMI



klimatizace.q-elektrik.cz

WEBOVÉ STRÁNKY



www.q-elektrik.cz