


ceník tepelných
čerpadel 2022

 **sinclair**
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiwa	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM VZDUCH VODA											
S-THERM 4. generace SPLIT - vnitřní jednotka HYDROBOX											
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	72 880	88 185
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 180	46 198
	SET CENA								143,0	111 060	134 383
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	73 820	89 322
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 450	46 525
	SET CENA								143,0	112 270	135 847
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	74 760	90 460
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	53 990	65 328
	SET CENA								143,0	128 750	155 788
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	74 980	90 726
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	56 480	68 341
	SET CENA								143,0	131 460	159 067
	GSH-80IRB-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	75 070	90 835
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	65 510	79 267
	SET CENA								143,0	140 580	170 102
	GSH-100IRB-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	75 210	91 004
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	69 220	83 756
	SET CENA								143,0	144 430	174 760
	GSH-120IRB-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	81 740	98 905
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	76 520	92 589
	SET CENA								143,0	158 260	191 494
	GSH-140IRB-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	82 460	99 777
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	77 660	93 969
	SET CENA								143,0	160 120	193 746

Platnost od 03.02.2022

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	GSH-160IRB-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	83 840	101 446
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	79 280	95 929
	SET CENA							143,0	163 120	197 375	
S-THERM 4. generace SPLIT - vnitřní jednotka ALL IN ONE s integrovaným zásobníkem TUV 185 litrů											
	GSH-60TRB	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	142 930	172 945
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	38 450	46 525
	SET CENA							386,0	181 380	219 470	
	GSH-80TRB	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	144 680	175 063
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	53 990	65 328
	SET CENA							386,0	198 670	240 391	
	GSH-100TRB	8.5 / 9.5	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	01.06.03	300,0	145 350	175 874
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	56 480	68 341
	SET CENA							386,0	201 830	244 215	
	GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	147 240	178 160
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	41 200	49 852
	SET CENA							386,0	188 440	228 012	
	GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	147 780	178 814
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	41 740	50 505
	SET CENA							386,0	189 520	229 319	
	GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	149 530	180 931
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	55 820	67 542
	SET CENA							386,0	205 350	248 473	
	GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	150 210	181 754
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	56 500	68 365
	SET CENA							386,0	206 710	250 119	

Platnost od 03.02.2022

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)	š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	dB(A)	š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
S-THERM MONOBLOK - kompaktní venkovní jednotka											
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	93 270	112 857
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	94 390	114 212
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	01.06.01	86,0	99 780	120 734
	SMH-100IRB	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	125 370	151 698
	SMH-160IRB	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.03	300,0	132 020	159 744
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	125 370	151 698
	SMH-120IRB2	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	129 220	156 356
	SMH-140IRB2	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 600	159 236
	SMH-160IRB2	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	132 020	159 744
	SMH-100IRB-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 880	159 575
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	131 880	159 575
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	133 180	161 148
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	133 810	161 910
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	01.06.02	300,0	134 050	162 201
OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY											
MONOBLOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA SOLÁRNÍ SYSTÉM											
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 176 l El. ohříváč 1,5 kW	01.06.02	225,0	43 090	52 139
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 284 l El. ohříváč 1,5 kW	01.06.03	300,0	49 340	59 701
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 168 l, El. ohříváč 1,5 kW, solar výměník	01.06.02	225,0	46 100	55 781
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 272 l, El. ohříváč 1,5 kW, solar výměník	01.06.03	300,0	52 340	63 331
DĚLENÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY											
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	01.06.01	86,0	20 550	24 866
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	01.06.01	86,0	22 330	27 019
	SET CENA								172,0	42 880	51 885

Platnost od 03.02.2022

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE TUV - PRŮŠLENSTVÍ											
	ST-250DE	234 l	ohříváč TUV, smalt				Ø 584 x 1537 / 119	-	-	21 300	25 773
	ST-300DE	286 l	ohříváč TUV, smalt				Ø 670 x 1558 / 133	-	-	24 210	29 294
	ST-400DE	352 l	ohříváč TUV, smalt				Ø 700 x 1644 / 190	-	-	40 620	49 150
	ST-500DE	469 l	ohříváč TUV, smalt				Ø 700 x 1914 / 223	-	-	44 830	54 244
	ST-300AF	300 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 595 x 1760 / 65	-	-	30 796	37 263
	ST-500AF	500 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 700 x 1890 / 105	-	-	36 778	44 501
	ST-500MC	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV				Ø 700 x 1864 / 121	-	-	47 146	57 047
	ST-500MCS	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV + solární výměník				Ø 700 x 1864 / 125	-	-	53 043	64 182
	ST-1000A	1000 l	Akumulační nádrž, ocel				Ø 850 x 2570 / 160	-	-	64 252	77 745
	SHP POOL 140		SET pro rozšíření SHP-140ICA o titan bazénový výměník 15 kW					-	-	24 996	30 245
	SHP POOL 180		SET pro rozšíření SHP-140ICA o titan bazénový výměník 19 kW					-	-	25 360	30 686
	NA-0001-15-13		Kryt ventilátoru výparníku provedení ECA2					-	-	3 297	3 989
	FRESH SET		Sanitární ohřev vody pro akumulaci ST-300AF, ST-500AF					-	-	22 881	27 686
	SAU-1000		Pokojevé čidlo teploty s korekcí teploty + - 4°C					05.29.01	1,5	1 259	1 523
	TJ 6/4" 3,3 kW		Topné těleso s regulací pro ST-300DE							5 460	6 607
	EH-SMH		Bivalentní zdroj pro SMH, 3/9 kw, 3-PHASE					-	-	6 260	7 575

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Tepelná čerpadla a monoblokové jednotky s označením xx-xx-3 jsou ve 3 fázovém provedení.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách.



Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

Změna cen vyhrazena.