

PRODUKTOVÝ CENÍK

IMPROMAT

KLIMA

Všeobecné obchodní podmínky:

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky stanovené společností IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. (dále jen distributor/prodávající) stanovují pravidla a postupy obchodních aktivit společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r.o., a.s. ve vztahu k dealerům, autorizovaným prodejčům, koncovým zákazníkům (dále souhrnně označených jako kupující).

Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. je autorizovaným distributorem nebo autorizovaným prodejcem uvedených produktů: zboží FUJITSU, GENERAL nebo FUJI, zboží KAISAI, zboží VRF CLINT, zboží CLINT, zboží MONTAIR, náhradní díly, moduly UTI (ACC)

I. Obchodní podmínky

- Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanoví závazná pravidla pro vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb na základě dealerské smlouvy nebo na základě jednotlivých objednávek v případě, že není uzavřena dealerská smlouva. Obchodní podmínky se vztahují na všechny jednotlivé obchodní případy realizované na základě dealerské smlouvy nebo na základě jednotlivých objednávek kupujícího v případě, že není uzavřena dealerská smlouva. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví.
- Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní vztahy založené těmito Obchodními podmínkami nebo dealerskou smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Dealerské smlouvy a jsou v platném znění zveřejněny na [www stránkách distributora/ prodávajícího](https://www.impromat-klima.cz/repository/file/obchodni-podminky.pdf) <https://www.impromat-klima.cz/repository/file/obchodni-podminky.pdf>
- Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat.
- V případě uzavřené dealerské smlouvy prodávající vyrozumí dealera o novelizaci Obchodních podmínek zveřejněním jejich novelizovaného znění na svých [www stránkách](https://www.impromat-klima.cz). Novelizované Obchodní podmínky se stávají platnými pátý den po jejich zveřejnění. Dealer je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.
- V případě kupujícího, jenž nemá dealerskou smlouvu se rozumí, že podpisem objednávky nebo odesláním elektronické objednávky se seznámil s platným zněním těchto obchodních podmínek.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, která zůstávají nadále platná a účinná, s tím, že taková ustanovení budou nahrazena novými, platnými a účinnými.

II. Dealerská smlouva

Dealerská smlouva definuje základní podmínky spolupráce mezi dealerem/kupujícím a Distributorem/prodávajícím a její uzavření je podmínkou poskytnutí vstupu do dealerské sekce. V případě rozporu mezi ustanoveními Dealerské smlouvy a těchto Obchodních podmínek má přednost ustanovení Dealerské smlouvy.

III. Kupní smlouva

- Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu či faktury znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním písemné nebo elektronické objednávky, a to ve smyslu těchto „VOP“. Oboustranně potvrzená objednávka plní funkci uzavřené kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky.
- Každá jednotlivá kupní smlouva kupujícího, který nemá s prodávajícím uzavřenu dealerskou smlouvu, se řídí „VOP“ platnými v době zadání objednávky.

IV. Dealerské ceny

- Dealerské ceny jsou aktuální ceny pro dealera. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s dealerem. Proávající si vyhrazuje právo na změnu dealerských cen. Dealerské ceny v prodávajícím evidovaných objednávkách dealera jsou závazné. V případě nákupu bez uzavřené dealerské smlouvy, je cena každé objednávky potvrzena individuálně.
- Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.).
- Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.

V. Platební podmínky

- Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
- Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky.
- V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění v původním stavu.
- Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat daňové doklady elektronicky ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na (www.impromat-klima.cz/dealerska-sekce/), popř. uvedené na objednávce.
- V případě nedodržení splatnosti může prodávající účtovat dealerovi úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Objednávka

- Objednávka je jednostranný písemný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení jedním z následujících způsobů:

e-mailem: info@impromat-klima.cz, paha@impromat-klima.cz

telefonicky, Zlín: +420 577 004 141, Praha: +420 727 952 332

osobně v sídle prodávajícího

písemně poštou na adresu: IMPROMAT KLIMA spol. s r.o., třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, nebo Na Helladě 697/4, 140 00 Praha

- Objednávka musí obsahovat: číslo objednávky, datum vystavení objednávky, obchodní jméno a IČ kupujícího, kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického spojení, způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku), dodací adresu, způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce), jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího, termín dodání
- Pokud má kupující s obchodním zástupcem prodávajícího sjednanou slevu na zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši. V případě neuvedení těchto údajů kupujícím v objednávce, bude zboží prodávajícím fakturováno za ceny odpovídající standardním podmínkám.

VII. Vznik smlouvy

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, příp. též prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím osobní objednávky v sídle prodávajícího. Na potvrzení je uvedena reference (číslo) objednávky v systému prodávajícího. Kupní smlouva se řídí dle platných zákonů ČR a úprav daných z.č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a obecně platnými předpisy.

VIII. Zadržení zboží prodávajícím

Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnaní závazků. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího, emailem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

IX. Storno objednávky, vrácení zboží

V případě, že kupující bude požadovat jednostranné zrušení své objednávky ("storno"), je oprávněn tak učinit výhradně za podmínky zaplacení odstupného (dle druhu zboží, standardně ve výši odpovídající 10% kupní ceny zboží bez DPH, z něhož storno uplatňuje, pokud není dohodnuto jinak. Tento stornovací poplatek je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky. V případě, že tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení kupní ceny zboží. Vrácení zboží se řídí výpůjčním a předávacím protokolem, který obě smluvní strany podepiší v případě potřeby.

X. Podmínky plnění

1. Není-li smlouveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přichází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.).
2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě dodávky zboží, jejíž hodnota nepřesáhne částku 5,000,- Kč bez DPH v rámci plnění objednávky či částečného plnění objednávky se dealer zavazuje uhradit na základě daňového dokladu přeúčtované náklady na takovou dopravu, a to dle rozhodnutí distributora/ prodávajícího.
3. Pokud zboží kupující nepřevzme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenásobně vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány prodávajícím.
4. Toto ujednání se netýká dodávky náhradních dílů.
5. Pokud kupující nepřevzme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn – pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevzme.
6. V případě, že čas plnění není kupujícím v objednávce/ smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve objednávce/smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.
7. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
8. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: www.impromat-klima.cz/dealerska-sekce/
9. Proávající vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který zašle společně se zbožím kupujícímu. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží, druh a délka záruky a sériové číslo pokud je u dané položky registrováno. Dodací list je vždy zasílán společně se zbožím.

XI. Vady zboží

1. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách.
2. Vady zřejmě již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmějšími jsou např.:
zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží
množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech
3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky, včetně délky záruční doby u jednotlivého zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním a samostatném dokumentu - Záruka za jakost, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Dealerské smlouvy. V případě, že Dealerské smlouva uzavřena není, prodávající zaručuje, že v den předání a převzetí zboží je bezvadné a funkční.

XIII. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, tj. předáním spediční společnosti, pokud není dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

XIV. Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

XV. Legislativa

1. Zboží dodávané dealerovi splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění na český trh.
2. Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F00034137.

XVI. Závěrečná ustanovení

Případy neupravené dealerskou smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. v platném znění. V případě nejjasnosti má přednost ustanovení dealerské smlouvy.

Nástěnné jednotky řady KX , chladiivo R32



ASYG-12KXCA

Chladicí výkon 3,4 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, nástěnná nocriaX

Výška: 293 mm Hloubka: 378 mm
Šířka: 786 mm Hmotnost: 20,00 kg

Vzduchová výměna: 670 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12KXCA
CENA: **30 300 Kč**



AOYG-12KXCA

Chladicí výkon 3,4 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro nocriaX

Výška: 704 mm Hloubka: 315 mm
Šířka: 820 mm Hmotnost: 41,00 kg

Vzduchová výměna: 2230 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-12KXCA
CENA: **45 800 Kč**

Nástěnné jednotky řady KG , chladiivo R32



ASYG-07KGTB

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 215 mm
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg

Vzduchová výměna: 650 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07KGTB
CENA: **12 100 Kč**



AOYG-07KGCA

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT, venkovní pro KGTA/B, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 30,00 kg

Vzduchová výměna: 1610 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-07KGCA
CENA: **16 300 Kč**



ASYG-09KGTB

Chladicí výkon 2,5 kW
Topný výkon: 2,8 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 215 mm
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg

Vzduchová výměna: 700 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09KGTB
CENA: **12 900 Kč**



AOYG-09KGCA

Chladicí výkon 2,5 kW
Topný výkon: 2,8 kW

SPLIT, venkovní pro KGTA/B, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 30,00 kg

Vzduchová výměna: 1610 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-09KGCA
CENA: **17 400 Kč**



ASYG-12KGTB

Chladicí výkon 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 215 mm
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg

Vzduchová výměna: 700 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12KGTB
CENA: **15 900 Kč**



AOYG-12KGCA

Chladicí výkon 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro KGTA/B, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 30,00 kg

Vzduchová výměna: 1680 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-12KGCA
CENA: **21 300 Kč**



ASYG-14KGTB

Chladicí výkon 4,2 kW
Topný výkon: 5,4 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 215 mm
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg

Vzduchová výměna: 770 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-14KGTB
CENA: **19 500 Kč**



AOYG-14KGCA

Chladicí výkon 4,2 kW
Topný výkon: 5,4 kW

SPLIT, venkovní pro KGTA/B, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 30,00 kg

Vzduchová výměna: 1680 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-14KGCA
CENA: **26 200 Kč**

Nástěnné jednotky řady KE , chladiivo R32



ASYG-07KETA

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, silver design, R32

Výška: 295 mm Hloubka: 230 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 11,00 kg

Vzduchová výměna: 650 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07KETA
CENA: **9 900 Kč**



AOYG-07KETA

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT, venkovní pro KETA, R32

Výška: 541 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 663 mm Hmotnost: 23,00 kg

Vzduchová výměna: 1650 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-07KETA
CENA: **15 000 Kč**



ASYG-07KETA-B

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, black design, R32

Výška: 295 mm Hloubka: 230 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 11,00 kg

Vzduchová výměna: 650 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07KETA-B
CENA: **10 000 Kč**



AOYG-07KETA

Chladicí výkon 2,0 kW
Topný výkon: 2,5 kW

SPLIT, venkovní pro KETA, R32

Výška: 541 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 663 mm Hmotnost: 23,00 kg

Vzduchová výměna: 1650 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-07KETA
CENA: **15 000 Kč**



ASYG-09KETA

Chladicí výkon 2,5 kW
Topný výkon: 2,8 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, silver design, R32

Výška: 295 mm Hloubka: 230 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 11,00 kg

Vzduchová výměna: 700 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09KETA
CENA: **10 700 Kč**

	AOYG-09KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1650 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-09KETA CENA: 16 200 Kč
	Chladicí výkon: 2,5 kW Topný výkon: 2,8 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 23,00 kg		
	ASYG-09KETA-B	SPLIT/MULTI, nástěnná, black design, R32		Vzduchová výměna: 700 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-09KETA-B CENA: 10 900 Kč
	Chladicí výkon: 2,5 kW Topný výkon: 2,8 kW	Výška: 295 mm Šířka: 950 mm	Hloubka: 230 mm Hmotnost: 11,00 kg		
	AOYG-09KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1650 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-09KETA CENA: 16 200 Kč
	Chladicí výkon: 2,5 kW Topný výkon: 2,8 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 23,00 kg		
	ASYG-12KETA	SPLIT/MULTI, nástěnná, silver design, R32		Vzduchová výměna: 700 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-12KETA CENA: 13 100 Kč
	Chladicí výkon: 3,4 kW Topný výkon: 4,0 kW	Výška: 295 mm Šířka: 950 mm	Hloubka: 230 mm Hmotnost: 11,00 kg		
	AOYG-12KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1700 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-12KETA CENA: 18 800 Kč
	Chladicí výkon: 3,4 kW Topný výkon: 4,0 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 25,00 kg		
	ASYG-12KETA-B	SPLIT/MULTI, nástěnná, black design, R32		Vzduchová výměna: 700 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-12KETA-B CENA: 12 600 Kč
	Chladicí výkon: 3,4 kW Topný výkon: 4,0 kW	Výška: 295 mm Šířka: 950 mm	Hloubka: 230 mm Hmotnost: 11,00 kg		
	AOYG-12KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1700 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-12KETA CENA: 18 800 Kč
	Chladicí výkon: 3,4 kW Topný výkon: 4,0 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 25,00 kg		
	ASYG-14KETA	SPLIT/MULTI, nástěnná, silver design, R32		Vzduchová výměna: 770 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-14KETA CENA: 17 700 Kč
	Chladicí výkon: 4,2 kW Topný výkon: 5,4 kW	Výška: 295 mm Šířka: 950 mm	Hloubka: 230 mm Hmotnost: 11,00 kg		
	AOYG-14KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1680 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-14KETA CENA: 22 500 Kč
	Chladicí výkon: 4,2 kW Topný výkon: 5,4 kW	Výška: 542 mm Šířka: 799 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 31,00 kg		
	ASYG-14KETA-B	SPLIT/MULTI, nástěnná, black design, R32		Vzduchová výměna: 770 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-14KETA-B CENA: 17 000 Kč
	Chladicí výkon: 4,2 kW Topný výkon: 5,4 kW	Výška: 295 mm Šířka: 950 mm	Hloubka: 230 mm Hmotnost: 11,00 kg		
	AOYG-14KETA	SPLIT, venkovní pro KETA, R32		Vzduchová výměna: 1680 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-14KETA CENA: 22 500 Kč
	Chladicí výkon: 4,2 kW Topný výkon: 5,4 kW	Výška: 542 mm Šířka: 799 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 31,00 kg		

Nástěnné jednotky řady KM , chladiivo R32

	ASYG-07KMCC	SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní serie, R32/R410a		Vzduchová výměna: 720 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-07KMCC CENA: 8 500 Kč
	Chladicí výkon: 2,1 kW Topný výkon: 3,0 kW	Výška: 270 mm Šířka: 834 mm	Hloubka: 222 mm Hmotnost: 10,00 kg		
	AOYG-07KMCC	SPLIT, venkovní pro KMCC, R32		Vzduchová výměna: 1650 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-07KMCC CENA: 13 100 Kč
	Chladicí výkon: 2,1 kW Topný výkon: 3,0 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 23,00 kg		
	ASYG-09KMCC	SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní serie, R32/R10a		Vzduchová výměna: 750 m3/hod Napájení: z venkovní	ASYG-09KMCC CENA: 9 300 Kč
	Chladicí výkon: 2,5 kW Topný výkon: 2,8 kW	Výška: 270 mm Šířka: 834 mm	Hloubka: 222 mm Hmotnost: 10,00 kg		
	AOYG-09KMCC	SPLIT, venkovní pro KMCC, R32		Vzduchová výměna: 1650 m3/hod Napájení: 230V	AOYG-09KMCC CENA: 14 100 Kč
	Chladicí výkon: 2,5 kW Topný výkon: 2,8 kW	Výška: 541 mm Šířka: 663 mm	Hloubka: 290 mm Hmotnost: 23,00 kg		



ASYG-12KMCC

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série, R32/R410a

Výška: 270 mm Hloubka: 222 mm Vzduchová výměna: 770 m³/hod
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg Napájení: z venkovní

ASYG-12KMCC
CENA: **11 400 Kč**



AOYG-12KMCC

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA/B, R32

Výška: 541 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1700 m³/hod
Šířka: 663 mm Hmotnost: 29,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12KMCC
CENA: **17 300 Kč**



ASYG-14KMCC

Chladicí výkon: 4,2 kW
Topný výkon: 5,4 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série, R32/R410a

Výška: 270 mm Hloubka: 222 mm Vzduchová výměna: 800 m³/hod
Šířka: 834 mm Hmotnost: 10,00 kg Napájení: z venkovní

ASYG-14KMCC
CENA: **15 400 Kč**



AOYG-14KMCC

Chladicí výkon: 4,2 kW
Topný výkon: 5,4 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA/B, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1680 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 31,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14KMCC
CENA: **20 800 Kč**



ASYG-18KMTA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série, R32

Výška: 280 mm Hloubka: 240 mm Vzduchová výměna: 1020 m³/hod
Šířka: 980 mm Hmotnost: 18,00 kg Napájení: z venkovní

ASYG-18KMTA
CENA: **22 100 Kč**



AOYG-18KMTA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2346 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KMTA
CENA: **25 400 Kč**



ASYG-24KMTA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série, R32

Výška: 280 mm Hloubka: 240 mm Vzduchová výměna: 1170 m³/hod
Šířka: 980 mm Hmotnost: 12,50 kg Napájení: z venkovní

ASYG-24KMTA
CENA: **23 400 Kč**



AOYG-24KMTA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA, R32

Výška: 716 mm Hloubka: 315 mm Vzduchová výměna: 3240 m³/hod
Šířka: 820 mm Hmotnost: 42,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KMTA
CENA: **35 200 Kč**



ASYG-30KMTA

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série, R32

Výška: 340 mm Hloubka: 280 mm Vzduchová výměna: 1170 m³/hod
Šířka: 1150 mm Hmotnost: 18,50 kg Napájení: z venkovní

ASYG-30KMTA
CENA: **28 800 Kč**



AOYG-30KMTA

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3240 m³/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30KMTA
CENA: **51 000 Kč**



ASYG-36KMTA

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 10,1 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série, R32

Výška: 340 mm Hloubka: 280 mm Vzduchová výměna: 1170 m³/hod
Šířka: 1150 mm Hmotnost: 18,50 kg Napájení: z venkovní

ASYG-36KMTA
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-36KMTA

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 10,1 kW

SPLIT, venkovní pro KMTA, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3240 m³/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36KMTA
CENA: **58 200 Kč**

Nástěnné jednotky řady KP, chladič R32



ASYG-07KPCA

Chladicí výkon: 2,0 kW
Topný výkon: 2,7 kW

SPLIT, nástěnná, ECO série, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 224 mm Vzduchová výměna: 1650 m³/hod
Šířka: 784 mm Hmotnost: 8,00 kg Napájení: z venkovní

ASYG-07KPCA
CENA: **7 600 Kč**



AOYG-07KPCA

Chladicí výkon: 2,0 kW
Topný výkon: 2,7 kW

SPLIT, venkovní pro KPCA, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1650 m³/hod
Šířka: 660 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: 230V

AOYG-07KPCA
CENA: **11 600 Kč**



ASYG-09KPCA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, nástěnná, ECO série, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 224 mm Vzduchová výměna: 1650 m³/hod
Šířka: 784 mm Hmotnost: 8,00 kg Napájení: z venkovní

ASYG-09KPCA
CENA: **7 600 Kč**



AOYG-09KPCA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní pro KPCA, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1650 m³/hod
Šířka: 660 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: 230V

AOYG-09KPCA
CENA: **11 600 Kč**



ASYG-12KPCA

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 224 mm
Šířka: 784 mm Hmotnost: 8,00 kg

Vzduchová výměna: 1700 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12KPCA
CENA: **9 200 Kč**



AOYG-12KPCA

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro KPCA, R32

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 660 mm Hmotnost: 26,00 kg

Vzduchová výměna: 1700 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-12KPCA
CENA: **14 000 Kč**

Nástěnné jednotky řady KL, chladivo R32



ASYG-18KLCA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie, R32

Výška: 293 mm Hloubka: 249 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 995 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-18KLCA
CENA: **20 500 Kč**



AOYG-18KLTA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT, venkovní pro KLCA, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg

Vzduchová výměna: 2265 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-18KLTA
CENA: **23 500 Kč**



ASYG-24KLCA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie, R32

Výška: 293 mm Hloubka: 249 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 1040 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-24KLCA
CENA: **21 700 Kč**



AOYG-24KLTA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro KLCA, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 3030 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-24KLTA
CENA: **32 500 Kč**

Nástěnné jednotky řady LT, chladivo R410A



ASYG-09LTCA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, nástěnná, design serie

Výška: 280 mm Hloubka: 190 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 800 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09LTCA
CENA: **13 600 Kč**



AOYG-09LTC

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLTCA

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 33,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-09LTC
CENA: **21 300 Kč**



ASYG-12LTCA

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, nástěnná, design serie

Výška: 280 mm Hloubka: 190 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 850 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12LTCA
CENA: **15 700 Kč**



AOYG-12LTC

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLTCA

Výška: 620 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 40,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-12LTC
CENA: **24 900 Kč**

Nástěnné jednotky řady LU, chladivo R410A



ASYG-07LUCA

Chladicí výkon: 2,1 kW
Topný výkon: 3,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie

Výška: 260 mm Hloubka: 200 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 730 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07LUCA
CENA: **10 900 Kč**



AOYG-07LUCA

Chladicí výkon: 2,1 kW
Topný výkon: 3,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLUCA

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 660 mm Hmotnost: 23,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-07LUCA
CENA: **17 100 Kč**



ASYG-09LUCA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie

Výška: 280 mm Hloubka: 190 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 800 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09LUCA
CENA: **11 800 Kč**



AOYG-09LUCB

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLUCA

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 660 mm Hmotnost: 25,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-09LUCB
CENA: **18 600 Kč**



ASYG-12LUCA

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design serie

Výška: 260 mm Hloubka: 200 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 850 m3/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12LUCA
CENA: **13 600 Kč**



AOYG-12LUC

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLUCA

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 660 mm Hmotnost: 33,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-12LUC
CENA: **21 600 Kč**



ASYG-14LUCA

Chladicí výkon: 4,0 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, design série

Výška: 260 mm Hloubka: 200 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 9,50 kg

Vzduchová výměna: 950 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-14LUCA
CENA: **18 500 Kč**



AOYG-14LUC

Chladicí výkon: 4,0 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLUCA

Výška: 620 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 34,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-14LUC
CENA: **25 500 Kč**

Nástěnné jednotky řady LM , chladivo R410A



ASYG-07LMCE

Chladicí výkon: 2,1 kW
Topný výkon: 3,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 270 mm Hloubka: 204 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 7,50 kg

Vzduchová výměna: 750 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07LMCE
CENA: **8 600 Kč**



AOYG-07LMCE

Chladicí výkon: 2,1 kW
Topný výkon: 3,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMCE

Výška: 535 mm Hloubka: 293 mm
Šířka: 663 mm Hmotnost: 21,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-07LMCE
CENA: **13 600 Kč**



ASYG-09LMCE

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 270 mm Hloubka: 204 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 11,00 kg

Vzduchová výměna: 750 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09LMCE
CENA: **9 300 Kč**



AOYG-09LMCE

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMCE

Výška: 535 mm Hloubka: 293 mm
Šířka: 663 mm Hmotnost: 23,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-09LMCE
CENA: **14 600 Kč**



ASYG-12LMCE

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 270 mm Hloubka: 204 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 11,00 kg

Vzduchová výměna: 750 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12LMCE
CENA: **11 400 Kč**



AOYG-12LMCE

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMCE

Výška: 535 mm Hloubka: 293 mm
Šířka: 663 mm Hmotnost: 29,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-12LMCE
CENA: **17 900 Kč**



ASYG-14LMCE

Chladicí výkon: 4,0 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 270 mm Hloubka: 204 mm
Šířka: 870 mm Hmotnost: 8,50 kg

Vzduchová výměna: 770 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-14LMCE
CENA: **15 400 Kč**



AOYG-14LMCE

Chladicí výkon: 4,0 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMCE

Výška: 540 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 790 mm Hmotnost: 34,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-14LMCE
CENA: **21 600 Kč**



ASYG-30LMTA

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série

Výška: 340 mm Hloubka: 1150 mm
Šířka: 280 mm Hmotnost: 18,00 kg

Vzduchová výměna: 1380 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-30LMTA
CENA: **28 800 Kč**



AOYG-30LMTA

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMTA

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-30LMTA
CENA: **52 500 Kč**



ASYG-36LMTA

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 10,1 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série

Výška: 340 mm Hloubka: 1150 mm
Šířka: 280 mm Hmotnost: 18,00 kg

Vzduchová výměna: 1380 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-36LMTA
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-36LMTA

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 10,1 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLMTA

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-36LMTA
CENA: **59 700 Kč**

Nástěnné jednotky řady LF , chladivo R410A



ASYG-18LFCA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 320 mm
Šířka: 1000 mm

Hloubka: 240 mm
Hmotnost: 14,00 kg

Vzduchová výměna: 900 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-18LFCA
CENA:

22 100 Kč



AOYG-18LFC

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,3 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLFCA

Výška: 620 mm
Šířka: 790 mm

Hloubka: 300 mm
Hmotnost: 41,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-18LFC
CENA:

26 300 Kč



ASYG-24LFCC

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT/MULTI, nástěnná, standardní série

Výška: 320 mm
Šířka: 230 mm

Hloubka: 1000 mm
Hmotnost: 14,00 kg

Vzduchová výměna: 1120 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-24LFCC
CENA:

23 400 Kč



AOYG-24LFCC

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLFCA

Výška: 620 mm
Šířka: 790 mm

Hloubka: 300 mm
Hmotnost: 45,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-24LFCC
CENA:

36 500 Kč



ASYG-30LFCA

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, nástěnná, standardní série

Výška: 320 mm
Šířka: 1000 mm

Hloubka: 230 mm
Hmotnost: 14,00 kg

Vzduchová výměna: 1100 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-30LFCA
CENA:

25 900 Kč



AOYG-30LFT

Chladicí výkon: 8,0 kW
Topný výkon: 8,8 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLFCA

Výška: 830 mm
Šířka: 900 mm

Hloubka: 330 mm
Hmotnost: 61,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-30LFT
CENA:

48 200 Kč

Nástěnné jednotky řady LL , chladivo R410A



ASYG-07LLCE

Chladicí výkon: 2,0 kW
Topný výkon: 2,7 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie

Výška: 260 mm
Šířka: 820 mm

Hloubka: 210 mm
Hmotnost: 7,00 kg

Vzduchová výměna: 720 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-07LLCE
CENA:

7 600 Kč



AOYG-07LLCE

Chladicí výkon: 2,0 kW
Topný výkon: 2,7 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLLCE

Výška: 540 mm
Šířka: 660 mm

Hloubka: 290 mm
Hmotnost: 24,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-07LLCE
CENA:

12 000 Kč



ASYG-09LLCE

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie

Výška: 260 mm
Šířka: 820 mm

Hloubka: 210 mm
Hmotnost: 7,00 kg

Vzduchová výměna: 720 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-09LLCE
CENA:

7 600 Kč



AOYG-09LLCE

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLLCE

Výška: 540 mm
Šířka: 660 mm

Hloubka: 290 mm
Hmotnost: 24,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-09LLCE
CENA:

12 000 Kč



ASYG-12LLCE

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, nástěnná, ECO serie

Výška: 260 mm
Šířka: 820 mm

Hloubka: 200 mm
Hmotnost: 7,00 kg

Vzduchová výměna: 720 m³/hod
Napájení: z venkovní

ASYG-12LLCE
CENA:

8 700 Kč



AOYG-12LLCE

Chladicí výkon: 3,4 kW
Topný výkon: 4,0 kW

SPLIT, venkovní pro ASYGxxLLCE

Výška: 540 mm
Šířka: 660 mm

Hloubka: 290 mm
Hmotnost: 26,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-12LLCE
CENA:

13 900 Kč

Kazetové jednotky řady KV , 60 x 60 cm , 4-cestná , chladivo R32



AUXG-09KVLA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32

Výška: 245 mm
Šířka: 570 mm

Hloubka: 570 mm
Hmotnost: 15,00 kg

Vzduchová výměna: 540 m³/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-09KVLA
CENA:

25 800 Kč



AOYG-09KBTB

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 542 mm
Šířka: 799 mm

Hloubka: 290 mm
Hmotnost: 32,00 kg

Vzduchová výměna: 1480 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-09KBTB
CENA:

26 100 Kč



AOYG-09KATA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 541 mm
Šířka: 663 mm

Hloubka: 290 mm
Hmotnost: 23,00 kg

Vzduchová výměna: 1610 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-09KATA
CENA:

20 900 Kč



UTG-UFYF-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVLA

Výška: 49 mm
Šířka: 620 mm

Hloubka: 620 mm
Hmotnost: 2,30 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UFYF-W
CENA:

2 100 Kč

	UTY-LNTY	SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač			UTY-LNTY CENA:	3 600 Kč
		Výška: 145 mm	Hloubka: 30 mm	Napájení: AAA bateri		
	AUXG-12KVLA	SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32			AUXG-12KVLA CENA:	26 100 Kč
		Výška: 245 mm	Hloubka: 570 mm	Vzduchová výměna: 600 m3/hod		
	AOYG-12KBTB	SPLIT, venkovní, R32			AOYG-12KBTB CENA:	28 300 Kč
		Výška: 542 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 1580 m3/hod		
	AOYG-12KATA	SPLIT, venkovní ECO serie, R32			AOYG-12KATA CENA:	22 700 Kč
		Výška: 541 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 1630 m3/hod		
	UTG-UFYF-W	SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVLA			UTG-UFYF-W CENA:	2 100 Kč
		Výška: 49 mm	Hloubka: 620 mm	Napájení: z vnitřní		
	UTY-LNTY	SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač			UTY-LNTY CENA:	3 600 Kč
		Výška: 145 mm	Hloubka: 30 mm	Napájení: AAA bateri		
	AUXG-14KVLA	SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32			AUXG-14KVLA CENA:	26 500 Kč
		Výška: 245 mm	Hloubka: 570 mm	Vzduchová výměna: 680 m3/hod		
	AOYG-14KBTB	SPLIT, venkovní, R32			AOYG-14KBTB CENA:	29 100 Kč
		Výška: 799 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 1670 m3/hod		
	AOYG-14KATA	SPLIT, venkovní ECO serie, R32			AOYG-14KATA CENA:	23 300 Kč
		Výška: 799 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 1670 m3/hod		
	UTG-UFYF-W	SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVLA			UTG-UFYF-W CENA:	2 100 Kč
		Výška: 49 mm	Hloubka: 620 mm	Napájení: z vnitřní		
	UTY-LNTY	SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač			UTY-LNTY CENA:	3 600 Kč
		Výška: 145 mm	Hloubka: 30 mm	Napájení: AAA bateri		
	AUXG-18KVLA	SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32			AUXG-18KVLA CENA:	28 200 Kč
		Výška: 245 mm	Hloubka: 570 mm	Vzduchová výměna: 680 m3/hod		
	AOYG-18KBTB	SPLIT, venkovní, R32			AOYG-18KBTB CENA:	32 000 Kč
		Výška: 632 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 2160 m3/hod		
	AOYG-18KATA	SPLIT, venkovní ECO serie, R32			AOYG-18KATA CENA:	28 800 Kč
		Výška: 542 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 1840 m3/hod		
	UTG-UFYF-W	SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVLA			UTG-UFYF-W CENA:	2 100 Kč
		Výška: 49 mm	Hloubka: 620 mm	Napájení: z vnitřní		
	UTY-LNTY	SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač			UTY-LNTY CENA:	3 600 Kč
		Výška: 145 mm	Hloubka: 30 mm	Napájení: AAA bateri		
	AUXG-22KVLA	SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32			AUXG-22KVLA CENA:	29 400 Kč
		Výška: 245 mm	Hloubka: 570 mm	Vzduchová výměna: 830 m3/hod		
	AOYG-22KBTB	SPLIT, venkovní, R32			AOYG-22KBTB CENA:	40 700 Kč
		Výška: 632 mm	Hloubka: 290 mm	Vzduchová výměna: 2240 m3/hod		



AOYG-22KATA

Chladicí výkon 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KATA
CENA: **32 700 Kč**



UTG-UFYF-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVL

Výška: 49 mm Hloubka: 620 mm
Šířka: 620 mm Hmotnost: 2,30 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYF-W
CENA: **2 100 Kč**



UTY-LNTY

SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač

Výška: 145 mm Hloubka: 30 mm
Šířka: 90 mm Hmotnost: 0,19 kg Napájení: AAA baterie

UTY-LNTY
CENA: **3 600 Kč**



AUXG-24KVL

Chladicí výkon 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32

Výška: 245 mm Hloubka: 570 mm Vzduchová výměna: 930 m3/hod
Šířka: 570 mm Hmotnost: 16,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-24KVL
CENA: **30 500 Kč**



AOYG-24KBTB

Chladicí výkon 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2700 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KBTB
CENA: **49 300 Kč**



AOYG-24KATA

Chladicí výkon 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2885 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KATA
CENA: **39 600 Kč**



UTG-UFYF-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUXGxxKVL

Výška: 49 mm Hloubka: 620 mm
Šířka: 620 mm Hmotnost: 2,30 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYF-W
CENA: **2 100 Kč**



UTY-LNTY

SPLIT/MULTI, bezdrátový IR ovladač

Výška: 145 mm Hloubka: 30 mm
Šířka: 90 mm Hmotnost: 0,19 kg Napájení: AAA baterie

UTY-LNTY
CENA: **3 600 Kč**

Kazetové jednotky řady LV , 60 x 60 cm , 4-cestná , chladiivo R410A



AUYG-12LVLB

Chladicí výkon 3,5 kW
Topný výkon: 3,8 kW

SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60

Výška: 250 mm Hloubka: 570 mm Vzduchová výměna: 600 m3/hod
Šířka: 570 mm Hmotnost: 15,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-12LVLB
CENA: **26 100 Kč**



AOYG-12LALL

Chladicí výkon 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12LALL
CENA: **29 300 Kč**



UTG-UFYD-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLVL

Výška: 49 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 2,60 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYD-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-14LVLB

Chladicí výkon 4,2 kW
Topný výkon: 4,8 kW

SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60

Výška: 245 mm Hloubka: 570 mm Vzduchová výměna: 680 m3/hod
Šířka: 570 mm Hmotnost: 15,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-14LVLB
CENA: **26 500 Kč**



AOYG-14LALL

Chladicí výkon 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14LALL
CENA: **30 100 Kč**



UTG-UFYD-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLVL

Výška: 49 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 2,60 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYD-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-18LVLB

Chladicí výkon 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60

Výška: 240 mm Hloubka: 580 mm Vzduchová výměna: 680 m3/hod
Šířka: 580 mm Hmotnost: 17,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-18LVLB
CENA: **28 200 Kč**



AOYG-18LBCB

Chladicí výkon 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB, ABYGxxLVTA

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18LBCB
CENA: **32 900 Kč**



UTG-UFYD-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLVL

Výška: 49 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 2,60 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYD-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-24LVLA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, kazetová, rastrová 60x60

Výška: 250 mm Hloubka: 570 mm Vzduchová výměna: 930 m3/hod
Šířka: 570 mm Hmotnost: 17,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-24LVLA
CENA: **30 500 Kč**



AOYG-24LBCB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB a ABYGxxLVTA

Výška: 716 mm Hloubka: 315 mm
Šířka: 820 mm Hmotnost: 42,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24LBCB
CENA: **44 700 Kč**



UTG-UFYD-W

SPLIT, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLVL

Výška: 49 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 2,60 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UFYD-W
CENA: **2 100 Kč**

Kazetové jednotky řady KR, 90 x 90 cm, 360° distribuce, chladivo R32



AUXG-18KRLB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 246 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 23,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-18KRLB
CENA: **27 000 Kč**



AOYG-18KBTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2160 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KBTB
CENA: **32 000 Kč**



AOYG-18KATA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1840 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KATA
CENA: **28 800 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-22KRLB

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 246 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 23,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-22KRLB
CENA: **27 200 Kč**



AOYG-22KBTB

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KBTB
CENA: **40 700 Kč**



AOYG-22KATA

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KATA
CENA: **32 700 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-24KRLB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 246 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1150 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-24KRLB
CENA: **27 300 Kč**



AOYG-24KBTB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2700 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KBTB
CENA: **49 300 Kč**



AOYG-24KATA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2885 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KATA
CENA: **39 600 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-30KRLB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 288 mm Hloubka: 840 mm
Šířka: 840 mm Hmotnost: 26,00 kg
Vzduchová výměna: 1600 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-30KRLB
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-30KBTB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-30KBTB
CENA: **51 000 Kč**



AOYG-30KATA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-30KATA
CENA: **41 000 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-36KRLB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 288 mm Hloubka: 840 mm
Šířka: 840 mm Hmotnost: 29,00 kg
Vzduchová výměna: 1870 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-36KRLB
CENA: **39 200 Kč**



AOYG-36KBTB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-36KBTB
CENA: **65 400 Kč**



AOYG-36KATA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-36KATA
CENA: **52 500 Kč**



AOYG-36KRTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-36KRTA
CENA: **68 600 Kč**



AOYG-36KQTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg
Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-36KQTA
CENA: **55 000 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-45KRLB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 288 mm Hloubka: 840 mm
Šířka: 840 mm Hmotnost: 29,00 kg
Vzduchová výměna: 2000 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-45KRLB
CENA: **43 200 Kč**



AOYG-45KBTB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-45KBTB
CENA: **76 500 Kč**



AOYG-45KATA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 61,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-45KATA
CENA: **61 300 Kč**



AOYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-45KRTA
CENA: **80 300 Kč**



AOYG-45KQTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-45KQTA
CENA: **64 300 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-54KRLB

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce, R32

Výška: 288 mm Hloubka: 840 mm
Šířka: 840 mm Hmotnost: 29,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-54KRLB
CENA: **46 800 Kč**



AOYG-54KBTB

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-54KBTB
CENA: **87 300 Kč**



AOYG-54KATA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 63,00 kg

Vzduchová výměna: 4780 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-54KATA
CENA: **69 900 Kč**



AOYG-54KRTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-54KRTA
CENA: **91 600 Kč**



AOYG-54KQTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-54KQTA
CENA: **73 400 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**

Kazetové jednotky řady LR , 90 x 90 cm , 360° distribuce , chladiivo R32



AUXG-18LRLB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 250 mm Hloubka: 840 mm
Šířka: 840 mm Hmotnost: 24,00 kg

Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUXG-18LRLB
CENA: **24 100 Kč**



AOYG-18LBCA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 620 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 290 mm Hmotnost: 41,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-18LBCA
CENA: **36 400 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg

Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-24LRLB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,8 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 250 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1150 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-24LRLB
CENA: **27 300 Kč**



AOYG-24LBCA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTBP

Výška: 620 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 290 mm Hmotnost: 41,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24LBCA
CENA: **50 800 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-30LRLB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 290 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1600 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 26,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-30LRLB
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-30LBTA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30LBTA
CENA: **52 500 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-36LRLB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 290 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 26,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-36LRLB
CENA: **39 200 Kč**



AOYG-36LBTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36LBTA
CENA: **66 900 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-45LRLB

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 290 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 2000 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 29,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-45LRLB
CENA: **43 200 Kč**



AOYG-45LBTA

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 1290 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LBTA
CENA: **79 100 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**



AUXG-54LRLB

Chladicí výkon: 13,3 kW
Topný výkon: 15,8 kW

SPLIT, kazetová, 360° distribuce

Výška: 290 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 29,00 kg Napájení: z venkovní

AUXG-54LRLB
CENA: **46 800 Kč**



AOYG-54LBTA

Chladicí výkon: 13,3 kW
Topný výkon: 15,8 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 1290 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-54LBTA
CENA: **89 800 Kč**



UTG-UKYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-W
CENA: **12 500 Kč**




UTG-UKYA-B

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYA-B
CENA: **12 500 Kč**



UTG-UKYC-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky s 360° distribucí

Výška: 53 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 6,00 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UKYC-W
CENA: **5 200 Kč**

Kazetové jednotky řady LR , 90 x 90 cm , 4-cestná , chladivo R410a



AUYG-30LRLE

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, kazetová, 90x90

Výška: 300 mm Hloubka: 900 mm Vzduchová výměna: 1600 m3/hod
Šířka: 900 mm Hmotnost: 26,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-30LRLE
CENA: **36 200 Kč**



AOYG-30LETL

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30LETL
CENA: **52 500 Kč**



UTG-UGYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLRLA(E), AUXA a AUXD

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 5,50 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UGYA-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-36LRLE

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT, kazetová, 90x90

Výška: 300 mm Hloubka: 900 mm Vzduchová výměna: 1800 m3/hod
Šířka: 900 mm Hmotnost: 26,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-36LRLE
CENA: **41 900 Kč**



AOYG-36LETL

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36LETL
CENA: **66 900 Kč**



UTG-UGYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLRLA(E), AUXA a AUXD

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 5,50 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UGYA-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-36LRLA

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT, kazetová, 90x90

Výška: 280 mm Hloubka: 840 mm Vzduchová výměna: 1800 m3/hod
Šířka: 840 mm Hmotnost: 31,00 kg Napájení: z venkovní

AUYG-36LRLA
CENA: **41 900 Kč**



AOYG-36LATT

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-36LATT
CENA: **82 400 Kč**



UTG-UGYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLRLA(E), AUXA a AUXD

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 5,50 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UGYA-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-45LRLA

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, kazetová, 90x90

Výška: 350 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 26,00 kg Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUYG-45LRLA
CENA: **48 400 Kč**



AOYG-45LBTC

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ABYGxxLRTA

Výška: 970 mm Hloubka: 370 mm
Šířka: 914 mm Hmotnost: 75,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LBTC
CENA: **71 400 Kč**



AOYG-45LETL

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRLA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LETL
CENA: **75 400 Kč**



AOYG-45LATT

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45LATT
CENA: **89 200 Kč**



UTG-UGYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLRLA(E), AUXA a AUXD

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 5,50 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UGYA-W
CENA: **2 100 Kč**



AUYG-54LRLA

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, kazetová, 90x90

Výška: 350 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 26,00 kg Vzduchová výměna: 2000 m3/hod
Napájení: z venkovní

AUYG-54LRLA
CENA: **52 100 Kč**



AOYG-54LETL

Chladicí výkon: 13,3 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLHTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 88,00 kg Napájení: 230V

AOYG-54LETL
CENA: **89 800 Kč**



AOYG-54LATT

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54LATT
CENA: **103 400 Kč**



UTG-UGYA-W

SPLIT/VRF, pohledový panel pro kazetové jednotky AUYGxxLRLA(E), AUXA a AUXD

Výška: 50 mm Hloubka: 950 mm
Šířka: 950 mm Hmotnost: 5,50 kg Napájení: z vnitřní

UTG-UGYA-W
CENA: **2 100 Kč**

Kanálové jednotky řady LS , Mini Duct , chladič R410A



ARYG-12LSLAP

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní mini série

Výška: 198 mm Hloubka: 450 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 15,50 kg Vzduchová výměna: 650 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-12LSLAP
CENA: **22 900 Kč**



AOYG-12LALL

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12LALL
CENA: **29 300 Kč**



ARYG-14LSLAP

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní mini série

Výška: 198 mm Hloubka: 450 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 15,50 kg Vzduchová výměna: 800 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-14LSLAP
CENA: **26 000 Kč**



AOYG-14LALL

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14LALL
CENA: **30 100 Kč**



ARYG-18LSLAP

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní mini série

Výška: 198 mm Hloubka: 450 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 18,50 kg Vzduchová výměna: 940 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-18LSLAP
CENA: **26 700 Kč**



AOYG-18LBCB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB, ABYGxxLRTA

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18LBCB
CENA: **32 900 Kč**

Kanálové jednotky řady KL, Slim Duct , chladič R32



ARXG-09KLLAP

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla, R32

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 600 m³/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 17,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-09KLLAP
CENA: **22 700 Kč**



AOYG-09KBTB

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1480 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 32,00 kg Napájení: 230V

AOYG-09KBTB
CENA: **26 100 Kč**



AOYG-09KATA

Chladicí výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 541 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1610 m³/hod
Šířka: 663 mm Hmotnost: 23,00 kg Napájení: 230V

AOYG-09KATA
CENA: **20 900 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-12KLLAP

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla, R32

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 650 m³/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 17,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-12KLLAP
CENA: **24 200 Kč**



AOYG-12KBTB

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1580 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12KBTB
CENA: **28 300 Kč**



AOYG-12KATA

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 541 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1630 m³/hod
Šířka: 663 mm Hmotnost: 25,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12KATA
CENA: **22 700 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-14KLLAP

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla, R32

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 800 m³/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 17,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-14KLLAP
CENA: **27 300 Kč**



AOYG-14KBTB

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 799 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1670 m³/hod
Šířka: 542 mm Hmotnost: 37,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14KBTB
CENA: **29 100 Kč**



AOYG-14KATA

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 799 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1670 m³/hod
Šířka: 542 mm Hmotnost: 32,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14KATA
CENA: **23 300 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-18KLLAP

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, mezistropní slim vč. čerpadla, R32

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 940 m³/hod
Šířka: 900 mm Hmotnost: 20,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-18KLLAP
CENA: **28 100 Kč**



AOYG-18KBTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2160 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KBTB
CENA: **32 000 Kč**



AOYG-18KATA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1840 m³/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KATA
CENA: **28 800 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**

Kanálové jednotky řady LL, Slim Duct , chladivo R410a



ARYG-12LLTB

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 770 m³/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 19,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-12LLTB
CENA: **24 100 Kč**



AOYG-12LALL

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12LALL
CENA: **29 300 Kč**



ARYG-14LLTB

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 800 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 19,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-14LLTB
CENA: **27 300 Kč**



AOYG-14LALL

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB

Výška: 790 mm Hloubka: 300 mm
Šířka: 580 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14LALL
CENA: **30 100 Kč**



ARYG-18LLTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní slim vč. čerpadla

Výška: 198 mm Hloubka: 620 mm Vzduchová výměna: 940 m3/hod
Šířka: 900 mm Hmotnost: 23,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-18LLTB
CENA: **28 100 Kč**



AOYG-18LBCB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB, ABYGxxLVTA

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18LBCB
CENA: **32 900 Kč**

Kanálové jednotky řady KH, Střednětlaké, chladivo R32



ARXG-12KHTAP

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 850 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 27,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-12KHTAP
CENA: **28 100 Kč**



AOYG-12KBTB

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1580 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12KBTB
CENA: **28 300 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-14KHTAP

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 950 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 27,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-14KHTAP
CENA: **32 600 Kč**



AOYG-14KBTB

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 799 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1670 m3/hod
Šířka: 542 mm Hmotnost: 37,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14KBTB
CENA: **29 100 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-18KHTAP

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Šířka: 1000 mm Hmotnost: 35,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-18KHTAP
CENA: **33 800 Kč**



AOYG-18KBTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2160 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KBTB
CENA: **32 000 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-22KHTAP

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Šířka: 1000 mm Hmotnost: 35,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-22KHTAP
CENA: **35 000 Kč**



AOYG-22KBTB

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KBTB
CENA: **40 700 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-24KHTAP

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 1360 m3/hod
Šířka: 1000 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-24KHTAP
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-24KBTB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2700 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KBTB
CENA: **49 300 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-30KHTAP

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 1700 m3/hod
Šířka: 1000 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-30KHTAP
CENA: **41 400 Kč**



AOYG-30KBTB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30KBTB
CENA: **51 000 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-36KHTAP

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2050 m3/hod
Šířka: 1400 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-36KHTAP
CENA: **49 700 Kč**



AOYG-36KBTB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36KBTB
CENA: **65 400 Kč**



AOYG-36KRTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg Napájení: 400V

AOYG-36KRTA
CENA: **68 600 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-45KHTAP

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2550 m3/hod
Šířka: 1400 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-45KHTAP
CENA: **54 000 Kč**



AOYG-45KBTB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45KBTB
CENA: **76 500 Kč**



AOYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45KRTA
CENA: **80 300 Kč**



UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**



ARXG-54KHTAP

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini, R32

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2550 m3/hod
Šířka: 1400 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-54KHTAP
CENA: **57 600 Kč**



AOYG-54KBTB

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 230V

AOYG-54KBTB
CENA: **87 300 Kč**



AOYG-54KRТА

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

UTY-RNRYZ3

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54KRТА
CENA: **91 600 Kč**

SPLIT/MULTI/VRF, lokální dotykový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 20 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,80 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNRYZ3
CENA: **6 300 Kč**

Kanálové jednotky řady LH, Střednětlaké, chladivo R410a



ARYG-12LHTBP

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 850 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 27,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-12LHTBP
CENA: **27 300 Kč**




AOYG-12LBLA

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,1 kW

SPLIT, venkovní pro ARYGxxLHTBP

Výška: 580 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 300 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12LBLA
CENA: **30 000 Kč**



ARYG-14LHTBP

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 950 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 27,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-14LHTBP
CENA: **29 700 Kč**



AOYG-14LBLA

Chladicí výkon: 4,3 kW
Topný výkon: 5,0 kW

SPLIT, venkovní pro ARYGxxLHTBP

Výška: 580 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 300 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14LBLA
CENA: **32 900 Kč**



ARYG-18LHTBP

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1000 mm Vzduchová výměna: 1050 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-18LHTBP
CENA: **31 000 Kč**



AOYG-18LBCA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 620 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 290 mm Hmotnost: 41,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18LBCA
CENA: **36 400 Kč**



ARYG-24LHTBP

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1000 mm Vzduchová výměna: 1360 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-24LHTBP
CENA: **36 000 Kč**



AOYG-24LBCA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTBP

Výška: 620 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 290 mm Hmotnost: 41,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24LBCA
CENA: **50 800 Kč**



ARYG-30LHTBP

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1000 mm Vzduchová výměna: 1700 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-30LHTBP
CENA: **41 400 Kč**



AOYG-30LBTA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30LBTA
CENA: **52 500 Kč**



ARYG-36LHTBP

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1400 mm Vzduchová výměna: 2050 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-36LHTBP
CENA: **49 700 Kč**



AOYG-36LBTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 830 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36LBTA
CENA: **66 900 Kč**



ARYG-45LHTBP

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,3 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1400 mm Vzduchová výměna: 2550 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-45LHTBP
CENA: **54 000 Kč**



AOYG-45LBTA

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 1290 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LBTA
CENA: **79 100 Kč**



ARYG-54LHTBP

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká mini

Výška: 300 mm Hloubka: 1400 mm
Šířka: 700 mm Hmotnost: 46,00 kg

Vzduchová výměna: 2550 m³/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-54LHTBP
CENA: **57 600 Kč**



AOYG-54LBTA

Chladicí výkon: 13,3 kW
Topný výkon: 15,8 kW

SPLIT, venkovní pro AUXGxxLRLB, ARYGxxLHTBP

Výška: 1290 mm Hloubka: 900 mm
Šířka: 330 mm Hmotnost: 86,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-54LBTA
CENA: **89 800 Kč**

Kanálové jednotky řady KM, Střednětlaké, chladivo R32



ARXG-22KMLA

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1135 mm Hmotnost: 35,00 kg

Vzduchová výměna: 1100 m³/hod
Napájení: z venkovní

ARXG-22KMLA
CENA: **26 500 Kč**



AOYG-22KBTB

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 2240 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-22KBTB
CENA: **40 700 Kč**



AOYG-22KATA

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg

Vzduchová výměna: 2240 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-22KATA
CENA: **32 700 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg

Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-24KMLA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1135 mm Hmotnost: 35,00 kg

Vzduchová výměna: 1100 m³/hod
Napájení: z venkovní

ARXG-24KMLA
CENA: **26 300 Kč**



AOYG-24KBTB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 2700 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-24KBTB
CENA: **49 300 Kč**



AOYG-24KATA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 2885 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-24KATA
CENA: **39 600 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg

Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-30KMLA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1135 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m³/hod
Napájení: z venkovní

ARXG-30KMLA
CENA: **37 500 Kč**



AOYG-30KBTB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-30KBTB
CENA: **51 000 Kč**



AOYG-30KATA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-30KATA
CENA: **41 000 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg

Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-36KMLA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1135 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m³/hod
Napájení: z venkovní

ARXG-36KMLA
CENA: **39 600 Kč**



AOYG-36KBTB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-36KBTB
CENA: **65 400 Kč**



AOYG-36KATA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m³/hod
Napájení: 230V

AOYG-36KATA
CENA: **52 500 Kč**



AOYG-36KRTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-36KRTA
CENA: **68 600 Kč**



AOYG-36KQTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg

Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-36KQTA
CENA: **55 000 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg

Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-45KMLA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, mezistropní střednětlaká, R32

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1135 mm Hmotnost: 39,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARXG-45KMLA
CENA: **46 800 Kč**



AOYG-45KBTB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-45KBTB
CENA: **76 500 Kč**



AOYG-45KATA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 61,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 230V

AOYG-45KATA
CENA: **61 300 Kč**



AOYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-45KRTA
CENA: **80 300 Kč**



AOYG-45KQTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg

Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Napájení: 400V

AOYG-45KQTA
CENA: **64 300 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg

Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**

Kanálové jednotky řady LM, Střednětlaké, chladivo R410a



ARYG-24LMLA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní střednětlaká

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1140 mm Hmotnost: 38,00 kg

Vzduchová výměna: 1100 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-24LMLA
CENA: **30 600 Kč**



AOYG-24LBCB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB a ABYGxxLVTA

Výška: 716 mm Hloubka: 315 mm
Šířka: 820 mm Hmotnost: 42,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-24LBCB
CENA: **44 700 Kč**



ARYG-30LMLE

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní střednětlaká

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1140 mm Hmotnost: 40,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-30LMLE
CENA: **37 500 Kč**



AOYG-30LETL

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-30LETL
CENA: **52 500 Kč**



ARYG-36LMLE

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní střednětlaká

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1140 mm Hmotnost: 40,00 kg

Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-36LMLE
CENA: **39 600 Kč**



AOYG-36LETL

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg

Napájení: 230V

AOYG-36LETL
CENA: **66 900 Kč**



ARYG-36LMLA

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní střednětlaká

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm
Šířka: 1140 mm Hmotnost: 40,00 kg

Vzduchová výměna: 1850 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-36LMLA
CENA: **39 600 Kč**



AOYG-36LATT

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg

Napájení: 400V

AOYG-36LATT
CENA: **82 400 Kč**



ARYG-45LMLA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,1 kW

SPLIT/MULTI, mezistropní střednětlaká

Výška: 270 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Šířka: 1140 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-45LMLA
CENA: **50 400 Kč**



AOYG-45LBTC

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ABYGxxLRTA

Výška: 970 mm Hloubka: 370 mm
Šířka: 914 mm Hmotnost: 75,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LBTC
CENA: **71 400 Kč**



AOYG-45LETL

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLE, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRLE

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LETL
CENA: **75 400 Kč**



AOYG-45LATT

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45LATT
CENA: **89 200 Kč**

Kanálové jednotky řady KH, Vysokotlaké, chladiivo R32



ARXG-45KHTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká, R32

Výška: 400 mm Hloubka: 500 mm Vzduchová výměna: 3350 m3/hod
Šířka: 1050 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-45KHTA
CENA: **49 200 Kč**



AOYG-45KBTB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45KBTB
CENA: **76 500 Kč**



AOYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45KRTA
CENA: **80 300 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**



ARXG-54KHTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká, R32

Výška: 400 mm Hloubka: 500 mm Vzduchová výměna: 3350 m3/hod
Šířka: 1050 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARXG-54KHTA
CENA: **54 000 Kč**



AOYG-54KBTB

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 230V

AOYG-54KBTB
CENA: **87 300 Kč**



AOYG-54KRTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54KRTA
CENA: **91 600 Kč**



UTY-RNNYM

SPLIT/MULTI, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 18 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 0,70 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RNNYM
CENA: **3 400 Kč**

Kanálové jednotky řady LH, Vysokotlaké, chladiivo R410a



ARYG-45LHTA

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká

Výška: 400 mm Hloubka: 500 mm Vzduchová výměna: 3350 m3/hod
Šířka: 1050 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-45LHTA
CENA: **52 800 Kč**



AOYG-45LETL

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLE, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRLE

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LETL
CENA: **75 400 Kč**



AOYG-45LATT

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45LATT
CENA: **89 200 Kč**



ARYG-54LHTA

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká

Výška: 400 mm Hloubka: 500 mm Vzduchová výměna: 3350 m3/hod
Šířka: 1050 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ARYG-54LHTA
CENA: **54 000 Kč**



AOYG-54LETL

Chladicí výkon: 13,3 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLHTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 88,00 kg Napájení: 230V

AOYG-54LETL
CENA: **89 800 Kč**



AOYG-54LATT

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54LATT
CENA: **103 400 Kč**



ARYG-60LHTA

Chladicí výkon: 15,0 kW
Topný výkon: 18,0 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká

Výška: 430 mm Hloubka: 490 mm
Šířka: 1250 mm Hmotnost: 54,00 kg
Vzduchová výměna: 3550 m3/hod
Napájení: z venkovní

ARYG-60LHTA
CENA: **63 500 Kč**



AOYG-60LATT

Chladicí výkon: 15,0 kW
Topný výkon: 18,0 kW

SPLIT, venkovní pro ARYGxxLHTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-60LATT
CENA: **116 600 Kč**



ARYG-72LHTA

Chladicí výkon: 19,0 kW
Topný výkon: 22,4 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká

Výška: 360 mm Hloubka: 850 mm
Šířka: 1400 mm Hmotnost: 69,00 kg
Vzduchová výměna: 4300 m3/hod
Napájení: 230V

ARYG-72LHTA
CENA: **59 300 Kč**




AOYG-72LRLA

Chladicí výkon: 19,0 kW
Topný výkon: 22,4 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro ARYGxxLHTA

Výška: 1428 mm Hloubka: 480 mm
Šířka: 1080 mm Hmotnost: 165,00 kg Napájení: 400V

AOYG-72LRLA
CENA: **152 200 Kč**



ARYG-90LHTA

Chladicí výkon: 22,0 kW
Topný výkon: 27,0 kW

SPLIT, mezistropní vysokotlaká

Výška: 360 mm Hloubka: 850 mm
Šířka: 1400 mm Hmotnost: 80,00 kg
Vzduchová výměna: 4300 m3/hod
Napájení: 230V

ARYG-90LHTA
CENA: **63 200 Kč**



AOYG-90LRLA

Chladicí výkon: 22,0 kW
Topný výkon: 27,0 kW

SPLIT/MULTI, venkovní pro ARYGxxLHTA

Výška: 1428 mm Hloubka: 480 mm
Šířka: 1080 mm Hmotnost: 174,00 kg Napájení: 400V

AOYG-90LRLA
CENA: **162 800 Kč**

Parapetní jednotky řady LV, chladivo R410a



AGYG-09LVCA

Chladicí výkon: 2,6 kW
Topný výkon: 3,5 kW

SPLIT/MULTI, parapetní

Výška: 600 mm Hloubka: 740 mm
Šířka: 200 mm Hmotnost: 14,00 kg
Vzduchová výměna: 600 m3/hod
Napájení: z venkovní

AGYG-09LVCA
CENA: **19 400 Kč**



AOYG-09LVCA

Chladicí výkon: 2,6 kW
Topný výkon: 3,5 kW

SPLIT, venkovní pro AGYGxxLVCA

Výška: 540 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 290 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-09LVCA
CENA: **20 400 Kč**



AGYG-12LVCA

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,5 kW

SPLIT/MULTI, parapetní

Výška: 600 mm Hloubka: 740 mm
Šířka: 200 mm Hmotnost: 14,00 kg
Vzduchová výměna: 600 m3/hod
Napájení: z venkovní

AGYG-12LVCA
CENA: **22 700 Kč**



AOYG-12LVCA

Chladicí výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,5 kW

SPLIT, venkovní pro AGYGxxLVCA

Výška: 290 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 540 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-12LVCA
CENA: **23 800 Kč**



AGYG-14LVCA

Chladicí výkon: 4,2 kW
Topný výkon: 5,2 kW

SPLIT/MULTI, parapetní

Výška: 600 mm Hloubka: 740 mm
Šířka: 200 mm Hmotnost: 14,00 kg
Vzduchová výměna: 650 m3/hod
Napájení: z venkovní

AGYG-14LVCA
CENA: **26 100 Kč**



AOYG-14LVLA

Chladicí výkon: 4,2 kW
Topný výkon: 5,2 kW

SPLIT, venkovní pro AGYGxxLVCA

Výška: 580 mm Hloubka: 790 mm
Šířka: 300 mm Hmotnost: 40,00 kg Napájení: 230V

AOYG-14LVLA
CENA: **27 300 Kč**

Podstropně - parapetní jednotky řady LV, chladivo R410a



ABYG-18LVTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT/MULTI, podstropně parapetní

Výška: 200 mm Hloubka: 990 mm
Šířka: 660 mm Hmotnost: 27,00 kg
Vzduchová výměna: 780 m3/hod
Napájení: z venkovní

ABYG-18LVTB
CENA: **25 800 Kč**



AOYG-18LBCB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB, ARYGxxLSLAP, ARYGxxLLTB, ABYGxxLVTA

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18LBCB
CENA: **32 900 Kč**



ABYG-24LVTA

Chladicí výkon: 7,1 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT/MULTI, podstropně parapetní

Výška: 200 mm Hloubka: 990 mm Vzduchová výměna: 980 m3/hod
Šířka: 660 mm Hmotnost: 27,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-24LVTA
CENA: **27 000 Kč**



AOYG-24LBCB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 8,0 kW

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLVLB a ABYGxxLVTA

Výška: 716 mm Hloubka: 315 mm
Šířka: 820 mm Hmotnost: 42,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24LBCB
CENA: **44 700 Kč**

Podstropní jednotky řady KR, chladiivo R32



ABYG-18KRTA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 840 m3/hod
Šířka: 1080 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-18KRTA
CENA: **25 800 Kč**



AOYG-18KBTB

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2160 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KBTB
CENA: **32 000 Kč**



AOYG-18KATA

Chladicí výkon: 5,2 kW
Topný výkon: 6,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 542 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 1840 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 33,00 kg Napájení: 230V

AOYG-18KATA
CENA: **28 800 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-22KRTA

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 840 m3/hod
Šířka: 1080 mm Hmotnost: 24,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-22KRTA
CENA: **26 400 Kč**



AOYG-22KBTB

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KBTB
CENA: **40 700 Kč**



AOYG-22KATA

Chladicí výkon: 6,0 kW
Topný výkon: 7,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2240 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 36,00 kg Napájení: 230V

AOYG-22KATA
CENA: **32 700 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-24KRTA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 840 m3/hod
Šířka: 1390 mm Hmotnost: 31,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-24KRTA
CENA: **27 000 Kč**



AOYG-24KBTB

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2700 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KBTB
CENA: **49 300 Kč**



AOYG-24KATA

Chladicí výkon: 6,8 kW
Topný výkon: 7,5 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 632 mm Hloubka: 290 mm Vzduchová výměna: 2885 m3/hod
Šířka: 799 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: 230V

AOYG-24KATA
CENA: **39 600 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-30KRTA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 840 m3/hod
Šířka: 1390 mm Hmotnost: 31,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-30KRTA
CENA: **39 400 Kč**



AOYG-30KBTB

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30KBTB
CENA: **51 000 Kč**



AOYG-30KATA

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30KATA
CENA: **41 000 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-36KRTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 1850 m3/hod
Šířka: 1700 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-36KRTA
CENA: **45 100 Kč**



AOYG-36KBTB

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36KBTB
CENA: **65 400 Kč**



AOYG-36KATA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 52,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36KATA
CENA: **52 500 Kč**



AOYG-36KRTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg Napájení: 400V

AOYG-36KRTA
CENA: **68 600 Kč**



AOYG-36KQTA

Chladicí výkon: 9,5 kW
Topný výkon: 10,8 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 788 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 3750 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 53,00 kg Napájení: 400V

AOYG-36KQTA
CENA: **55 000 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Šířka: 1700 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-45KRTA
CENA: **49 900 Kč**



AOYG-45KBTB

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45KBTB
CENA: **76 500 Kč**



AOYG-45KATA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO serie, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45KATA
CENA: **61 300 Kč**



AOYG-45KRTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45KRTA
CENA: **80 300 Kč**



AOYG-45KQTA

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW

SPLIT, venkovní ECO série, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45KQTA
CENA: **64 300 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**



ABYG-54KRTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT, podstropní, R32

Výška: 235 mm Hloubka: 705 mm Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Šířka: 1700 mm Hmotnost: 38,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-54KRTA
CENA: **54 100 Kč**



AOYG-54KRTA

Chladicí výkon: 13,4 kW
Topný výkon: 15,5 kW

SPLIT/MULTI, venkovní, R32

Výška: 988 mm Hloubka: 320 mm Vzduchová výměna: 4450 m3/hod
Šířka: 940 mm Hmotnost: 67,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54KRTA
CENA: **91 600 Kč**



UTY-RLRY

SPLIT/MULTI/VRF, lokální tlačítkový ovladač

Výška: 120 mm Hloubka: 17 mm
Šířka: 120 mm Hmotnost: 1,02 kg Napájení: z vnitřní

UTY-RLRY
CENA: **3 600 Kč**

Podstropní jednotky řady LR , chladiivo R410a



ABYG-30LRTE

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW



AOYG-30LETL

Chladicí výkon: 8,5 kW
Topný výkon: 10,0 kW

SPLIT, podstropní

Výška: 240 mm Hloubka: 1660 mm Vzduchová výměna: 1660 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 58,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-30LRTE
CENA: **39 400 Kč**

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-30LETL
CENA: **52 500 Kč**



ABYG-36LRTE

Chladicí výkon: 9,4 kW
Topný výkon: 11,2 kW



AOYG-36LETL

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,0 kW

SPLIT, podstropní

Výška: 240 mm Hloubka: 1660 mm Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-36LRTE
CENA: **45 100 Kč**

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLE, ARYGxxLMLE, ABYGxxLRLE

Výška: 900 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 830 mm Hmotnost: 61,00 kg Napájení: 230V

AOYG-36LETL
CENA: **66 900 Kč**



ABYG-36LRTA

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW



AOYG-36LATT

Chladicí výkon: 10,0 kW
Topný výkon: 11,2 kW

SPLIT, podstropní

Výška: 240 mm Hloubka: 1660 mm Vzduchová výměna: 1900 m3/hod
Šířka: 700 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-36LRTA
CENA: **45 100 Kč**

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-36LATT
CENA: **82 400 Kč**



ABYG-45LRTA

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW



AOYG-45LBTC

Chladicí výkon: 12,1 kW
Topný výkon: 13,5 kW



AOYG-45LETL

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW



AOYG-45LATT

Chladicí výkon: 12,5 kW
Topný výkon: 14,0 kW

SPLIT, podstropní

Výška: 240 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2100 m3/hod
Šířka: 1660 mm Hmotnost: 46,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-45LRTA
CENA: **49 900 Kč**

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ABYGxxLRTA

Výška: 970 mm Hloubka: 370 mm
Šířka: 914 mm Hmotnost: 75,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LBTC
CENA: **71 400 Kč**

SPLIT, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLE, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRLE

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 86,00 kg Napájení: 230V

AOYG-45LETL
CENA: **75 400 Kč**

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLMLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-45LATT
CENA: **89 200 Kč**



ABYG-54LRTA

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW



AOYG-54LATT

Chladicí výkon: 14,0 kW
Topný výkon: 16,0 kW

SPLIT, podstropní

Výška: 240 mm Hloubka: 700 mm Vzduchová výměna: 2300 m3/hod
Šířka: 1660 mm Hmotnost: 48,00 kg Napájení: z venkovní

ABYG-54LRTA
CENA: **54 100 Kč**

SPLIT/MULTI, venkovní pro AUYGxxLRLA, ARYGxxLHTA, ABYGxxLRTA

Výška: 1290 mm Hloubka: 330 mm
Šířka: 900 mm Hmotnost: 104,00 kg Napájení: 400V

AOYG-54LATT
CENA: **103 400 Kč**