

BWT bestmax PREMIUM

BWT bestcare

BWT best

BWT bestprotect

BWT bestcare mini

BWT be

BWT bestdrink PREMIUM

BWT bestsoft

BWT bestmax BALANCE

BWT bestmax

* Doporučené prodejní ceny bez DPH
s platností od 1.3.2018

Ceník* 2018 pro maloobchod

Úprava vody pro gastronomii

Přehled produktů a jejich aplikace

			
BWT bestmax	●	●	
BWT bestmax BALANCE	○	○	
BWT bestmax PREMIUM	●	●	
BWT bestprotect	○	○	
BWT bestdrink PREMIUM			
BWT besttaste	○	○	
BWT bestmin PREMIUM	●	●	
BWT bestclear			
BWT bestclear EXTRA			
BWT bestcare/BWT bestcare mini	○		
BWT bestsave	●	●	
BWT bestcup	○	○	
BWT bestsoft			
Strana	4 / 5 / 8	4 / 5 / 8	



Vending, bez tvorby páry



Myčky nádobí



Příprava teplých nápojů s přípravou páry



Výdejníky vody

			
●			●
		●	
		●	
●		●	
	●		
	●		
		●	
	●		
4 / 5	9	4 / 5	4 / 5



Konvektomaty/trouby a výrobnyky ledu



Příprava laboratorní vody

Úprava vody pro gastronomii



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °kH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °kH**	Cena v Kč bez DPH
FS20100A00	BWT bestmax X	600 l	720 l	1.201,00
FS22100A00	BWT bestmax S	1.000 l	1.200 l	1.692,00
FS23100A00	BWT bestmax V	2.500 l	3.000 l	1.883,00
FS24100A00	BWT bestmax M	3.800 l	4.560 l	2.702,00
FS26100A00	BWT bestmax L	5.200 l	6.240 l	3.480,00
FS28100A00	BWT bestmax XL	6.800 l	8.160 l	4.230,00
FS30100A00	BWT bestmax 2XL	12.000 l	14.400 l	6.169,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchylovat cca. +/- 5%. kH = karbonátová tvrdost (přechodná).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH**	Cena v Kč bez DPH
FS20G00A00	Bestmax BALANCE 10	700 l	800 l	1.747,00
FS22G00A00	Bestmax BALANCE 15	1.500 l	1.720 l	2.566,00
FS25G00A00	Bestmax BALANCE 20	2.700 l	3.240 l	2.757,00
FS23G00A00	Bestmax BALANCE 25	3.800 l	4.370 l	3.030,00
FS24G00A00	Bestmax BALANCE 30	5.800 l	6.670 l	4.476,00
FS26G00A00	Bestmax BALANCE 35	7.800 l	8.970 l	5.595,00
FS28G00A00	Bestmax BALANCE 40	9.300 l	10.690 l	6.660,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchylovat cca. +/- 5%. dH = celková tvrdost (stálá).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH**	Cena v Kč bez DPH
FS22P00A00	Bestmax PREMIUM S	750 l	900 l	1.829,00
FS23P00A00	Bestmax PREMIUM V	1.800 l	2.160 l	2.238,00
FS24P00A00	Bestmax PREMIUM M	2.700 l	3.240 l	2.948,00
FS28P00A00	Bestmax PREMIUM XL	4.300 l	5.160 l	4.504,00
FS30P00A00	Bestmax PREMIUM 2XL	7.000 l	8.400 l	7.151,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchylovat cca. +/- 5%. dH = celková tvrdost (stálá).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH u zařízení s přípravou páry	Cena v Kč bez DPH
FS22N00A00	BWT bestprotect S	600 l	1.310,00
FS23N00A00	BWT bestprotect V	1.500 l	1.828,00
FS28N00A00	BWT bestprotect XL	3.950 l	3.412,00
FS30N00A00	BWT bestprotect 2XL	6.000 l	6.059,00

Úprava vody pro gastronomii

Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH	Cena v Kč bez DPH
FS24M10A00	BWT bestmin PREMIUM M	10.000 l	3.439,00



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Cena v Kč bez DPH
FS22P10A00	BWT bestdrink PREMIUM S	2.000 l	1.883,00
FS23P10A00	BWT bestdrink PREMIUM V	5.000 l	2.456,00

* Filtr je určený pouze pro výdej studené vody. dH = celková tvrdost (stála).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH	Cena v Kč bez DPH
FS20A00A00	BWT besttaste X	10.000 l	873,00
FS22A10A00	BWT besttaste S	40.000 l	1.337,00



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita*	Cena v Kč bez DPH
FS22B00A00	BWT bestcare S*	12.000 l	3.949,00
FS10B00A00	BWT bestcare mini	5.000 l	2.597,00

* Upozornění: Množství vody, která je filtrována pomocí BWT bestcare S, musí být měřeno. Filtr musí být provozován v kombinaci s vodoměrem BWT. Pokud je dosaženo konce filtrační kapacity, kartuš je nutné vyměnit.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

BWT besthead FLEX (filtrační hlava)



Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z20A00	BWT besthead FLEX*	1	1.537,00

* Výhody nové filtrační hlavy Besthead FLEX:

- Integrovaný proplachovací ventil EASY-Vent pro snadné odvzdušnění a propláchnutí kartuše
- Systém pro uzamčení nastavení bypassu
- Nová připojovací technologie FLEX pro maximální flexibilitu instalace
- Jednocestné ventily s certifikací DVGW zabrání zpětnému toku a únikům vody
- Čitelné značení směru toku vody
- Široká volitelná nabídka připojovacích dílů

BWT připojovací sady včetně filtrační hlavy

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z39A00	BWT besthead FLEX - SET 1 x BWT besthead FLEX 2 x Koleno FLEX 90° x 3/8" EX 1 x Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8, uzavírací kulový ventil 1 x Spojka rovná FLEX x 3/8" EX 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast)	1	2.252,50

Dodatečné příslušenství

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z26A00	Koleno FLEX 90° x 3/8" EX	1	130,00
FS00Z27A00	Koleno FLEX 90° x 1/2" EX	1	130,00
FS00Z28A00	Koleno FLEX 90° x 3/4" EX	1	130,00
FS00Z29A00	Koleno FLEX 90° x Ø 8 mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z21A00	Spojka rovná FLEX x 3/8" EX	1	130,00
FS00Z22A00	Spojka rovná FLEX x 1/2" EX	1	130,00
FS00Z23A00	Spojka rovná FLEX x 3/4" EX	1	130,00
FS00Z24A00	Spojka rovná FLEX x Ø 8 mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z25A00	Spojka rovná FLEX x Ø 3/8" mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z30A00	Připojovací dvojnípl FLEX - FLEX	1	na vyžádání
FS00Z36A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z37A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 1/2" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z38A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 3/4" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z32A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z33A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 1/2" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z34A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/4" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z35A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8, uzavírací kulový ventil	1	795,00
FS00Y66A00	Nástěnná konzole dlouhá	1	na vyžádání
FS00Y73A00	Nástěnná konzole plochá	1	na vyžádání

BWT besthead standard (filtrační hlava)

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y90A00	BWT besthead*	1	1.324,00

* Filtrační hlava se dvěma zpětnými ventily, nástěnnou konzolou, nastavením bypassu a připojením s vnějším závitem 3/8"

BWT besthead



BWT bestflush (proplachovací a odvzdušňovací ventil)

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y51A00	BWT bestflush proplachovací a odvzdušňovací ventil	1	327,50

BWT bestflush



BWT přípojovací sady včetně filtrační hlavy

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y70A00	BWT přípojovací sada „all in one“ 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice s uzavíracím ventilem a převlečnými maticemi – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil 1 x BWT waterblock 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast) 1 x BWT servisní karta	1	2.888,00
FS00Y08A00	BWT přípojovací sada č. 4 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice s 90° kolenem – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil	1	2.040,00
FS00Y72A00	BWT přípojovací sada č. 9 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice IN 3/8" x IN 3/4" – 1500 mm, DN 10 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x BWT bestflush ventil 1 x BWT Tester karbonátové a celkové tvrdosti vody 1 x BWT servisní karta	1	2.358,00

BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/4"



BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/8"



BWT přípojovací hadice

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y01A00	BWT přípojovací hadice č. 1 BWT přípojovací hadice – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	2	371,00
FS00Y02A00	BWT přípojovací hadice č. 2 BWT přípojovací hadice – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/4"	2	371,00
FS00Y29A00	BWT přípojovací hadice č. 3 BWT Anschluss-Schlauch mit Winkel u. Absperrhahn – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	1	na vyžádání
FS00Y68A00	BWT přípojovací sada č. 8 1 x BWT pancéřová hadice s uzavíracím ventilem a převlečnými maticemi – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast)	1	na vyžádání

BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/8" s uzavíracím ventilem



BWT Aquametr s LCD displejem



BWT Testkit



BWT redukce IN 3/4" x EX 3/4"



Filtrace vody na hlavní přívod do objektu



BWT Protector mini C/R - filtr s manuálním proplachem

Objednací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810523	Protector mini C/R ½" 100 µm	1.442,00
810524	Protector mini C/R ¾" 100 µm	1.562,00
810531	Protector mini C/R 1" 100 µm	1.774,00
810558	Protector mini C/R ½" 30 µm	1.512,00



BWT Protector mini H/R - horkovodní filtr s manuálním proplachem

Objednací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810506	Protector mini H/R ½" 100 µm	1.919,00
810507	Protector mini H/R ¾" 100 µm	2.167,00
810541	Protector mini H/R 1" 100 µm	2.400,00



BWT Protector mini HWS C/R - filtr s manuálním proplachem a redukčním ventilem

Objednací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810548	Protector mini HWS C/R ½" 100 µm	2.160,00
810549	Protector mini HWS C/R ¾" 100 µm	2.117,00
810550	Protector mini HWS C/R 1" 100 µm	2.352,00

Příslušenství

Objednací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810508	Náhradní plastové tělo pro Protector mini C/R	326,00
810498	Náhradní filtrační vložka 100 µm	267,00
810491	Náhradní filtrační vložka 30 µm	299,00

BWT Protector mini	Typ	C/R ½"	C/R ¾"	C/R 1"	H/R ½"	H/R ¾"	H/R 1"	HWS C/R ½"	HWS C/R ¾"	HWS C/R 1"
Jmenovitá světlost připojení	DN	15	20	25	15	20	25	15	20	25
Účinnost filtru	µm	90 - 110								
Průtok při Δp 0,2 bar	m³/hod	1,6	2,8	3,5	1,6	2,8	3,5			
Průtok při Δp 0,5 bar	m³/hod							1,6	2,8	3,7
Jmenovitý tlak (PN)	bar	16			25			16		
Provozní tlak	bar	1,5 během proplachu / 16			1,5 během proplachu / 25			1,5 během proplachu / 25		
Výstupní tlak z redukčního ventilu	bar							2 - 6		
Teplota vody min. / max.	°C	5 / 30			5 / 70			5 / 30		
Teplota okolí min. / max.	°C	5 / 40			5 / 40			5 / 40		
Montážní délka	mm	133	160	184	133	160	184	130	154	180
Výška od středu potrubí	mm	164	164	164	160	160	160	170	170	170
Celková výška	mm	194	194	194	190	190	190	262	330	330
Závít matice		G ¾"	G 1"	G 5/4"	G ¾"	G 1"	G 5/4"	G ¾"	G 1"	G 5/4"

Úprava vody pro kávovary s vestavěnými zásobníky vody



BWT bestsave



BWT bestsave podložka pro odstranění vápníku z vody

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS08100A00	BWT bestsave S	50 l	5	158,00
KS10100A00	BWT bestsave M	100 l	5	227,00
KS12100A00	BWT bestsave L	200 l	5	296,00



BWT bestcup



BWT vestavné filtry

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 14 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS30P30A00	BWT bestcup PREMIUM BLUE****	50 l	5	265,00
KS30P10A00	BWT bestcup PREMIUM WHITE T***	50 l	5	265,00
KS32P10A00	BWT bestcup PREMIUM WHITE S**	50 l	5	265,00
KS32P20A00	BWT bestcup PREMIUM SAPHIR S*	50 l	5	265,00

* Kompatibilní s kávovary využívající vodní filtry AQUA PRIMA (Saeco) a INTENZA (Brita) ** Kompatibilní s kávovary JURA (Linie - C, E, F, XF, Jura Subito) *** Kompatibilní s kávovary JURA (Linie - J, S, Z, X, XS) **** Kompatibilní s kávovary JURA, které mají 6-hranný adaptér



BWT bestcup



BWT vestavné filtry

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 14 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS36P30A00	BWT bestcup PREMIUM BLUE L	200 l	na vyžádání	na vyžádání



BWT bestcup



BWT vestavné filtry

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 14 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS30P00A00	BWT bestcup PREMIUM T	50 l	5	na vyžádání
KS32P00A00	BWT bestcup PREMIUM S	50 l	5	na vyžádání
KS34P00A00	BWT bestcup PREMIUM M	50 l	5	na vyžádání
KS36P00A00	BWT bestcup PREMIUM L	50 l	5	na vyžádání



BWT bestcup adaptér

BWT adaptér

Objednací číslo	Produkt	Kompatibilita	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS00Y16X00	BWT bestcup Adapter Standard	Bestcup PREMIUM T, S, M, L	5	na vyžádání

Úprava vody pro mycí techniku

Filtrační kartuš pro částečné odsolení vody

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 10 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS30U00A00	BWT bestclear 2XL	9.720 l	1	4.886,00

BWT bestclear



Filtrační kartuš pro kompletní odsolení vody

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 10 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS30U10A00	BWT bestclear EXTRA 2XL	3.560 l	1	4.886,00

BWT bestclear EXTRA



Centrální změkčovače vody

Objednací číslo	Produkt	Průtok	Kapacita m³ * °dH	Cena v Kč bez DPH
G100805	BWT Aquadial 10	1.440 l / h	26	14.591,00
G100806	BWT Aquadial 15	1.560 l / h	43	15.288,00
G100807	BWT Aquadial 20	1.680 l / h	60	18.441,00
G100808	BWT Aquadial 25	1.680 l / h	75	19.164,00

BWT Aquadial Softlife



Příslušenství

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
887528	Multiblock bypass Inline M 1"	1	1.842,00
99999	Regenerační sůl 25 kg	1	311,00
94241	Regenerační sůl s dezinfekcí 8 kg	1	571,00

Reverzní osmóza

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
812822	BWT Permaq Compact 2	1	na vyžádání
812824	BWT Permaq Compact 4	1	na vyžádání
812826	BWT Permaq Compact 6	1	na vyžádání

BWT Permaq Compact

