

BWT bestmax PREMIUM

BWT bestcare

BWT best

BWT bestprotect

BWT bestcare mini

BWT be

BWT bestdrink PREMIUM

BWT bestsoft

BWT bestmax BALANCE

BWT bestmax

* Doporučené prodejní ceny bez DPH
s platností od 30.4.2019

Ceník* 2019 pro maloobchod

Úprava vody pro gastronomii

Přehled produktů a jejich aplikace

			
BWT bestmax	●	●	
BWT bestmax BALANCE	○	○	
BWT bestmax PREMIUM	●	●	
BWT bestprotect	○	○	
BWT bestdrink PREMIUM			
BWT besttaste	○	○	
BWT bestmin PREMIUM	●	●	
BWT bestclear			
BWT bestclear EXTRA			
BWT bestcare/BWT bestcare mini	○		
BWT bestsave	●	●	
BWT bestcup	○	○	
BWT bestsoft			
Strana	4 / 5 / 8	4 / 5 / 8	



Vending, bez tvorby páry



Myčky nádobí



Příprava teplých nápojů s přípravou páry



Výdejníky vody

			
●			●
		●	
		●	
●		●	
	●		
	●		
		●	
	●		
4 / 5	9	4 / 5	4 / 5



Konvektomaty/trouby a výrobnyky ledu



Příprava laboratorní vody

Úprava vody pro gastronomii



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °kH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °kH**	Cena v Kč bez DPH
FS20100A00	BWT bestmax X	600 l	720 l	1.218,00
FS22100A00	BWT bestmax S	1.000 l	1.200 l	1.714,00
FS23100A00	BWT bestmax V	2.500 l	3.000 l	1.901,00
FS24100A00	BWT bestmax M	3.800 l	4.560 l	2.732,00
FS26100A00	BWT bestmax L	5.200 l	6.240 l	3.522,00
FS28100A00	BWT bestmax XL	6.800 l	8.160 l	4.271,00
FS30100A00	BWT bestmax 2XL	12.000 l	14.400 l	6.186,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchýlovat cca. +/- 5%. kH = karbonátová tvrdost (přechodná).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH**	Cena v Kč bez DPH
FS20G00A00	Bestmax BALANCE 10	700 l	800 l	1.767,00
FS22G00A00	Bestmax BALANCE 15	1.500 l	1.720 l	2.598,00
FS25G00A00	Bestmax BALANCE 20	2.700 l	3.240 l	2.785,00
FS23G00A00	Bestmax BALANCE 25	3.800 l	4.370 l	3.080,00
FS24G00A00	Bestmax BALANCE 30	5.800 l	6.670 l	4.526,00
FS26G00A00	Bestmax BALANCE 35	7.800 l	8.970 l	5.651,00
FS28G00A00	Bestmax BALANCE 40	9.300 l	10.690 l	6.722,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchýlovat cca. +/- 5%. dH = celková tvrdost (stálá).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH**	Cena v Kč bez DPH
FS22P00A00	Bestmax PREMIUM S	750 l	900 l	1.848,00
FS23P00A00	Bestmax PREMIUM V	1.800 l	2.160 l	2.263,00
FS24P00A00	Bestmax PREMIUM M	2.700 l	3.240 l	2.973,00
FS28P00A00	Bestmax PREMIUM XL	4.300 l	5.160 l	4.553,00
FS30P00A00	Bestmax PREMIUM 2XL	7.000 l	8.400 l	7.231,00

* U zařízení s přípravou páry. ** U zařízení bez přípravy páry. Filtrační kapacity se mohou odchýlovat cca. +/- 5%. dH = celková tvrdost (stálá).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednáací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH u zařízení s přípravou páry	Cena v Kč bez DPH
FS22N00A00	BWT bestprotect S	600 l	1.326,00
FS23N00A00	BWT bestprotect V	1.500 l	1.848,00
FS28N00A00	BWT bestprotect XL	3.950 l	3.428,00
FS30N00A00	BWT bestprotect 2XL	6.000 l	6.052,00

Úprava vody pro gastronomii

Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH	Cena v Kč bez DPH
FS24M99A00	BWT bestmin Coffee 100	10.000 l	4.124,00

NOVÉ



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH*	Cena v Kč bez DPH
FS22P10A00	BWT bestdrink PREMIUM S	2.000 l	1.901,00
FS23P10A00	BWT bestdrink PREMIUM V	5.000 l	2.491,00

* Filtr je určený pouze pro výdej studené vody. dH = celková tvrdost (stála).



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita při tvrdosti 10 °dH	Cena v Kč bez DPH
FS20A00A00	BWT besttaste X	10.000 l	873,00
FS22A10A00	BWT besttaste S	40.000 l	1.337,00



Filtrační kartuš (bez hlavy)

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita*	Cena v Kč bez DPH
FS22B00A00	BWT bestcare S*	12.000 l	3.990,00
FS10B00A00	BWT bestcare mini	5.000 l	2.624,00

* Upozornění: Množství vody, která je filtrována pomocí BWT bestcare S, musí být měřeno. Filtr musí být provozován v kombinaci s vodoměrem BWT. Pokud je dosaženo konce filtrační kapacity, kartuš je nutné vyměnit.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

BWT besthead FLEX (filtrační hlava)



NOVÉ

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z20A00	BWT besthead FLEX*	1	1.537,00

* Výhody nové filtrační hlavy Besthead FLEX:

- Integrovaný proplachovací ventil EASY-Vent pro snadné odvzdušnění a propláchnutí kartuše
- Systém pro uzamčení nastavení bypassu
- Nová připojovací technologie FLEX pro maximální flexibilitu instalace
- Jednocestné ventily s certifikací DVGW zabrání zpětnému toku a únikům vody
- Čitelné značení směru toku vody
- Široká volitelná nabídka připojovacích dílů

BWT připojovací sady včetně filtrační hlavy

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z39A00	BWT besthead FLEX - SET 1 x BWT besthead FLEX 2 x Koleno FLEX 90° x 3/8" EX 1 x Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8, uzavírací kulový ventil 1 x Spojka rovná FLEX x 3/8" EX 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast)	1	2.252,50

Dodatečné příslušenství

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Z26A00	Koleno FLEX 90° x 3/8" EX	1	130,00
FS00Z27A00	Koleno FLEX 90° x 1/2" EX	1	130,00
FS00Z28A00	Koleno FLEX 90° x 3/4" EX	1	130,00
FS00Z29A00	Koleno FLEX 90° x Ø 8 mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z21A00	Spojka rovná FLEX x 3/8" EX	1	130,00
FS00Z22A00	Spojka rovná FLEX x 1/2" EX	1	130,00
FS00Z23A00	Spojka rovná FLEX x 3/4" EX	1	130,00
FS00Z24A00	Spojka rovná FLEX x Ø 8 mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z25A00	Spojka rovná FLEX x Ø 3/8" mm John Guest rychlospojka	1	156,00
FS00Z30A00	Připojovací dvojnipl FLEX - FLEX	1	na vyžádání
FS00Z36A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z37A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 1/2" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z38A00	Připojovací hadice se spojkou FLEX x 3/4" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z32A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z33A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 1/2" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z34A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/4" IN, 150 cm, DN 8	1	477,00
FS00Z35A00	Připojovací hadice s kolenem FLEX x 3/8" IN, 150 cm, DN 8, uzavírací kulový ventil	1	795,00
FS00Y66A00	Nástěnná konzole dlouhá	1	na vyžádání
FS00Y73A00	Nástěnná konzole plochá	1	na vyžádání

BWT besthead standard (filtrační hlava)

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y90A00	BWT besthead*	1	1.324,00

* Filtrační hlava se dvěma zpětnými ventily, nástěnnou konzolou, nastavením bypassu a připojením s vnějším závitem 3/8"

BWT besthead



BWT bestflush (proplachovací a odvzdušňovací ventil)

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y51A00	BWT bestflush proplachovací a odvzdušňovací ventil	1	338,00

BWT bestflush



BWT přípojovací sady včetně filtrační hlavy

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y70A00	BWT přípojovací sada „all in one“ 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice s uzavíracím ventilem a převlečnými maticemi – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil 1 x BWT waterblock 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast) 1 x BWT servisní karta	1	2.888,00
FS00Y08A00	BWT přípojovací sada č. 4 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice s 90° kolenem – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil	1	2.040,00
FS00Y72A00	BWT přípojovací sada č. 9 1 x BWT besthead (filtrační hlava) 1 x BWT pancéřová hadice IN 3/8" x IN 3/4" – 1500 mm, DN 10 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x BWT bestflush ventil 1 x BWT Tester karbonátové a celkové tvrdosti vody 1 x BWT servisní karta	1	2.358,00

BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/4"



BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/8"



BWT přípojovací hadice

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y01A00	BWT přípojovací hadice č. 1 BWT přípojovací hadice – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	2	371,00
FS00Y02A00	BWT přípojovací hadice č. 2 BWT přípojovací hadice – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/4"	2	371,00
FS00Y29A00	BWT přípojovací hadice č. 3 BWT Anschluss-Schlauch mit Winkel u. Absperrhahn – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	1	na vyžádání
FS00Y68A00	BWT přípojovací sada č. 8 1 x BWT pancéřová hadice s uzavíracím ventilem a převlečnými maticemi – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8" 1 x BWT bestflush ventil 1 x Redukce IN 3/8" x EX 3/4" (plast) 1 x Redukce IN 3/4" x EX 3/8" (plast)	1	na vyžádání

BWT přípojovací hadice, DN 8, 3/8" x 3/8" s uzavíracím ventilem



BWT Aquametr s LCD displejem



BWT Testkit



BWT redukce IN 3/4" x EX 3/4"



BWT bestservice S



Dodatečné příslušenství

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS00Y52A00	BWT bestmax uzavírací klapka Šroubovací uzávěr	1	218,00
FS00Y30A00	BWT bestmax slepý uzávěr pro uvedení filtrační hlavy do provozu bez kartuše	1	218,00
FS00Y80A00	BWT redukční ventil IN 3/8" x EX 3/8", včetně manometru	1	1.624,00
FS00Y56A00	BWT waterblock Ventil 3/4" pro zavření průtoku při abnormálním odběru	1	682,00
FS22E00A00	BWT bestservice S Plnicí kartuš pro prostředky k rozpouštění vodního kamene z přístrojů	1	1.448,00
60978	Cillit Kalklöser 1 kg Přípravek k rozpouštění usazeného vodního kamene	1	251,00
60979	Cillit Neutra P 300 g Přípravek pro neutralizaci použitého rozpouštědla	1	125,00
FS00Y03A00	BWT Aquametr s LCD displejem 3/8" IN s převlečnou maticí a vnitřním těsněním Průtokoměr pro kartuše BWT bestmax	1	2.079,00
FS00Y36A00	BWT Aquametr s LCD displejem 3/4" IN s převlečnou maticí a vnitřním těsněním Průtokoměr pro kartuše BWT bestmax/Bestclear	1	2.156,00
YS00Y01A00	BWT Testkit Tester karbonátové a celkové tvrdosti vody	1	350,00
AS00Y16A00	BWT těsnění 3/8"	10	na vyžádání
AS00Y17A00	BWT těsnění 3/4"	10	na vyžádání

BWT redukce IN 3/4" x EX 3/8"



BWT redukční ventil s manometrem



BWT waterblock



Filtrace vody na hlavní přívod do objektu



BWT Protector mini C/R - filtr s manuálním proplachem

Objednáací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810523	Protector mini C/R ½" 100 µm	1.442,00
810524	Protector mini C/R ¾" 100 µm	1.562,00
810531	Protector mini C/R 1" 100 µm	1.774,00
810558	Protector mini C/R ½" 30 µm	1.512,00



BWT Protector mini HWS C/R - filtr s manuálním proplachem a redukčním ventilem

Objednáací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810548	Protector mini HWS C/R ½" 100 µm	2.160,00
810549	Protector mini HWS C/R ¾" 100 µm	2.117,00
810550	Protector mini HWS C/R 1" 100 µm	2.352,00

Příslušenství

Objednáací číslo	Produkt	Cena v Kč bez DPH
810508	Náhradní plastové tělo pro Protector mini C/R	326,00
810498	Náhradní filtrační vložka 100 µm	267,00
810491	Náhradní filtrační vložka 30 µm	299,00

BWT Protector mini	Typ	C/R ½"	C/R ¾"	C/R 1"	HWS C/R ½"	HWS C/R ¾"	HWS C/R 1"
Jmenovitá světlost připojení	DN	15	20	25	15	20	25
Účinnost filtru	µm	30 / 100	100	100	100	100	100
Průtok při Δp 0,2 bar	m³/hod	1,6	2,8	3,5			
Průtok při Δp 0,5 bar	m³/hod				1,6	2,8	3,7
Jmenovitý tlak (PN)	bar	16			16		
Provozní tlak	bar	1,5 během proplachu / 16			1,5 během proplachu / 16		
Výstupní tlak z redukčního ventilu	bar				2 - 6		
Teplota vody min. / max.	°C	5 / 30			5 / 30		
Teplota okolí min. / max.	°C	5 / 40			5 / 40		
Montážní délka	mm	133	160	184	130	154	180
Výška od středu potrubí	mm	164	164	164	170	170	170
Celková výška	mm	194	194	194	262	330	330
Závít matice		G ¾"	G 1"	G 5/4"	G ¾"	G 1"	G 5/4"

Úprava vody pro kávovary s vestavěnými zásobníky vody



BWT bestsave podložka pro odstranění vápníku z vody

Objednací číslo	Produkt	Filtrační kapacita	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS08100A00	BWT bestsave S	50 l	5	158,00
KS10100A00	BWT bestsave M	100 l	5	227,00
KS12100A00	BWT bestsave L	200 l	5	296,00



BWT vestavné filtry

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 14 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS30P30A00	BWT bestcup PREMIUM BLUE****	50 l	5	265,00
KS30P10A00	BWT bestcup PREMIUM WHITE T***	50 l	5	265,00
KS32P10A00	BWT bestcup PREMIUM WHITE S**	50 l	5	265,00
KS32P20A00	BWT bestcup PREMIUM SAPHIR S*	50 l	5	265,00

* Kompatibilní s kávovary využívající vodní filtry AQUA PRIMA (Saeco) a INTENZA (Brita)

** Kompatibilní s kávovary JURA (Linie - C, E, F, XF, Jura Subito)

*** Kompatibilní s kávovary JURA (Linie - J, S, Z, X, XS)

**** Kompatibilní s kávovary JURA, které mají 6-hranný adaptér



BWT vestavné filtry

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 14 °dH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
KS36P30A00	BWT bestcup PREMIUM BLUE L	200 l	1	650,00

**** Kompatibilní s kávovary JURA, které mají 6-hranný adaptér

Úprava vody pro mycí techniku

Filtrační kartuš pro částečné a úplné odsolení vody

Objednací číslo	Produkt	Kapacita při 10 °kH	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
FS30U00A00	BWT bestclear 2XL	9.720 l	1	4.928,00
FS30U10A00	BWT bestclear EXTRA 2XL	3.560 l	1	4.928,00



Centrální automatické změkčovače vody

Objednací číslo	Produkt	Průtok	Kapacita m³ * °dH	Cena v Kč bez DPH
G100805	BWT Aquadial 10	1.440 l / h	26	14.591,00
G100806	BWT Aquadial 15	1.560 l / h	43	15.288,00
G100807	BWT Aquadial 20	1.680 l / h	60	18.441,00
G100808	BWT Aquadial 25	1.680 l / h	75	19.164,00



Příslušenství k automatickým změkčovacím stanicím

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
887528	Multiblock bypass Inline M 1"	1	1.842,00
100825	Sada pancéřových připojovacích hadic 3/4" 80 cm	1	1.735,00
99999	Regenerační sůl 25 kg	1	311,00
94241	Regenerační sůl s dezinfekcí 8 kg	1	571,00

Reverzní osmóza

Objednací číslo	Produkt	Minimální odběr	Cena v Kč bez DPH
821039	BWT Bestaqua 14 ROC	1	41.340,00
822009	BWT Bestaqua 14 ROC - Náhradní membrána	1	6.214,00
823204	Expanzní nádoba 7 l s připojovacím setem	1	3.699,00
823205	Expanzní nádoba 11 l s připojovacím setem	1	3.899,00
823206	Expanzní nádoba 19 l s připojovacím setem	1	4.399,00



BWT Bestaqua	Typ	14 ROC
Výkon permeátu	l/hod	120
Míra odstranění solí	%	> 98
Výtěžnost permeátu	%	50
Minimální napájecí průtok	l/hod	250
Průtok koncentráту	l/hod	120
Minimální napájecí tlak	bar	> 1
Teplota vody / okolí (min. / max.)	°C	5 - 30 / 5 - 40
Krytí	IP	54
Příkon (provoz / pohotovostní režim)	W	200 / <3
El. přípojka	V / Hz / A	230 / 50 / 10 / 1,25 typ T (pomalá pojistka)
Zásuvka		IEC-320
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	mm	505 x 275 x 295



Upozornění: Jednotka reverzní osmózy má požadavky na vlastnosti napájecí vody!!! Bližší informace u dodavatele.



BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196
251 01 Čestlice
Tel.: +272 680 300
office@bwt.cz

www.bwt.cz

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
info@water-and-more.de

www.bwt-wam.com

Váš autorizovaný obchod