



Light for your home
Since 1994



Tadeusz Nowodvorski
Założyciel firmy. Founder of Nowodvorski Lighting

Szanowni Państwo,

Z wielką satysfakcją i radością prezentujemy Państwu najnowszy katalog produktów Nowodvorski Lighting 2019/20. Tegoroczna edycja jest dla nas szczególna, gdyż podsumowuje 25 lat naszego istnienia. Ostatnie ćwierć wieku było dla nas czasem pełnym wyzwań, stanowiących doskonały impuls do ciągłego rozwoju i budowania silnej pozycji rynkowej. W tym czasie z małej, rodzinnej firmy staliśmy się liderem sektora dekoracyjnych opraw oświetleniowych – zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celom i wartościom, które przyświecały mnie i moim wspólnikom – bratu Wacławowi i bratankowi Bartłomiejowi, w momencie zakładania firmy, jesteśmy wierni również dziś. Oświetlenie to dla nas nie tylko lampa, przedmiot, ale najważniejszy element wystroju wnętrza domowego, budujący jego charakter i klimat. W powstanie każdego z naszych produktów wkładaliśmy i wciąż wkładamy ogrom serca. Świadomość, że oprawy Nowodvorski Lighting trafiają dziś do milionów domów, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, napawa nas dumą, a jednocześnie motywuje do dalszego rozwoju. To z myślą o Państwie – naszych klientach, stale śledzimy najnowsze światowe trendy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, tak, by nasze produkty zachwycały nie tylko wysoką jakością wykonania, ale też nadążały za najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Oferujemy nie tylko pojedyncze, modne lampy, ale też podpowiadamy, jak możecie Państwo stworzyć kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w swoich domach. Nasz asortyment to nie tylko bogactwo wzorów w różnej stylistyce, od tradycyjnej klasyki po najaktualniejsze trendy współczesnego wzornictwa, ale to także wysoka jakość wywodząca się z centrum Europy.

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że w dobie powszechnej optymalizacji wydatków i przenoszenia produkcji do regionów o niższych kosztach produkcyjnych, ale też niższych standardach pracy, my wciąż produkujemy w domu, w Polsce, w centrum Europy. Dodatkowo nasze polskie lampy są obecne na 50 rynkach świata. Idąc pod prąd branży z każdym rokiem inwestujemy w rozwój firmy tu na miejscu, w Częstochowie i Siemianowicach Śląskich – w najnowocześniejszą technologię, automatyzację produkcji, zwiększamy zatrudnienie i moce produkcyjne. Z najwyższą starannością dbamy o relacje z dystrybutorami krajowymi i zagranicznymi, by współpraca z nami była nie tylko korzystna, ale też przyjemna i bez zbędnych formalności.

Zakładając rodzinny biznes 25 lat temu z dużą pokorą i pasją do pracy stawialiśmy nasze pierwsze kroki w branży. Jak się okazało, poprowadziły nas ku świetlanej przyszłości, w której marka Nowodvorski Lighting jest doceniana zarówno przez naszych partnerów handlowych, jak i klientów indywidualnych, z roku na rok umacniając swoją pozycję. Za to zaufanie i sympatię dla naszej marki chcemy Państwu ogromnie podziękować. W imieniu całego zespołu obiecujemy tego zaufania nie zawieść. Kochamy to co robimy, w pełni oddajemy się tej pasji i mamy nadzieję tą dobrą energią dzielić się z Państwem przez kolejne lata, rozświetlając Państwa wnętrza domowe naszymi produktami.

Tadeusz Nowodvorski
Założyciel firmy.

Ladies and Gentlemen,

With great satisfaction and pleasure, we present you the newest product catalogue of Nowodvorski Lighting 2019/20. This year's products collection is special for us, it sums up 25 years of our existence. The last quarter of the century has been a time of challenges for us, a perfect impulse for continuous development and for building a strong market position. During these years, from a small, family-owned company, we have become a leader in the decorative lighting sector - both in Poland and in Central and Eastern Europe.

The goals and values that guided me and my partners - brother Wacław and my nephew Bartłomiej, at the time of starting the company, are also faithful today. Lighting for us is not just a lamp, an object, but the most important element of the home interior design, building its character and atmosphere inside. Creating each of our products, we always put in a lot of heart. Awareness that Nowodvorski Lighting products get to millions of homes today, not only in Poland, but also worldwide, fills us with pride and, at the same time, motivates us to further development. Thinking of our clients and their needs we constantly follow the latest global trends and look for the innovative solutions, in order to our products still delight clients not only with high quality of workmanship, but also keep them updated with the latest interior design trends. We offer not only single, fashionable lamps, but we also advise clients how they can create comprehensive lighting solutions at their homes. Our offer is not only a wealth of designs in a variety of styles, from traditional classic to the latest trends in modern design, but also high quality originating from the centre of Europe.

We are extremely proud of the fact that in the era of widespread expenditure optimization and relocation of production to regions with lower production costs, but also lower labour standards, we still produce at home, in Poland, in the centre of Europe. In addition, our Polish lamps are present in 50 markets worldwide. Every year going against the industry, we invest in the development of the company here, in Częstochowa and Siemianowice Śląskie. We invest in the latest technology, production automation, we increase employment and production capacity. With the utmost attention we take care of relations with country and foreign distributors. We want to keep cooperation not only beneficial for each other's, but also pleasant and without unnecessary formalities.

Establishing a family business 25 years ago, with our humbleness and passion for work, we took our first steps in the lighting sector. As it turned out, they let us to a bright future, in which the Nowodvorski Lighting brand is appreciated by both our trading partners and individual clients, strengthening our position from year to year. For this trust and sympathy for our brand, we would like to thank you very much. On behalf of the entire team, we promise you not to disappoint this trust. We love what we do, we fully devote ourselves to this passion and we hope to share this energy with you over the years, illuminating your home interior with our products.

Tadeusz Nowodvorski
Co-founder of Nowodvorski Lighting



modern



EGG L 9023 WH/G

EGG XL 9026 BL/G

EGG XL 9026 BL/G


EGG XL 9026 BL/G



EGG L 9023 WH/G



EGG M 9022 BL/G




EGG XL

kompozyt / composite / композитный

9026 ● BL/G 9025 ● WH/G

Ⓛ 7x E27, max 40W




EGG L

kompozyt / composite / композитный

9024 ● BL/G 9023 ● WH/G

Ⓛ 5x E27, max 40W



EGG M

kompozyt / composite / композитный

9022 ● BL/G 9021 ● WH/G

Ⓛ 1x E27, max 40W



WAVE L 8857 G



WAVE S

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8860 ○ WH 8858 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass /
латунная сталь

8861 ● G

Ⓛ 1×E27, max 60W



WAVE L

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8855 ○ WH 8856 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass /
латунная сталь

8857 ● G

Ⓛ 1×E27, max 60W

WAVE S 8860 WH



WAVE S 8861 G



WAVE L 8856 BL





LUKSOR L 8850 G

LUKSOR S 8853 G



LUKSOR L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8847 ● BL


Ⓢ 1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8850 ● G

Ⓢ 1×E27, max 60W

LUKSOR L 8847 BL



LUKSOR S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8851 ● BL

Ⓢ 1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8853 ● G

Ⓢ 1×E27, max 60W


LUKSOR S 8851 BL





LUKSOR PLUS S 8852 WH

LUKSOR PLUS L 8848 WH



LUKSOR PLUS S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

8852 ○ WH

1×E27, max 40W




LUKSOR PLUS L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

8848 ○ WH

1×E27, max 40W




PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь

8862 ● BL/G

1×GU10, max 35W




PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь

8863 ● BL/G

3×GU10, max 35W



PICO 8862 BL/G



PICO 8863 BL/G



ABI L 8865 WH



ABI M 8866 BL



ABI S 8870 BL



ABI L 8864 BL



ABI M

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

8867 ○ WH 8866 ● BL

Ⓧ 1×E27, max 40W



ABI S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

8868 ○ WH 8870 ● BL

Ⓧ 1×E27, max 40W



ABI L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

8865 ○ WH 8864 ● BL

Ⓧ 1×E27, max 40W



GSTAR 8854 G/BL



UMBRELLA 8874 G/BL




GSTAR

stal mosiądzowana, stal lakierowana /
electroplated brass, painted steel /
латунная сталь, лакированная сталь

8854 G/BL

1×GU10, max 35W



UMBRELLA

stal mosiądzowana, stal lakierowana /
electroplated brass, painted steel /
латунная сталь, лакированная сталь

8874 G/BL

1×E27, max 60W

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8873 BL

1×E27, max 60W

KAREN 4608 WH



KAREN

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

4608 ○ WH 4607 ● BL

1×E27, max 40W

AIDA 4614 BL



AIDA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

4614 ● BL 4615 ○ WH

1×E27, max 40W

CAMILLA 4610 BL



CAMILLA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

4610 ● BL 4611 ○ WH

1×E27, max 40W

AVEIRO 5126 BL



AVEIRO 5410 WH



AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

5410 ○ WH 5411 ● BL

1×E27, max 40W



AVEIRO


stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

5125 ○ WH 5126 ● BL

1×E27, max 40W



NESS 6767 WH



NESS


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6767 ○ WH 6768 ● BL

1×E27, max 60W



CAGE 6844 BL



CAGE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6844 ● BL

1×GU10, max 35W



ALLAN 6940 WH



ALLAN

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6940 ○ WH 6941 ● BL

1×GU10, max 35W



AGADIR 5300 WH



AGADIR

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5300 ○ WH 5301 ● BL

1×E27, max 60W



MERSEY 5296 BL



MERSEY

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5295 ○ WH 5296 ● BL

1×E27, max 60W



MEKNES 5297 WH



MEKNES


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5297 ○ WH 5298 ● BL

1×E27, max 60W



PERTH 5492 BL



PERTH


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5491 ○ WH 5492 ● BL

1×E27, max 60W



STICKS 9076 G




STICKS

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9077 ● G

2×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9076 ● G


5×E27, max 60W



STICKS 9077 G



STICKS 9735 BL/CO



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6270 ● BL/CO

Ⓢ 5×E27, max 60W

STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6268 ● BL/CO

Ⓢ 3×E27, max 60W

STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6267 ● BL/CO

Ⓢ 2×E27, max 60W

STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9735 ● BL/CO


Ⓢ 5×E27, max 60W



STICKS 6268 BL/CO



AXIS 9294 BL/G



AXIS 9297 BL/G




AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9294 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 60W




AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9296 ● BL/G

Ⓛ 6×E27, max 60W



AXIS


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9297 ● BL/G

Ⓛ 6×E27, max 60W



ROD 9733 BL




ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9733 ● BL 9027 ● G

Ⓛ 15×E27, max 60W



ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9734 ● BL 9130 ● G

Ⓛ 9×E27, max 60W



ROD 9130 G




CRATE 9046 BL



CRATE 9045 BL



CRATE 9047 BL



CRATE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9046 ● BL

1×E27, max 60W

CRATE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9045 ● BL

1×E27, max 60W

CRATE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9047 ● BL


5×E27, max 60W



CRATE 9047 BL



PILE 9127 BL




PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9127 ● BL

5×E27, max 60W



PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9128 ● BL


3×E27, max 60W



MILL 9135 BL/G



MILL 9136 BL/G




MILL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9135 ● BL/G

8×E27, max 60W



MILL


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9136 ● BL/G

3×E27, max 60W



TWIG 9138 BL




TWIG

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9141 ● BL

Ⓢ 2×E27, 60W



TWIG


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9138 ● BL

Ⓢ 6×E27, 60W



TWIG 9140 BL



TWIG


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9140 ● BL

Ⓢ 4×E27, 60W



TWIG 9137 BL




TWIG

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9137 ● BL

Ⓢ 3×E27, 60W






FIORD

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9670 ● BL

1x E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9668 ● BL

1x E27, max 60W




FIORD

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9667 ● BL

1x E27, max 60W




FIORD

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9666 ● BL

3x E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9665 ● BL

5x E27, max 60W



FIORD 9667 BL

FIORD 9668 BL


FIORD 9670 BL



FIORD 9665 BL



WORKSHOP 6337 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь


6337 ● BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP 6336 BL/CO



WORKSHOP 6335 BL/CO




WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6336 ● BL/CO

1×E27, max 60W



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6606 ● BL/CO

1×E27, max 60W



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6605 ● BL/CO

1×E27, max 60W



WORKSHOP


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6335 ● BL/CO

1×E27, max 60W



WORKSHOP 9631 BL/CO




WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9631 ● BL/CO

6×E27, max 60W

MANUFACTURE 9740 BL/CO



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9742 ● BL/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W




MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9741 ● BL/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W




MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9740 ● BL/CO

Ⓛ 3×E27, max 60W

MANUFACTURE 9738 BL/CO




MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9738 ● BL/CO

Ⓛ 5×E27, max 60W



BULLET 9061 G



BULLET


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9061 ● G

Ⓢ 3×E27, max 60W



STALACTITE 9054 BL/BS



STALACTITE


mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

9054 ● BL/BS

Ⓢ 13×G9, max 10W, only LED



STALACTITE 9055 BL/BS




STALACTITE

mosiądz, stal lakierowana, peszel /
brass, painted steel, protective pipe /
латунь, лакированная сталь, кабель-канал

9055 ● BL/BS

Ⓢ 2×G9, max 10W, only LED

LASER 8920 BL



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь


8796 ○ WH 8797 ● BL

Ⓢ 1xG9, max 10W, only LED


mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8798 ● BS/BL

Ⓢ 1xG9, max 10W, only LED



LASER 8922 WH



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8922 ○ WH 8923 ● BL

Ⓢ 10xG9, max 10W, only LED


mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8924 ● BS/BL

Ⓢ 10xG9, max 10W, only LED



LASER 8924 BS/BL



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8918 ○ WH 8920 ● BL

Ⓢ 7xG9, max 10W, only LED


mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8921 ● BS/BL

Ⓢ 7xG9, max 10W, only LED



EYE M 8914 BS/BL




EYE M

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8914 ● BS/BL

Ⓛ 1xGU10, max 10W, only LED

EYE L 8800 BS/BL




EYE L

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8800 ● BS/BL

Ⓛ 1xGU10, max 10W, only LED




EYE S

mosiądz / brass / латунь

8911 ● BS

Ⓛ 1xGU10, max 35W



EYE M

mosiądz / brass / латунь

8912 ● BS

Ⓛ 1xGU10, max 35W



EYE L

mosiądz / brass / латунь

8913 ● BS

Ⓛ 1xGU10, max 35W


EYEL 8915 BS/BL



EYEL 8916 WH



EYEL 8917 BL



EYEL

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8916 ○ WH 8917 ● BL

Ⓛ 3×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

8915 ● BS/BL

Ⓛ 3×GU10, max 10W, only LED



EYEL 5473 SI



EYEM 5464 GR



EYES 6836 BL




EYES

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

- 5255 ○ WH 5257 ○ SI
- 5256 ● GR 6836 ● BL

1×GU10, max 35W



EYEM

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

- 5463 ○ WH 5465 ○ SI
- 5464 ● GR 6837 ● BL

1×GU10, max 35W



EYEL

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

- 5471 ○ WH 5473 ○ SI
- 5472 ● GR 6838 ● BL

1×GU10, max 35W




EYEM

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

- 5397 ○ WH 5400 ○ SI
- 5398 ● GR 6840 ● BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYEL

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

- 5455 ○ WH 5457 ○ SI
- 5456 ● GR 6841 ● BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYEM 5400 SI



EYEL 5456 GR



EYEL 5455 WH




EYE FLEX S 9070 WH



EYE FLEX S 9068 BL



EYE FLEX S 9067 BS/BL



EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe /
лакированная сталь, кабель-канал


9070 ○ WH 9068 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, peszel /brass, protective pipe /
латунь, кабель-канал

9067 ● BS/BL

Ⓛ 1×GU10, max 10W, only LED



EYE FLEX S


stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe /
лакированная сталь, кабель-канал

8934 ○ WH 8935 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 10W, only LED



EYE FLEX S 8935 BL



EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5654 ○ WH 5656 ○ SI

5655 ● GR 6842 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 35W

EYES 5654 WH



EYES 5656 SI



EYES 5655 GR



EYES 6842 BL






EYE SUPER B 6503 BL

EYE SUPER A 6495 GR



EYE SUPER B 6490 WH




EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6488 ○ WH 6495 ● GR 6502 ● BL

1×GU10, max 35W




EYE SUPER B

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6490 ○ WH 6496 ● GR 6503 ● BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6494 GR




EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6487 ○ WH 6494 ● GR 6501 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6497 GR




EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6491 ○ WH 6497 ● GR 6504 ● BL

Ⓛ 3×GU10, max 35W

EYE SUPER C 6630 WH




EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6630 ○ WH 6631 ● GR 6632 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6505 BL





EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6492 ○ WH 6498 ● GR 6505 ● BL

Ⓛ 6×GU10, max 35W

EYE SUPER 6506 BL




EYE SUPER


stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6493 ○ WH 6500 ● GR 6506 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 35W



IMBRIA 9677 BL




IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /
лакирована сталь, кабель в оплетке

9191 ○ WH 9192 ● BL

Ⓢ 4×GU10, max 35W




IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /
лакирована сталь, кабель в оплетке

9676 ○ WH 9677 ● BL

Ⓢ 6×GU10, max 35W




IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /
лакирована сталь, кабель в оплетке

9674 ○ WH 9675 ● BL

Ⓢ 6×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /
лакирована сталь, кабель в оплетке

9678 ○ WH 9680 ● BL

Ⓢ 10×GU10, max 35W



IMBRIA 9674 WH




QUEBECK 5405 BL

QUEBECK 5404 WH



QUEBECK 5405 BL




QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5404 ○ WH 5406 ● BL

Ⓛ 3×GU10, max 35W



QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5403 ○ WH 5405 ● BL

Ⓛ 1×GU10, max 35W



POLY M 8878 BL



POLY M 8877 WH



POLY S 8876 BL



POLY S 8875 WH




POLY S

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8875 ○ WH 8876 ● BL

1×GU10, max 35W




POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8877 ○ WH 8878 ● BL

1×GU10, max 35W




POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8880 ○ WH 8881 ● BL

1×GU10, 10W only LED




POLY L

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8882 ○ WH 8883 ● BL

1×GU10, 10W only LED



POLY

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8884 ○ WH 8885 ● BL

3×GU10, 10W only LED




POLY M 8881 BL



POLY L 8882 WH



POLY 8885 BL




BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5673 ○ WH 5680 ● CN 5676 ● GR

1×GU10, max 35W




BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5674 ○ WH 5681 ● CN 5677 ● GR

1×GU10, max 35W



BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5675 ○ WH 5682 ● CN 5678 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE 5675 WH



BRYCE 5677 GR

BRYCE 5680 CN


BRYCE S 5718 CN



BRYCE M 5710 GR



BRYCE L 5707 WH



BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5705 ○ WH 5718 ● CN 5708 ● GR

1×GU10, max 35W



BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5706 ○ WH 5720 ● CN 5710 ● GR

1×GU10, max 35W




BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

5707 ○ WH 5721 ● CN 5711 ● GR

1×GU10, max 35W




PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9148 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 60W




PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9147 ● BL/G

Ⓛ 2×E27, max 60W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


9146 ● BL/G

Ⓛ 3×E27, max 60W





TECHNO 9145 BL/WH



TECHNO


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9145 ● BL/WH

Ⓢ 1×E27, max 60W



TECHNO 9144 BL/WH




TECHNO

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9144 ● BL/WH

Ⓢ 1×E27, max 60W

TECHNO 9142 BL/WH




TECHNO

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9143 ● BL/WH

Ⓢ 2×E27, max 60W



TECHNO




stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9142 ● BL/WH

Ⓢ 3×E27, max 60W



PANTOGRAPH 9126 BL/WH



PANTOGRAPH 9126 BL/WH

PANTOGRAPH

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9126 ● BL/WH


⚡ 1×E27, max 60W



CRAFT 9150 BL/WH



CRAFT 9151 BL/WH




CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9151 ● BL/WH

⚡ 1×E27, max 60W



CRAFT


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9150 ● BL/WH

⚡ 3×E27, max 60W



CYCLON 8888 WH



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь


8887 ● BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8886 ○ WH

10W LED



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь

8890 ● BL/G

10W LED


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8888 ○ WH

10W LED



CYCLON 8894 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь

8894 ● BL/G

2x10W LED


stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8893 ○ WH

2x10W LED



CYCLON 8892 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /
painted steel, electroplated brass /
лакированная сталь, латунная сталь

8892 ● BL/G


10W LED

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

8891 ○ WH

10W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8892, 8891, 8887, 8886, 8890, 8888	10W LED	3000K	800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8894, 8893	2x10W LED	3000K	2x800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h




HARMONY 9890 BL



HARMONY 6870 WH



HARMONY 6871 WH




HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6868 ○ WH 9890 ● BL

1×E27, max 60W




HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6870 ○ WH

3×E27, max 60W



HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6871 ○ WH


5×E27, max 60W



INDUSTRIAL S 5647 CN/GY



INDUSTRIAL S 5526 GR/R




INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5647 ● CN/GY 5527 ● GR/R

Ⓛ 1×E27, max 60W



INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5524 ● WH/R 5646 ● CN/GY 5526 ● GR/R

Ⓛ 1×E27, max 60W




INDUSTRIAL M 5530 GR/R



INDUSTRIAL L 5534 CN



INDUSTRIAL L 5532 WH




INDUSTRIAL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5531 ● CN/GY 5530 ● GR/R

Ⓛ 1×E27, max 60W



INDUSTRIAL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5532 ○ WH 5534 ● CN 5533 ● GR

Ⓛ 3×E27, max 60W




HIGH-BAY 5067 BL



HIGH-BAY 5067 BL

HIGH-BAY 5066 WH



HIGH-BAY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5066 ○ WH 5067 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W


WORKS 6510 CN/GY



WORKS 6508 WH/R



WORKS 6613 BL




WORKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

- 6612 ○ WH 6508 ◐ WH/R
- 6613 ● BL 6511 ◑ GR/R 6510 ● CN/GY

1×E27, max 60W



FACTORY

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

- 6928 ● CN

1×E27, max 60W



FACTORY 6928 CN



GARRET 6443 CHT/CO

GARRET 9247 CHT/CO



GARRET 6442 CHT/CO



GARRET 6444 CHT/CO



GARRET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6443 ● CHT/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W



GARRET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6444 ● CHT/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W




GARRET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9247 ● CHT/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W



GARRET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6445 ● CHT/CO

Ⓛ 2×E27, max 60W



GARRET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6442 ● CHT/CO

Ⓛ 1×E27, max 60W

LOFT 5554 EC/CO



LOFT 5048 EC/CO




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5665 TA/CO

1xE27, max 60W




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5053 TA/CO

1xE27, max 60W




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5056 TA/CO

1xE27, max 60W

LOFT 5056 TA/CO




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5052 EC/CO

1xE27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5048 EC/CO

1xE27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5554 EC/CO

1xE27, max 60W



LOFT 5058 CHT/CO



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5058 CHT/CO

1xE27, max 60W



LOFT 5057 CHT/CO




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5664 CHT/CO

1xE27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5057 CHT/CO

1xE27, max 60W




LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5060 CHT/CO

1xE27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5061 CHT/CO

1xE27, max 60W




LOFT 5060 CHT/CO

LOFT 5061 CHT/CO





HEMISPHERE RUST L 6368 BR




HEMISPHERE RUST S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6367 ● BR

1×E27, max 60W




HEMISPHERE CRACKS S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6370 ● BR

1×E27, max 60W




HEMISPHERE RUST L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6368 ● BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE CRACKS L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6371 ● BR

1×E27, max 60W




HEMISPHERE CRACKS S 6370 BR



HEMISPHERE L 6930 BL/SI

HEMISPHERE L 6931 WH/SI



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


6931 ● WH/SI 6930 ● BL/SI

1xE27, max 100W



HEMISPHERE S 4841 WH

HEMISPHERE L 5073 GY/WH




HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4841 ○ WH 5074 ● GY/WH

1xE27, max 100W



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4856 ○ WH 5073 ● GY/WH

1xE27, max 100W

HEMISPHERE L 4843 BL/WH



HEMISPHERE L 4844 BL/G



HEMISPHERE S 4893 WH/G




HEMISPHERE CEILING 6934 BL/G



HEMISPHERE CEILING 6932 WH



HEMISPHERE CEILING 6933 WH/G




HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4838 ● BL/WH 4840 ● BL/G 4893 ● WH/G

1x E27, max 100W




HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4843 ● BL/WH 4844 ● BL/G 4842 ● WH/G

1x E27, max 100W



HEMISPHERE CEILING


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6932 ○ WH 6934 ● BL/G 6933 ● WH/G

1x E27, max 100W



HEMISPHERE HIT S 6777 BL/G




HEMISPHERE HIT S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6777 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 100W



HEMISPHERE HIT L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


6778 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 100W



BOWL L 5077 BL/WH

BOWL M 5083 WH




BOWL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5078 ● BL/WH 5083 ○ WH

Ⓛ 3×E27, max 60W



BOWL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5077 ● BL/WH 5082 ○ WH


Ⓛ 3×E27, max 60W



PLANT 9381 BL



PLANT 9382 WH



PLANT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


9382 ○ WH 9381 ● BL

Ⓧ 4xGU10, max 35W

DIAMOND 6344 BL



DIAMOND 8801 WH



DIAMOND


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6344 ● BL 8801 ○ WH

Ⓧ 1xE27, max 60W



BUBBLE 6142 WH




BUBBLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6142 ○ WH 6031 ● BL

Ⓧ 1×GU10, max 35W



BUBBLE 6144 WH

BUBBLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6144 ○ WH 6033 ● BL

Ⓧ 7×GU10, max 35W



BUBBLE 6030 BL




BUBBLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6030 ● BL 6023 ○ WH

Ⓧ 1×GU10, max 35W




BUBBLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6035 ● BL 6145 ○ WH

Ⓧ 1×GU10, max 35W



BUBBLE 6032 BL

BUBBLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6032 ● BL 6143 ○ WH

Ⓧ 3×GU10, max 35W




BALL 6587 BL/G



BALL 6601 WH



BALL 6583 BL/WH



BALL

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6598 ○ WH 6583 ● BL/WH

6602 ● WH/G 6586 ● BL/G

Ⓛ 1×GU10, max 35W

BALL

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6600 ○ WH 6584 ● BL/WH

6603 ● WH/G 6587 ● BL/G

Ⓛ 3×GU10, max 35W

BALL

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь


6601 ○ WH 6585 ● BL/WH

6604 ● WH/G 6588 ● BL/G

Ⓛ 7×GU10, max 35W



PETRA 9798 CO



PETRA

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9798 ● CO

Ⓛ 1×E27, max 60W



CABLE BLACK 9746 CO

CABLE BLACK 9747 CO



CABLE BLACK/
COOPER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9747 ● CO

Ⓧ 1×E27, max 60W



CABLE BLACK/
COOPER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9746 ● CO

Ⓧ 7×E27, max 60W



TULUM 9691 CN



TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable /
бетон, кабель в оплетке

9691 ● CN

Ⓧ 1×E27, max 60W



TULUM 9692 CN



TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable /
бетон, кабель в оплетке

9692 ● CN

Ⓧ 1×E27, max 60W



SILICONE 6403 WH



SILICONE 6404 BL



SILICONE

silikon / silicone / силикон

6404 ● BL 6403 ○ WH

Ⓧ 1×E27, max 60W




SIMPLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6973 ● BL

1×E27, max 60W




SIMPLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6975 ● BL

1×E27, max 60W



SIMPLE

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

6974 ● BL

1×E27, max 60W



SIMPLE 6973 BL



SIMPLE 6974 BL


SIMPLE 6975 BL



SPIDER 6786 R



SPIDER 9744 WH




SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9745 ○ WH

Ⓢ 1×E27, max 60W




SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9744 ○ WH 6790 ● R

Ⓢ 5×E27, max 60W




SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9743 ○ WH 6786 ● R

Ⓢ 7×E27, max 60W

SPIDER 6794 GY



SPIDER


kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6792 ● BL 6794 ● GY

④ 1×E27, max 60W



SPIDER 6785 BL




SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6788 ● BL 6791 ● GY

④ 5×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6785 ● BL 6787 ● GY

④ 7×E27, max 60W




SPIDER 6791 GY



FLEX 9771 WH



FLEX 9774 WH



FLEX


peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9774 ○ WH 9768 ● BL

Ⓢ 1×E27, max 60W



FLEX 9770 BL




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9775 ○ WH 9770 ● BL

Ⓢ 1×E27, max 60W




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9274 ○ WH 9273 ● BL

Ⓢ 7×E27, max 60W




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9772 ○ WH 9766 ● BL

Ⓢ 5×E27, max 60W




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9773 ○ WH 9767 ● BL

Ⓢ 3×E27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9771 ○ WH 9765 ● BL

Ⓢ 6×E27, max 60W



FLEX 9273 BL







VOLCANO 6852 CN

LAVA 6855 CN



VOLCANO 6853 CN



GEOMETRIC 9697 CN



GEOMETRIC 9696 CN



GEOMETRIC 9695 CN



GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9696 ● CN

1xGU10, max 35W




GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9697 ● CN

1xGU10, max 35W



GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9695 ● CN

3xGU10, max 35W

GYPSUM 6856 GY


GYPSUM 6858 GY



GYPSUM 6857 GY



GYPSUM 6857 GY




GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6856 ● GY

1x E27, max 60W




GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6858 ● GY

1x E27, max 60W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс


6857 ● GY

1x E27, max 60W



STONE TRAVERTINE 7014 GR

STONE GRAY 7015 GR




STONE GRAY

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7015 ● GR

☉ 1×T5, 54W



STONE TRAVERTINE


tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7014 ● GR

☉ 1×T5, 39W



STONE TRAVERTINE 7014 GR



SHY

beton / concrete / бетон

9393 ● CN

1×GU10, ES111, max 75W




SHY

beton / concrete / бетон

9390 ● CN

1×GU10, max 35W




BOLD

beton / concrete / бетон

9388 ● CN

1×GU10, max 35W



BOLD

beton / concrete / бетон

9392 ● CN

1×GU10, ES111, max 75W



SHY

beton / concrete / бетон

9391 ● CN


1×GU10, max 35W

SHY 9391 CN

BOLD 9392 CN



ARCH 9633 GY



ARCH


gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9633 ● GY

1×E27, max 60W



ARCH 9720 GY



ARCH


gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9720 ● GY

2×E27, max 60W



SOLID 9721 CN



SOLID


beton, szkło / concrete, glass / бетон, стекло

9721 ● CN

2×E27, max 60W



SOLID 9721 CN




GIPSY PROSTOKAŁ L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2208 ● GY

Ⓛ 2xE27, max 60W




GIPSY PROSTOKAŁ M

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2207 ● GY

Ⓛ 2xE27, max 60W




GIPSY PROSTOKAŁ S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2206 ● GY

Ⓛ 1xE27, max 60W




GIPSY ŁUK L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2411 ● GY

Ⓛ 2xE27, max 60W




GIPSY ŁUK S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2410 ● GY

Ⓛ 1xE27, max 60W




GIPSY MOON S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

5451 ● GY

Ⓛ 1xE27, max 60W



MUSE L 8871 WH

MUSE L 8871 WH



MUSE M 8872 WH




MUSE M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel /
лайкра, лакированная сталь

8872 ○ WH

1×E27, LED / max 25W



MUSE L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel /
лайкра, лакированная сталь


8871 ○ WH

1×E27, LED / max 25W

FORM M 9673 WH



FORM L 9672 WH




FORM L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9672 ○ WH

4×E27, LED / max 25W



FORM M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9673 ○ WH

2×E27, LED / max 25W




MIST 8944 WH



MIST 8943 WH



MIST 8942 WH




MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PVC, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8943 ○ WH

3×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PVC, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8944 ○ WH

7×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PVC, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8942 ○ WH

3×E27, LED / max 25W



LAGUNA 8962 EC




LAGUNA 8957 EC



LAGUNA 8954 EC



LAGUNA 8951 EC




LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8954 ● EC

3×E27, LED / max 25W




LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8957 ● EC

4×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8962 ● EC

9×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8951 ● EC

3×E27, LED / max 25W



TURDA 8952 WH/SI



TURDA 8958 WH/SI



TURDA 8946 GY/SI



TURDA 8947 GY/SI




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8945 ● WH/SI

3×E27, LED / max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8952 ● WH/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8958 ● WH/SI

7×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8946 ● GY/SI

3×E27, LED / max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8947 ● GY/SI

3×E27, LED / max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8953 ● GY/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8960 ● GY/SI


7×E27, LED / max 25W



TURDA 8955 G



TURDA 8802 G




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8950 ● G

3×E27, LED / max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8955 ● G

4×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8802 ● G

7×E27, LED / max 25W



TURDA 8950 G

CROCO 8948 GR



CROCO 8956 GR



CROCO 8961 GR




CROCO

abazur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8948 ● GR

Ⓢ 3×E27, LED / ⚡ max 25W




CROCO

abazur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8956 ● GR

Ⓢ 4×E27, LED / ⚡ max 25W




CROCO

abazur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8961 ● GR

Ⓢ 9×E27, LED / ⚡ max 25W

CAMERON 9605 WH



CAMERON


abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9605 ○ WH

Ⓛ 2×E27, LED / Ⓛ max 25W



CAMERON 9685 WH



CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9685 ○ WH


Ⓛ 1×E27, LED / Ⓛ max 25W



CAMERON 9681 TA



CAMERON 9683 GY




CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9684 ○ WH

Ⓛ 3×E27, LED / Ⓛ max 25W




CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9606 ○ WH

Ⓛ 4×E27, LED / Ⓛ max 25W




CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9681 ● TA 9682 ● GY

Ⓛ 4×E27, LED / Ⓛ max 25W




CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9688 ● TA 9683 ● GY

Ⓛ 3×E27, LED / Ⓛ max 25W



CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /
абажур, бумага PCV

9686 ● TA 9687 ● GY


Ⓛ 2×E27, LED / Ⓛ max 25W



ALEHANDRO 55 5353 BL



ALEHANDRO 55 5344 WH




ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
абажур, хромированная сталь, стекло

5345 ○ WH 5353 ● BL

Ⓧ 3×E27, max 60W




ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
абажур, хромированная сталь, стекло

5344 ○ WH 5352 ● BL

Ⓧ 3×E27, max 60W




ALEHANDRO 35

abażur, szkło / shade, glass /

абажур, стекло

5270 ○ WH 5347 ● BL

Ⓧ 2×E27, max 60W




ALEHANDRO 45

abażur, szkło / shade, glass /

абажур, стекло

5271 ○ WH 5348 ● BL

Ⓧ 3×E27, max 60W




ALEHANDRO 70

abażur, szkło / shade, glass /

абажур, стекло

5288 ○ WH 5350 ● BL

Ⓧ 7×E27, max 60W



ALEHANDRO 100

abażur, szkło / shade, glass /

абажур, стекло

5343 ○ WH 5351 ● BL

Ⓧ 9×E27, max 60W

ALEHANDRO
LED 100

abażur, szkło / shade, glass /

абажур, стекло

5286 ○ WH 5287 ● BL

Ⓧ 9×E27, max 60W

200×0,08W LED white **included**




VIVIANE 6772 WH



VIVIANE 6773 GY



VIVIANE 6390 BL




VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
 абажур, хромированная сталь, стекло

6772 ○ WH 6773 ● GY 6774 ● BL

Ⓧ 3×E27, max 60W



VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
 абажур, хромированная сталь, стекло

6391 ○ WH 6532 ● GY 6390 ● BL

Ⓧ 3×E27, max 60W




BOAT 6310 GY



BOAT 6623 WH



BOAT 6308 BL




BOAT

drewno, abażur / wood, shade /
 дерево, абажур

6623 ○ WH 6310 ● GY

Ⓧ 2×E27, max 60W



BOAT

drewno, abażur / wood, shade /
 дерево, абажур

6624 ○ WH 6311 ● GY 6308 ● BL

Ⓧ 4×E27, max 60W




ALICE 9084 BL/G



ALICE 9091 BL/G



ALICE 3473 BR/WH




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

9084 ● BL/G 9082 ● BR/WH

1×E27, max 60W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

9091 ● BL/G 9087 ● BR/WH

1×E27, max 60W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

4963 ● BL/G 3471 ● BR/WH

1×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

4962 ● BL/G

2×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

5724 ● BL/G 5660 ● BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE


abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

4961 ● BL/G 3473 ● BR/WH

1×E27, max 100W




ALICE 6818 GY



ALICE 5383 WH



ALICE 6817 GY




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6818 ● GY 5386 ○ WH

1×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6815 ● GY 5383 ○ WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6816 ● GY 5384 ○ WH

1×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6812 ● GY 5723 ○ WH

1×E27, max 60W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6817 ● GY

2×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

9083 ● GY 9078 ○ WH

1×E27, max 60W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

9090 ● GY 9085 ○ WH

1×E27, max 60W

ALICE 3465 CE/WH




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

3465 ● CE/WH 3458 ○ EC/WH

1×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

3466 ● CE/WH 3460 ○ EC/WH

1×E27, max 100W




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

9081 ● CE/WH 9080 ○ EC/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

9088 ● CE/WH 9086 ○ EC/WH

1×E27, max 60W




ALICE 3466 CE/WH



ALICE 5663 EC/WH



ALICE 3457 EC/WH




ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

3464 ● CE/WH 3457 ○ EC/WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированная сталь

5662 ● CE/WH 5663 ○ EC/WH

1×E27, max 60W





ALANYA 9367 WH



ALANYA


abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9367 ○ WH 9371 ● GY

1×E27, max 60W



ALANYA 9373 GY



ALANYA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9370 ○ WH 9373 ● GY

2×E27, max 60W




RETTO A 5197



RETTO B 5380



RETTO C 6820



RETTO A

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

5197

3×E27, max 60W

RETTO B

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

5380

3×E27, max 60W

RETTO C

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6820

3×E27, max 60W



ALASKA 5756 BL



ALASKA 5754 BL



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур


5754 ● BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированная сталь, абажур

4465 ● CH

1×E27, max 60W



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

5756 ● BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированная сталь, абажур

3730 ● CH

1×E27, max 60W



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

5753 ● BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированная сталь, абажур

3728 ● CH

1×E27, max 60W



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

5755 ● BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированная сталь, абажур

4466 ● CH

1×E27, max 60W

ALASKA 4466 CH




ALASKA 3728 CH





FLAM 9731 GY



FLAM

abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

9731 ● GY

Ⓛ 4×E27, max 60W



MOSS 9736 BL

MOSS 9737 BL



MOSS

abazur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF /
 абажур, лакированная сталь, HDF

9736 ● BL

Ⓛ 3×E27, max 60W




MOSS

abazur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF /
 абажур, лакированная сталь, HDF

9737 ● BL


Ⓛ 3×E27, max 60W



HOTEL 9298 GY

HOTEL 9300 GY

HOTEL 9303 GY




HOTEL

abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

9298 ● GY 8978 ● EC

Ⓛ 1×E27, max 60W



HOTEL


abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

9303 ● GY 8980 ● EC

Ⓛ 1×E14, max 60W



HOTEL 6800 EC



HOTEL LED


abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

6800 ● EC 9302 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W, 1×LED 2,2W



HOTEL 4730 EC



HOTEL


abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

4730 ● EC 9218 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



HOTEL 4731 EC




HOTEL

abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

4731 ● EC 9304 ● GY

Ⓛ 2×E27, max 60W




HOTEL

abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

9300 ● GY 8981 ● EC

Ⓛ 1×E27, max 60W




HOTEL

abazur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированная сталь

9301 ● GY 8982 ● EC


Ⓛ 1×E27, max 60W



EDITH 6332 GY



EDITH 6331 GY




EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6332 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6331 ● GY


Ⓛ 1×E27, max 60W



HOTEL PLUS 9073 WH



HOTEL PLUS 9071 GY



HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel /
 shade, painted steel, protective pipe, /
 абажур, лакированная сталь

9073 ○ WH 9071 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W
 1×G9, max 20W



HOTEL PLUS 9072 GY



HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel /
 shade, painted steel, protective pipe, /
 абажур, лакированная сталь

9074 ○ WH 9072 ● GY


Ⓛ 1×E27, max 60W
 1×G9, max 20W



SWIVEL 6552 GY



SWIVEL 6560 BL/G



39 cm


165 cm

SWIVEL

abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6545 ○ WH 6552 ● GY 6558 ● BL/G

Ⓛ 3×E14, max 40W



48 cm

225 cm

SWIVEL


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6546 ○ WH 6553 ● GY 6560 ● BL/G

Ⓛ 6×E14, max 40W



FISHING ROD 9075 BL/G



200 cm

30 cm

47 cm

140 cm

FISHING ROD


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

9075 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 60W



FLEX SHADE 9277 WH




FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /
 абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9277 ○ WH 9278 ● BL

Ⓛ 5×E27, max 60W



FLEX SHADE


abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /
 абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9275 ○ WH 9276 ● BL

Ⓛ 7×E27, max 60W



FLEX SHADE 9764 WH




FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /
 абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9760 ○ WH 9754 ● BL

Ⓛ 3×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /
 абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9764 ○ WH 9758 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W



FLEX SHADE 9754 BL



VIPER 6640 WH






HAWK 6540 GY



VIPER 6513 BL/G



HAWK 8843 WH



VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакирована сталь, абажур

6640 ○ WH 6641 ● BL/G

Ⓛ 1×E27, max 60W

VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакирована сталь, абажур

6512 ○ WH 6513 ● BL/G

Ⓛ 1×E14, max 40W

HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакирована сталь, абажур, стекло

6540 ● GY 8844 ○ WH


Ⓛ 3×E27, max 60W

HAWK


stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакирована сталь, абажур, стекло

6541 ● GY 8843 ○ WH

Ⓛ 6×E27, max 60W



ZELDA 6010 GY



ZELDA


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6010 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



ZELDA 6012 GY



ZELDA


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6012 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



ZELDA 6011 GY



ZELDA


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6551 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



ZELDA 6551 GY



ZELDA


abazur, stal lakierowana / shade, painted steel /
 абажур, лакированная сталь

6011 ● GY

Ⓛ 1×E27, max 60W



WHEEL 9030 G




WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9030 G 9034 BL

3×G9, max 20W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9031 G 9035 BL

3×G9, max 20W


WHEEL 9031 G



WHEEL 9028 G



WHEEL 9033 BL




WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9028 G 9033 BL

1×E27, max 40W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9032 G 9036 BL


1×G9, max 20W

WHEEL 9032 G






MINIMAL 9375 OAK



MINIMAL 9377 OAK



MINIMAL

drewno, stal lakierowana, mosiądz / wood, painted steel, brass /
дерево, лакированная сталь, латунь

9375 ● OAK

Ⓢ 2×E27, max 40W

MINIMAL


drewno / wood / дерево

9310 ● OAK SMOKED 9377 ● OAK

Ⓢ 1×G9, max 20W



WOOD DIAMOND 9372 NT



WOOD DIAMOND

sklejka / plywood / дерево

9372 ● NT


Ⓢ 1×E27, max 60W



WEZEN 9040 NT/BL

WEZEN 9038 NT/BL

WEZEN 9041 NT/BL



WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9041 ● NT/BL

Ⓛ 1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9037 ● NT/BL

Ⓛ 1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9038 ● NT/BL

Ⓛ 2×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9040 ● NT/BL

Ⓛ 3×GU10, ES111, max 35W



ROLLER 9134 BL



ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

8976 ● NT/WH 9134 ● BL

Ⓛ 1×GU10, ES111, max 35W




ROLLER 8977 NT/WH



ROLLER 9133 BL



ROLLER 8977 NT/WH



ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

8977 ● NT/WH 9133 ● BL


Ⓛ 1×GU10, ES111, max 35W



DOVER 9264 BL



DOVER 9260 NT/WH



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9260 NT/WH 9265 BL

2xGU10, max 35W




DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9261 NT/WH 9266 BL

1xGU10, max 35W



DOVER


sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9256 NT/WH 9262 BL

3xGU10, max 35W



DOVER 9262 BL




DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9258 NT/BL 9264 BL

1xGU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9257 NT/BL 9263 BL

2xGU10, max 35W



BIO 6340 WH



BIO 6333 NT



BIOWAY 6883 BL



BIOWAY 6880 NT



BIO

sklejka / plywood / дерево

6334 ● NT 6340 ○ WH

Ⓛ 1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9848 ● NT

Ⓛ 1×E27, max 60W



BIO

sklejka / plywood / дерево

6333 ● NT 6338 ○ WH


Ⓛ 1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9847 ● NT

Ⓛ 1×E27, max 60W




BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6883 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W



BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6880 ● NT

Ⓛ 1×E27, max 60W



IKA C 4173 NT



IKA 4168 NT



IKA A 4171 NT



IKA D 4174 NT




IKA C

sklejka / plywood / дерево

4173 ● NT

1×E27, max 60W



IKA

sklejka / plywood / дерево

4168 ● NT

1×E27, max 60W



IKA A

sklejka / plywood / дерево

4171 ● NT

1×E27, max 60W




IKA D

sklejka / plywood / дерево

4174 ● NT

1×E27, max 60W



ACROSS

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

6927 ● NT


1×E27, max 60W



ACROSS 6927 NT



TOSCA M 9048 GY




TOSCA M

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade, painted steel /
дерево, абажур, лакирована сталь

9048 ● GY

1×E27, max 60W

TOSCA S 9050 GY



TOSCA S

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade, painted steel /
дерево, абажур, лакирована сталь


9050 ● GY

1×E27, max 40W

NEO M 9365 GY



NEO S 9366 GY




NEO S

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9366 ● GY

1×E27, max 40W



NEO M


sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9365 ● GY

3×E27, max 60W



AWINION 9281 WH




AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9282 ○ WH 9718 ● GY

1×E27, max 40W




AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9281 ○ WH 9717 ● GY

3×E27, max 40W



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9280 ○ WH 9716 ● GY

4×E27, max 40W



AWINION 9716 GY

AWINION 9718 GY

COBA 9723








COBA 9044 AN BR



COBA 9724



COBA 9043 AN BR



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9725 ● BL

1xGU10, max 35W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9724 ●

3xGU10, max 35W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9723 ●

4xGU10, max 35W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted
steel / дерево, лакированная сталь

9042 ● AN BR

1xE27, max 60W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9043 ● AN BR

3xE27, max 60W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel /
дерево, лакированная сталь


9044 ● AN BR

4xE27, max 60W



OSLO LED 9315 SMOKED OAK

OSLO 9700 OAK




OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9311 ● SMOKED OAK

9700 ● OAK

⚡ 1x E14, max 40W




OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9312 ● SMOKED OAK

9701 ● OAK

⚡ 1x T8 LED, 11W, included




OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9313 ● SMOKED OAK

9634 ● OAK

⚡ 1x T8 LED, 16W, included




OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9314 ● SMOKED OAK

9635 ● OAK

⚡ 1x T8 LED, 11W, included



OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9315 ● SMOKED OAK


9698 ● OAK

⚡ 1x T8 LED, 16W, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >=)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS



TORINO 6878 WH



TORINO

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /
лакирована сталь, дерево

6878 ○ WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY 6535 WH




WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /
лакирована сталь, дерево

6535 ○ WH

1×E27, max 60W




WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /
лакирована сталь, дерево

6534 ○ WH

1×E27, max 60W




WOOD BOY 6534 WH



MONACO 9362 BL



MONACO 9363 BL




MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9362 ● BL

Ⓛ 2×E27, max 60W




MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9363 ● BL

Ⓛ 2×E27, max 60W




MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

8794 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W




MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9308 ● BL

Ⓛ 1×E27, max 60W

MONACO 9308 BL



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9364 ● BL


Ⓛ 1×E27, max 60W



MONACO 9364 BL



CRANE 9374 BL



CRANE


stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

9374 ● BL

1×E27, max 60W



VETRO 9131 BL




VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9132 ● BL

1×E27, max 60W



VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /
стекло, лакированная сталь

9131 ● BL

7×E27, max 60W



AMALFI 9153 G

AMALFI 9152 SI



AMALFI 9155 G




AMALFI 9154 SI



AMALFI 9153 G

AMALFI 9152 SI




AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metallized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9154 ● SI 9155 ● G

1x E27, max 60W



AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metallized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9152 ● SI 9153 ● G

1x E27, max 60W



POLARIS 9060 TR/CH

POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metallized glass, painted steel /
металлизированное стекло, лакированная сталь

9060 ● TR/CH

1×E27, max 60W



POLARIS 9057 G



POLARIS 9058 CO



POLARIS 9056 CH



POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metallized glass, painted steel /
металлизированное стекло, лакированная сталь

9056 ● CH 9057 ● G 9058 ● CO


1×E27, max 60W



POLARIS 9056 CH



GLOBE 4953 CH



GLOBE


szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4953 CH 5764 CO

1xE27, max 60W



GLOBE 4952 CH



GLOBE


szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4952 CH 5763 CO

1xE27, max 60W



GLOBE 5764 CO



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

9306 CH 9307 CO

3xE27, max 60W



GLOBE 9307 CO



SALVA A 5422 CH



SALVA E 5428 CH




SALVA G 6845 CH



SALVA C 5424 CH



SALVA H 6846 CH




SALVA A

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5422 ● CH

Ⓛ 1×GU10, max 35W




SALVA C

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5424 ● CH

Ⓛ 3×GU10, max 35W




SALVA E

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5428 ● CH

Ⓛ 5×GU10, max 35W




SALVA G

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6845 ● CH

Ⓛ 4×E27, max 60W



SALVA H

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6846 ● CH

Ⓛ 4×E27, max 60W



NUAGE 7027 WH




NUAGE S

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

7024 ○ WH

1×E27, max 60W




NUAGE M

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

7025 ○ WH

1×E27, max 60W




NUAGE L

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

7026 ○ WH

1×E27, max 100W



NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

7027 ○ WH

3×E27, max 60W




NUAGE M 7025 WH



NUAGE S 7021 WH

NUAGE M 7022 WH

NUAGE L 7023 WH




NUAGE S

szkło / glass / стекло

7021 ○ WH

1×E27, max 60W




NUAGE M

szkło / glass / стекло

7022 ○ WH

1×E27, max 60W



NUAGE L


szkło / glass / стекло

7023 ○ WH

1×E27, max 100W



NUAGE 9272 WH




NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9272 ○ WH

2×E27, max 60W



IBIZA SPHERE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

3596 ○ TR

1×E27, max 60W



TESALLI 4654 CH




TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4651 ● CH

1×G9, max 40W, **included**




TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4652 ● CH

3×G9, max 40W, **included**




TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4653 ● CH

6×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4650 ● CH

1×G9, max 40W, **included**




TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4648 ● CH

1×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal /
хромированная сталь, кристалл

4654 ● CH

6×G9, max 40W, **included**

MODENA 5261 BL



TOSCANA 4013 WH



CORSICA 4524 WH






FOGGIA 4025 CH



MODENA 5263 WH



MODENA 4014 BL



MODENA

abażur, kryształki akrylowe, stal chromowana / shade, acrylic crystals, electroplated steel / абажур, акриловые кристаллики, хромированная сталь

5263 ○ WH 5262 ● BL

1×E14, max 40W

MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллики

5261 ● BL

1×E27, max 60W

MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллики

4014 ● BL

1×E27, max 60W

CORSICA

abażur, kryształki / shade, crystals / абажур, кристаллики

4524 ○ WH

2×E27, max 60W

TOSCANA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллики

4013 ○ WH

1×E27, max 60W

FOGGIA

abażur, tworzywo sztuczne / shade, plastics / абажур, пластики

4025 ● CH

1×E27, max 60W

KATERINA 5210 TR



KATERINA 5211 BL



KATERINA 5221 WH



KATERINA 5208 WH



KATERINA 5212 BL



48 cm

38.5 cm

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5221 ○ WH 5218 ● BL

1×E27, max 60W



48 cm

170 cm

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5214 ○ WH 5212 ● BL

1×E27, max 60W



48 cm

100 cm

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5208 ○ WH 5210 ○ TR 5211 ● BL


1×E27, max 60W



UFO 050/01 BL



UFO 5322 SI



UFO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

050/01 ● BL 050/00 ○ WH 5322 ○ SI

1×E27, max 60W




SCORPIO 3007 G



SCORPIO 3008 WH

SCORPIO 3006 SI



SCORPIO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

3007 ● G 3006 ○ SI 3008 ○ WH

1×E27, max 100W

STRAIGHT LED L 9628 GR



STRAIGHT LED M 9621 WH



STRAIGHT LED S 9623 SI



STRAIGHT LED CEILING S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9626 ● GR 9623 ○ SI 9620 ○ WH

📍 T8, 11W LED, included



STRAIGHT LED CEILING M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9627 ● GR 9624 ○ SI 9621 ○ WH

📍 T8, 16W LED, included




STRAIGHT LED CEILING L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь



9628 ● GR 9625 ○ SI 9622 ○ WH

📍 T8, 22W LED, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



STRAIGHT LED S 9620 WH




STRAIGHT WALL XS 6345 WH

STRAIGHT WALL XS

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6345 ○ WH 6354 ○ SI 6350 ● GR

Ⓢ 1×E14, max 40W




STRAIGHT LED WALL S 9613 SI

STRAIGHT LED WALL S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9610 ○ WH 9613 ○ SI 9618 ● GR

Ⓢ T8, 11W LED, included




STRAIGHT LED WALL M

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9611 ○ WH 9614 ○ SI 9617 ● GR

Ⓢ T8, 16W LED, included



STRAIGHT LED WALL L

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь


9612 ○ WH 9615 ○ SI 9616 ● GR

Ⓢ T8, 22W LED, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



H LED 8908 WH



H LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированная сталь, PC

8908 ○ WH 8910 ● WH/BL

Ⓢ 32W LED



Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	LIFETIME
8908, 8910	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



Q LED 8907 BL



A LED 8904 WH




Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8906, 8907	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h


Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8904, 8905	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



SOFT LED 90x6 9545 WH



SOFT LED 90x20 9542 GR




SOFT LED 90x20


aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9544 ○ WH 9542 ● GR

⊖ 2xT8 LED, 16W, included



SOFT LED 90x6 9545 WH



SOFT LED 90x6


aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9545 ○ WH 9546 ● GR

⊖ 1xT8 LED, 16W, included



SOFT LED 120x6 9543 GR




SOFT LED 120x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9547 ○ WH 9543 ● GR

⊖ 1xT8 LED, 22W, included




SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9541 ○ WH 9537 ● GR

⊖ 1×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9534 ○ WH 9532 ● GR

⊖ 2×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 60×6 9527 WH




SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9527 ○ WH 9525 ● GR

⊖ 1×T8 LED, 11W, **included**




SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9540 ○ WH 9536 ● GR

⊖ 1×T8 LED, 16W, **included**



SOFT LED 90×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9533 ○ WH 9531 ● GR

⊖ 2×T8 LED, 16W, **included**



SOFT LED 90×6 9524 GR




SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9526 ○ WH 9524 ● GR

⊖ 1×T8 LED, 16W, **included**




SOFT LED 120×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9538 ○ WH 9535 ● GR

⊖ 1×T8 LED, 22W, **included**



SOFT LED 60×60

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9530 ○ WH 9528 ● GR

⊖ 5×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 60×20 9523 WH



SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9523 ○ WH 9522 ● GR

⊖ 2×T8 LED, 11W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



OFFICE LED 9358 WH



HALL LED 9466 WH




OFFICE LED 9355 WH



OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9358 ○ WH 9360 ● GR



OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9355 ○ WH 9356 ● GR

**CertaFlux LED Strip and CertaDrive
made by PHILIPS inside**

**LIFETIME min 50 000 h
5 YEARS WARRANTY**




HALL LED

aluminium / aluminium / алюминия

9466 ○ WH 9357 ● GR

NAME	SIZE	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
HALL LED	150 cm	43W	4000K	5200 lm	120 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
OFFICE LED	150 cm	43W	4000K	4800 lm	110 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h



BERGEN 9706 WH

HAGA 9710 GR

MALMO 9704 WH

NARWIK 9703 BL






WING LED 9248 GR



TUBE 9318 GR



WING LED 9295WH




WING LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9295 ○ WH 9248 ● GR 9250 ● BL

⊖ 1×T8 LED, 11W, included



TUBE

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированное алюминий



9317 ○ WH 9318 ● GR 9320 ● BL

⊖ 2×GU10, ES111, max 75W




TUBE 9320 BL


NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS




SANTI LED
aluminium / aluminum / алюминий
6847 ○ WH



LIA LED
aluminium / aluminum / алюминий
6913 ○ WH




GESS LED
aluminium / aluminum / алюминий
6912 ○ WH



LIA LED 6913 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6847	1x6W LED EPISTAR	300K	612 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20
6913	1x6W LED EPISTAR	300K	648 lm	89°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20
6912	1x6W LED EPISTAR	300K	615 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20



CUBE 5272 GR




CUBE 5266 WH



CUBE 5267 SI



CUBE 5272 GR




CUBE

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5266 ○ WH 5267 ○ SI 5272 ● GR

1×G9, max 50W




VER

sklejka, szkło / plywood, glass / дерево, стекло

5330 ○ WH 5332 ● WE

1×G9, max 40W



KEAL GOLD S


aluminium / aluminium / алюминий

2985 ● G

1×G9, max 40W



VER 5332 WE



DEGAS LED 6764 CH


DEGAS LED 6765 CH



MONET LED S 5133 CH




MONET LED M 5134 CH



DEGAS LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь


6764 ● CH



MONET LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь


5133 ● CH



DEGAS LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6765 ● CH



MONET LED M


stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

5134 ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI →)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6764	40×0,2W LED	3000K	370 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
6765	60×0,2W LED	3000K	560 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5133	25×0,2W LED	3000K	345 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5134	40×0,2W LED	3000K	555 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20



GOYA LED 6848 WH




GOYA LED

stal lakierowana, tworzywo sztuczne / steel, plastic / сталь, пластик

6848 ○ WH



GAUDI LED S 6850 CH




GAUDI LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6850 ● CH



GAUDI LED M 6851 CH



GAUDI LED M


stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6851 ● CH



KASAI 9491 N

KASAI 9490 CH



KASAI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

9490 ● CH

⚡ 2×E27, max 40W


IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel /
стекло, сталь никелированная

9491 ● N

⚡ 2×E27, max 40W

IP 20



KASAI SENSOR

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

8827 ● CH

⚡ 2×E27, max 40W


IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel /
стекло, сталь никелированная

8828 ● N

⚡ 2×E27, max 40W

IP 20



TUGELA

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

9492 ● CH

⚡ 1×G9, max 40W, **included**

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel /
стекло, сталь никелированная

9493 ● N

⚡ 1×G9, max 40W, **included**

IP 20




TUGELA 9492 CH

TUGELA 9493 N

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6848	80×0,1W LED	3000K	482 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20
6851	60×0,2W LED	3000K	532 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20
6850	40×0,2W LED	3000K	310 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20



AGNES ROUND LED 9160 WH




AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA

9160 ○ WH 9161 ● BL



AGNES SQUARE LED 9167 BL




AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA

9166 ○ WH 9167 ● BL



AGNES ROUND LED 9162 WH




AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA

9162 ○ WH 9163 ● BL



AGNES SQUARE LED 9170 BL




AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA

9168 ○ WH 9170 ● BL



AGNES ROUND LED 9164 WH




AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA

9164 ○ WH 9165 ● BL



AGNES SQUARE LED 9171 WH



AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA / лакированная сталь, PMMA


9171 ○ WH 9172 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9160, 9161	22W	4000K	2000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9162, 9163	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9164, 9165	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9166, 9167	16W	4000K	1500 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9168, 9170	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9171, 9172	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h



BIG BOY 6301 WH



BIG BOY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6301 ○ WH

Ⓛ 1xE27, max 100W



TAMPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5800 ○ SI

Ⓛ 1xE27, max 18W




TAMPA 5800 SI



COSMO S 4917 CH



COSMO S 3382 SI



COSMO S

stal / steel / сталь

3382 ● SI

① 1×E27, max 60W

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

4917 ● CH

① 1×E27, max 60W



COSMO S 3382 SI



POCATELLO 5798 PI



POCATELLO 5796 GN



POCATELLO 5797 TU



POCATELLO 5795 SI



POCATELLO

stal lakierowana, stal chromowana / painted steel, electroplated steel /
лакированная сталь, хромированная сталь

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 5798 ● PI | 5794 ○ WH | 5795 ● SI |
| 5797 ● TU | 5796 ● GN | 5828 ● BL |

1×E27, max 18W



STUDENT 6227 SI



STUDENT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

- | | | |
|-------------|-------------|-----------|
| 002/00 ○ WH | 002/01 ● BL | 6227 ● SI |
|-------------|-------------|-----------|

1×E27, max 60W