

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
KOVÁNÍ, PODLAHY

2018





Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, elasticky a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás dopuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.




Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

■	RÁMOVÉ DVEŘE STILE	4
	ARÁLIE	8
	EVODIE	10
	NOLINA	12
	MAGNÓLIE AKCE 4+1	14
	JUKA AKCE 4+1	16
	FORSYCIIE AKCE 4+1	18
	LEVANDULE CENOVÝ HIT	20
	DAGLEZIE	22
	DEBECIE	24
	FRÉZIE	26
	NEMÉZIE	28
	BERBERIS	30
	FLOX	32
	KROKUS	34
	DAHLIA	36
	KAMÉLIE	38
	PETÚNIE	40
	MALVA	42
	IRIS	44
	AZALKÁ	46
	HYACINT	48
	FRAGI	50
■	CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF	52
■	DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	55
	UNO PREMIUM	57
	ALEJA LUX	58
	BRAND	59
	DORA	60
	HIELO CENOVÝ HIT	61
	EKA CENOVÝ HIT	62
	MANHATTAN	63
	GAMA	64
	TOLEDO	65
	BROADWAY	66
	GALERIA	67
	ALEJA	68
	KORTINA	69
	ZEFIR	70
	UNO	71
	UNO LUX	72
	KLASIK	73
■	DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV	74
■	VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	83
	HERSE	86
	HERSE LUX	87
	HERSE MAX	89
	EI 30 DP3	92
	BT2 a BT3	93
■	SHRNOVACÍ DVEŘE	94
■	KOVÁNÍ	95
■	TECHNICKÉ INFORMACE	100
■	SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE	102
■	POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	105
■	STAVEBNÍ POUZDRA	107
■	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	108
■	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	111
■	SVĚTLÍKY	114
■	ZÁRUBNĚ	116
	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	118
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	119
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	120
	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	121
	RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	122
■	VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	123
	TECHNICKÉ PARAMETRY	136
	PŘÍPLATKY NA DVEŘE	137
	KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE	138
■	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	139


STILE RÁMOVÉ DVEŘE




POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE PREMIUM**



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE CPL**



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

STILE RÁMOVÉ DVEŘE


■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám




Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří



Povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace. Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Rám MDF pro povrchy GREKO a CPL



Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PŘÍKAPKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z plně masivního materiálu. Používá se zde rovněž nová technologie polepování spočívající v polepení jednotlivých prvků vč. dveřního falce jedním kusem povrchu.

Větší hmotnost křídla, pevná konstrukce, žádné viditelné spoje, použití dvoučepových závěsů – to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu.

GREKO

Greko je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch Greko vyznačuje zvýšenou odolností vůči vodě.

Je vyroben na bázi japonského podkladu o vysoké hustotě, který není napuštěn pryskyřicí. Díky tomu je povrch ekologický a neškodí lidskému zdraví.

Neobsahuje: formaldehyd, ani jiné škodlivé látky.

Povrch 3D GREKO má zvýrazněnou strukturu, a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch má také zvýšenou odolnost proti poškrábání. Povrch 3D Greko je nejpobulárnější povrch a nejlepší povrch při porovnání cena/kvalita.



PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi vysokou odolností vůči otěru i poškrábání, a zároveň s vysokou estetickou hodnotou, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z řady PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání, dokonce i v náročných podmínkách. Odolnost povrchu Premium je srovnatelná s Laminátem CPL, ale má lepší vzhled.

CPL

Povrch LAMINÁT CPL o tloušťce 0,2 mm je vysoce odolný proti poškrábání, otěru, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání). Povrchy LAMINÁT CPL a PREMIUM jsou vhodné pro komerční prostory (kanceláře, obchody, apod.).



ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM




OŘECH PREMIUM



JAVOR ŠEDÝ PREMIUM



DUB PREMIUM



KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

PREMIUM 4000,-



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



ARÁLIE 3



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM




OŘECH PREMIUM



JAVOR ŠEDÝ PREMIUM



DUB PREMIUM



KŮRA BÍLÁ PREMIUM




JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

PREMIUM 4000,-



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM




OŘECH PREMIUM



JAVOR ŠEDÝ PREMIUM



DUB PREMIUM



KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

PREMIUM 4000,-



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



MAGNÓLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾	OŘECH 3D GREKO / BÍLÝ 3D GREKO ²⁾	
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

GREKO	3200,-
CPL	3600,-
PREMIUM	3900,-



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	150,-
cena za 1 kus skla	
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-





JUKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL






60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3200,-
CPL	3600,-
PREMIUM	3900,-



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FORSYCIÉ

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



FORSYCIÉ 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3200,-
CPL	3600,-
PREMIUM	3900,-



FORSYCIE 1

FORSYCIE 2

FORSYCIE 3

FORSYCIE 4



FORSYCIE 5

FORSYCIE 6

FORSYCIE 7

FORSYCIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIE 1 a 4	1300,-
FORSYCIE 2	700,-
FORSYCIE 5 a 7	1250,-
FORSYCIE 6	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	2500,-
CPL	2900,-
PREMIUM	3200,-



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2




LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1500,-
Levandule 2 a 5	500,-
Levandule 4 a 6	1000,-
Levandule 8	700,-
Levandule 9	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100


OŘECH 3D GREKO

WENGE 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

BÍLÝ FINISH ¹⁾



SONOMA 3D GREKO


BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

PREMIUM



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO 3600,-
PREMIUM 3900,-



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL




60



70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO					
					
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
PREMIUM						
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO 3600,-
PREMIUM 3900,-



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRÉZIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO						
	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
PREMIUM						
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO 3600,-
PREMIUM 3900,-



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	450,-
Frézie 3 (VSG 441)	750,-
Frézie 5 (VSG 221)	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýšenou strukturovou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 10 mm dotváří Klasický styl dveří

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	DUB 3D GREKO	JILM 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO					
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾	
PREMIUM					
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾
					JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO 4100,-
PREMIUM 4100,-



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 2



NEMÉZIE 3



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 5



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 2	1500,-
Nemézie 3 a 7	1250,-
Nemézie 4	1100,-
Nemézie 5	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	4200,-
CPL	4600,-
PREMIUM	4700,-



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	150,-
cena za 1 kus skla	
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

OŘECH 3D GREKO

WENGE 3D GREKO


ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

BÍLÝ FINISH¹⁾



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO


DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾



WENGE CPL



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

OŘECH 3D GREKO

WENGE 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

BÍLÝ FINISH ¹⁾

GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO


BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL



WENGE CPL

PREMIUM



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM


KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3600,-
CPL	4000,-
PREMIUM	4100,-



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DAHLIA


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAHLIA 1

OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4400,-



DAHLIA 1



DAHLIA 2



DAHLIA 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Dahlia 1	900,-
Dahlia 2	600,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾	OŘECH 3D GREKO / BÍLÝ 3D GREKO ²⁾	
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

GREKO	3600,-
CPL	4000,-
PREMIUM	4100,-



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3600,-
CPL	4000,-
PREMIUM	4100,-



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4




PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



MALVA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MALVA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80


90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	4100,-
CPL	4500,-
PREMIUM	4600,-



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	60,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3600,-
CPL	4000,-
PREMIUM	4100,-



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	220,-
cena za 1 kus skla	
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL








60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3200,-
CPL	3600,-
PREMIUM	3900,-



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	300,-
cena za 1 kus skla	
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

GREKO	3600,-
CPL	4000,-
PREMIUM	4100,-



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	—
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

GREKO	4500,-
CPL	4900,-
PREMIUM	5000,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL
- masivní 14cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany




POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

	OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
GREKO							
	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾		
CPL							
	WENGE CPL						
PREMIUM							
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4 MATNÉ

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT




FRAGI 9




FRAGI 10

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R).

Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90





GRAF 5



GRAF 6




GRAF 7



GRAF 8 MATNÉ

3800,-



GRAF 9 ČIRÉ

3500,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 12



GRAF 16



GRAF 17



GRAF 18




GRAF 20



GRAF 22


■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-



■ VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou základní LAK, odolné FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, vysoce odolný CPL Laminát nebo nejodolnější strukturovaný PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT. Křídlo s výplní HOMALIGHT má přídavné vertikální rámy, což zvyšuje jeho pevnost
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK, CPL Laminát)

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KŮRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

HRANA SOFT

Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Povrch FINISH je fólie se zvýšenou odolností oproti povrchu LAK.

Greko je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch Greko vyznačuje zvýšenou odolností vůči vodě.

Je vyroben na bázi japonského podkladu o vysoké hustotě, který není napuštěn pryskyřicí. Díky tomu je povrch ekologický a neškodí lidskému zdraví.

Neobsahuje: formaldehyd, ani jiné škodlivé látky.

Povrch 3D GREKO má zvýrazněnou strukturu, a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch má také zvýšenou odolnost proti poškrábání.

Povrch 3D Greko je nejpopulárnější povrch a nejlepší povrch při porovnání cena/kvalita.

Povrchy FINISH a 3D GREKO jsou vhodné pro rodinné a bytové domy.



SOFT

HRANA STANDARD

Technologie STANDARD spočívá v polepení plochy dveřního křídla povrchem LAK, LAMINÁTEM CPL nebo PREMIUM.

Povrch LAK - tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi vysokou odolností vůči otěru i poškrábání, a zároveň s vysokou estetickou hodnotou, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z řady PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání, dokonce i v náročných podmínkách.

Odolnost povrchu Premium je srovnatelná s Laminátem CPL, ale má lepší vzhled.

CPL

Povrch LAMINÁT CPL o tloušťce 0,2 mm je vysoce odolný proti poškrábání, otěru, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání).

Povrchy LAMINÁT CPL a PREMIUM jsou vhodné pro komerční prostory (kanceláře, obchody, apod.).





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

VOŠTINA



HOMALIGHT



HRANA
SOFT



OŘECH
FINISH

WENGE
FINISH

AKÁCIE
FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH

BUK
FINISH

BÍLÁ
FINISH

DUB ŠEDÝ
3D GREKO

BÍLÝ
3D GREKO ¹⁾



SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

OŘECH
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

SONOMA
3D GREKO

JILM
3D GREKO

WENGE
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD- HRANA STANDARD:

HRANA
STANDARD



OLŠE LAK


CALVADOS LAK

DUB LAK

BUK LAK

WENGE CPL

HRANA
STANDARD



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

MODŘÍN PŘÍČNÝ
3D GREKO

BÍLÝ
PREMIUM ¹⁾

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

PREMIUM 1650,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou nejodolnější PREMIUM
- obvodový dřevěný rám včetně opláštění
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

HRANA PREMIUM		
		
OŘECH PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾
		
KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
		
MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BETON PREMIUM	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA HRANY
KŘÍDLA ČERNÁ
HLADKÁ



POVRCHOVÁ ÚPRAVA
HRANY
KŘÍDLA ČERNÁ
PŘÍČNÁ



Kulatý rámeček - KRUH, v
povrchové úpravě nerez, sklo matné.
Dostupné pro model 0/3, průměr:
235/350 mm

2500,-



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

ALEJA LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

SOFT 3000,-

CPL 3400,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch CPL Laminát)
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

OŘECH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO SANREMO 3D GREKO SONOMA GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO	2250,-
CPL	2650,-



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikel, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DORA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO 2250,-

CPL 2650,-



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 1450,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO 1800,-

CPL 2200,-



3/3



1/3



0/3

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídatné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

MANHATTAN

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD


FINISH, GREKO	2450,-
CPL	2850,-



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GAMA


DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH 2350,-

CPL 2750,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

HRANA
SOFT



OŘECH 3D GREKO

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

TOLEDO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO	2500,-
CPL	2900,-

ERKADO



5/5



2/5



0/5

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



OŘECH 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

BROADWAY

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO 2450,-

CPL 2850,-



6/6



2/6



0/6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídatné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GALERIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH , GREKO	2350,-
CPL	2750,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ALEJA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH , GREKO	1950,-
CPL	2350,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídatné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

KORTINA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO	2450,-
CPL	2850,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ZEFIR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH 2150,-

CPL 2550,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídatné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň ‚voština‘ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (CPL Laminát)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

HRANA
SOFT



DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

FINISH , GREKO 1950,-
CPL 2350,-

1950,-
2350,-

950,-
1400,-



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- nejpoužívanější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3


NELZE V PROSKLENÍ 2/3 A 1/3, POUZE PRO PLNÉ KŘÍDLO 0/3

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH SANREMO 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO WENGE 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO¹⁾ SONOMA 3D GREKO JILM 3D GREKO DUB ŠEDÝ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

ORĚCH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH BÍLÝ FINISH



ORĚCH 3D GREKO DUB 3D GREKO

WENGE CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení - bez příplatku

stabilizující výplň - plná deska homalight 700,-

ventilační plastové průduchy 150,-

ventilační podříznutí 150,-

ventilační mřížka 150,-


šířka křídla „100“ 400,-

kovové krytky na panty (pár na jeden pant) 70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá

padací práh 650,-

Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm

2500,-/ 3025,-*



DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO 2700,-

CPL 3100,-



UNO LUX 1



UNO LUX 1



UNO LUX 3




UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL Laminát
- obvodový rám včetně opláštění
- přídavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- meziprámová výplň „voštiny“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch CPL Laminát)
- vložky z broušeného hliníku



KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

HRANA
SOFT



HRANA
STANDARD



WENGE CPL

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

LAK	1650,-
FINISH	1700,-



2/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- přidavné vertikální rámy u hrany SOFT- zvýšená pevnost dveří
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

ERKADO

1650,-
1700,-



1/3

850,-
950,-



0/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“ (jen v odstínu BÍLÝ LAK)	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm

2500,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 v odstínu BÍLÝ FINISH



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
 - ◆ sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
 - ◆ dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- lze osadit do původní kovové zárubně, nové rámové nebo obložkové zárubně a to i do dvoukřídlých zárubní s rozměrem 125, 145, 165, 185, 205
- povrchová úprava: přírodní dřevo, bezbarvý lak nebo lazura (POZOR: V sukovém provedení není možnost použití lazury)
- dveře jsou vhodné pro další nátěr

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- v provedení přírodního dřeva se dveře dodávají bez skla
- matné sklo nebo kůra čirá je za příplatek 400,-/484,-* na 1 dveř
- v laku nebo lazure je matné sklo nebo kůra čirá v ceně



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

LAZURY

Při zpracování dřeva jsou využity nejnovější dostupné technologie umožňující vyrábět dveře v mimořádně vysoké kvalitě, přesnosti provedení a designu. Dveře jsou ošetřeny lazurou nebo bezbarvými laky německé společnosti Remmers, které se nanášejí až ve čtyřech vrstvách. Tato technologie umožňuje dosažení maximálně hladkého povrchu dveří.

Povrchové úpravy:

- přírodní dřevo s možností vlastního nátěru
- bezbarvý lak
- lazury z palety barev



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

- šířka křídla „100“ 400,-
- ventilační podříznutí 150,-
- dvoukřídlé dveře 300,- 1 křídlo
- posuvné provedení do pouzdra 700,- 1 křídlo
- posuvné provedení na stěnu 700,- 1 křídlo
- garnýž pro posuvné dveře na stěnu 2000,- jednokřídlá
- 4000,- dvoukřídlá
- dorazový hřanol pro posuvné dveře na stěnu 600,-

Pasivní křídlo pro dvoukřídlé dveře z borového masivu v atypických šířkách menších než „60“ je možno dodat pouze s následujícími omezeními:

- v šířce „50“ lze vyrobit modely, které nemají žádné oblouky a vždy budou bez středové svislé příčky (rámečku)
- v šířce „30“ nebo „40“ lze vyrobit pouze hladké křídlo, bez žádných vzorů, kazet, skel.

HARNAŠ

ERKADO

SUKOVÉ DŘEVO LAK 1650,- / 1997,-*
3450,- / 4175,-*



S1



S1



3/1



6/4



3/2



3/3

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

JUHAS

SUKOVÉ DŘEVO LAK 1650,- / 1997,-*
3450,- / 4175,-*



2/



2/



5/4



7/6



OSLO

ERKADO

SUKOVÉ **DŘEVO** 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



4/P



4/P



4/1



7/4



9/8

model OSLO 4/1 lze objednat pouze včetně skla

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

GAZDA

SUKOVÉ **DŘEVO** 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



6/P



6/P



8/6



6/2



6/4



8/4



S2



S3

MANHATTAN 4

ERKADO

SUKOVÉ DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



S-4/P



S-4/P



S-4/1



S-4/3



S-4/4

DÝHOVANÉ DŘEVO 2600,- / 3146,-*
LAK 4300,- / 5203,-*
LAZURA 4500,- / 5445,-*



D-4/P



D-4/1



D-4/3



D-4/4

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MANHATTAN 5

SUKOVÉ DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



S-5/P



S-5/P



S-5/1



S-5/4



S-5/5

DÝHOVANÉ DŘEVO 2600,- / 3146,-*
LAK 4300,- / 5203,-*
LAZURA 4500,- / 5445,-*



D-5/P



D-5/1



D-5/4



D-5/5



BACA

 ERKADO

SUKOVÉ

DŘEVO	1650,- / 1997,-*
LAK	3450,- / 4175,-*



10/P



10/P



10/2



10/4



10/6



10/8

SERIE NR

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2500,- / 3025,-*
LAK	4200,- / 5082,-*
LAZURA	4400,- / 5324,-*



9



3



15



9



2



13



23

SERIE 30

 ERKADO

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2600,- / 3146,-*
	LAK	4400,- / 5324,-*
	LAZURA	4600,- / 5566,-*



32



30



31



32



33



34

DELFIN

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2600,- / 3146,-*
	LAK	4400,- / 5324,-*
	LAZURA	4600,- / 5566,-*



9/6



5/P



7/4



9/6

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

LONDÝN

ERKADO

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2500,- / 3025,-*
LAK	4300,- / 5203,-*
LAZURA	4500,- / 5445,-*



2/6



2/P



3/1



6/4



2/1



2/6

ZEBRA

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2500,- / 3025,-*
LAK	4300,- / 5203,-*
LAZURA	4500,- / 5445,-*



5/5



5/P



5/1



5/3



5/4



5/5

MAROKO



DÝHOVANÉ

DŘEVO	2500,- / 3025,-*
LAK	3700,- / 4477,-*
LAZURA	3900,- / 4719,-*

* lze objednat pouze včetně skla



5/5



5/P



5/2



5/5



6/6



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MODENA

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2600,- / 3146,-*
LAK	4300,- / 5203,-*
LAZURA	4500,- / 5445,-*



6/6



6/P



6/1



6/2



6/4



6/5



6/6



8/P



8/2



8/8

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



1



2

Dýhované provedení(1): obložkové/rámové zárubně jsou navíc dýhované přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm.
Sukové provedení(2): obložkové/rámové zárubně jsou vyrobené z borovicového dřeva se suky

ORS-1 nebo OS-1 - přírodní dřevo dýhované
ORL-1 nebo OL-1 - přírodní dřevo dýhované, s povrchovou úpravou bezbarvý lak
ORM-1 nebo OM-1 - přírodní dřevo dýhované, s povrchovou úpravou lazura z palety barev
ORS-2 nebo OS-2 - přírodní dřevo se suky
ORL-2 nebo OL-1 - přírodní dřevo se suky, s povrchovou úpravou bezbarvý lak

Rozsah regulace zárubně (tloušťka zdi)	ORS-1	ORL-1	ORM-1	ORS-2	ORL-2
75-94	2300,- / 2783,-*	3050,- / 3691,-*	3200,- / 3872,-*	2300,- / 2783,-*	3050,- / 3691,-*
95-114	2350,- / 2844,-*	3100,- / 3751,-*	3250,- / 3933,-*	2350,- / 2844,-*	3100,- / 3751,-*
120-139	2400,- / 2904,-*	3150,- / 3812,-*	3300,- / 3993,-*	2400,- / 2904,-*	3150,- / 3812,-*
140-159	2450,- / 2965,-*	3200,- / 3872,-*	3350,- / 4054,-*	2450,- / 2965,-*	3200,- / 3872,-*
160-179	2500,- / 3025,-*	3450,- / 4175,-*	3600,- / 4356,-*	2500,- / 3025,-*	3450,- / 4175,-*
180-199	2550,- / 3086,-*	3500,- / 4235,-*	3650,- / 4417,-*	2550,- / 3086,-*	3500,- / 4235,-*
200-219	2600,- / 3146,-*	3550,- / 4296,-*	3700,- / 4477,-*	2600,- / 3146,-*	3550,- / 4296,-*
220-239	2650,- / 3207,-*	3600,- / 4356,-*	3750,- / 4538,-*	2650,- / 3207,-*	3600,- / 4356,-*
240-259	2700,- / 3267,-*	3900,- / 4719,-*	4050,- / 4901,-*	2700,- / 3267,-*	3900,- / 4719,-*
260-279	2750,- / 3328,-*	4000,- / 4840,-*	4150,- / 5022,-*	2750,- / 3328,-*	4000,- / 4840,-*
280-299	2800,- / 3388,-*	4050,- / 4901,-*	4200,- / 5082,-*	2800,- / 3388,-*	4050,- / 4901,-*
300-319	3050,- / 3691,-*	4300,- / 5203,-*	4450,- / 5385,-*	3050,- / 3691,-*	4300,- / 5203,-*
320-339	3200,- / 3872,-*	4600,- / 5566,-*	4750,- / 5748,-*	3200,- / 3872,-*	4600,- / 5566,-*
340-359	3300,- / 3993,-*	4700,- / 5687,-*	4850,- / 5869,-*	3300,- / 3993,-*	4700,- / 5687,-*
360-379	3400,- / 4114,-*	4750,- / 5748,-*	4900,- / 5929,-*	3400,- / 4114,-*	4750,- / 5748,-*
380-399	3500,- / 4235,-*	4800,- / 5808,-*	4950,- / 5990,-*	3500,- / 4235,-*	4800,- / 5808,-*

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



1



2

OS-1	OL-1	OM-1	OS-2	OL-2
800,- / 968,-*	1300,- / 1573,-*	1500,- / 1815,-*	700,- / 847,-*	1200,- / 1452,-*



	DŘEVO	LAK	LAZURA
PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA	250,- / 303,-*	350,- / 424,-*	450,- / 545,-*

Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře + 30%.
Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = + 30%.
Ceny zárubně typu tunel pro posuvné dveře do pouzdra = cena obložkové zárubně + 500,-/605,-*.
Je možné podržnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.

HERSE

ERKADO

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost

$R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně.

■ KONSTRUKCE

- masivní rám z plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- zaoblená hrana dveří
- dveře lze podříznout o 3 cm

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


80

90

HRANA SOFT


Technologie SOFT spočívá v polepení dveřního křídla a dveřního falce jedním kusem povrchu FINISH nebo GREKO, který je spojen pouze na jednom, neviditelném místě, pod falcem dveří. Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Křídlo je potaženo kvalitním povrchem FINISH se zvýšenou odolností proti škrábání, což zásadně zvyšuje jeho odolnost při intenzivním používání. Křídlo v provedení SOFT má přídavné vertikální rámy, což zvyšuje jeho pevnost – to je obzvláště důležité u křidel s velkým množstvím skla. Povrch FINISH a GREKO je vhodný pro rodinné a bytové domy. Povrch GREKO má také zvýšenou odolnost proti poškrábání, oproti povrchu FINISH.

Technologie SOFT s použitím povrchu TWIN je výrobní proces, při kterém se pod tlakem lepí na plochý nebo frezovaný povrch kvalitní TWIN (PVC) povrch o tloušťce 0,7 mm a spoj je skryt v neviditelném místě. Dekory PVC tvoří strukturovaný a stabilní povrch odolný proti poškrábání, působení vysokých teplot, vlhkosti a detergentů.




HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI



HORNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK




DOLNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK



KOVOVÁ VÝZTUHA



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



BEZPEČNOSTNÍ PANTY TKZ S
ČEPY PROTI VYSAZENÍ



PADACÍ PRÁH














PRÁH S TĚSNĚNÍM

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY HERSE:

			
WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN	OŘECH STŘEDNÍ TWIN
			
OŘECH FINISH	WENGE FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH
			
OŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ FINISH ¹⁾
			
DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO
			
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ (hraná hrana)
			
WENGE CPL (hraná hrana)			
			
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
			
JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hraná hrana)	BETON PREMIUM (hraná hrana)	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ (hraná hrana)

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

FINISH, GREKO 4000,-

PREMIUM, TWIN 6000,-

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení výtuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN ¹⁾	ŘECH STŘEDNÍ TWIN
ŘECH FINISH	WENGE FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH
ŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ FINISH
DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ (hranatá hrana)
WENGE CPL (hranatá hrana)			
ŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ (hranatá hrana)	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hranatá hrana)	BETON PREMIUM (hranatá hrana)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-**

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm **500,-**

padací práh **650,-**

■ KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



HERSE LUX 4

FINISH, GREKO 5000,-

PREMIUM, TWIN 7000,-

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL laminát se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM a TWIN
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90

WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN ¹⁾	ŘECH STŘEDNÍ TWIN
ŘECH FINISH	WENGE FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH
ŘECH 3D GREKO	WENGE 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ FINISH
DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ (hraná hrana)
WENGE CPL (hraná hrana)			
ŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ (hraná hrana)	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hraná hrana)	BETON PREMIUM (hraná hrana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-**

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm **500,-**

padací práh **650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ




HERSE LUX 1



HERSE LUX 3



HERSE LUX 4



HERSE LUX 10



HERSE LUX 11



HERSE LUX 12



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

WENGE 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

BÍLÝ¹⁾



DUB 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO



DUB ŠEDÝ 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾
(hranatá hrana)



WENGE CPL
(hranatá hrana)



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM



KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM



BETON PREMIUM
(hranatá hrana)

MODŘÍN PŘÍČNÝ
3D GREKO
(hranatá hrana)


BÍLÝ PREMIUM¹⁾
(hranatá hrana)



WENGE TWIN



ZLATÝ DUB TWIN



BÍLÝ TWIN¹⁾



OŘECH STŘEDNÍ TWIN

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 1

TWIN 7000,-

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 1




HERSE MAX 2




HERSE MAX 3




HERSE MAX 6




HERSE MAX 7




HERSE MAX 13



HERSE MAX 14



HERSE MAX 22



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80




90

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

■ **REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE** odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 třibodové zámky. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	877	855
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulace min.-max. (mm)	CENA
95-125	3800,-
125-155	4000,-
155-185	4400,-
185-215	4800,-
215-245	5200,-
245-275	5600,-
275-305	6000,-

■ **STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE**


odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

■ cena 2500,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	867	843
„80“	844	817	801	827	907	883
„90“	944	917	901	927	1007	983

■ **OSAZENÍ ROHOVE ZÁRUBNĚ**



- A – těsnění
- C – podlaha
- E – rozpěrná hmoždinka
- B – zeď
- D – montážní kotva
- F – vyplnit




DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo CPL laminát

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW	– požárně odolné	S	– kouřotěsné dveře
EI	– požárně bezpečné	30	– odolnost v minutách
C	– dveře se samozavíračem	DP3	– dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	1600,-
„100“, „125“, „145“, „165“, „185“	2000,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
stranová dvoubarevnost	600,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2200,-
kouřotěsnost	2500,-

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM
„60“ - „90“	4100,-	4300,-
„100“	5000,-	5000,-
„125“ - „185“	8600,-	8900,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.


Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

BT2 A BT3 ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 8000,-



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tuto třídu se dá osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 31$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO nebo CPL laminát

■ KOVÁNÍ


- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW – požárně odolné
- EI – požárně bezpečné
- C – dveře se samozavíračem
- S – kouřotěsné dveře

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 10000,-



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu se dá osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 34$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO nebo CPL laminát

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 10 a 15 cm, antikoroziní základní barva)	2900,-
stranová dvoubarevnost	600,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

HRANA STANDARD



DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER



ŠÍŘKA	CENA
58,8	734,-
71,4	734,-
84,0	734,-
96,6	884,-
109,2	1034,-
121,8	1334,-
134,4	1484,-
147,0	1634,-
159,6	1784,-
172,2	1934,-
184,8	2084,-
197,4	2234,-
210,0	2384,-



Zámek za příplatek 120,-

281 bílý dub
051 javor
325 sonoma
321 světlá sonoma
043 buk
283 dub
616 jablň
726 calvados
218 mahagon
9326 ořech
9327 wenge

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednoduchou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS



ŠÍŘKA	CENA
58,8	999,-
71,4	999,-
84,0	999,-
96,6	1250,-
109,2	1499,-
121,8	1899,-
134,4	2150,-
147,0	2399,-
159,6	2650,-
172,2	2899,-
184,8	3150,-
197,4	3399,-
210,0	3550,-



Zámek za příplatek 120,-


281 bílý dub
051 javor
325 sonoma
321 světlá sonoma
043 buk
283 dub
616 jablň
726 calvados
218 mahagon
9326 ořech
9327 wenge

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednoduchou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

ACCORDION



ŠÍŘKA	CENA
60,8	898,-
71,4	898,-
82,0	898,-
92,6	1045,-
103,2	1195,-
113,8	1497,-
124,4	1645,-
135,0	1790,-
145,6	1945,-
156,2	2099,-
166,8	2250,-
177,4	2398,-
188,0	2545,-



Zámek za příplatek 120,-


011 bílý
326 sonoma
330 stříbrný dub
328 královský dub
280 světlý dub
053 olše
9318 tmavý dub
288 světlý ořech
9324 mahagon

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojeť typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střílkou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC



ŠÍŘKA	CENA
55,0	1652,-
69,5	1652,-
84,0	1652,-
98,5	2082,-
113,0	2662,-
127,5	3090,-
142,0	3522,-
156,5	3899,-



Zámek za příplatek 120,-


011 bílý
260 dub
9324 mahagon

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekorační sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů
- komfortní rukojeť typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS



ŠÍŘKA	CENA
56,4	1780,-
71,2	1780,-
86,0	1780,-
100,8	2227,-
115,6	2824,-
130,4	3271,-
145,2	3718,-
160,0	4165,-



011 bílý
045 buk
053 olše
280 světlý dub
326 sonoma
288 světlý ořech
9324 mahagon


- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

Zámek v ceně dveří

SILVER SQUARE



ŠÍŘKA	CENA
56,4	2100,-
71,2	2100,-
86,0	2100,-
100,8	2640,-
115,6	3330,-
130,4	3870,-
145,2	4410,-
160,0	4950,-



011 bílý
280 světlý dub

Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku



klíky WB LINE
povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
TESA - HR 035	550,-	550,-	650,-
DEO - HR 032	700,-	700,-	800,-
HAX - HR 033	700,-	700,-	800,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-
NERO - R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
FAVORIT-R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
ALEXA-R-C	400,-	400,-	500,-



KLIKA TESA - HR



KLIKA DEO - HR



KLIKA HAX - HR

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR



KLIKA ALEXA-R-C

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	400,-	400,-	600,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-
TORNADO - HR	500,-	500,-	700,-

klíky BOLZANO

klíky MILANO



KLIKA BOLZANO NIKL



KLIKA BOLZANO GRAFIT



KLIKA MILANO NIKL



KLIKA MILANO GRAFIT

klíky ITALY LINE povrch | OCS - Chrom broušený OGS - Bronz česaný mat ONS - Nikl broušený



KLIKA THEMA ECO - R OCS



KLIKA THEMA ECO - R OGS




KLIKA THEMA ECO - R ONS



KLIKA THEMA
ECO OCS



KLIKA THEMA
ECO OGS



KLIKA THEMA
ECO ONS

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	550,-	550,-	650,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
THEMA ECO - R OCS	500,-	500,-	700,-
THEMA ECO - R OGS	550,-	550,-	750,-
THEMA ECO - R ONS	500,-	500,-	700,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
THEMA ECO OCS	450,-	450,-	600,-
THEMA ECO OGS	500,-	500,-	650,-
THEMA ECO ONS	450,-	450,-	600,-

KOVÁNÍ

■ kliky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO vše dekory	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ kliky SIGMA

povrch | Černý mat

Bílý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SIGMA	300,-*	300,-*	500,-*



■ kliky CUBE

povrch | Chrom lesklý

Chrom broušený

Černý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE	300,-*	300,-*	500,-*



■ kliky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4



KLIKA LUXOR - R F9

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
KLASIK - R F1	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F4	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

■ klika ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná



■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy	250,-*	250,-*	300,-*

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	600,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F9 - Nerez elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F9



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F9

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-

PLUS - označuje překrytí vložky



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD F1



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

KOVÁNÍ

■ kliky LINHA 1 HR 2736Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan



■ kliky CINTO 2 - HR 3044Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan



■ kliky BURACO 2 - HR 2735Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan



KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná **ERKADO**

MUŠLE KULATÁ



MKZ



MKS



MOZ

MUŠLE OVÁLNÁ



MOS

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	300,-

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm
povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	980,-

MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm
povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený
BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1120,-

MUŠLE JNF



IN 16414
60x60 mm



IN 16410
70x135 mm



IN 16412
55x135 mm



IN 16416



IN 16404
60x60 mm



IN 16400
70x135 mm



IN 16402
55x135 mm



IN 16406
55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1120,-
IN 16410	1300,-
IN 16412	1220,-
IN 16416	2100,-
IN 16404	1100,-
IN 16400	1380,-
IN 16402	1300,-
IN 16406	2260,-

ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D OV OCS

WC OV OCS

K zámkům PZ je třeba přibíjet stavební
vločku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl.
100mm dveře nezajedou úplně do po-
uzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	900,-
ZOS BB	900,-
PZ/D OV OCS	1800,-
WC OV OCS	2100,-

MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA **ERKADO**

OCS - Chrom broušený



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	150,-



TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE A TWIN



PRO ŘADU STILE A TWIN



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.


PADACÍ PRAH




KOVÁNÍ

ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KRYTY NA ZÁVĚSY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
ŘADA TWIN	42 mm	15/27	26/36
HERSE	46 mm	15/31	26/41


* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ




REVERS - NA OBJEDNÁNÍ




TECHNICKÉ INFORMACE

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce min. 80 mm x $\varnothing$ 6 mm



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdina šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



3X SKRYTÉ PANTY S 3D REGULACÍ



MAGNETICKÝ ZÁMEK




PROTIPLECH MAGNETICKÉHO ZÁMKU




SLÍCOVANÉ KŘÍDLO SE ZÁRUBNÍ


■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-



2 x 250 ml



■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-



KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo povrchem vhodný pro další malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek(jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska Homalight	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	PRO MALOVÁNÍ/ TAPETOVÁNÍ
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	

¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
1985	2034	2027	1985




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání zevnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1975	2024	2017	1975




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.**
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

**Posuvné dveře na stěnu lze použít do standardní obložkové zárubni
typu tunel-slepá, nikoliv do tunelu OKZ nebo bezfalcových dveří**

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

**obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za
cenu klasické obložkové zárubně**

kování viz předchozí stránky

synchronizace **1600,-**
synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel
pomocí pouze jednoho křídla
pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz **800,-**
samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání
dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře SAMUN	„80”	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2200,-
zárubeň typu tunel(slepá)	např. 80-120 mm	1500,-
hákový zámek	–	900,-
celkem		7300,-


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	16020	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



STAVEBNÍ POUZDRA



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci vybavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40 mm (model UNO 0/3 a celá řada rámových dveří STILE, kromě model Dahlia).

Dvoukřídla pouzdra je možné za příplatek **3000,-** doplnit sadou pro synchronizaci posuvu dveřních křídel. Sada se musí instalovat před zabudováním pouzder.


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kulíčkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru!
Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	3800,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4000,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	4200,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	4400,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	4700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	5000,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	5100,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	7900,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	8300,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	8700,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	9100,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	9700,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	10300,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	10500,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX	2600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX	3400,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	2600,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3400,-
PD1P.100.PS PD1P.125.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-
PD2P.100.PS PD2P.125.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-

Příklad PD1P.100.PS: máte jednokřídlé pouzdro o tl. 100 mm. K pouzdru z jedné strany máte přistavěnu dodatečnou stěnu 75mm. Je potřeba objednat tunel PD1P.100.PS+(65-85) s cenou 2600 + 1500 (povrch FINISH)=4100,-

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU

=

STAVEBNÍ POUZDRO

+

DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ
MUŠLÍ/ZÁMKU

+

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	str. 116
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125, PD2P.100.PS, PD2P.125.PS	1600,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125, PD1P.100.PS, PD1P.125.PS	700,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibojednat madélko do čela dveří viz str. kování

Tloušťka dodatečné stěny min.-max. (mm)	CENA OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PD1P.PS A PD2P.PS		
	FINISH	3D GREKO	CPL
	Cena	Cena	Cena
65-85; 85-105; 105-125	1500,-	1600,-	1800,-
125-145; 145-165; 165-185;	1700,-	1800,-	2000,-
185-205; 205-225; 225-245	1800,-	1900,-	2100,-
245-265; 265-285	1900,-	2000,-	2200,-
285-305; 305-325	2300,-	2400,-	2600,-
325-345; 345-365	2700,-	2800,-	3000,-
365-385; 385-405	2900,-	3000,-	3200,-




POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA




PD1P.100 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX

■ rozsah regulace zárubně 101 - 174 mm




PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




■ rozsah regulace zárubně 125-199 mm



Standardní rozměr pera krycí lišty je 40 mm. Upravuje se při montáži na požadovaný rozměr.


PD1P.125.PS (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 65-85; 85-105; ... 385-405



PD1P.100.PS (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 65-85; 85-105; ... 385-405




dostupné jen pro řadu dveří STILE(mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX

		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850	
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835	
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984	
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903	
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	
h2	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

DO STAVEBNÍHO POUZDRA


ERKADO



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX




■ rozsah regulace zárubně 100-174 mm

Standardní rozměr pera krycí lišty je 40 mm. Upravuje se při montáži na požadovaný rozměr.




PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




■ rozsah regulace zárubně 125-199 mm

Standardní rozměr pera krycí lišty je 40 mm. Upravuje se při montáži na požadovaný rozměr.



PD2P.125.PS (ukázka levých a pravých dveří)


■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 65-85; 85-105; ... 385-405



PD2P.100.PS (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 65-85; 85-105; ... 385-405

dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Praktické informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlové dveře dodáváme jenom včetně obložkové nebo rámové zárubně. Dvoukřídlové dveře nelze osadit do kovové zárubně.
- U dvoukřídlových dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT.
- Dvoukřídlové dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlových dveří deskových STANDARD, rámových STILE a TWIN ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ a má dekor-kolmá kresba
- Aktivní a pasivní křídla (kromě technologie TWIN) jsou vybavena dovíracími lištami.
- Dvoukřídlové dveře technologie TWIN jsou použitelné pouze s magnetickým zámkem.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:


Dvoukřídlové deskové dveře řady STANDARD v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové

SKRZYDŁO
BIERNE



SKRZYDŁO
CZYNNE

Cena dvoukřídlových dveří:

ŘADA STANDARD:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlových dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

*pouze pro falcové provedení

ŘADA STANDARD:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU 30 40 50

cena dvoukřídlových dveří s
pasivním křídlem se šířkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šířkou pod „60“
2100,-

PASIVNÍ KŘÍDLO HLADKÉ JE K DISPOZICI V ŠÍŘKÁCH 30 40 50

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SIMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASIMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 65)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2015
s2	Vnitřní šířka zárubně	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1064/ 1104	1164/ 1204	1264/ 1304	1364/ 1404	1464/ 1504	1564/ 1604	1664/ 1704	1764/ 1804	1864/ 1904	1964/ 2004	2064/ 2104
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A + B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
s2	Vnitřní šířka zárubně	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
h3	Vnitřní výška zárubně	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B	Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2	Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3	Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1	Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3	Vnitřní výška zárubně	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
h4	Výška ve světlosti zárubně	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádání. Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-
	rámová	1000,-	1200,-	1400,-	1600,-
„40”	obložková	1900,-	2100,-	2300,-	2500,-
	rámová	1200,-	1400,-	1600,-	1800,-
„50”	obložková	2100,-	2300,-	2500,-	2700,-
	rámová	1400,-	1600,-	1800,-	2000,-
„60”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-
„40”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-
„50”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-
„60”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
„40”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„50”	obložková	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„60”	obložková	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-

TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVEŘNÍ SVĚTLÍKY

ERKADO


Boční světlik
- obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm

30" 40" 50" 60"




Rohový nadsvětlik
- obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm

30" 40" 50" 60"




Nadsvětlik
- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6cm / 8cm

60" 70" 80" 90" 100"




Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6cm / 8cm

90" 100" 110" 120" 130" 140" 150" 160" 170" 180" 190"




Boční světlik
- rámová zárubeň

30" 40" 50" 60"




Rohový nadsvětlik
- rámová zárubeň

30" 40" 50" 60"




Nadsvětlik
- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

60" 70" 80" 90" 100"



Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

90" 100" 110" 120" 130" 140" 150" 160" 170" 180" 190"




SVĚTLÍKY


ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, CPL, TWIN a PREMIUM
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.


RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ krycí lišta 6cm / 8cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ) krycí lišta 6cm / 8cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ Ostění pro rozšíření
tloušťky zárubně

■ Krycí lišta standardní do
obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým
perem o 2 cm do obložkové
zárubně, pero 40




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



NÁKRES OKZ



L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně

L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klicka Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)

L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

POZOR: Při výběru kliky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.

Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCH		
	FINISH	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO
	Cena	Cena	Cena
65-70	2400,-	2500,-	2900,-
70-80	2400,-	2500,-	2900,-
80-105	2200,-	2300,-	2700,-
105-130	2300,-	2400,-	2800,-
130-155	2400,-	2500,-	2900,-
155-180	2600,-	2700,-	3100,-
180-205	2700,-	2800,-	3200,-
205-230	2900,-	3000,-	3400,-
230-255	3100,-	3200,-	3600,-
255-280	3300,-	3400,-	3800,-
280-305	3500,-	3600,-	4000,-
305-330	3600,-	3700,-	4100,-
330-355	3800,-	3900,-	4300,-
355-380	3900,-	4000,-	4400,-
380-405	4000,-	4100,-	4500,-
405-430	4200,-	4300,-	4700,-
430-455	4300,-	4400,-	4900,-

Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT.


Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.

Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).

Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.


OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů

OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm
krycí lišta 6cm / 8cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm
krycí lišta 6cm / 8cm



NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/811**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/911**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/1011**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/1111**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/1211**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PRÍČNÝ 3D GREKO
	Cena	Cena	Cena
80-95 95-115 115-135	3400,-	3600,-	3800,-
135-155 155-175 175-195	3600,-	3800,-	4000,-
195-215 215-235 235-255	3800,-	4000,-	4200,-
255-275 275-295	4000,-	4200,-	4400,-
295-315 315-335	4200,-	4400,-	4600,-
335-355 355-375	4400,-	4600,-	4800,-
375-395 395-415	4600,-	4800,-	5000,-

Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce.
Příplatek za toto provedení je 350,- vč 8cm límce

- Krycí lišta 8cm, komplet= 150,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,- (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 800,-





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm



ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„70“	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„80“	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„90“	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH, LAK	3D GREKO	ČPL, PREMIUM, PRÍČNÝ 3D GREKO	TWIN
65-70	1850,-	1950,-	2100,-	2250,-
70-80	1850,-	1950,-	2100,-	2250,-
80-100	1650,-	1750,-	1900,-	2050,-
100-120	1700,-	1800,-	1950,-	2100,-
120-140	1750,-	1850,-	2000,-	2150,-
140-160	1850,-	1950,-	2100,-	2250,-
160-180	1950,-	2050,-	2200,-	2350,-
180-200	2000,-	2100,-	2250,-	2400,-
200-220	2100,-	2200,-	2350,-	2500,-
220-240	2150,-	2250,-	2400,-	2550,-
240-260	2250,-	2350,-	2500,-	2650,-
260-280	2300,-	2400,-	2550,-	2700,-
260-300	2400,-	2500,-	2650,-	2800,-
280-300	2400,-	2500,-	2700,-	2800,-
300-320	2450,-	2550,-	2700,-	2850,-
320-340	2500,-	2600,-	2750,-	2900,-
340-360	2800,-	2900,-	3050,-	3200,-
360-380	2900,-	3000,-	3150,-	3300,-
380-400	3000,-	3100,-	3250,-	3400,-
400-420	3100,-	3200,-	3350,-	3500,-

1 díl

2 díly

3 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **350,-** vč 8cm límce
- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%.**
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubně dané šířky).
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.


- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%.**
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**
- Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvárač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)



■ Cena zárubně typu tunnel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.


Zárubeň typu tunnel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dřevěných otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunnel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunnel standardní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ														
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/2086	2046/2186	2146/2186
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
H3	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE														
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	–
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	1973	–
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	1929	–
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	2071/2111	–
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	–
H2	Vnitřní výška zárubně	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	–
H3	Výška ve světlosti zárubně	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	–
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	–

■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BÍLÝ FINISH a vše odstíny PREMIUM,
180,-



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



POZOR: Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.


POVRCH	Cena
FINISH, LAK	900,-
3D GREKO	1000,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1200,-
TWIN	1400,-

NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122


OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	90,-
3D GREKO	100,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	120,-
TWIN	140,-


Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	190,-
3D GREKO	220,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	260,-
TWIN	300,-




Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm



Příplatek 200,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO





Pant pro dveře tl. 72 a 82 mm



Pant pro dveře tl. 102mm






2 oddělené tříbodové zámky



Lištový tříbodový zámek

Dřevěný práh vč. ochranných rohů



Koeficient tepelné prostupnosti pro dveře tl. 72 mm=

$U_d < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 82 mm= $U_d < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$,

pro dveře tl. 102 mm (nizkoenergetické)= $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

Konstrukce

- tloušťka křídla 72, 82 nebo 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + meranti nebo borovice + dub
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

Zárubeň

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti

Povrchová úprava

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev ERKADO nebo RAL
- nerezové dekorační elementy pro modely: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106,

Pozor: v ceně na venkovní stranu, vnitřní - za příplatek

Rozměry

- standardní rozměry: viz další stránky
- atypické rozměry za příplatek

Standardní vybavení

- 2 oddělené tříbodové zámky pro dveře tl. 72 mm (rozteč 72 mm), lištový tříbodový zámek na 1 vložku pro dveře tl. 82 mm (rozteč 72 mm) a tl. 102 mm (rozteč 92 mm)
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů
- hliníkový prah s termoizolační vložkou nebo dřevěný

Prosklení

- **dveře tl. 72 a 82 mm:** bezpečnostní 3-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 4-sklo
- **dveře tl. 102 mm:** bezpečnostní 4-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 5-sklo

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 20300,-	Dub: 22400,-	Meranti: 23100,-
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 26950,-
102 mm	—	Dub: 37450,-	Meranti: 38150,-



P1

72 mm	Borovice: 20300,-	Dub: 22400,-	Meranti: 23100,-
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 26950,-
102 mm	—	Dub: 37450,-	Meranti: 38150,-



P2

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 25900,-	Dub: 28000,-	Meranti: 28700,-
102 mm	—	Dub: 39200,-	Meranti: 39900,-



P3

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	—	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P4

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 25900,-	Dub: 28000,-	Meranti: 28700,-
102 mm	—	Dub: 39200,-	Meranti: 39900,-



P5

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 25900,-	Dub: 28000,-	Meranti: 28700,-
102 mm	—	Dub: 39200,-	Meranti: 39900,-




P6

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-




P7

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P8

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P9

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P10

72 mm	Borovice: 20300,-	Dub: 22400,-	Meranti: 23100,-
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 26950,-
102 mm	—	Dub: 37450,-	Meranti: 38150,-



P11

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 29050,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 40250,-



P12

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm Borovice: 23100,- Dub: 24500,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 26950,- Dub: 29050,- Meranti: 29750,- 102 mm - Dub: 40250,- Meranti: 40950,-		72 mm Borovice: 23100,- Dub: 24500,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 26950,- Dub: 29050,- Meranti: 29750,- 102 mm - Dub: 40250,- Meranti: 40950,-		72 mm Borovice: 21000,- Dub: 23100,- Meranti: 23800,- 82 mm Borovice: 24850,- Dub: 26950,- Meranti: 27650,- 102 mm - Dub: 38150,- Meranti: 38850,-		72 mm Borovice: 22400,- Dub: 24500,- Meranti: 25200,- 82 mm Borovice: 25900,- Dub: 28000,- Meranti: 28700,- 102 mm - Dub: 39200,- Meranti: 39900,-	
P13							
P14							
P15							
P16							
72 mm Borovice: 20300,- Dub: 22400,- Meranti: 23100,- 82 mm Borovice: 24150,- Dub: 26250,- Meranti: 26950,- 102 mm - Dub: 37450,- Meranti: 38150,-		72 mm Borovice: 18480,- Dub: 20580,- Meranti: 22680,- 82 mm Borovice: 22750,- Dub: 24850,- Meranti: 26950,- 102 mm - Dub: 36050,- Meranti: 38150,-		72 mm Borovice: 23100,- Dub: 24500,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 26950,- Dub: 29050,- Meranti: 29750,- 102 mm - Dub: 40250,- Meranti: 40950,-		72 mm Borovice: 20580,- Dub: 22680,- Meranti: 24780,- 82 mm Borovice: 26250,- Dub: 28350,- Meranti: 30450,- 102 mm - Dub: 39550,- Meranti: 41650,-	
P17							
P18							
P19							
P20							
72 mm Borovice: 23100,- Dub: 25200,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 27650,- Dub: 29750,- Meranti: 30450,- 102 mm - Dub: 40950,- Meranti: 41650,-		72 mm Borovice: 23100,- Dub: 25200,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 27650,- Dub: 29750,- Meranti: 30450,- 102 mm - Dub: 40950,- Meranti: 41650,-		72 mm Borovice: 22400,- Dub: 24500,- Meranti: 23800,- 82 mm Borovice: 27300,- Dub: 29400,- Meranti: 28700,- 102 mm - Dub: 40600,- Meranti: 39900,-		72 mm Borovice: 23100,- Dub: 25200,- Meranti: 25900,- 82 mm Borovice: 27650,- Dub: 29750,- Meranti: 30450,- 102 mm - Dub: 40950,- Meranti: 41650,-	
P21							
P22							
P23							
P24							

Sklo pískované + 1400,-.

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P25

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 24850,-	Dub: 26950,-	Meranti: 29050,-
102 mm	—	Dub: 38150,-	Meranti: 40250,-



P26

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P27

Sklo pískované + 1400,-.

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P28

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 29050,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 40250,-



P29

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	—	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P30

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	—	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P31

72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 25270,-	Dub: 27370,-	Meranti: 29470,-
102 mm	—	Dub: 38570,-	Meranti: 40670,-



P32

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 26600,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P33

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P34

72 mm	Borovice: 21000,-	Dub: 23100,-	Meranti: 23800,-
82 mm	Borovice: 24850,-	Dub: 26950,-	Meranti: 27650,-
102 mm	—	Dub: 38150,-	Meranti: 38850,-



P35

72 mm	Borovice: 22400,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 29050,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 40250,-



P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ




P37




P38



P39




P40



P41



P42



P44




P45


Model dostupný pouze v odstínech RAL

Nerezový element oboustranně +2800,-

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lištovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.



P46



P47



P48



P49

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-

Nerezový element oboustranně +2800,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 27230,-	Dub: 29330,-	Meranti: 31430,-
102 mm	-	Dub: 40530,-	Meranti: 42630,-




P50

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26600,-	Dub: 28700,-	Meranti: 29400,-
102 mm	-	Dub: 39900,-	Meranti: 40600,-



P51

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 26600,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P52

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 25550,-	Dub: 27650,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 38850,-	Meranti: 40950,-



P53

Sklo pískované + 1400,-

72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 25550,-	Dub: 27650,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 38850,-	Meranti: 40950,-




P54

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P55

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-
102 mm	-	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-



P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-
102 mm	-	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-



P57

Nerezový element oboustranně +1900,-
Dvoubarevnost +2800,-

72 mm	Borovice: 21000,-	Dub: 23100,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 24850,-	Dub: 26950,-	Meranti: 29050,-
102 mm	-	Dub: 38150,-	Meranti: 40250,-



P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 28350,-
102 mm	-	Dub: 37450,-	Meranti: 39550,-



P59

72 mm	Borovice: 22260,-	Dub: 24360,-	Meranti: 26460,-
82 mm	Borovice: 25900,-	Dub: 28000,-	Meranti: 30100,-
102 mm	-	Dub: 39200,-	Meranti: 41300,-



P60

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 27230,-	Dub: 29330,-	Meranti: 31430,-
102 mm	-	Dub: 40530,-	Meranti: 42630,-



P61

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 27230,-	Dub: 29330,-	Meranti: 31430,-
102 mm	-	Dub: 40530,-	Meranti: 42630,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 24500,-	Dub: 26600,-	Meranti: 28700,-
102 mm	-	Dub: 37800,-	Meranti: 39900,-

72 mm	Borovice: 24640,-	Dub: 26740,-	Meranti: 28840,-
82 mm	Borovice: 29890,-	Dub: 31990,-	Meranti: 34090,-
102 mm	-	Dub: 43190,-	Meranti: 45290,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-

P62

P63

P64

P65

Nerezový element oboustranně +900,-

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 24500,-	Meranti: 28000,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-
102 mm	-	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-
102 mm	-	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-

P66

P67

P68

P69

Nerezový element oboustranně +2000,-
Sko pískované +1400,-

Sko pískované +1400,-

Nerezový element oboustranně +2000,-

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 27300,-
82 mm	Borovice: 29050,-	Dub: 31150,-	Meranti: 33250,-
102 mm	-	Dub: 42350,-	Meranti: 44450,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 30100,-	Meranti: 32200,-
102 mm	-	Dub: 41300,-	Meranti: 43400,-

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-

P70

P71

P72

P73

Nerezový element oboustranně +2000,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26460,-	Dub: 28560,-	Meranti: 30660,-
102 mm	—	Dub: 39760,-	Meranti: 41860,-



P74

72 mm	Borovice: 21280,-	Dub: 23380,-	Meranti: 25480,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 31150,-
102 mm	—	Dub: 40250,-	Meranti: 42350,-



P75

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 28350,-	Dub: 30450,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 41650,-	Meranti: 43750,-



P76

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 28350,-	Dub: 30450,-	Meranti: 31150,-
102 mm	—	Dub: 41650,-	Meranti: 42350,-



P77

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 28350,-	Dub: 30450,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 41650,-	Meranti: 43750,-



P78

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 31150,-
102 mm	—	Dub: 40250,-	Meranti: 42350,-



P79


Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-
82 mm	Borovice: 28350,-	Dub: 30450,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 41650,-	Meranti: 43750,-



P80

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 27650,-
82 mm	Borovice: 29400,-	Dub: 31500,-	Meranti: 33600,-
102 mm	—	Dub: 42700,-	Meranti: 44800,-



P81

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 22580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P82

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P83

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-



P84

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-



P89

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 23800,-</td><td>Dub: 25900,-</td><td>Meranti: 28000,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29750,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 33950,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 43050,-</td><td>Meranti: 45150,-</td></tr> </table>  P90	72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-	82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-	102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 23800,-</td><td>Dub: 25900,-</td><td>Meranti: 28000,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29750,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 33950,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 43050,-</td><td>Meranti: 45150,-</td></tr> </table>  P91	72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-	82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-	102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 20580,-</td><td>Dub: 22680,-</td><td>Meranti: 24780,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 26250,-</td><td>Dub: 28350,-</td><td>Meranti: 30450,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 39550,-</td><td>Meranti: 41650,-</td></tr> </table>  P92	72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-	82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-	102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 23100,-</td><td>Dub: 25200,-</td><td>Meranti: 25900,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 27650,-</td><td>Dub: 29750,-</td><td>Meranti: 30450,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 40950,-</td><td>Meranti: 41650,-</td></tr> </table>  P93	72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-	82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-	102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-
72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-																																																
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-																																																
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-																																																
72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-																																																
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-																																																
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-																																																
72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-																																																
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-																																																
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-																																																
72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-																																																
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-																																																
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-																																																
<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 21980,-</td><td>Dub: 24080,-</td><td>Meranti: 26180,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 26250,-</td><td>Dub: 28350,-</td><td>Meranti: 30450,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 39550,-</td><td>Meranti: 41650,-</td></tr> </table>  P94	72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-	82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-	102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 21980,-</td><td>Dub: 24080,-</td><td>Meranti: 26180,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 27650,-</td><td>Dub: 29750,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 40950,-</td><td>Meranti: 43050,-</td></tr> </table>  P95	72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-	82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-	102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 20300,-</td><td>Dub: 22400,-</td><td>Meranti: 23100,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 24150,-</td><td>Dub: 26250,-</td><td>Meranti: 26950,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 37450,-</td><td>Meranti: 38150,-</td></tr> </table>  P96	72 mm	Borovice: 20300,-	Dub: 22400,-	Meranti: 23100,-	82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 26950,-	102 mm	—	Dub: 37450,-	Meranti: 38150,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 21980,-</td><td>Dub: 24080,-</td><td>Meranti: 26180,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 27650,-</td><td>Dub: 29750,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 40950,-</td><td>Meranti: 43050,-</td></tr> </table>  P97	72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-	82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-	102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-
72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-																																																
82 mm	Borovice: 26250,-	Dub: 28350,-	Meranti: 30450,-																																																
102 mm	—	Dub: 39550,-	Meranti: 41650,-																																																
72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-																																																
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-																																																
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-																																																
72 mm	Borovice: 20300,-	Dub: 22400,-	Meranti: 23100,-																																																
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 26950,-																																																
102 mm	—	Dub: 37450,-	Meranti: 38150,-																																																
72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-																																																
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-																																																
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-																																																
<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24500,-</td><td>Dub: 26600,-</td><td>Meranti: 28700,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 30450,-</td><td>Dub: 32550,-</td><td>Meranti: 34650,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 43750,-</td><td>Meranti: 45850,-</td></tr> </table>  P98	72 mm	Borovice: 24500,-	Dub: 26600,-	Meranti: 28700,-	82 mm	Borovice: 30450,-	Dub: 32550,-	Meranti: 34650,-	102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 45850,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 23800,-</td><td>Dub: 25900,-</td><td>Meranti: 28000,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29750,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 33950,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 43050,-</td><td>Meranti: 45150,-</td></tr> </table>  P99	72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-	82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-	102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 21980,-</td><td>Dub: 24080,-</td><td>Meranti: 26180,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 27650,-</td><td>Dub: 29750,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 40950,-</td><td>Meranti: 43050,-</td></tr> </table>  P100	72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-	82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-	102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 21980,-</td><td>Dub: 24080,-</td><td>Meranti: 26180,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 27650,-</td><td>Dub: 29750,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>—</td><td>Dub: 40950,-</td><td>Meranti: 43050,-</td></tr> </table>  P101	72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-	82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-	102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-
72 mm	Borovice: 24500,-	Dub: 26600,-	Meranti: 28700,-																																																
82 mm	Borovice: 30450,-	Dub: 32550,-	Meranti: 34650,-																																																
102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 45850,-																																																
72 mm	Borovice: 23800,-	Dub: 25900,-	Meranti: 28000,-																																																
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 33950,-																																																
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 45150,-																																																
72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-																																																
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-																																																
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-																																																
72 mm	Borovice: 21980,-	Dub: 24080,-	Meranti: 26180,-																																																
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 31850,-																																																
102 mm	—	Dub: 40950,-	Meranti: 43050,-																																																

Madla za příplatek dle typu
 Sklo pískované +1400,-
 Dvoubarevnost +2800,-
 Nerezový element oboustranně +2800,-

Sklo pískované + 1400,-
 Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,- Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO



P102

Nerezový element oboustranně +700,-




P103

Madla za příplatek dle typu
Sko designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P105

Nerezový element oboustranně +1050,-



P106

Madla za příplatek dle typu
Sko pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-



P107



P108



P109



P110



P111



P112



P113

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P114

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P115

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P116

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 24500,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
102 mm	-	Dub: 40250,-	Meranti: 40950,-



P117

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P118

72 mm	Borovice: 20580,-	Dub: 22680,-	Meranti: 24780,-
82 mm	Borovice: 24150,-	Dub: 26250,-	Meranti: 28350,-
102 mm	-	Dub: 37450,-	Meranti: 39550,-



P119

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P120

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P121

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P122

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P123

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P124

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P125

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ



VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	—	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P126

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	—	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P127

72 mm	Borovice: 25550,-	Dub: 27650,-	Meranti: 28350,-
82 mm	Borovice: 31850,-	Dub: 33950,-	Meranti: 34650,-
102 mm	—	Dub: 45150,-	Meranti: 45850,-



P128

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 44450,-



P129

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 44450,-



P130

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 43750,-



P131

72 mm	Borovice: 24500,-	Dub: 26600,-	Meranti: 27300,-
82 mm	Borovice: 30450,-	Dub: 32550,-	Meranti: 33250,-
102 mm	—	Dub: 42000,-	Meranti: 42700,-



P132

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43050,-	Meranti: 43750,-



P133

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 44450,-



P134

72 mm	Borovice: 24500,-	Dub: 26600,-	Meranti: 27300,-
82 mm	Borovice: 30450,-	Dub: 32550,-	Meranti: 33250,-
102 mm	—	Dub: 42000,-	Meranti: 42700,-



P135

72 mm	Borovice: 23450,-	Dub: 25550,-	Meranti: 26250,-
82 mm	Borovice: 29750,-	Dub: 31850,-	Meranti: 32550,-
102 mm	—	Dub: 43750,-	Meranti: 44450,-



P136

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 32200,-	Meranti: 34300,-
102 mm	—	Dub: 43400,-	Meranti: 45500,-



P137

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 30100,-	Meranti: 30800,-
102 mm	-	Dub: 40600,-	Meranti: 41300,-



P138

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 26600,-	Dub: 28700,-	Meranti: 30800,-
102 mm	-	Dub: 39900,-	Meranti: 42000,-



P139

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P140

72 mm	Borovice: 23100,-	Dub: 25200,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 27650,-	Dub: 29750,-	Meranti: 30450,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 41650,-



P141

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 32200,-	Meranti: 34300,-
102 mm	-	Dub: 43400,-	Meranti: 45500,-



P142

72 mm	Borovice: 21000,-	Dub: 23100,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 31500,-	Meranti: 33600,-
102 mm	-	Dub: 42700,-	Meranti: 44800,-



P145

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 32200,-	Meranti: 34300,-
102 mm	-	Dub: 43400,-	Meranti: 45500,-



P146

72 mm	Borovice: 21000,-	Dub: 23100,-	Meranti: 25200,-
82 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 31500,-	Meranti: 33600,-
102 mm	-	Dub: 42700,-	Meranti: 44800,-



P147

72 mm	Borovice: 21700,-	Dub: 23800,-	Meranti: 25900,-
82 mm	Borovice: 28000,-	Dub: 32200,-	Meranti: 34300,-
102 mm	-	Dub: 43400,-	Meranti: 45500,-



P148






PŘÍKLAD: P37 + pevný boční světlík s prosklením (imitace dveří). Rozměr(cm): 160 x 210



PŘÍKLAD: P82 + pevný boční světlík s prosklením (imitace dveří). Rozměr(cm): 160 x 210

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ



S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)


H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2002	2100	2035	2082	20
	„90“	900	1040	935	1020	2002	2100	2035	2082	20
	„100“	1000	1140	1035	1120	2002	2100	2035	2082	20
102 mm	„80“	800	980	865	960	2002	2120	2050	2102	20
	„90“	900	1080	965	1060	2002	2120	2050	2102	20
	„100“	1000	1180	1065	1160	2002	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2002	2120	2035	2100	40
	„90“	900	1040	935	1020	2002	2120	2035	2100	40
	„100“	1000	1140	1035	1120	2002	2120	2035	2100	40
102 mm	„80“	800	980	865	960	2002	2140	2050	2120	40
	„90“	900	1080	965	1060	2002	2140	2050	2120	40
	„100“	1000	1180	1065	1160	2002	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva. Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



PŘÍPLATKY NA DVEŘE

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
4.	Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	2100,-
b)	Dvoubarevnost	1750,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	1400,-
10.	Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1200,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1100,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	900,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1200,-
b)	dub	1100,-
c)	borovice	900,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	600,-
b)	dub	500,-
c)	borovice otevírané	450,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	250,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

VLOŽKY



KUKÁTKO



700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ

NA 1 VLOŽKU (A)

tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**

tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**


NA 2 VLOŽKY (A+B)

tl. 82 mm – **příplatek 350,-**

tl. 72 mm – **příplatek 2500,-**

tl. 102 mm	VLOŽKA TR.3 60/65	1100,-
	VLOŽKA TR.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TR.3 60/45	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TR.3 60/35	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/35 s knoflíkem	850,-

DODATEČNÉ
OSTĚNÍ
cena viz předchozí stránka



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm

ELEKTROZÁMEK
1700,-



6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přibojednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**


MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosený	
na 1 stranu / na 2 strany	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosený	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosený	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky




LAMINÁTOVÁ PODLAHA

389,- Kč/m²

■ Kolekce Classic

- Tloušťka 8,3mm
- Třída zátěže 23 pro požití v domácnostech a 32 pro požití v komerčních prostorech
- Třída odolnosti AC4
- Tvrzená HDF deska s minimální hustotou 830Kg/m³
- Technologie AquaSafe pro vyšší odolnost proti tekutinám

Kolekce Classic přináší jedinečný vzhled laminátové podlahy ve spojení s vysokou kvalitou a nejvyšší třídou zátěže při použití v domácnostech. Díky široké nabídce barev a odstínů ve spojení s individuální strukturou povrchů a rozmanitých velikostí lamel u jednotlivých dekorů si u nás vybere i ten nejnáročnější zákazník. Nabízíme laminátové podlahy se vzhledem dubu v klasických a moderních odstínech. Laminátové podlahy Merkell jsou vyrobeny pomocí speciální technologie AquaSafe, která zabezpečuje vyšší odolnost podlahy proti tekutinám. Zámek SmartClick pevně spojuje lamely bez mezer a umožňuje snadné pokládání podlahy v krátké době a snižuje riziko poškození lamel. Podlahové krytiny Merkell byly testovány v německé laboratoři EPH v Drážďanech a splňují veškeré požadavky evropské normy EN 14041:2008.



1 Průhledná vrchní vrstva

Slouží k udržení vlastností podlahy po celou dobu životnosti. Zajišťuje ochranu proti skvrnám, nárazům, poškrábání, popálení a působení vybraných chemických látek.

2 Dekorační vrstva


Tato vrstva určuje vzhled podlahy. Naše dekory jsou tištěny jemným inkoustem renomovaných výrobců, což zajišťuje vysokou barevnou intenzitu a stálost, rovnoměrnou distribuci barev a přirozený vzhled dřevěných dekorů.

3 Nosná deska HDF

Získaná z pěstěných lesů topolovitých dřevin. Hustota naší desky je nastavena na 860 kg/m³. To je optimální hustota pro spolehlivý zámkový systém a dlouhou odolnost podlahy vůči vysoké frekvenci pohybu.


4 Stabilizační vrstva

Jedná se o spodní vrstvu, která slouží k vyrovnání tlaků na vrchní vrstvy během výroby lamelové desky. Tím je dosaženo rovného a stabilního tvaru podlahové desky.



DUB BĚLENÝ

Kód: 1100
Lamela 1215x197mm
Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura




DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1102
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura




DUB PROVENCE

Kód: 1107
Lamela 1215x240mm Balení obsahuje 8 lamel
Struktura povrchu: Autentická Fáze: U-drážka na všech stranách



DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1101
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura



DUB MAHAGON

Kód: 1103
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Autentická Fáze: U-drážka na všech stranách



ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH / s DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržáním platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

zpracování: www.multikolor.com.pl

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.