

design &
kvalita

ROSTEX 01/2018 © 2018 www.adway.cz



UCHOPTE DOKONALOST




ČESKÝ
VÝROBEK
CZECH PRODUCT



ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
Czech Republic

e-mail: odbyt@rostex.cz
tel.: +420 517 316 415
www.rostex.cz

Váš prodejce:



ROSTEX VYŠKOV, S.R.O.,
ČESKÁ VÝROBNÍ SPOLEČNOST S 90LETOU
TRADICÍ

Za dobu své existence získala značka ROSTEX významné postavení na domácím trhu především díky originálnímu technickému řešení, nadčasovému designu a výběru nej kvalitnějších materiálů při výrobě.

Filozofii firmy ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. je nabídnout zákazníkovi produkt s vysokou užitnou hodnotou.

Naše hlavní konkurenční výhody jsou:

- Tradice a zkušenost
- Vlastní vývoj a konstrukce
- Špičková kvalita produktů
- Široký sortiment provedení a povrchových úprav
- Hustá síť prodejních míst v ČR a SR
- Zázemí výrobní společnosti - možnost výroby dle specifikace na zakázku

ZÁRUKA

Na vybrané povrchové úpravy poskytujeme prodlouženou záruku (5 let - chrom-nerez, 10 let - nerez mat).



Pokud není uvedeno jinak platí záruka dle "Obchodního zákoníku".

BEZPEČNOSTNÍ KRYT VLOŽKY

- zkoušený dle EN1906 a EN 1627
- zařazen do RC 3 nebo RC 4
- zakalený unášecí kroužek
- zajišťuje ochranu cylindrické vložky
- celonerezové provedení



VYSVĚTLIVKY:

BB - otvor pro klíč


PZ - otvor pro cylindrickou vložku

WC - zajištění pro WC

3 - 3 třída bezpečnosti (RC. 3)

4 - 4 třída bezpečnosti (RC. 4)

DIN EN 179




úniková cesta

- konstrukce s plastovými vložkami
- konstrukce s fixačními kovovými nálitky
- vysoká frekvence používání veřejnosti
- objektové kování (zesílená konstrukce)
- pro použití na požárně odolných dveřích
- univerzální klika, lze použít i k bezpečnostnímu kování
- vratný mechanismus (vratná pružina)

DVEŘNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ
- ČTVERCOVÉ ROZETY - DESIGN/H

- Ocelové tělo výtuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

KONSTRUKCE
S FIXAČNÍMI KOVOVÝMI NÁLITKY



RAVENA/H S ČEPY
 nerez mat

BB	PZ	WC	WC
Provedení		Nerez mat	
cena		bez DPH	vč. DPH
BB, PZ		695,-	841,-
WC		945,-	1.143,-

RAVENA/H S ČEPY
 nerez lesk

BB	PZ	WC	WC
Provedení		Nerez lesk	
cena		bez DPH	vč. DPH
BB, PZ		985,-	1.192,-
WC		1.280,-	1.549,-

* profil kliky

ROMA/H S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	740,-	895,-
WC	990,-	1.198,-

ROSANO/H S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	740,-	895,-
WC	990,-	1.198,-

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

Štíty design - čtvercové pro WC Štíty design - čtvercové



Knoflík design se štítem - čtvercový



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
WC	290,-	351,-
klíč, vložku, slepý štít	130,-	157,-
knoflík DESIGN - pevný se štítem	315,-	381,-

SAVONA/H S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	645,-	780,-
WC	895,-	1.083,-

CASTELO/H S ČEPY




Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	570,-	690,-
WC	820,-	992,-

DVEŘNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ - ECONOMY LINE
- KRUHOVÉ ROZETY - DESIGN/N

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Z KONSTRUKCE
S FIXAČNÍMI KOVOVÝMI NÁLITKY



* profil kliky

* profil kliky

SOLDA/N S ČEPY

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

Z



Provedení	Nerez lesk - mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	600,-	726,-
WC	820,-	992,-



Štíty design kruh WC



Štíty design kruhové



Knoflík design se štítem kruhovým



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
WC	240,-	290,-
klíč, vložku, slepý štít	95,-	115,-
knoflík koule pevná se štítem	250,-	303,-



DVEŘNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ

- KRUHOVÉ ROZETY

- Provedení nerez mat
 - Ocelové tělo výztuhy
 - Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
 - Na tloušťku dveří 38 - 52 mm
 - Kování obsahuje vratnou pružinu

KONSTRUKCE



S PLASTOVÝMI VLOŽKAMI



* profil kliky

Z KONSTRUKCE

S KOVOVÝMI ČEPY



ALBACETE



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	240,-	290,-
WC	415,-	502,-



ALBACETE

OBJEKTOVÉ S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	330,-	399,-
WC	510,-	617,-



BERGAMO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	240,-	290,-
WC	415,-	502,-



BOLZANO S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	390,-	472,-
WC	565,-	684,-



* profil kliky

CORNO S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	355,-	430,-
WC	530,-	641,-

CORTINA S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	290,-	351,-
WC	465,-	563,-

NAPOLI



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	570,-	690,-
WC	745,-	901,-

PALERMO S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	285,-	345,-
WC	460,-	557,-

FERARA



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	405,-	490,-
WC	580,-	702,-

LIVORNO



Provedení	Nerez lesk - mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	440,-	532,-
WC	620,-	750,-

VERONA S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	345,-	417,-
WC	520,-	629,-

VIGO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	240,-	290,-
WC	415,-	502,-

MERANO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	495,-	599,-
WC	670,-	811,-

MILANO S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	510,-	617,-
WC	685,-	829,-

VIGO S ČEPY



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	290,-	351,-
WC	465,-	563,-

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

Štíty - kruhové pro WC



Štíty - kruhové



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
WC	220,-	266,-
WC s ukazatelem	230,-	278,-
klíč, vložku, slepý štít	95,-	115,-

* profil kliky

* profil kliky

Knoflík koule se štítem - kruhový




pevný sada design

Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
knoflík koule pevná se štítem	250,-	303,-
sada knoflíků-koulí se štítem	495,-	599,-
knoflík DESIGN - pevný štít	250,-	303,-


DVEŘNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ
- ČTVERCOVÉ ROZETY

- Provedení nerez mat
 - Ocelové tělo výztuhy
 - Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
 - Na tloušťku dveří 38-52 mm
 - Kování obsahuje vratnou pružinu

KONSTRUKCE
S PLASTOVÝMI VLOŽKAMI



BOLOGNA/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	705,-	853,-
WC	890,-	1.077,-



MANDELO/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	450,-	545,-
WC	635,-	768,-



* profil kliky

MARSIA/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	665,-	805,-
WC	850,-	1.029,-




MILANO/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	565,-	684,-
WC	750,-	908,-




NOVARA/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	560,-	678,-
WC	745,-	901,-



PARMA/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	630,-	762,-
WC	815,-	986,-



TORINO/H



Provedení	Nerez lesk - mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	690,-	835,-
WC	880,-	1.065,-



TREVISO/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	640,-	774,-
WC	825,-	998,-



* profil kliky

VIGO/H



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	300,-	363,-
WC	485,-	587,-

Knoflík koule se štítem
- čtvercový



DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

Štíty - čtvercové pro WC



Štíty - čtvercové



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
WC	235,-	284,-
klíč, vložku, slepý štít	105,-	127,-
knoflík koule pevná se štítem	285,-	345,-

ALBACETE OVAL



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
PZ	270,-	327,-

VIGO OVAL



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
PZ	270,-	327,-

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

Štíty - oválné




Knoflík puk se štítem
- oválný



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
vložku, slepý štít	85,-	103,-
knoflík puk pevný s oválným štítem	240,-	290,-

DVEŘNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ
- OVÁLNÉ ROZETY

- Provedení nerez mat
 - Ocelové tělo výztuhy
 - Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
 - Na tloušťku dveří 38-52 mm
 - Kování obsahuje vratnou pružinu



* profil kliky

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

kulaté, rozměr: Ø75 mm



ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

čtvercové, rozměr: 80x80 mm



DVEŘNÍ ZARÁŽKA K1


rozměr: Ø30 mm



Název	Nerez mat	
	bez DPH	vč. DPH
Znak rozlišovací kruhový nerez mat ø 75 mm	120,-	145,-
Znak rozlišovací čtvercový nerez mat 80x80 mm	130,-	157,-
Zarážka dveřní K1 nerez mat ø 30 mm	135,-	163,-

KULATÁ


rozměr: Ø50 mm



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
kulatá	110,-	133,-

OVÁLNÁ


rozměr: 120 mm



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
oválná	130,-	157,-

HRANATÁ


rozměr: 120 mm



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
hranatá 120	130,-	157,-

HRANATÁ

rozměr: 150 mm




Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
hranatá 150	160,-	194,-

- SE ZAJIŠTĚNÍM


HRANATÁ SE ZAJIŠTĚNÍM

rozměr: 50x120 mm




Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
mušle hranatá se zaj.	785,-	950,-

ZADLABACÍ ZÁMEK pro posuvné dveře



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
zadlabací zámek	310,-	375,-

ČELNÍ ÚCHYT ČTVERCOVÝ



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
čelní úchyt	130,-	157,-

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ GEZE TS 2000



Síla zavírače: velikost 2/4/5
dle normy EN 1154
Šířka křídla: do 1250 mm
Hmotnost křídla: max. 100 kg

Provedení	Stříbrná barva	
cena	bez DPH	vč. DPH
GEZE 2000	1.190,-	1.440,-

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ FAB SMART



Síla zavírače: velikost 2/3/5
dle normy EN 1154
Šířka křídla: do 1100 mm
Hmotnost křídla: max. 80 kg

Provedení		Stříbrná barva	
cena	bez DPH	vč. DPH	
SMART 2000	1.260,-	1.525,-	

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ASSA ABLOY



Provedení			
	cena	bez DPH	vč. DPH
RC. 3	200RSDNm/29+35 5KL.	507,-	613,-
	200RSDNm/29+40 3KL.	552,-	668,-
	200RSDNm/29+50 3KL.	597,-	722,-
	200RSDNm/35+40 3KL.	552,-	668,-
	200RSDNm/35+45 3KL.	597,-	722,-
	200RSDNm/35+50 3KL.	597,-	722,-
	200RSDNm/40+40 3KL.	597,-	722,-
	200RSDNm/40+45 3KL.	597,-	722,-
	200RSDNm/40+50 3KL.	642,-	777,-
	200RSDNm/45+50 3KL.	642,-	777,-
	202RSDNm 29+K35 3KL.	665,-	805,-

CYLINDRICKÉ VLOŽKY TITAN

Provedení			
	cena	bez DPH	vč. DPH
RC. 3	TITAN K1 30/35 nikl, 4KL.	360,-	436,-
	TITAN K1 30/40 nikl, 4KL	405,-	490,-
	TITAN K1 30/35 nikl s prostup.spojkou, 4KL.	520,-	629,-
	TITAN K1 30/K35 nikl, 4KL.	480,-	581,-

STAVEBNÍ VLOŽKY

Provedení		
cena	bez DPH	vč. DPH
50D/30+35 3KL.HR	175,-	212,-
100RSD/29+35 3KL.	264,-	319,-
BKS 31/35 nikl, 3KL.	189,-	229,-
BKS 31/40 nikl, 3KL.	199,-	241,-
EKONOMIK 30+35 nikl, 3KL.	135,-	163,-

Vysvětlivky indexů

RS	kroužkový doraz
D	zub DIN
Nm	povrch matný nikel
Nb	povrch bílý nikel
K	knoflík

Další rozměry dle konkrétní poptávky.

EXCLUSIVE
klika-klika



Provedení	Cr nerez		Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	601,-	727,-	711,-	860,-
klika-knoflík	616,-	745,-	727,-	880,-
WC	763,-	923,-	945,-	1.143,-

804
klika-klika



Provedení	Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	400,-	484,-
klika-knoflík	414,-	501,-
WC	562,-	680,-

BRIT



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	743,-	899,-
klika-knoflík	759,-	918,-
WC	976,-	1.181,-

MONET



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	404,-	489,-
klika-knoflík	420,-	508,-
WC	780,-	944,-

TEMPO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
klika-klika PZ	870,-	1.053,-
klika-madlo PZ	913,-	1.105,-

MONZUN



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
klika-klika PZ	626,-	757,-
klika-madlo PZ	732,-	886,-

SURIVAL/30



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
klika-klika PZ	926,-	1.120,-
klika-madlo PZ	1.127,-	1.364,-

SURIVAL/46



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
klika-klika PZ	1.008,-	1.220,-
klika-madlo PZ	1.225,-	1.482,-

PANIKOVÉ KOVÁNÍ
850 BORA (s děleným čtyřhranem)

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm
Použití: pro zadlabací zámky s funkcí „PANIK“, pro dveře pravé i levé, tl. 40-55 mm a 55-75 mm.
Pozn.: u trnu 8x8 mm je možné použít redukci na 9x9 mm nebo 10x10 mm.

Spojení štítů je zajištěno třemi šrouby M6 a přibodovanými čepy se závity na vnějším štítu. Trn upravený pro funkci panik. Kování je bez vratného mechanismu.

850 BORA



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
klika-klika PZ	866,-	1.048,-
klika-madlo PZ	1.016,-	1.229,-



DVEŘNÍ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ

Dveřní kování je vhodné pro dveře tloušťky 40-45 mm. Pro dveře tloušťky větší než 50 mm kontaktujte svého prodejce-je nutný delší trn. Kování má skryté spojovací součásti.

Varianta: klika-klika
Provedení: pro klíč, pro vložku, WC

CARMEN/SNH



ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	805,-	974,-
WC	968,-	1.171,-

BRIT/SNH



ZÁRUKA 10 LET NEREZ-MAT

Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	823,-	996,-
klika-knoflík	839,-	1.015,-
WC	1.056,-	1.278,-

EXCLUSIVE/SNH



ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Cr nerez	Nerez mat		
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	680,-	823,-	791,-	957,-
klika-knoflík	695,-	841,-	807,-	976,-
WC	843,-	1.020,-	1.024,-	1.239,-

KIRA/H



ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	960,-	1.162,-
WC	1.123,-	1.359,-

IDEAL/SNH




ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Cr nerez	Nerez mat		
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BB, PZ	732,-	886,-	791,-	957,-
klika-knoflík	747,-	904,-	807,-	976,-
WC	895,-	1.083,-	1.024,-	1.239,-

DVEŘNÍ MADLA


Dveřní madlo přímé pro jednostranné uchycení je určeno k montáži na dveřní křídlo šrouby M8x50 mm s vnitřním šestihranem. Čepy se připevní na dveřní křídlo v dané rozteči, madlo se na ně nasune a připevní se šrouby M6. **Madla lze dodávat i v provedení oboustranném.** Pro montáž na dřevěné dveře je nutné použít rozpínací hmoždinku (není součástí balení). Madlo je celonerezové, v povrchové úpravě nerez-mat a je učeno pro použití i na vnější prostředí.

DVEŘNÍ MADLO ALFA




Provedení	Nerez mat	
rozměr délka/rozteč	bez DPH	vč. DPH
330/230	1.436,-	1.738,-
450/350	1.488,-	1.800,-
600/500	1.550,-	1.876,-
750/650	1.675,-	2.027,-
900/800	1.789,-	2.165,-
1200/1100	1.826,-	2.209,-

DVEŘNÍ MADLO BETA




Provedení	Nerez mat	
rozměr délka/rozteč	bez DPH	vč. DPH
260/230	2.425,-	2.934,-
380/350	2.477,-	2.997,-
530/500	2.507,-	3.033,-
680/650	2.539,-	3.072,-
830/800	2.591,-	3.135,-
1030/1000	2.705,-	3.273,-
1230/1200	2.754,-	3.332,-


DVEŘNÍ MADLO GAMA



DVEŘNÍ MADLO DELTA




DVEŘNÍ MADLO U




* Slepé rozety nejsou součástí balení

DVEŘNÍ MADLO OMEGA



BK EL 1



Rozteč: 72, 90, (92) mm
Tloušťka dveří: 40-50 mm, (66-75 mm)
Povrchová úprava: ELOX - přírodní
Bezpečnostní kování ze slitiny hliníku s ocelovou výztuhou vnějšího štítu a se skrytými šrouby. Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 16 mm nad plochou dveří.



BK EL 4


Provedení	Elox přírodní	
cena	bez DPH	vč. DPH
EL 1	959,-	1.160,-
EL 4	959,-	1.160,-



RX1-50 FORTE



Posuvný
horní čep



Rozteč: 72, 90, (92) mm
Tloušťka dveří: 40-50 mm, (66-75 mm)
Spojovací materiál: str. 37
Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.




RX802-50 FORTE

Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
RX1-50 FORTE	2.931,-	3.547,-
RX802-50 FORTE	2.051,-	2.482,-




RX1-50 SOLID



Rozteč: 72, 90, (92) mm
Tloušťka dveří: 40-50 mm, (66-75 mm)
Spojovací materiál: str. 37
 Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.

RX1-50 EXCLUSIVE



Rozteč: 72, 90, (92) mm
Tloušťka dveří: 40-50 mm, (66-75 mm)
Spojovací materiál: str. 37
 Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



RX4-50 SOLID



RX802-50 SOLID



RX807-50 SOLID



RX4-50 EXCLUSIVE



RX802-50 EXCLUSIVE



RX807-50 EXCLUSIVE


Provedení			Nerez mat	
			bez DPH	vč. DPH
cena			bez DPH	vč. DPH
RX1-50 SOLID			2.558,-	3.095,-
RX4-50 SOLID			2.577,-	3.118,-
RX802-50 SOLID			1.678,-	2.030,-
RX807-50 SOLID			1.711,-	2.070,-



Provedení			Nerez mat		Cr nerez	
			bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
cena			bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
RX1-50 EXCLUSIVE			2.290,-	2.771,-	2.131,-	2.579,-
RX4-50 EXCLUSIVE			2.308,-	2.793,-	2.149,-	2.600,-
RX802-50 EXCLUSIVE			1.410,-	1.706,-	1.250,-	1.513,-
RX807-50 EXCLUSIVE			1.442,-	1.745,-	1.282,-	1.551,-



RX1 ASTRA



Rozteč: 72, 90, (92) mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm, (66-75 mm)

Spojovací materiál: str. 37

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



RX4 ASTRA



RX802 ASTRA




RX807 ASTRA



Provedení	Nerez mat		Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
RX1 ASTRA	2.532,-	3.064,-	2.372,-	2.870,-
RX4 ASTRA	2.557,-	3.094,-	2.396,-	2.899,-
RX802 ASTRA	1.495,-	1.809,-	1.334,-	1.614,-
RX807 ASTRA	1.510,-	1.827,-	1.349,-	1.632,-



RX1/H RAVENA



Tloušťka dveří: 40-45 mm

Spojovací materiál: str. 37

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.




RX4/H RAVENA



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
RX1/H RAVENA	2.193,-	2.654,-
RX4/H RAVENA	2.213,-	2.678,-



RX1/H TREVISO



Tloušťka dveří: 40-45 mm

Spojovací materiál: str. 37

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.




RX4/H TREVISO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
RX1/H TREVISIO	2.070,-	2.505,-
RX4/H TREVISIO	2.090,-	2.529,-

RX1/S EXCLUSIVE



Tloušťka dveří: 40-45 mm

Spojovací materiál: str. 37

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.




RX4/S EXCLUSIVE




Provedení	Nerez mat		Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
RX1/S EXCLUSIVE	2.282,-	2.761,-	2.123,-	2.569,-
RX4/S EXCLUSIVE	2.302,-	2.785,-	2.143,-	2.593,-

R1



Rozteč: 72, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-55 mm
Spojovací materiál: str. 37
Kování vyrábíme i v provedení s madlem. Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.

R1/O EXCLUSIVE



Rozteč: 72, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-55 mm
Spojovací materiál: str. 37
Kování vyrábíme i v provedení s knoflíkem. Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



R4



802



807



R4/O EXCLUSIVE



802/O EXCLUSIVE



807/O EXCLUSIVE

ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH
R1	1.809,-	2.189,-
R4	1.826,-	2.209,-
802	807,-	976,-
807	821,-	993,-




ZÁRUKA 10 LET NEREZ-MAT

ZÁRUKA 5 LET CHROM-VEREJ

Provedení	Nerez mat		Cr nerez	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
R1/O EXCLUSIVE	2.162,-	2.616,-	2.004,-	2.425,-
R4/O EXCLUSIVE	2.180,-	2.638,-	2.023,-	2.448,-
802/O EXCLUSIVE	1.290,-	1.561,-	1.131,-	1.369,-
807/O EXCLUSIVE	1.322,-	1.600,-	1.163,-	1.407,-



R1/O BRIT



Rozteč: 72, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Spojovací materiál: str. 33

Ploška nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



R4/0 BRIT

802/0 BRIT


807/0 BRIT



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
R1/O BRIT	2.162,-	2.616,-
R4/O BRIT	2.180,-	2.638,-
802/O BRIT	1.290,-	1.561,-
807/O BRIT	1.322,-	1.600,-



R1/O BRAVO



Rozteč: 72, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Spojovací materiál: str. 33

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



R4/O BRAVO

802/0 BRAVO


807/0 BRAVO



Provedení	Nerez mat	
cena	bez DPH	vč. DPH
R1/O BRAVO	2.162,-	2.616,-
R4/O BRAVO	2.180,-	2.638,-
802/O BRAVO	1.290,-	1.561,-
807/O BRAVO	1.322,-	1.600,-



R1 ASTRA



Rozteč: 72, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-55 mm
Spojovací materiál: str. 37
Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



R4 ASTRA



802 ASTRA




807 ASTRA

Provedení	10 LET ZÁRUKA NEŘEZANÝ MAT		5 LET ZÁRUKA CHROM-NEŘEZ	
	Nerez mat		Cr nerez	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
cena				
R1 ASTRA	2.507,-	3.033,-	2.348,-	2.841,-
R4 ASTRA	2.533,-	3.065,-	2.374,-	2.873,-
802 ASTRA	1.480,-	1.791,-	1.321,-	1.598,-
807 ASTRA	1.495,-	1.809,-	1.336,-	1.617,-



BK 802, R1



BK 807, R4



Název	Síla dveří							
	38-55 mm		56-70 mm		71-85 mm		86-100 mm	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK 802, R1	118,-	143,-	132,-	160,-	201,-	243,-	257,-	311,-
BK 807, R4	100,-	121,-	112,-	136,-	185,-	224,-	251,-	304,-

BK RX802, RX1



BK RX807, RX4




Název	Síla dveří					
	40-50 mm		51-60 mm		61-70 mm	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK RX802, RX1	121,-	146,-	121,-	146,-	133,-	161,-
BK RX807, RX4	101,-	122,-	101,-	122,-	111,-	134,-
	71-80 mm		81-90 mm		91-100 mm	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK RX802, RX1	144,-	174,-	154,-	186,-	165,-	200,-
BK RX807, RX4	121,-	146,-	133,-	161,-	144,-	174,-



BK RX1/H, RX1/S



BK RX4/H, RX4/S



Název	Síla dveří							
	46-50 mm		51-55 mm		56-60 mm		61-65 mm	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK RX1/H, RX1/S	101,-	122,-	116,-	140,-	134,-	162,-	134,-	162,-
BK R4X/H, RX4/S	91,-	110,-	105,-	127,-	121,-	146,-	121,-	146,-
	66-70 mm		71-75 mm		76-80 mm		81-85 mm	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK RX1/H, RX1/S	144,-	174,-	144,-	174,-	161,-	195,-	183,-	221,-
BK R4X/H, RX4/S	134,-	162,-	134,-	162,-	150,-	182,-	168,-	203,-
	86-90 mm		91-95 mm		96-100 mm		-	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
BK RX1/H, RX1/S	207,-	250,-	207,-	250,-	220,-	266,-	-	-
BK R4X/H, RX4/S	197,-	238,-	197,-	238,-	210,-	254,-	-	-



POSUVNÝ HORNÍ ČEP UMOŽŇUJE MĚNIT ROZTEČ HORNÍHO ŠROUBU OD KLIKY V ROZMEZÍ 68-78 MM.

1. **Výztuha vnějšího štítu s posuvným horním čepem**
- masivní ocelový odlitek
2. **Pevnostní šrouby M8** třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
3. **Bezpečnostní kryt vložky**, nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
4. **Vnitřní a vnější štít z nerezové oceli**
5. **Klíky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny** s galvanickým pokovením a jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
6. **Tělo vnitřního štítu s výztuhou**
7. **Vratný mechanismus**
8. **Tvarová podložka hlavy horního šroubu**

1. **Vnější štít s výztuhou a bezpečnostním krytem vložky**, nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
2. **Krycí deska** - ocelový výlisek tl. 4 mm, kalený na tvrdost 52 HRC
3. **Tělo vnitřního štítu s ocelovou výztuhou**
4. **Vnitřní štít z nerezové oceli nebo galvanicky pokovená Ms.**
5. **Klíky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny** s galvanickým pokovením, které jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
6. **Vratný mechanismus klíky**
7. **Spojovací svorníky**
8. **Středový spojovací šroub M6** třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
9. **Krycí šrouby**
10. **Stavěcí šroub s čípkem** k uchycení vnitřní klíky



PRO POUŽITÍ NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH DVEŘÍCH



PRO POUŽITÍ NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH DVEŘÍCH

ECONOMY LINE
svrtávací přípravek kování

Je určen k vrtání a označení otvorů pro montáž rozetového kování ECONOMY LINE pro vložku, klíč i WC na zámky s roztečí 90 i 72 mm. Otvory pro rozetu s klikou se vrtají přes vrtací pouzdra, pro spodní rozety se pouze označují body pro montáž rozet vruty.



Klíč pro demontáž krytek kování
ECONOMY LINE



RX
svrtávací přípravek
bezpečnostního kování

Je určen k vrtání otvorů pro montáž bezpečnostního kování řady RX s posuvným čepem v rozteči 90 nebo 72 mm v bt3 i bt4.




R
svrtávací přípravek
bezpečnostního kování

Je určen k vrtání otvorů pro montáž bezpečnostního kování řady 802 a R se středovým šroubem v rozteči 90 nebo 72 mm.





Provedení	Nerez mat	
	bez DPH	vč. DPH
pro montáž		
BK R	728,-	881,-
BK RX	735,-	889,-
ECONOMY LINE - svrtávací přípravek	735,-	889,-
ECONOMY LINE - demontážní klíč	57,-	69,-

VHOZ NA DOPISY





Název	Nerez mat		Cr - nerez	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Vhoz na dopisy hranatý	207,-	250,-	185,-	224,-
Vhoz na dopisy oblý	440,-	532,-	440,-	532,-




JMENOVKA OBLÁ



PRŮHLEDÍTKO



PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU OBLÉ




Název	Nerez mat		Cr - nerez	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Jmenovka oblá	136,-	165,-	136,-	165,-
Průhledítko	201,-	243,-	201,-	243,-
Průhledítko se jmenovkou hranaté	335,-	405,-	335,-	405,-
Průhledítko se jmenovkou oblé	416,-	503,-	416,-	503,-

OCHRANNÝ PLECH POD BK

- šířka 100 mm

- šířka 95 mm

- šířka 80 mm



Rozměr	Cr - nerez		Nerez mat	
délka/šířka/tl. materiálu	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
300/100/0,8	77,-	93,-	77,-	93,-
300/80/0,8	68,-	82,-	68,-	82,-
300/95/1	95,-	115,-	95,-	115,-

OKOPOVÉ PLECHY 0,8 MM




Délka plechu	Okopové plechy nerez mat tl.0,8 mm							
	150 mm		200 mm		250 mm		300 mm	
cena	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
600-799 mm	228,-	276,-	259,-	313,-	292,-	353,-	355,-	430,-
800-999 mm	237,-	287,-	267,-	323,-	301,-	364,-	368,-	445,-
1000-1199 mm	288,-	348,-	328,-	397,-	356,-	431,-	425,-	514,-

Ceny okopových plechů v jiných rozměrech Vám zašleme na vyžádání.

JAK SI VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ?

Rozteč zámků - vzdálenost osy otáčení klíky k ose cylindrické vložky (klíče ve vložce). Nejčastěji používané rozteče zámků 90 mm, 72 mm a 92 mm na plastové a profilové dveře.



TLOUŠŤKA DVEŘÍ

Tento rozměr je pro jednotlivé typy kování stanoven v podobě intervalu. V standardním provedení je kování určeno na tloušťku dveří 38-55 mm.

V případě větší tloušťky dveří nabízíme k zakoupení tzv. prodlužovací sadu, t.j. sadu montážního spojovacího materiálu na požadovanou tloušťku dveří a typ kování.

S BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM CYLINDRICKÉ VLOŽKY ANEBE BEZ KRYTU?

Bezpečnostní kryt vložky chrání vložku před odvrtáním a vylomením. Při volbě kování s bezpečnostním krytem vložky dbejte při výběru vložky na její rozměr - délku.

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Všechna bezpečnostní kování jsou certifikována dle platných evropských norem a zkoušena v akreditovaných zkušebnách. Kování ROSTEX jsou zařazeny do 3 bezpečnostních tříd RC 2, RC 3, RC 4. Volba bezpečnostní třídy závisí od účelu použití a bezpečnostní třídy dveří.

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI	
4 ★★★★★	VELMI VYSOKÁ OCHRANA
3 ★★★	VYSOKÁ OCHRANA
2 ★★	ZVÝŠENÁ OCHRANA
1 ★	ZÁKLADNÍ OCHRANA

Kompletní nabídku kování včetně všech typů povrchových úprav naleznete na našich stránkách www.rostex.cz