

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

Interiérové dveře 2018

LAMINO · ECONOMY · COLOR · DÝHA NATUR
GLASS SKLENĚNÉ · VSTUPNÍ · SPECIÁLNÍ

**Prima
dveře**



VSTUPTĚ.

Jsou prima

Tradiční český dodavatel a výrobce interiérových a vchodových dveří **VLTAVÍN DOOR, s. r. o.** rozšiřuje své portfolio nabídky interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje prvotřídní kvalitu svých produktů a stabilně také drží skvělé ceny. Je to dáno širšími a strategickými možnostmi členství ve skupině Euro Door Group. To umožňuje realizaci výroby naší produkce dveří na těch nejmodernějších evropských výrobních technologiích s maximální efektivitou výrobních nákladů. Významné je trvalé marketingové a obchodní posilování a rozvoj obchodní značky Prima dveře, která je na českém trhu od roku 2013.

Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, máme rozdělení nabídky Prima dveří do tří samostatných katalogů: interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových dveří), interiérové dveře MASIV NATUR (výrazně rozšířená nabídka špičkových dveří z přírodního masivu) a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná nabídka masivních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). Jednotlivé katalogy tradičně přehledně a systematicky prezentují jednotlivé nabídky s garantovanými a transparentními ročními prodejními cenami.

A že si za kvalitou prima dveří stojíme, o tom svědčí i naprosto ojedinělý program „Doživotní záruka“, který na českém trhu nabízíme jako jediní. Dává vám jistotu záruky po celý život!

Vyzkoušejte **PRIMA DVEŘE**, je to **PRIMA** volba za **PRIMA** ceny a vytvoří Vám **PRIMA** domov.

PRIMA DVEŘE Vám přináší



Vltavín door
člen Euro Door Group

Ceny v tomto katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby, a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92e zák. 235/2004 Sb.).

OBSAH

01 LAMINO PRESTIGE

PREMIO	8-9
PASSO	10-11
KVERKO	12-13
FRAM	14-15
AMUN	16-17
TICO	18-19
ESMERO	20-21
DRUKO	22-23
TRON A	24-25
TRON B	26-27
ČECHIE	28-29
MUNEL	30-31
TYRION	32-33
NOMAS	34-35
ATIN	36-37
SOTO	38-39
RUTA	40-41

02 LAMINO AVANGARDE

FAGO A	44-45
FAGO B	46-47
FAGO C	48-49
FAGO D	50-51
VERTIGO	52-53
MATRIX	54-55

03 LAMINO MODERN

BRILA ALU	58-59
KAHAVA	60-61
NORDEN A	62-63
NORDEN B	64-65
KLASIK	66-67
SHIMO	68-69

04 LAMINO BASIC

BASIC/BASIC ^{PLUS}	72-73
BASIC HQ	74-75
BIANCA	76-77
BARCO/BARCO ^{PLUS}	78-79
BESTA/BESTA ^{PLUS}	80-81
BONET	82-83
ESENCE	84-85
GRAND/GRAND ^{PLUS}	86-87
SETRA	88-89
KOMBA	90-91
KOMBA ^{PLUS}	92-93
LOGIS/LOGIS ^{PLUS}	94-95
RUBIC/RUBIC ^{PLUS}	96-97
TABO	98-99

05 COLOR BASIC

BIKO	102-103
FLOKI	104-105
FRESH	106-107
QATRO	108-109
ROLLO	110-111
SIGGI	112-113
ČECHIE	114-115

06 COLOR FLASH

ALFA/BETA/GAMA/DELTA	118-119
----------------------------	---------

07 ECONOMY

SMART	122-123
FARE	124-125

08 NATUR DÝHA

BASIC NATUR	128-129
BRILA ALU NATUR	130-131
BRILA NATUR	132-133
DARA ALU NATUR	134-135
KOMBA NATUR	136-137
KIRA NATUR	138-139
TRON NATUR	140-141
FAGO A NATUR	142-143
FAGO B NATUR	144-145
PREMIO NATUR	146-147

09 GLASS/SKLENĚNÉ DVEŘE

CRYSTAL BASIC	150-151
CRYSTAL ART	152-154
CRYSTAL GALLERY	155-158
SKLENĚNÁ KŘÍDLA/KOVÁNÍ	158-159
SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ	160

10 ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ	164-167
RÁMOVÉ	168
OCELOVÉ	168
HLINÍKOVÉ	169

11 VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD	172
GARDE SAFE	173
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HYBRIDNÍ	174
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM	175

12 SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY	178-181
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ	182
SKLÁDACÍ DVEŘE	183
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	184-187
INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY	188

13 DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY	190-191
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY	191
PŘÍSLUŠENSTVÍ	192-194
SKLA	195
DEKORY	196-197

14 TECHNICKÉ INFO

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT	200-201
NA CO SI DÁT POZOR	202
TECHNICKÉ MINIMUM	203
SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ	204-205
VYSVĚTLIVKY IKON	206-207

MODELOVÁ ŘADA ULTIMA

LAMINO PRESTIGE

Série prémiových rámových dveří nejvyšší kvality a perfektního designu.

LAMINO AVANGARDE

Poloskleněné dveře jsou specialitou, avangardou v rámci dveří.

LAMINO MODERN

Deskové klasické dveře, které designově vycházejí z rámových modelů.

LAMINO BASIC

Deskové dveře v pestré škále modelů a provedení.

DÝHA NATURA

Vybrané modely v provedení z přírodní dýhy jsou opravdovou lahůdkou.

ECONOMY

Ekonomické řešení: dveře s odolnou slim folií.

COLOR BASIC

Široká nabídka dveří v dokonalém nástřiku palety vodouředitelných barev.

COLOR FLASH

Nejnovější hit! Dveře s dokonalým povrchovým vysokým leskem.

GLASS

Skleněné dveře v nepřeberném množství dekorů a ornamentice ozdobí každý interiér.

PROČ PRÁVĚ PRIMA DVEŘE

■ ŠPIČKOVÁ KVALITA

Všechny výrobky jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a komponent, pečlivě vybraných od předních výrobců.

■ GARANCE KVALITY VÝROBY

Výroba probíhá na nejmodernějších automatizovaných a počítačově řízených technologiích s certifikátem výroby ISO 9001:2009.

■ PERFEKTNÍ CENY

Nabízíme vždy nejvýhodnější ceny na trhu, naše cenové nabídky jsou přehledné a průhledné.

■ 20 LET NA TRHU

Jsme na trhu již více jak 20 let (od r. 1994) a máme bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a montážemi dveří.

■ TRADIČNÍ ZNAČKA

Známe dobře potřeby našich zákazníků a trendy v oboru.

■ RYCHLÉ DODÁNÍ

Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte tak jistotu, že Vaše plány proběhnou, jak si představujete.

■ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Extra dlouhé standardní záruky. Možnost doživotní záruky. Tyto záruky znamenají vaše jistoty, můžete se spolehnout.

■ ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Vybírejte bez starostí. S čímkoliv bude třeba, rádi poradíme. Od odborného zaměření, doporučení až po vzorky a optimální výhodné nabídky dle vašeho rozpočtu a potřeb.

■ MODERNÍ DESIGN

Sledujeme nejmodernější trendy, ale nezapomínáme ani na tradiční hodnoty. Spolupracujeme se špičkovými designéry a nebojíme se nabídnout i osobitá řešení.

■ KVALITNÍ MONTÁŽ

Všechny související služby máte na jednom místě. Objednané zboží odborně a kvalitně namontujeme a vyzkoušíme. Máte tak maximální jistotu, že vše zakoupené perfektně funguje.

■ POPRODEJNÍ SERVIS

Ručíme za spolehlivé fungování. Prodejme naše péče o Vás nekončí.

■ ODVOZ STARÉHO MATERIÁLU

Nemusíte myslet na likvidaci, vše staré odvezeme v souladu s ekologií.

VLASTNOSTI PRIMA DVEŘÍ

KONSTRUKCE

RÁMOVÉ
DVEŘE

DESKOVÉ
DVEŘE

RÁM
NATUR
MULTI

RÁM
MDF

technologie
ULTRA
SOFT

technologie
SOFT

technologie
HRANA

RÁM
DŘEV.

DUTINKA
výplň

MEDOVÁ
PLÁŠTEV
výplň

POVRCHY

FOLIE
SLIM

LAMINO
CPVL

LAMINO
CPPL

LAMINO
TOP

LAMINO
HCPL

LAMINO
HCPL
Ultra

LAKOVANÉ
COLOR

LAKOVANÉ
COLOR
FLASH

DÝHA
NATUR

ZÁRUBNĚ

100

60-90

PROVEDENÍ

60-90

100

DVOUKŘÍDLÉ

provedení
FALC

provedení
BEZFALC

provedení
BEZFALC
SLIDE

základní
skla

příplatková
skla

GLASS
bezpečné
sklo

SLIDE
systém

ventilační
štěrbina
v rámu

ZÁMKY 72mm
základní

vícebodový
bezpečnostní
zámek

ventilační
mřížka

ventilační
průduchy

VLASTNOSTI

PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE
EI/EW
30

PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE
EI/EW
45

PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE
EI/EW
60

BEZPEČ.
DVEŘE

OHNI-
VZDORNÁ
VÝPLŇ

GLASS
certifikované
PP čiré sklo



Do prémiové série Lamino Prestige jsou zařazeny rámové dveře ve špičkovém provedení. Tuto řadu charakterizuje použití špičkových lamino dekorů, dokonalý design a perfektní zpracování detailů. Jde o moderní atraktivní dveře, které se stanou skutečným interiérovým prvkem.

VSTUPTE. Jsou prima

01

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO PRESTIGE

PREMIO
PASSO
KVERKO
FRAM
AMUN
TICO
ESMERO
DRUKO
TRON A
TRON B
ČECHIE
MUNEL
TYRION
NOMAS
ATIN
SOTO
RUTA

prima-dvere.cz

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



PREMIO
bílá mat

od 3 580,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		

PREMIO
PREMIO 10-30
(4 mm sklo)*PREMIO 40-70
(4 mm HDF deska
v dekoru křídla)**PREMIO 80-110
(4 mm HDF deska
potažená stříbrným
laminem CPPL)PREMIO
PREMIO 40*
PREMIO 80**PREMIO 10
PREMIO 50*
PREMIO 90**PREMIO 20
PREMIO 60*
PREMIO 100**PREMIO 30
PREMIO 70*
PREMIO 110**

3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	CPPL
3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	CPPL TOP
3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- dveře PREMIO, PREMIO 10, 20, 30: výplně mezi kazetami sklo tl. 4 mm
- dveře PREMIO 40, 50, 60, 70: výplně mezi kazetami vložka HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- dveře PREMIO 80, 90, 100, 110: výplně mezi kazetami vložka HDF potažená stříbrným laminem
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

PREMIO



	bilá struktura	jasan		CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL



PASSO
eben

od 3 830,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
 základní skla	 60-90	 SLIDE systém	 GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	 EKO logické	 MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	 SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	 provedení BEZFALC SLIDE		

PASSO	PASSO 10	PASSO 20	PASSO 30	PASSO 40	PASSO 50	PASSO 60	
							
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-			3 830,-	3 830,-			CPVL

PASSO 90	PASSO 100	PASSO 110	PASSO 120	
				
3 830,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

profilovaná kazeta
tl. 19mm Passo 90-120

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační štěrbin v rámu	 ventilační průduchy	 provedení BEZFALC OTOCNÉ
--	---	---	--	---

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelů PASSO 30, 40
- u PASSO, 10, 20 a 50, 60 profilovaná kazeta HDF tl. 16mm
- u PASSO 90-120 profilovaná kazeta HDF tl. 19mm

PASSO



	bilá struktura	jasan		CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL




KVERKO
ořech tmavý 3D+

od 3 830,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
 základní skla	 60-90	 SLIDE systém	 GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	 EKO logické	 MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	 SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	 provedení BEZFALC SLIDE		

kazeta HDF tl. 4 mm
potažená stříbrným
laminem CPPLkazeta HDF tl. 4 mm
v dekoru křídla

5 skel KVERKO	3 skla 2 stříbrné kazety KVERKO 10	1 sklo 4 stříbrné kazety KVERKO 20	5 stříbrných kazet KVERKO 30	3 skla, 2 kazety v barvě křídla KVERKO 40	1 sklo, 4 kazety, v barvě křídla KVERKO 50	5 kazet v barvě křídla KVERKO 60
------------------	--	--	---------------------------------	---	--	--



4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-	4 310,-	4 310,-	4 310,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační štěrbina v rámu	 ventilační průduchy	 provedení BEZFALC OTOČNÉ
---------	----------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u KVERKO 10, 30 kazeta HDF tl. 4 mm potažená stříbrným laminem CPPL
- u KVERKO 40, 60 kazeta HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

KVERKO



	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



FRAM
wenge tmavé

od 4 360,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
 základní skla	 60-90	 SLIDE systém	 GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	 EKO logické	 MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	 SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	 provedení BEZFALC SLIDE		

FRAM	FRAM 10	FRAM 20	FRAM 30	FRAM 40	FRAM 50	
						
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL TOP
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační štěrbina v rámu	 ventilační průduchy	 provedení BEZFALC OTOCNÉ
--	---	---	---	---

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

FRAM



	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



AMUN
bílá mat

od 3 580,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
 základní skla	 60-90	 SLIDE systém	 GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	 EKO logické	 MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	 SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	 provedení BEZFALC SLIDE		

AMUN



AMUN	AMUN 10	AMUN 20	AMUN 30	AMUN 40	AMUN 50	
						
3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	CPPL
3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	CPPL TOP
3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační štěrbina v rámu	 ventilační průduchy	 provedení BEZFALC OTOCNÉ
--	---	---	---	---

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



TICO
dub bělený 3D+

od 4 530,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

TICO



TICO	TICO 10	TICO 20	TICO 30	TICO 40	TICO 50
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-
					CPPL CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

	blíá struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+
			dub retro 3D+
			CPPL TOP



ESMERO
dub šedý 3D+

od 4 530,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

ESMERO



ESMERO	ESMERO 10	ESMERO 20	ESMERO 30	ESMERO 40	ESMERO 50	
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

	blíla struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+
			dub retro 3D+
			CPPL TOP



DRUKO
jilm antracit

od 4 230,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

DRUKO



DRUKO	DRUKO 10	DRUKO 20	DRUKO 30	DRUKO 40
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-

DETAIL
PROFILOVANÉ
FÁZE DÍLCUCPPL
CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

		jasan	CPPL
bílá mat	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm antracit
		borovice bílá 3D+	dub beskyd 3D
			CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových



TRON A
ořech tmavý 3D+

od 4 150,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		



TRON A	TRON A 10	TRON A 20	TRON A 30	TRON A 40	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL



TRON A 50	TRON A 60	TRON A 70	TRON A 80	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

DETAIL
PLOCHÉ
FÁZE DÍLCŮ

TRON A



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
-----	------------	---------------------------	---------------------	--------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových kromě modelu TRON A 80

	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



TRON B
wenge 3D+


od 4 150,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		

TRON B TRON B 10 TRON B 20 TRON B 30 TRON B 40




4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

TRON B 50 TRON B 60 TRON B 70 TRON B 80



4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

DETAIL
PROFILOVANÉ
FÁZE DÍLCŮ

TRON B



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelu TRON B 80

	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



ČECHIE
borovice bílá 3D+

od 4 400,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

ČECHIE 10

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 20

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 30

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 40

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 50

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 60

4 400,-
4 400,-CPPL
CPPL TOP

ČECHIE 70

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 80

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 90

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 100

4 400,-
4 400,-

ČECHIE 110

4 400,-
4 400,-CPPL
CPPL TOPDETAIL
PROFILOVANÉ
FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------



CPPL

bílá mat	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm antracit
		borovice bílá 3D+	dub beskyd 3D

CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových



MUNEL
dub beskyd 3D

od 3 790,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT
 základní sklo	 60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické 	MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	 ventilační otvory				

MUNEL



MUNEL 10



MUNEL 20



MUNEL 30



3 790,-

3 790,-

3 790,-

3 790,-

3 790,-



3 790,-

CPPL TOP

CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační průduchy
--	---	---

 dub zlatý 3D+	 dub beskyd 3D	CPPL TOP
 ořech americký		CPVL

DALŠÍ INFORMACE

* v základu MUNEL 10-30 pouze 4 mm sklo decormat



TYRION
dub retro 3D+

od 4 530,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA
ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE					

TYRION

NOVINKA



TYRION 10 TYRION 20 TYRION 30 TYRION 40

4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré
- v základu 4mm sklo decormat

	bílá struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+
		dub retro 3D+	CPPL TOP



NOMAS
bílá mat

od 3 340,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA
ventilační otvory						

NOMAS



NOMAS 10	NOMAS 20	NOMAS 30	NOMAS 40	
3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-	CPPL
3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační průduchy
------------	------------	------------------------

bílá struktura	CPPL
jilm	CPVL

DALŠÍ INFORMACE

• NOMAS 20, 30 a 40 pouze 4 mm sklo decormat



ATIN
jilm tabac

od 3 930,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	 základní skla	 60-90
GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické 	 27 dB plní normu zvukové izolace	MINUS 6 CM možnost zkrácení	 ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA



ATIN 10



3 930,-

ATIN 20



3 930,-

ATIN 30



3 930,-

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační průduchy
---------	----------------	----------------------------

ATIN



wenge 3D+	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
			jilm tabac	

DALŠÍ INFORMACE

• ATIN 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat



SOTO
jím antracit

od 4 230,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

SOTO



SOTO	SOTO 10	SOTO 20	SOTO 30	SOTO 40	
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL TOP

DETAIL
PLOCHÉ
FAZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

			jasan	CPPL
bílá mat	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	CPPL TOP
		borovice bílá 3D+	dub beskyd 3D	

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



RUTA
jím antracit

od 4 360,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

RUTA



RUTA 10	RUTA 20	RUTA 30	RUTA 40	RUTA 50	RUTA 60
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-
					CPPL CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být širší stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

	blíká struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+
			dub retro 3D+
			CPPL TOP



V sérii Lamino Avangarde přinášíme zejména moderní dveře osobitě polorámové konstrukce se skly. Ve správné kombinaci dekoru, typu skla a zárubně jsou pak v každém interiéru nepřehlédnutelné.

VSTUPTE. Jsou prima

02

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO AVANGARDE

FAGO A

FAGO B

FAGO C

FAGO D

VERTIGO

MATRIX

prima-dvere.cz

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



FAGO A
wenge 3D+

od 5 280,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	DUTINKA výplň
základní skla	60-100	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	provedení BEZFALC SLIDE				


FAGO A10



FAGO A20



FAGO A30



FAGO A40



FAGO A50



5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPPL

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPPL TOP

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPVL

FAGO A100



FAGO A110



FAGO A120



FAGO A130



FAGO A140



FAGO A150



5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPPL

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPPL TOP

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

5 280,-

CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační
štěrbina
v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO A20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: šíře 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru
- u posuvných dveří alu lišta u (drážka pro trn)

FAGO A



	bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
jilm	eben	ořech americký	dub imperial
			CPVL



FAGO B
eben

od 4 110,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	DUTINKA výplň
		SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 plní normu zvukové izolace	EKO logické	
SUPER CENA		provedení BEZFALC SLIDE				

FAGO B10



FAGO B20



FAGO B30



FAGO B40



FAGO B50



4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPPL

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPPL TOP

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPVL

FAGO B100



FAGO B110



FAGO B120



FAGO B130



FAGO B140



FAGO B150



4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPPL

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPPL TOP

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

4 110,-

CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační
štěrbina
v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8mm
- FAGO B20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

FAGO B



		bilá struktura	jasan	CPPL
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL



FAGO C
ořech tmavý 3D+

od 6 140,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	DUTINKA výplň	základní skla
70-100	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezprádková skla

FAGO C

FAGO C10
ČIRÉ6 140,-
6 140,-FAGO C10
DECORMAT6 140,-
6 140,-FAGO C10
BRONZ6 140,-
6 140,-FAGO C10
GRAFIT6 140,-
6 140,-

FAGO C50

6 140,-
6 140,-

FAGO C110

6 140,-
6 140,-CPPL
CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační
štěrbina
v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO C 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO C 50-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO C: v šíři 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- výška křídla 204,3 cm - doporučená výška stavebního otvoru 208 cm

	bílá struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
dub pískový 3D+	wenge tmavý 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+
			dub retro 3D+
			CPPL TOP



FAGO D
eben

od 3 980,-



Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	DUTINKA výplň
 základní skla	 60-100	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

FAGO D
ČIRÉ

3 980,-

FAGO D
DECORMAT

3 980,-

FAGO D
BRONZ

3 980,-

FAGO D
GRAFIT

3 980,-

CPPL

CPPL TOP

CPVL

FAGO D



DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- model FAGO D nesplňuje ventilační požadavky

		bílá struktura	jasan	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	
				CPVL



VERTIGO
dub bělený 3D+

od 3 940,-




Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	DUTINKA výplň
 základní skla	 60-90	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické 	MINUS 6 CM možnost zkrácení	 ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory				

VERTIGO 10 VERTIGO 20 VERTIGO 30

			
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL TOP
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	ventilační štěrbin v rámu	 ventilační mřížka	 ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
--	---------------------------	--	--	------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 8 mm sklo decormat – kalené
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- na vyžádání možné i posuvné (čiré + mléčné sklo)
- VERTIGO 10, 20 lze křídlo bezfalcové otočné

VERTIGO



bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	
					CPVL



MATRIX
bílá mat

od 2 770,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

MATRIX



MATRIX 80



2 770,-

MATRIX 90



4 270,-

MATRIX 100



4 620,-

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalc. křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

bílá mat

CPPL TOP



Zajímavá série Lamino Modern přináší kvalitní deskové dveře s kombinacemi přírodních dekorů, skla a kovu. Mix takových materiálů dodává dveřím punc luxusu a stanou se skvělým doplňkem interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO MODERN

BRILA ALU

KAHAVA

NORDEN A

NORDEN B

KLASIK

SHIMO

prima-dvere.cz

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



BRILA ALU
dub retro 3D+

od 3 440,-

Prima
dveřeBRILA
ALU

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM DŘEV.	provedení FALC	technologie HRANA
DUTINKA výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BRILA ALU 10 BRILA ALU 11 BRILA ALU 12 BRILA ALU 13 BRILA ALU 20 BRILA ALU 21 BRILA ALU 22



3 440,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPPL TOP
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPVL

BRILA ALU 23 BRILA ALU 24 BRILA ALU 25 BRILA ALU 30 BRILA ALU 50 BRILA ALU 60



4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPPL TOP
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	---------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60, možnost bez aluminiových pásků 8x2 mm za příplatek
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- do bezfalcového křídla nelze mřížka, pouze kulaté průduchy

- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: jalousie, chinchila
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	CPPL
bilá struktura	buk	olše	dub zlatý		
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial		CPVL



KAHAVA
bílá mat/ořech americký

od 3 440,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM DŘEV.	provedení FALC	technologie HRANA
DUTINKA výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

KAHAVA 10	KAHAVA 20	KAHAVA 30	KAHAVA 40	KAHAVA 50 CABIN	
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL TOP
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPVL
KAHAVA 90	KAHAVA 60	KAHAVA 70	KAHAVA 80	KAHAVA 100	KAHAVA 110
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-
					CPPL
					CPPL TOP
					CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
-----	---------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- křídlo je vždy bílé, s možností výběru dekoru vloženého pásu
- KAHAVA 50 CABIN - rámeček je vždy potažen stříbrnou folií
- KAHAVA 70 dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být širší stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

KAHAVA



jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	CPPL
		buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		CPVL
jilm	eben	ořech americký	dub imperial		



NORDEN A
dub retro 3D+

od 3 270,-

Prima
dveře

NORDEN A

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM DŘEV.	provedení FALC	technologie HRANA
DUTINKA výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

DETAIL
FAZE,
DÍLCŮ

7 kazet NORDEN A10 7 kazet NORDEN A20 7 kazet NORDEN A30 5 kazet NORDEN A40 5 kazet NORDEN A50 5 kazet NORDEN A60

3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-	CPPL
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPPL TOP
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
-----	---------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené a slícované pásy vodorovných a svislých dekorů
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL



NORDEN B
višeň tmavá

od 3 270,-

Prima
dveře

NORDEN B

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM DŘEV.	provedení FALC	technologie HRANA
DUTINKA výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

DETAIL
FAZE,
DÍLCŮ

7 kaset NORDEN B10 7 kaset NORDEN B20 7 kaset NORDEN B30 5 kaset NORDEN B40 5 kaset NORDEN B50 5 kaset NORDEN B60



3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-	CPPL
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPPL TOP
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
-----	---------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené horizontální dílce s fází
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		CPVL
jilm	eben	ořech americký	dub imperial		



KLASIK
calvados

od 3 870,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	27 dB plní normu zvukové izolace	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		

KLASIK



KLASIK 10 KLASIK 20 KLASIK 20s KLASIK 30 KLASIK 30s



3 870,- 3 870,- 4 180,- 3 870,- 4 270,- CPPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----	------------	---------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

bílá struktura	buk	calvados	olše	ořech	CPPL
----------------	-----	----------	------	-------	------

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



SHIMO
bílá mat

od 3 140,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM DŘEV.	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

SHIMO



SHIMO 10	SHIMO 20	SHIMO 30	SHIMO 40	
3 140,-	3 140,-	3 140,-	3 140,-	CPPL
3 630,-	3 630,-	3 630,-	3 630,-	CPPL TOP
3 460,-	3 460,-	3 460,-	3 460,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



Precizní deskové dveře v dokonalých a odolných povrchových lamino dekorech jsou základem zákaznický oblíbené řady Lamino Basic. Tradiční interiérové dveře s nadčasovým designem, kvalitní konstrukce a zpracování a přitom cenově dostupné.

VSTUPTE. Jsou prima

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO BASIC

BASIC/BASIC PLUS**BASIC HQ****BIANCA****BARCO/BARCO** PLUS**BESTA/BESTA** PLUS**BONET****ESENCE****GRAND/GRAND** PLUS**SETRA****KOMBA****KOMBA** PLUS**LOGIS/LOGIS** PLUS**RUBIC/RUBIC** PLUS**TABO****prima-dvere.cz****SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**

BASIC BASIC^{PLUS}



STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA	

BASIC 10



1 540,-

1 790,-

1 790,-

BASIC 10 CABIN MDF




2 850,-

3 240,-

3 240,-

BASIC 10 CABIN OCEL



4 560,-

4 950,-

4 950,-

BASIC 20



1 780,-

2 170,-

2 170,-

CPPL

CPPL TOP

CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbinová v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 - pouze BASIC 10 ve falcovém provedení
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně, BASIC 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- dekor bílá mat pouze v provedení HRANA
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení



od 1 540,-

BASIC 20s



1 920,-
2 310,-
2 310,-

BASIC 30



1 920,-
2 310,-
2 310,-

BASIC 30s




2 510,-
2 890,-
2 890,-

BASIC 40




2 040,-
2 440,-
2 440,-

BASIC 40s



2 040,-
2 440,-
2 440,-


BASIC 50



1 960,-
2 310,-
2 310,-

CPPL
CPPL TOP
CPVL

BASIC 50s



1 960,-
2 310,-
2 310,-

BASIC 60



1 960,-
2 310,-
2 310,-

BASIC 80



3 080,-
3 080,-
3 080,-

CPPL
CPPL TOP
CPVL



BASIC HQ
akácie

od 2 225,-

Prima
dveře

STANDARD



BASIC HQ 10



2 225,-

BASIC HQ 20



2 845,-

BASIC HQ 60



2 995,-

BASIC HQ 10
CABIN MDF

3 890,-

BASIC HQ 10
CABIN OCEL

5 600,-

HCPL/HCPL Ultra

BASIC HQ 40



3 340,-

BASIC HQ 50



3 340,-

BASIC HQ 80



3 340,-

HCPL/HCPL Ultra

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110: pouze BASIC HQ 10
- horní doplňkový zámek: pouze BASIC HQ 10 s dutinkou DTD a rámovou záruční
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- BASIC HQ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC HQ 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré
- křídlo bezfalcové otočné je možné pouze u modelu BASIC HQ 10

BASIC HQ





BIANCA
bílá mat

od 2 770,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

BIANCA



BIANCA 10 BIANCA 20 BIANCA 30 BIANCA 40 BIANCA 50 BIANCA 60 BIANCA 70



2 770,- 3 100,- 3 270,- 3 270,- 4 110,- 4 620,- 3 240,-

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

bílá mat

CPPL TOP



BARCO
jilm antreait



od 2 450,-

Prima
dveře

BARCO BARCO PLUS

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
 základní skla	 60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA	

BARCO 10	BARCO 20	BARCO 30	BARCO 40	BARCO 50	BARCO 60	
						
2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPPL
2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	CPPL TOP
2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	CPVL

BARCO 70	BARCO 80	BARCO 90	BARCO 100	BARCO 110	BARCO 120	
						
2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPPL
2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	CPPL TOP
2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbin v rámu	 ventilační mřížka	 ventilační průduchy
provedení						
BEZFALC						
OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii hrana
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety



bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		CPVL
jilm	eben	ořech americký	dub imperial		



BESTA
tříšedí tmavá

od 2 220,-

Prima
dveře

BESTA BESTA PLUS

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA	

BESTA 10 BESTA 20 BESTA 30 BESTA 40



2 220,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
2 620,-	2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP
2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbinová v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii hrana
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu a ploché zaklívací rámečky



bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	



BONET
buk

od 1 960,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

BONET



BONET 10 BONET 20 BONET 20s BONET 30 BONET 30s

					CPPL
1 960,-	2 350,-	2 660,-	2 450,-	2 850,-	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----	------------	---------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan	CPPL
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	

DALŠÍ INFORMACE

- horní doplňkový zámek: pouze BONET 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



ESENCE
dub zlatý

od 2 760,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
 základní skla	 60-90	 SLIDE systém	 GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	 EKO logické	 MINUS 6 CM možnost zkrácení
 ZÁMKY 72mm základní	 SUPER CENA	 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	 provedení BEZFALC SLIDE		

ESENCE



ESENCE 10 ESENCE 20 ESENCE 20s ESENCE 30 ESENCE30s

					
2 760,-	2 760,-	3 070,-	2 760,-	3 200,-	CPPL
3 240,-	3 240,-	3 550,-	3 240,-	3 680,-	CPPL TOP
3 070,-	3 070,-	3 380,-	3 070,-	3 520,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 příplatková skla	 DUTINKA výplň	 ventilační štěrbina v rámu	 ventilační mřížka	 ventilační průduchy
provedení						
BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL



GRAND
bílá mat

od 3 060,-

Prima
dveře

GRAND GRAND PLUS

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA	

GRAND 10 GRAND 20 GRAND 30 GRAND 40 GRAND 50



3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	CPPL
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPPL TOP
3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbinová v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety



bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



SETRA
dub beskyd 3D

od 3 230,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

SETRA 10	SETRA 20	SETRA 30	SETRA 40	SETRA 50	SETRA 60	
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPPL
3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	CPPL TOP
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

SETRA



bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



KOMBA
jilm sibiřský

od 2 220,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		

KOMBA 10	KOMBA 20	KOMBA 30	KOMBA 40	KOMBA 50	KOMBA 70	
2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 220,-	2 220,-	2 710,-	CPPL
3 100,-	3 100,-	3 100,-	2 620,-	2 620,-	3 100,-	CPPL TOP
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 450,-	2 450,-	2 940,-	CPVL
KOMBA 80	KOMBA 90					
2 220,-	2 710,-					CPPL
2 620,-	3 100,-					CPPL TOP
2 450,-	2 940,-					CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky

KOMBA



bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL



KOMBA PLUS
jasan

od 2 220,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

KOMBA PLUS 10	KOMBA PLUS 20	KOMBA PLUS 30	KOMBA PLUS 40	KOMBA PLUS 50	KOMBA PLUS 60
2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-
3 230,-	3 230,-	3 230,-	2 620,-	2 620,-	2 620,-
3 060,-	3 060,-	3 060,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

KOMBA^{PLUS}

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



LOGIS
jasan

od 2 690,-

Prima
dveřeLOGIS
LOGIS^{PLUS}

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA	

LOGIS 10	LOGIS 20	LOGIS 30	LOGIS 40	LOGIS 50	LOGIS 60	
2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	CPPL
3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	CPPL TOP
2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	CPVL
LOGIS 70	LOGIS 80					
2 690,-	2 690,-					CPPL
3 080,-	3 080,-					CPPL TOP
2 910,-	2 910,-					CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety



bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



od 2 940,-

Prima
dveře

RUBIC RUBIC PLUS

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	technologie HRANA

RUBIC 10	RUBIC 20	RUBIC 30	RUBIC 40	
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 940,-	CPPL
3 410,-	3 410,-	3 410,-	3 410,-	CPPL TOP
3 250,-	3 250,-	3 250,-	3 250,-	CPVL


PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety



bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL	



TABO
dub írský

od 4 800,-

Prima
dveře

STANDARD

LAMINO CPPL	RÁMOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	RÁM MDF	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

TABO

NOVINKA



TABO 10	TABO 20	TABO 30	TABO 40	TABO 50	TABO 60
4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-

HCPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	---------------------	----------------------------------	------------------------	--

bílá ocelová	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana	HCPL
				kompozit	

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



Řada dveří Color jde s dobou. Nejnovější trendy velí lakovat. Ale kvalitními vodouředitelnými laky a ve více vrstvách. Bílé a tlumené tóny jsou nejvíce in, ale i dveře v pestrém odstínu mohou být výrazným prvkem interiéru. Naprostou špičku v lakovaných dveřích představuje tzv. vysoký lesk, kdy mezi několika vrstvami dochází k preciznímu leštění, výsledek je famózní.

VSTUPE. Jsou prima

05

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR BASIC

BIKO
FLOKI
FRESH
QATRO
ROLLO
SIGGI
ČECHIE

prima-dvere.cz

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



BIKO
bílý lak

od 2 985,-

Prima
dveře

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla	60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň			

BIKO 10



2 985,-

BIKO 20



2 985,-

BIKO 30



2 985,-

BIKO 50



2 985,-

BIKO 60



2 985,-

BIKO 70



2 985,-

BIKO 80



2 985,-

BIKO 11



3 760,-

BIKO 21



3 760,-

BIKO 23



3 760,-

BIKO 24



3 760,-

DETAIL
POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: 4 mm kúra čirá
- příplatková skla: 4 mm, chinchilla, jalousie
- bezpříplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

BIKO



bilý lak	okrová	laté	popelavá	COLOR
----------	--------	------	----------	-------



FLOKI
bílý lak

od 4 310,-

Prima
dveře

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla	60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

FLOKI 10



4 310,-

FLOKI 20



4 310,-

FLOKI 30



4 310,-

FLOKI 40



4 310,-

FLOKI 50



4 310,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------


FLOKI



bilý lak	okrová	laté	popelavá	COLOR
----------	--------	------	----------	-------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo



FRESH
RAL 6027

od 3 250,-

Prima
dveře

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla	60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

FRESH 10



FRESH 20



FRESH 30



FRESH 40



FRESH 50



FRESH 60



FRESH 70



FRESH 80



FRESH 90



FRESH 100



FRESH 110




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
provedení BEZFALC OTOCNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- pro konkrétní cenovou nabídku a provedení kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.
- základní provedení laku: polomat
- na vyžádání individuální kalkulace na exkluzivní provedení laku ve vysokém lesku
- záruční pro model FRESH na individuální nacenění
- technické parametry záruční konzultujte s prodejní administrativou Vltavín door, s. r. o.

FRESH



RAL 1013	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2012	COLOR
RAL 3005	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5010	
RAL 6005	RAL 6027	RAL 9003	RAL 9004	



QATRO
bílý lak

od 4 560,-

Prima
dveře

QATRO

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla	60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

QATRO 10



4 560,-

QATRO 20



4 560,-

QATRO 30



4 560,-

QATRO 40



4 560,-

QATRO 50



4 560,-

DETAIL
POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------

bilý lak	okrová	laté	popelavá	COLOR
----------	--------	------	----------	-------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



ROLLO
bílý lak/dub beskyd 3D

od 1 590,-

Prima
dveře

ROLLO

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
bezpříplatková skla	ventilační otvory					

ROLLO 10



1 590,-
1 620,-
1 550,-

ROLLO 20



1 830,-
1 870,-
1 790,-

ROLLO 20s



1 890,-
1 930,-
1 880,-

ROLLO 30



2 290,-
2 360,-
2 280,-

ROLLO 30s



2 390,-
2 450,-
2 360,-

ROLLO 40



2 300,-
2 370,-
2 200,-

CPPL
CPPL TOP
CPVL

dekor
zasklívacího
rámečku

ROLLO 50



2 300,-
2 370,-
2 200,-

ROLLO 60



2 300,-
2 370,-
2 200,-

ROLLO 70



2 300,-
2 370,-
2 200,-

CPPL
CPPL TOP
CPVL

dekor
zasklívacího
rámečku



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka PVC	ventilační průduchy
-----	-------------------------	---	--------------------------	------------------------

bílý lak

COLOR

dekor
zasklívacího
rámečku

dub zlatý

ořech

CPPL

dub pískový 3D+

dub beskyd 3D

CPPL TOP

eben

CPVL

DALŠÍ INFORMACE

- dveřní křídlo je vždy v provedení bílý lak
- zasklívací rámečky a hrany v uvedených dekorech CPPL a CPVL
- základní sklo: decormat



od 2 280,-

Prima
dveře

SIGGI

STANDARD

LAKOVANÉ COLOR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

SIGGI 10



2 280,-

SIGGI 10
CABIN MDF

3 180,-

SIGGI 10
CABIN OCEL

4 880,-

DETAIL MODELU
SIGGI 10 CABIN OCEL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu	ventilační průduchy	ventilační mřížka	provedení BEZFALC OTOCNÉ
-----	------------	------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------

bilý lak	okrová	laté	popelavá	COLOR
----------	--------	------	----------	-------

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- u modelu SIGGI 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: dekormat, dekormat bronz, dekormat grafit
- SIGGI 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo dekormat a sklo čiré



od 5 130,-

Prima
dveře

STANDARD



ČECHIE 10



5 130,-

ČECHIE 20



5 130,-

ČECHIE 30



5 130,-

ČECHIE 40



5 130,-

ČECHIE 50



5 130,-

ČECHIE 60



5 130,-

ČECHIE 100




5 130,-

ČECHIE 110



5 130,-

DETAIL
POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: 4 mm kůra čirá
- příplatková skla: 4 mm, chinchilla, jalousie
- bezpříplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

ČECHIE

NOVINKA



bílý lak

okrová

laté

popelavá

COLOR

Vysoká kvalita bez kompromisů. Nejnovější trend náročných dveří: moderní design a kombinace žádaného vysokého lesku na povrchu je krásná, výrazná, ale i funkční. Takové dveře doslova ovládnou interiér.

VSTUPTE. Jsou prima

06

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR FLASH FLASH METALIC X MATT

ALFA

BETA

GAMA

DELTA

prima-dvere.cz**SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**



BETA
gabbiano metallic

od 7 600,-



Prima
dveře

NOVINKA

ALFA 10



ALFA 20



ALFA 30



ALFA 40



ALFA 50



ALFA 60



ALFA 70



BETA 10



BETA 20



BETA 30



BETA 40



BETA 50



DELTA 10



DELTA 20



DELTA 30



DELTA 40



GAMA 10



GAMA 20





V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého
prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

STANDARD

- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7-0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- prosklení decormat 4 mm
- výplň z desky MDF tl. 20mm
- bezpečné sklo decormat tl. 8mm
- panty pro 3 zapuštěné závěsy

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- bezpečné sklo čiré tl. 8 mm
- otvory pro ventilaci
- bezpříplatková skla - decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo, bezpečné sklo čiré 8mm pouze u modelu GAMA



Řada dveří Economy reprezentuje ekonomickou nabídku dveří: poctivá konstrukce, moderní design, povrchy v kvalitní a odolné mikrofolii Slim. Navíc za vynikající ceny, kterým je těžké odolat. Hodí se do každého interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

07

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ECONOMY

**SMART/SMART^{PLUS}
FARE**

SMART SMART PLUS



STANDARD

FOLIE SLIM	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	 základní skla
 60-90	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA	 bezpříplatková skla
 ventilační otvory	technologie HRANA					

SMART 10



990,-

SMART 20



1 530,-

SMART 20s



1 720,-

SMART 30



1 720,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 příplatková skla	DUTINKA výplň	ventilační štěrbin v rámu	 ventilační mřížka PVC	 ventilační průduchy
---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo: HDF deska potažená kvalitní folií Slim
- zasklívací rámeček je vždy obýl jak ve variantě technologie ultra soft i ve variantě technologie hrana
- horní přidavný zámek je možný pouze v kombinaci dveří Smart 10, výplň dutinka DTD a rámová zárubeň
- pouze v jednokřídlém provedení
- dveře Smart 60S, 70S, 80, 90, 100 a 110 nelze v dekorech bílá a buk

- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatkové sklo: chinchila
- příplatkové sklo: decormat
- DTD je možná pouze u modelu Smart 10

Vzhledem k různým technologiím výroby křidel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky.



od 990,-

SMART 30s



1 920,-

SMART 40



1 960,-

SMART 40s



1 960,-

SMART 50



1 760,-

SMART 50s



1 760,-

SMART 60s



1 800,-

SMART 70s



1 800,-

SMART 80



1 800,-

SMART 90



1 800,-

SMART 100



1 970,-

SMART 110



2 270,-



od 2 680,-

Prima
dveře

STANDARD

FOLIE SLIM	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	 základní skla
 60-90	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA	 ventilační otvory

FARE	FARE 10	FARE 20	FARE 30	FARE 40	FARE 50
					
2 680,-	2 680,-	2 680,-	2 680,-	2 680,-	2 680,-

FARE 60	FARE 70	FARE 80
		
2 680,-	2 680,-	2 680,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 ventilační průduchy
---	---



dub	ořech	jilm bělený	virginia	FOLIE SLIM
		niagara	dub sonoma	

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k různým technologiím výroby křidel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky
- základní sklo: decormat



V ucelené prémiové řadě Natur Dýha umožňují nádherné přírodní i modifikované dýhy představit plnou šíři estetických i funkčních možností našich výrobků. Takové dveře jsou nejen krásné, perfektní, ale budou dlouhá léta dobře sloužit.

VSTUPTE. Jsou prima



08

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

NATUR DÝHA

BASIC NATUR

BRILA ALU NATUR

BRILA

DARA ALU NATUR

KIRA NATUR

KOMBA NATUR

TRON NATUR

FAGO A NATUR

FAGO B NATUR

PREMIO NATUR

prima-dvere.cz

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



BASIC NATUR
ořech bolívijský

od 3 860,-

Prima
dveřeBASIC
NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE			

BASIC
NATUR 10

3 860,-

BASIC
NATUR 20

5 030,-

BASIC
NATUR 20s

5 200,-

BASIC
NATUR 30

5 200,-

BASIC
NATUR 30s

5 530,-

BASIC
NATUR 40

5 200,-

BASIC
NATUR 40s

5 200,-

BASIC
NATUR 50

5 200,-

BASIC
NATUR 50s

5 200,-

BASIC NATUR
10 CABIN MDF

5 530,-

BASIC NATUR
10 CABIN OCEL

7 240,-

BASIC
NATUR 60

5 200,-


PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	DUTINKA výplň
provedení BEZFALC OTOČNÉ						

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo širší 110 - pouze BASIC NATUR 10 ve FALCOVÉM PROVEDENÍ
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC NATUR 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá

- příplatková skla: decormat, decormat bronz, dekormat grafit
- model BASIC NATUR 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a číré
- v bezfalcovém otočném provedení lze pouze model BASIC NATUR 10
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti



buk	bříza	dub světlý	dub
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	ořech
		eben	dub bělený

DÝHA NATUR



BRILA ALU NATUR
wenge

od 5 790,-

Prima
dveřeBRILA ALU
NATUR

STANDARD

BRILA ALU
NATUR 10

5 790,-

BRILA ALU
NATUR 11


6 880,-

BRILA ALU
NATUR 12

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 13

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 20

5 790,-

BRILA ALU
NATUR 21

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 22

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 23

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 30

5 790,-

BRILA ALU
NATUR 50

5 790,-

BRILA ALU
NATUR 60

5 790,-


BRILA ALU
NATUR 24

6 880,-

BRILA ALU
NATUR 25

6 880,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- druhé křídlo dvoukřídlových dveří BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 je bez horizontálních aluminiových pruhů v plném provedení
- v dvoukřídlovém provedení BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz
- příplatkové provedení BEZFALC OTOČNÉ platí pro modely 10, 20, 30, 50 a 60
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta



BRILA NATUR
ořech tmavý

od 4 950,-

Prima
dveřeBRILA
NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	DUTINKA výplň	
	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 plní normu zvukové izolace	EKO logické		MINUS 6 CM možnost zkrácení
SUPER CENA			provedení BEZFALC SLIDE			

BRILA
NATUR 02

4 950,-

BRILA
NATUR 10

4 950,-

BRILA
NATUR 11

6 040,-

BRILA
NATUR 12

6 040,-

BRILA
NATUR 20

4 950,-

BRILA
NATUR 21

6 040,-

BRILA
NATUR 22

6 040,-

BRILA
NATUR 23

6 040,-

BRILA
NATUR 50

4 950,-

BRILA
NATUR 51

6 040,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

		ventilační štěrbina v rámu			provedení BEZFALC OTOČNÉ
--	--	---	--	--	---

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA NATUR 20, 21, 22, 23: intarzované pásy mohou mít mírné odchylky ve struktuře a barevnosti
- v dvoukřídlem provedení BRILA NATUR 20, 21, 22, 23, mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- v případě tmavých odstínů dýhy jsou intarzované pásy v provedení bříza, v případě světlých jsou pásy v provedení wenge
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz
- BRILA NATUR 02 - vždy vodorovný dekor
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklivač lišta
- BEZFALC OTOČNÉ pouze u modelů 02, 10, 20, 50

buk	břiza	dub světlý	dub	DÝHA NATUR
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	ořech	
		eben	dub bělený	




DARA ALU NATUR
eben

od 5 790,-

Prima
dveře

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	DUTINKA výplň	
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické		MINUS 6 CM možnost zkrácení
SUPER CENA			provedení BEZFALC SLIDE			

DARA ALU
NATUR 10

5 790,-

DARA ALU
NATUR 20

5 790,-

DARA ALU
NATUR 30

5 790,-

DARA ALU
NATUR 40

5 790,-

DARA ALU
NATUR 50

5 790,-

DARA ALU
NATUR 60

5 790,-

DARA ALU
NATUR 70

5 790,-

DARA ALU
NATUR 80

5 790,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100	DVOUKŘÍDLÉ		ventilační průduchy

buk	bříza	dub světlý	dub	DÝHA NATUR
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	ořech	
		eben	dub bělený	

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- aluminiové pásy 8 x 2 mm



KOMBA NATUR
ořech tmavý

od 5 530,-



Prima
dveře

KOMBA NATUR

STANDARD



KOMBA
NATUR 10



5 870,-

KOMBA
NATUR 20



5 870,-

KOMBA
NATUR 30



5 870,-

KOMBA
NATUR 40



5 530,-

KOMBA
NATUR 50



5 530,-

KOMBA
NATUR 70



5 870,-

KOMBA
NATUR 80




5 530,-

KOMBA
NATUR 90



5 870,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DÝHA NATUR

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá
- příplatková skla: decormat, decormat bronz
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta



KIRA NATUR
ořech tmavý


od 6 230,-

Prima
dveřeKIRA
NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	 základní skla	 60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

KIRA NATUR



6 230,-

KIRA NATUR 10



6 230,-

KIRA NATUR 20



6 230,-

KIRA NATUR 30



6 230,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu 	 ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
--	---	---	---	--

				DÝHA NATUR
dub světlý	ořech tmavý	wenge	eben	
				
dub bělený				

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo



TRON NATUR
dub světlý

od 6 230,-

Prima
dveře


TRON NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	 základní skla	 60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

TRON NATUR	TRON NATUR 10	TRON NATUR 20	TRON NATUR 30	TRON NATUR 40	TRON NATUR 50
6 230,-	6 230,-	6 230,-	6 230,-	6 230,-	6 230,-

TRON NATUR 60	TRON NATUR 70	TRON NATUR 80
6 230,-	6 230,-	6 230,-

DETAIL
POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	 ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
---------	----------------	----------------------------------	----------------------------	--

dub světlý	ořech tmavý	wenge	eben	DÝHA NATUR
			dub bělený	

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



FAGO A
dub bělený

od 7 070,-

Prima
dveřeFAGO A
NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	DUTINKA výplň	 základní skla
 60-100	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA
 bezpříplatková skla	provedení BEZFALC SLIDE					

FAGO
NATUR A10

7 070,-

FAGO
NATUR A20

7 070,-

FAGO
NATUR A30

7 070,-

FAGO
NATUR A40

7 070,-

FAGO
NATUR A50

7 070,-

FAGO
NATUR A100

7 070,-

FAGO
NATUR A110

7 070,-

FAGO
NATUR A120

7 070,-

FAGO
NATUR A130

7 070,-

FAGO
NATUR A140

7 070,-

FAGO
NATUR A150

7 070,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační
štěrbina
v rámu

dub světlý	ořech tmavý	wenge	eben	DÝHA NATUR
			dub bělený	

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO A20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: v šíři 80 - 100 splňuje ventilační požadavky



FAGO NATUR B
ořech tmavý

od 6 800,-

Prima
dveřeFAGO B
NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	DUTINKA výplň	 základní skla
 70-100	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA
 bezpříplatková skla	provedení BEZFALC SLIDE					

FAGO
NATUR B10

6 800,-

FAGO
NATUR B20

6 800,-

FAGO
NATUR B30

6 800,-

FAGO
NATUR B40

6 800,-

FAGO
NATUR B50

6 800,-

FAGO
NATUR B100

6 800,-

FAGO
NATUR B110

6 800,-

FAGO
NATUR B120

6 800,-

FAGO
NATUR B130

6 800,-

FAGO
NATUR B140

6 800,-

FAGO
NATUR B150

6 800,-



dub světlý	ořech tmavý	wenge	eben	DÝHA NATUR
			dub bělený	

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO B20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky



od 6 230,-

Prima
dveře

PREMIO NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	 základní skla	 60-90
SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	 ZÁMKY 72mm základní	MINUS 6 CM možnost zkrácení	SUPER CENA
 bezpříplatková skla	 ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE				

PREMIO
NATUR

6 230,-

PREMIO
NATUR 10

6 230,-

PREMIO
NATUR 20

6 230,-

PREMIO
NATUR 30

6 230,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 100	 DVOUKŘÍDLÉ	 ventilační štěrby v rámu	 ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOCNÉ
---------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--



dub světlý	ořech tmavý	wenge	eben	DÝHA NATUR
			dub bělený	

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křidel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových



Celoskleněné dveře řady Glass v interiéru neoddělují, ale přirozeně propojují, propouští světlo a opticky zvětšují prostor bytu. Jsou vyráběny z kvalitního bezpečnostního skla a vybírat můžete z široké škály barev, ornamentiky či dekorativních obrázků.

VSTUPTE. Jsou prima



09**ULTIMA**
MODELOVÁ ŘADA

GLASS SKLENĚNÉ

CRYSTAL BASIC

CRYSTAL ART

CRYSTAL GALLERY

SKLENĚNÁ KŘÍDLA/KOVÁNÍ

SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ

prima-dvere.cz**SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**

CRYSTAL
BASIC

STANDARD



60-90

GLASS
bezpečné
skloEKO
logickéSUPER
CENA

CRYSTAL BASIC 10 ČIRÉ



60-80

4 480,-

90

4 960,-

CRYSTAL BASIC 10 DECORMAT



4 480,-

4 960,-

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čířými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního kamenného skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

od 4 480,-

CRYSTAL BASIC 20



4 480,-
4 960,-

CRYSTAL BASIC 30 (PLN 204,3)



4 480,-
4 960,-

CRYSTAL BASIC 60 (matelux) (PLN 204,3)



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 60 (čiré sklo) (PLN 204,3)



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 10 BRONZ



5 210,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 10 GRAFIT



5 210,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 100 (matelux)



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 100 (čiré sklo)



5 130,-
5 700,-

60-80
90

CRYSTAL BASIC 110 (matelux)



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 110 (čiré sklo)



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 120



5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 130



5 130,-
5 700,-

60-80
90

CRYSTAL
ART

STANDARD



60-90

GLASS
bezpečné
skloEKO
logickéSUPER
CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL ART 1

60-80
9011 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 2

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 3

60-80
9011 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 3

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 4




CRYSTAL ART 5



CRYSTAL ART 6



CRYSTAL ART 6

60-80
9011 390,-
12 610,-11 390,-
12 610,-11 390,-
12 610,-11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 7



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 8



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 9



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 10



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 11



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 12




11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 13



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 14



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 15



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 16



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 17



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 18



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 19



CRYSTAL ART 20



CRYSTAL ART 21



CRYSTAL ART 22



60-80

11 390,-

90

12 610,-

11 390,-

12 610,-

11 390,-

12 610,-

11 390,-

12 610,-

CRYSTAL ART 23



CRYSTAL ART 23



CRYSTAL ART 24



CRYSTAL ART 24



60-80

7 320,-

90

7 890,-

7 320,-

7 890,-

7 320,-

7 890,-

7 320,-

7 890,-

CRYSTAL ART 25



CRYSTAL ART 25



CRYSTAL ART 26



CRYSTAL ART 26



60-80

7 320,-

90

7 890,-

7 320,-

7 890,-

7 320,-


7 890,-

7 320,-

7 890,-

CRYSTAL GALLERY

STANDARD



GLASS
bezpečné
sklo

EKO
logické

**SUPER
CENA**

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čířými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL GALLERY 1



60-80 9 360,-
90 10 170,-

CRYSTAL GALLERY 1




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 2



60-80 9 360,-
90 10 170,-

CRYSTAL GALLERY 2




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 5



CRYSTAL GALLERY 5



CRYSTAL GALLERY 6



CRYSTAL GALLERY 6



60-80

9 360,-
10 170,-

90

9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 7




CRYSTAL GALLERY 7



CRYSTAL GALLERY 8



CRYSTAL GALLERY 9



60-80

9 360,-
10 170,-

90

9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 10




CRYSTAL GALLERY 11



CRYSTAL GALLERY 12



CRYSTAL GALLERY 13



60-80

9 360,-
10 170,-

90

9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 14



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 15



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 16



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 17



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 18



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 19




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 20



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 21




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 22



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 23



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 24




9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 25



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 26




CRYSTAL GALLERY 27



CRYSTAL GALLERY 28



CRYSTAL GALLERY 29



60-80

9 360,-

90

10 170,-

9 360,-

10 170,-

9 360,-


10 170,-

9 360,-


10 170,-

SKLENĚNÁ KŘÍDLA

Skleněné dveře, používané jako jednokřídlové otočné interiérové dveře se skládají ze zárubně a skleněného křídla. Křídlo je skleněná tabule z bezpečného jednovrstvého nebo lepeného tvrzeného skla o tloušťce 8 mm, ve které jsou připraveny otvory umožňující náležité připevnění závěsů a zámku.




LEVÉ KŘÍDLO



PRÁVÉ KŘÍDLO

Křídla kolekcí CRYSTAL BASIC a CRYSTAL ART mají rubovou a lícovou stranu. Křídla kolekce CRYSTAL GALLERY mají totožný vzor z obou stran, viditelné povrchy skel jsou hladké.



Šířka křídel

Typová šíře	Šíře v mm
„60“	617
„70“	717
„80“	817
„90“	917

Výška křídel

2 036 mm – výška skleněných křídel CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY

Zkracování křídel

Křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY se nesmí zkracovat.


Prahová štěrbina

Standardní výška štěrbiny mezi křídlem a hotovou podlahou je 8 mm.

Informace o závěsech pro skleněná křídla

Zárubně pro skleněná křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY jsou vybaveny dvěma šroubovanými závěsy o průměru 15 mm (průměr hřebu 10 mm).

Ventilační podříznutí



U kolekce dveří CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY bude při použití ventilačního podříznutí dveří o šířce 80 a 90 spolu s prahovou štěrbinou (8 mm) splněn požadavek větrání (0,022 m² celkové větrací plochy).


VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Vzhledem k orientaci dveří (levé / pravé):

- zámký Metalbud jsou konfigurovány takto: pro dveře levé je třeba objednávat zámek levý, pro pravé dveře zámek pravý.
- zámký ostatních značek jsou univerzální (lze je použít jako pravý i jako levý zámek).


V případě dveří s WC zámkem je nutné vybrat jednu z níže uvedených kombinací respektující konkrétní požadavek (liší se stranou dveří a/nebo umístěním knoflíku WC zámku).

obr. 1 - dveře pravé / knoflík z vnějšku




zámký Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý
venkovní / ostatní zámký / vybrat zámek levý*

obr. 2 - dveře levé / knoflík z vnějšku



zámký Geze a Metalbud / vybrat WC zámek
levý venkovní / ostatní zámký / vybrat zámek
levý*

obr. 3 - dveře pravé / knoflík zevnitř



zámký Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý
vnitřní / ostatní zámký / vybrat zámek pravý*

obr. 4 - dveře levé / knoflík zevnitř



zámký Geze a Metalbud / vybrat WC zámek
levý vnitřní / ostatní zámký / vybrat zámek
pravý*

Poznámka: U WC zámků s výjimkou zámků Geze a Metalbud označení „levý“ a „pravý“ souvisí s umístěním knoflíku WC zámku: označení „levý zámek“ znamená, že knoflík WC zámku bude na vnější straně dveří, zatímco u „pravého zámku“ bude knoflík na vnitřní straně dveří.

KOVÁNÍ

zámek hliníkový	WC zámek hliníkový	zámek hliníkový pro dózický klíč	zámek hliníkový pro vložku	závěs hliníkový
zámek GEZE	WC zámek GEZE	zámek GEZE pro dózický klíč	zámek GEZE pro vložku	závěs GEZE
zámek ocelový	WC zámek ocelový	zámek ocelový pro dózický klíč	zámek ocelový pro vložku	závěs ocelový
zámek ocelový METALBUD hranatý	WC zámek ocelový METALBUD hranatý	zámek ocelový METALBUD hranatý pro dózický klíč	zámek ocelový METALBUD hranatý pro vložku	závěs ocelový METALBUD hranatý
zámek ocelový METALBUD zaoblený	WC zámek ocelový METALBUD zaoblený	zámek ocelový METALBUD zaoblený pro dózický klíč	zámek ocelový METALBUD zaoblený pro vložku	závěs ocelový METALBUD zaoblený

Ceník kování	hliník	nerezová ocel	stříbrná anodovaná GEZE***	nerezová ocel METALBUD hranatý	nerezová ocel METALBUD zaoblený
	cena	cena	cena	cena	cena
úsporný zámek + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek na klíč (BB) + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek pro vložku** + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
patentní vložka 21/26	490,-	490,-	490,-	490,-	490,-
zámek WC + klika + závěsy + krytky	4 400,-	5 620,-	5 780,-	3 090,-	3 180,-

** patentní vložku nutno zakoupit samostatně (viz. tabulka výše)

***zámek WC – výběr zámků viz. výše

CENA KOMPLETU

=

cena skleněného křídla + cena zárubně + cena kování

SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ

Posuvný systém po stěně „Spazio“ pro dveře skleněné je vyroben z eloxovaného hliníku a je určen pro finálně upravené stavební otvory. Sada obsahuje pojezdovou kolejnici, krycí garnýž, pojezdové komponenty pro zavěšení křídla a spodní vodič křídla.

Posuvný systém je k dispozici ve dvou variantách:

- Spazio TP – krycí garnýž hranatá
- Spazio TO – krycí garnýž zaoblená

Posuvný systém je určen pro křídla řady GLASS (Galla, Gracca lub Gossa) v provedení posuvné, doplněné kulatým madlem dle obrázku.





madlo kulaté
(nerez ocel)

UPOZORNĚNÍ: není možno provést ventilaci v křídle


TABULKA ROZMĚRŮ

	šířka křídla	požadovaná šířka stav. otvoru	délka vodič. části
60	630	590	1 340
70	730	690	1 540
80	830	790	1 740
90	930	890	1 940

Rozměry v mm



Spazio TP - řez







Širokou nabídku zárubní podle typu, provedení, materiálu i použití uspokojí prakticky jakékoliv potřeby interiéru. Lze si vybrat dřevěné zárubně s lamino dekory či dýhou, hliníkové zárubně či nejmodernější skryté zárubně. V kombinaci s dveřmi tvoří vždy harmonický celek.

VSTUPTE. Jsou prima

10

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ZÁRUBNĚ

MDF OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


MDF RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ

**MDF
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ**



NA KOSO

ULTRA SOFT

STANDARD

COLOR FLASH

OKZ

obklad kovové zárubně FALC

FALCOVÉ

TUNEL


FALCOVÉ

BEZFALCOVÉ

TUNEL

BEZFALCOVÉ

TUNEL



NA TUPO

COLOR FLASH

FALCOVÉ

**MDF
RÁMOVÁ
ZÁRUBEŇ**

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

**OCELOVÉ
ZÁRUBNĚ**

STANDARD

**HLINÍKOVÉ
ZÁRUBNĚ**

OBLOŽKOVÉ



• HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ
KLASICKY TZV. NA KOSO



• HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ
MODERNĚ TZV. NA TUPO



ULTRA SOFT

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S HRANOU „ULTRA SOFT“ (FALCOVÉ)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 440,-	1 750,-	3 000,-	2 450,-
9,5 - 11,5 cm	1 500,-	1 830,-	3 090,-	2 540,-
12 - 14 cm	1 560,-	1 900,-	3 170,-	2 640,-
14 - 16 cm	1 610,-	1 970,-	3 310,-	2 750,-
16 - 18 cm	1 660,-	2 050,-	3 440,-	2 830,-
18 - 20 cm	1 720,-	2 130,-	3 590,-	2 920,-
20 - 22 cm	1 770,-	2 210,-	3 730,-	3 040,-
22 - 24 cm	1 830,-	2 270,-	3 880,-	3 120,-
24 - 26 cm	1 890,-	2 340,-	4 020,-	3 210,-
26 - 28 cm	1 940,-	2 420,-	4 170,-	3 310,-
28 - 30 cm	2 000,-	2 490,-	4 310,-	3 400,-
30 - 32 cm	2 050,-	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlové dveře +30%.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- zárubeň šíře zdi nad 33 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



ULTRA SOFT

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ „ULTRA SOFT“ (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
6,2 - 8,2 cm	1 750,-	3 000,-	2 450,-
8,2 - 10,2 cm	1 830,-	3 090,-	2 540,-
10,7 - 12,7 cm	1 900,-	3 170,-	2 640,-
12,7 - 14,7 cm	1 970,-	3 310,-	2 750,-
14,7 - 16,7 cm	2 050,-	3 440,-	2 830,-
16,7 - 18,7 cm	2 130,-	3 590,-	2 920,-
18,7 - 20,7 cm	2 210,-	3 730,-	3 040,-
20,7 - 22,7 cm	2 270,-	3 880,-	3 120,-
22,7 - 24,7 cm	2 340,-	4 020,-	3 210,-
24,7 - 26,7 cm	2 420,-	4 170,-	3 310,-
26,7 - 28,7 cm	2 490,-	4 310,-	3 400,-
28,7 - 30,7 cm	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlové dveře +30%.

Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- lze objednat v provedení Folie slim za příplatek
- zárubeň šíře zdi nad 30 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (FALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-	2 570,-
9,5 - 11,5 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-	2 680,-
12 - 14 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-	2 780,-
14 - 16 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-	2 880,-
16 - 18 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-	2 960,-
18 - 20 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-	3 060,-
20 - 22 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-	3 160,-
22 - 24 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-	3 260,-
24 - 26 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-	3 350,-
26 - 28 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-	3 430,-
28 - 30 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-	3 530,-
30 - 32 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-	3 620,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlové dveře +30%.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- zárubeň šíře zdi nad 33 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD

BEZFALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (BEZFALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR	HCPL
7,5 - 9,5 cm	3 550,-	4 950,-	4 250,-	3 680,-
9,5 - 11,5 cm	3 620,-	5 030,-	4 350,-	3 780,-
12 - 14 cm	3 690,-	5 110,-	4 440,-	3 840,-
14 - 16 cm	3 760,-	5 240,-	4 530,-	3 930,-
16 - 18 cm	3 830,-	5 370,-	4 620,-	4 000,-
18 - 20 cm	3 910,-	5 520,-	4 710,-	4 090,-
20 - 22 cm	3 980,-	5 650,-	4 810,-	4 170,-
22 - 24 cm	4 050,-	5 790,-	4 900,-	4 230,-
24 - 26 cm	4 120,-	5 920,-	4 990,-	4 310,-
26 - 28 cm	4 180,-	6 060,-	5 070,-	4 380,-
28 - 30 cm	4 260,-	6 200,-	5 160,-	4 460,-
30 - 32 cm	4 320,-	6 340,-	5 260,-	4 530,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



DALŠÍ INFORMACE

- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20mm
- zárubeň šíře zdi nad 33cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR
6,2 - 8,2 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-
8,2 - 10,2 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-
10,7 - 12,7 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-
12,7 - 14,7 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-
14,7 - 16,7 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-
16,7 - 18,7 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-
18,7 - 20,7 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-
20,7 - 22,7 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-
22,7 - 24,7 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-
24,7 - 26,7 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-
26,7 - 28,7 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-
28,7 - 30,7 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.



DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- zárubeň šíře zdi nad 30cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



COLOR FLASH

BEZFALCOVÉ


V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door




STANDARD

NAD 32 CM

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door





NA KOSO

OKZ

obklad kovové zárubně

FALCOVÉ

TUNEL

od 4 750,-

šíře křídla	průchod původní ocel. zárubně	šíře OKZ ve falci	průchod OKZ
60	59,4 - 60,0 cm	62,6 cm	57,0 cm
70	69,4 - 70,0 cm	72,6 cm	67,0 cm
80	79,4 - 80,0 cm	82,6 cm	77,0 cm
90	89,4 - 90,0 cm	92,6 cm	87,0 cm
100	99,4 - 100,0 cm	102,6 cm	97,0 cm

pro sílu kovových zárubní:

60 - 80 mm; 80 - 100 mm; 100 - 120 mm; 120 - 140 mm; 140 - 160 mm; 160 - 180 mm; 180 - 200 mm; 200 - 220 mm; 220 - 240 mm; 240 - 260 mm; 260 - 280 mm

DALŠÍ INFORMACE

Obložková zárubeň OKZ je vynikajícím speciálním, rychlým a čistým řešením pro obložení stávající kovové zárubně ve vybraném dekoru.

- možnost obložení doporučujeme nejdříve konzultovat s naším technikem
- montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny a podlahy
- u odchylek větších než 6 mm je nutné objednat zárubeň atypickou, která eliminuje deformace

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	CPVL
	eben	jilm	ořech americký	dub imperial	

RÁMOVÉ

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

		cena
FOLIE SLIM	rámová zárubeň standard	930,-
	rámová zárubeň soft	1 050,-
CPVL, CPPL, CPPL TOP	rámová zárubeň standard	1 050,-
	rámová zárubeň soft	1 140,-
HCPL	rámová zárubeň standard	1 200,-
	rámová zárubeň soft	1 310,-
NATUR	rámová zárubeň soft NATUR	1 940,-

PŘÍPLATKY

zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%

protiplech pro horní přídatný zámek + 273 Kč



DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostní MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- standardní šířka 100 mm

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3



RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT NATUR

OCELOVÉ

STANDARD

HYBRID*

PREMIUM*

* HYBRID a PREMIUM speciálně pro vstupní dveře
GARDE STANDARD a GARDE SAFE (na str. 170-171)

STANDARD

- zárubně pro klasické cihlové zdění (hranatý i oblý profil)
- zárubně pro sádkartonové přičky
- zárubně pro přesné zdění
- zárubně pro dodatečnou montáž
- zárubně se světlíky
- zárubně zakončovací

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- zárubně / pouzdra pro posuvné dveře
- nemocniční zárubně
- zárubně s děleným tepelným mostem
- zárubně s olověnou výstelkou
- univerzální levo-pravé zárubně
- bezpečnostní zárubně

DALŠÍ INFORMACE

- rozměry standardních zárubní jsou určeny světloú výškou 1970 mm od úrovně hotové podlahy a průchozí šířkou 600, 700, 800, 900 a 1100 mm pro jednokřídlové nebo pravé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlové dveře. Dle požadavků zákazníků vyrábíme zárubně v libovolných výškách a šířkách
- ocelové zárubně se vyrábí ze speciálních otevřených profilů z černého, případně žárově pozinkovaného plechu o tloušťce 1,3 – 1,5 mm s ochranným základním nátěrem
- možnost dodání zárubní s deklarovanou požární odolností EI30, EI45



HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ LAURA PRIMA



DALŠÍ INFORMACE

Klientům, kteří hledají moderní, jednoduchá řešení, která optimalizují prostor, doporučujeme hliníkové zárubně určené pro skleněné i dřevěné dveře z naší nabídky. Klasické oblé zárubně LAURA nastavitelné pro jakoukoliv tloušťku stěny, jsou dostupné v následujících variantách:

- DA - pro polodrážkové dveře
- DB - pro bezpolodrážkové dveře
- DC - pro dřevěné dveře v hliníkových rámech
- DD - rám pro dřevěné dveře s hliníkovým lemováním
- VA - pro skleněné dveře tloušťky 8-10 mm
- VB - pro skleněné dveře 5 mm s hliníkovým rámem



**Prima
dveře**

Kvalitní a bezpečné vstupní dveře přispějí k ochraně vašeho majetku. Výběr u správných vstupních dveří do vašeho bytu je nesmírně důležitý: dveře jsou nejen vizitkou, ale musí plnit celou řadu funkcí.

VSTUPTE. Jsou prima

11

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD

GARDE SAFE

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HYBRIDNÍ

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM

prima-dvere.cz

**SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**

GARDE
STANDARD

od 3 275,-

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF
provedení FALC	technologie HRANA	80-90	DUTINKA výplň 	32dB plní normu zvukové izolace	EKO logické 	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	ocelové výtuby	horní přídavný zámek				

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko	digitální alfanumerický displej	mezerový práh	padací práh
---------	---------------------------------------	------------------	----------------

Vchodové dveře vhodné k zabezpečení bytů a vnitřních prostor (vstupní dveře).

GARDE STANDARD 10	GARDE STANDARD 20	GARDE STANDARD 21	GARDE STANDARD 22	GARDE STANDARD 23	GARDE STANDARD 30
3 275,-	4 090,-	3 480,-	3 480,-	3 480,-	4 090,-
3 470,-	4 310,-	3 700,-	3 700,-	3 700,-	4 310,-
3 470,-		3 700,-	3 700,-	3 700,-	
3 470,-		3 700,-	3 700,-	3 700,-	
5 530,-					

CPPL
CPPL TOP
CPVL
HCPL/HCPL Ultra
NATUR

DALŠÍ INFORMACE

- rám z MDF desky zesílené dvěma ocelovými pásy
- lamino HCPL Ultra, individuální cenové kalkulace
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

CPPL	bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+
	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
CPVL	eben	jilm	ořech americký	dub imperial	

LAMINO HCPL	bílá ocelová	kompozit	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana				
HCPL, HCPL ULTRA	akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá světlá	šedá tmavá				
DÝHA NATUR	buk	bříza	dub světlý	dub	ořech tmavý	wenge	ořech	eben	dub bělený	ořech bolívijský

od 4 395,-

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	BEZPEČ. DVEŘE	RÁM MDF
provedení FALC	technologie HRANA	 80-90	DUTINKA výplň 	 32 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické 	 ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	 ocelové vyztuhy	 horní přídavný zámek				

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

 kukátko	 digitální alfanumerický displej	 mezerový práh	 padací práh
--	--	---	---

VÍCEBODOVÝ
ZÁMEKPANTY
PROTI
VYSAZENÍ

Vstupní dveře se zvýšenou bezpečnostní odolností, které vyhoví požadavkům na bezpečné vstupní dveře.

GARDE SAFE 10	GARDE SAFE 20	GARDE SAFE 21	GARDE SAFE 22	GARDE SAFE 23	GARDE SAFE 30	
						
4 395,-	5 510,-	4 910,-	4 910,-	4 910,-	5 510,-	CPPL
4 550,-	5 750,-	5 120,-	5 120,-	5 120,-	5 750,-	CPPL TOP
4 310,-						CPVL
4 775,-						HCPL/HCPL Ultra

DALŠÍ INFORMACE



- rámová zárubeň s nerezovým prahem
- model může být dodán jako komplet s rámovou nebo ocelovou zárubní za příplatek
- při zakoupení samostatného křídla je nutno předem počítat s úpravou stávající zárubně pro vícebodový zámek a pro trny proti vysazení křídla.
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

bilá ocelová	kompozit	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana	LAMINO HCPL
akácie	kaštan	dub medový	bilá	šedá světlá	šedá tmavá	HCPL HCPL Ultra

bilá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	CPVL
	eben	jilm	ořech americký	dub imperial	

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HYBRIDNÍ

NOVINKA



COLOR

bílá mat	světle šedá mat	tmavě šedá mat	hnědá mat
bílá pololesk	světle šedá pololesk	tmavě šedá pololesk	hnědá pololesk

HCPL/HCPL ULTRA

bílá	bílá ocelová	šedá světlá	šedá tmavá
akácie	dub medový	kaštan	dub šedý
dub irský	ořech	ořech toscana	kompozit


DALŠÍ INFORMACE

- Hybridní ocelové zárubně, to je inovativní řešení v naší nabídce, které kombinuje robustnost kovové zárubně a jednostranného záklopu MDF, povrchově laminovaného CPL.
- Hybridní rám je tedy kombinací kovového rámu s pevnou šířkou, MDF panelů v 11 variantách šířky a úhlu maskování. Toto řešení umožňuje montáž rámu o tloušťce 137 - 357 mm a úhlu do 20 mm.
- Hybridní dveřní zárubeň je určena pro vstupní dveře Garde a Garde Safe.
- Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.

K dispozici v průběhu 1. pololetí 2018

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM

NOVINKA




DALŠÍ INFORMACE

- Svařovaný ocelový rám je vyroben z oceli o tloušťce 1,5 mm. Lakováno práškovými barvami z palety RAL: 9003 bílá, 8017 hnědá, 7047 šedá, 7024 tmavě šedá ve dvou odstínech (matná / jemná struktura, pololesk). Vnější i vnitřní strana zárubně jsou chráněny lakovým organickým ochranným povlakem.
- Na jedné straně ocelové zárubně Premium jsou 4 výřezy pro západku a knoflík pro vstupní dveře Garde a Garde Safe a na druhé straně 3 pro závěsy a kolíky pro přídavný zámek.
- Pevný ocelový rám Premium je určen na vnitřní dveře vstupů GARDE a GARDE SAFE. Je určen pro montáž na hotovou podlahu.
- Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.

				COLOR
bílá mat	světle šedá mat	tmavě šedá mat	hnědá mat	
bílá pololesk	světle šedá pololesk	tmavě šedá pololesk	hnědá pololesk	

K dispozici v průběhu 1. pololetí 2018





Je mnoho případů, kdy je potřeba pro vybavení domu či bytu pořídit dveře se zcela speciálními vlastnostmi. Mohou to být jednak různé posuvné, skládací a kyvné dveře, které mají speciální funkci. Může se jednat o kvalitní protipožární, bezpečnostní, kouřotěsné dveře, které přispějí k ochraně vašeho majetku.

VSTUPTE. Jsou prima

12

**Prima
dveře****ULTIMA**
MODELOVÁ ŘADA

SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY

SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ


SKLÁDACÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY

prima-dvere.cz**SKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY



SLIDE

- posuvný nástěnný systém SLIDE je určen pro interierové dveře jedno a dvoukřídle v dekorech lamino CPVL, CPPL a NATUR, uvedených v tomto katalogu, kromě vchodových dveří GARDE, GARDE SAFE, dveří řady FAGO, CRYSTAL a protipožárních dveří VATRA
- komplet nástěnného posuvného systému SLIDE obsahuje: držák dorazu, kompletní pojezdový mechanismus, distanční lištu nebo krycí lištu
- pro komplet se slepou obložkou jsou dodávány dvě distanční lišty síly 16 mm
- v případě, že jsou dveře vybaveny hákovým zámkem, je v dorazové liště vyfrézován montážní otvor pro protiplech zámku
- křídla pro posuvný systém SLIDE jsou dodávána v těchto rozměrech: jednokřídle dveře: 60, 70, 80, 90, 100 dvoukřídle dveře: 120, 140, 160, 180, 200
- pro posuvný systém SLIDE je dodávána pouze slepá obložková zárubeň s hranou Ultrasoft
- pro dveře posuvného systému SLIDE je možné zvolit úchyty ve dvou tvarových modifikacích (kulaté a oválné) a čtyřech barevných dekorech: zlatá, saténová zlatá, chrom a saténový chrom
- dveře mohou být vybaveny hákovým zámkem a to v provedení zlatá, saténová zlatá, chrom, saténový chrom

SPAZIO

- posuvný nástěnný systém SPAZIO je určen pro interierové dveře jedno i dvoukřídle se zvýšenou zátěží
- systém SPAZIO ve spojení s dřevěnými nebo skleněnými dveřmi poskytuje neomezené možnosti designu interiéru a obohacuje jeho charakter
- posuvný nástěnný systém SPAZIO obsahuje: kompletní pojezdový mechanismus, krycí lištu a je připraven pro použití jak skleněných tak i dřevěných dveří
- nástěnný posuvný systém SPAZIO je dodáván v těchto provedeních: **SPAZIO EXTRA SP** – určený pro dřevěná křídla: jednokřídle dveře: 60, 70, 80, 90, 100 dvoukřídle dveře: 120, 140, 160, 180, 200 **SPAZIO EXTRA TP** – s kartáčky proti prachu, určený pro skleněná křídla jednokřídle dveře: 60, 70, 80, 90 dvoukřídle dveře: 120, 140, 160, 180 **SPAZIO EXTRA TO** – je určen pro skleněná křídla: jednokřídle dveře: 60, 70, 80, 90 dvoukřídle dveře: 120, 140, 160, 180 **SPAZIO B** – systém pro dřevěné dveře, který používá zapuštěná madla v křídle: jednokřídle dveře: 60, 70, 80, 90, 100 dvoukřídle dveře: 120, 140, 160, 180, 200

NOVINKA

PRIMA ALFA

- klasický závěsný posuvný systém na zed
- pojezdná kolečka jsou umístěna na horní hraně křídla a pohybují se po liště na stěně

NOVINKA

PRIMA BETA

- posuvný nástěnný systém s pojezdnými kolečky na zadní straně křídla a pojezdovou lišou na stěně

NOVINKA

PRIMA GAMA

- tzv. neviditelný posuvný nástěnný systém
- podpůrná kolečka na spodní hraně křídla

NOVINKA

PRIMA DELTA

- posuvný nástěnný systém pro skleněná křídla
- pojezdná kolečka na zadní straně křídla a lišta na stěně

ÚCHYTÝ SLIDE ZA PŘÍPLATEK



ZLATÝ ZLATÝ SATÉN CHROM CHROM SATÉN ZÁMEK




HÁKOVÝ ZÁMEK SLIDE ZA PŘÍPLATEK




ÚCHYTÝ SPAZIO ZA PŘÍPLATEK




ZLATÝ ZLATÝ SATÉN CHROM CHROM SATÉN

Posuv po stěně bez použití
průchozí obložkové zárubněPosuv po stěně s použitím průchozí
obložkové zárubně (záklap 63mm)Posuv po stěně s použitím průchozí
obložkové zárubně (záklap 80mm)

Průřez horizontální (systém levý)



Průřez horizontální (systém levý)



POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA LEON



LEON E

- jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře
- je určeno pro stěny tloušťky 100 mm, pro křídla 40 mm a tloušťky stěn 125 mm, pro křídla 60 mm
- provedení pro sádkartonové i zděné příčky
- pouzdro se nabízí buď ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně



LEON EE

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlé dveře, které se následně vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel je přitom synchronizován
- je použitelné pro stěny tloušťky 100 mm s křídly 40 mm nebo stěny tloušťky 125 mm pro křídla 60 mm
- provedení je vhodné pro sádkartonové i zděné příčky
- pouzdro je nabízeno ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně



LEON ATM

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlé dveře, které se postupně vysouvají
- pohyb dveřních křídel je synchronizován. Pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě dveřní křídla o tloušťce 40 mm. Jedno křídlo táhne i tlačí při otevírání a zavírání dveří
- provedení je vhodné pro sádkartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní



LEON AZ

- dvojité pouzdro, v němž jsou dvojce jednokřídlé dveře, které se zavírají nezávisle na sobě (každé na opačnou stranu) a mohou uzavírat dvě místnosti
- pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě křídla o tloušťce do 40 mm
- provedení vhodné pro sádkartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA JAP



JAP 700 STANDARD

- model představuje nejběžnější typ stavebních pouzder pro posuvné dveře: jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlové
- standardní šířka průchodu: 600 - 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1980 - 2700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné přičky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK přičky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné přičky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg




JAP 710 KOMFORT

- model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlovou dveř, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křidel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné přičky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK přičky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné přičky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křidel: 100 kg



JAP 720 UNBOX

- jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvojce jedno křídlo dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo se pohybuje na opačnou stranu)
- standardní šířka průchodu: 600 + 600 - 1 200 + 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 175 mm
- minimální síla dokončené SDK přičky: 200 mm
- minimální síla dokončené zděné přičky: 200 mm
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg



JAP 730 PARALLEL

- model sestává ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlovou dveř, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křidel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné přičky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK přičky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné přičky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křidel: 100 kg

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA SCRIGNO



DOORKIT

Pouzdro do sádrokartonové stěny. Doorkit je montážní souprava stavebního pouzdra pro sádrokartonové přičky, je snadno a rychle sestavitelná díky praktickému západkovému systému a není třeba použít spojovacího materiálu. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se pevností, jako tradiční konstrukční rámy. Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí zjednodušení montážní operace. Toto ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži. Pokud si přejete pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit. Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě
- snadná instalace do sádrokartonové stěny nebo přičky
- všestrannost
- maximální ekonomické využití
- 10 let záruky na posuvný systém



STECH

Jedná se o výrobek, který je výsledkem dvacetileté zkušenosti firmy Scrigno, určený speciálně pro staveniště, se zárukou kvalitativního standardu firmy Scrigno. Stavební pouzdro Stech je k dispozici pouze ve stanovené šířce a výšce. Dodává se ve dvojím provedení:

- A. Pouzdro do zděné stěny
- B. Pouzdro do sádrokartonové stěny

- konstrukce plechové kapsy systému Stech je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu
- bok plechové kapsy tohoto pouzdra je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu, které slouží k zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonové tabule prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.
- pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrkami potřebnými pro instalaci
- 10 let záruky na posuvný systém

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ ULTIMA INVISIBLE SYSTEM



STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	provedení BEZFALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------



27 dB
plní normu
zvukové
izolace



EKO
logické




MINUS
6 CM
možnost
zkrácení


Systém skrytých zárubní s dveřmi je inovativní produkt pro kreativní projektování interiérů s efektem skrytých dveří, který skýtá možnost sjednotit povrchovou úpravou dveře se stěnou, do které jsou nainstalovány.

2 400,-	křídlo dveří v základu nebo dekorech CPPL, CPPL TOP, CPVL
3 130,-	křídlo dveří v základu nebo dekorech COLOR
6 470,-	systém skryté hliníkové zárubně

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN




DVEŘE S FALCEM OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ



DALŠÍ INFORMACE

- instalace je možná do stěny o minimální tloušťce 75 mm
- křídla pro hliníkové skryté zárubně jsou dostupná ve vybraných dekorech CPVL, CPPL a CPPL TOP nebo v základním nátěru jako příprava pro sjednocení s designem stěn
- dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- dveřní křídlo může být dodáno v základním nátěrové barvě jako podklad pro finální pokojový nátěr

Řez zárubně UIS



CPPL	bílá struktura	calvados	višně tmavá	ořech	ořech satén
	jasan	buk	olše		

CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
	dub šedý 3D+	dub pískový 3D+	jilm antracit	jilm tabac
	dub beskyd 3D	wenge tmavý 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský

CPVL	jilm	eben	ořech americký

COLOR	latte	ecru	bílá

SKLÁDACÍ DVEŘE ULTIMA FOLDE



STANDARD

RÁM MDF	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	technologie HRANA	WC ZÁMEK	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	3 závěsy ISTAR mezi částmi křídla
------------	----------------------------	----------------------	-------------	----------------------	--

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň	90-100
------------------	--------

Systém dveří skládacích je charakterizován tím, že při otevření dveří dojde k rovnoběžnému složení obou částí dveřního křídla.

Systém dveří skládacích obsahuje:

- dveřní křídlo složené ze dvou částí, spojených k sobě třemi zadlabanými závěsy
- obložkovou zárubeň pro skládací dveře

UPOZORNĚNÍ: v otevřené poloze je průchozí šířka dveří snížena o cca 10 cm (není zahrnuta klikka)

UPOZORNĚNÍ: dveře není možné zkracovat

SKLÁDACÍ DVEŘE ULTIMA COMPO

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	technologie HRANA	provedení BEZFALC
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	60-90	EKO logické	SUPER CENA	DVOUKŘÍDLÉ	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100

DALŠÍ INFORMACE

- dvě plná dveřní křídla; madla
- závěsy s montáží na povrch
- posuvný mechanismus; dřevěná zárubeň
- obě poloviny dveří jsou spojeny třemi závěsy. S podlahou jsou dveře propojeny pomocí stabilizátoru montovaného do podlahy. Posuvný mechanismus je montovaný v nadpraží dřevěné zárubně.
- zárubeň obložková
- cenová nabídka na vyžádání

NOVINKA



PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI



od 4 470,-

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI
provedení FALC	technologie HRANA	60-90	OHNI- VZDORNÁ VÝPLŇ 	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45				

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘIDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindrickou vložku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE X	SAMOZAVÍRAC	34 dB plní normu zvukové izolace
------------	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------	---

VATRA UNI 10 VATRA UNI 20 VATRA UNI 30 VATRA UNI 40 VATRA UNI 50



DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp. 16mm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

CPPL	bílá struktura	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén
	jasan	buk	olše	dub zlatý	

CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+
	dub pískový 3D+	jilm antracit	jilm tabac	wenge 3D+	dub beskyd 3D
	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	vanilka 3D+
					dub retro 3D+

CPVL	eben	jilm	ořech americký	dub imperial
------	------	------	----------------	--------------

HCPL HCPL ULTRA	akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá světlá	šedá tmavá
--------------------	--------	--------	------------	------	-------------	------------



CENÍK VATRA UNI

VATRA UNI - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 30	60	4 470,-
	EI 30	70	4 570,-
	EI 30	80	4 670,-
	EI 30	90	4 770,-
VATRA UNI 20	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
VATRA UNI 30	EI 30	90	17 245,-
	EI 30	60	19 465,-
	EI 30	70	21 700,-
VATRA UNI 40	EI 30	80	23 160,-
	EI 30	90	26 890,-
	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
VATRA UNI 50	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
	EI 30	60	13 820,-
	EI 30	70	13 915,-
	EI 30	80	14 315,-
	EI 30	90	14 395,-

VATRA UNI - EI45

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 45	60	8 950,-
	EI 45	70	9 050,-
	EI 45	80	9 410,-
	EI 45	90	9 500,-

VATRA UNI - 34dB

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 34 dB	EI 30	60	7 290,-
	EI 30	70	7 390,-
	EI 30	80	7 620,-
	EI 30	90	7 710,-

OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

VATRA UNI - EI30/EW30

model	provedení	šířka	cena
OZ 60-90	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	80-120	4 180,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	120-150	4 430,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	150-200	4 580,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	200-260	4 670,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	260-320	4 760,-



OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

od 899,-


DALŠÍ INFORMACE

• při objednání protipožárních dveří s ocelovou zárubní je třeba přesně definovat do jaké šíře zdi bude zárubeň osazena a je třeba vést v patrnosti, že ocelová zárubeň musí mít protipožární úpravu pro splnění předpisů a norem požárních uzávěrů



Prima dveře

KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO



od 7 670,-

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI
provedení FALC	technologie HRANA	60-90	OHNI- VZDORNÁ VÝPLN	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45	KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE	padací práh		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindrickou vložku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SAMOZAVÍRAČ
------------	--	-------------------------------------	---------------------	-------------

VATRA UNI PYRO 10 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI PYRO 10	EI 30	60	7 670,-
	EI 30	70	7 770,-
	EI 30	80	8 125,-
	EI 30	90	8 220,-



DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp. 16mm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

CPPL	bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+
	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
CPVL	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	

HCPL HCPL ULTRA	akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá světlá	šedá tmavá
--------------------	--------	--------	------------	------	-------------	------------

od 10 230,-

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	BEZPEČ. DVEŘE	RÁM NATUR MULTI
provedení FALC	technologie HRANA	60-90	OHNI- VZDORNÁ VÝPLŇ	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45	vícebodový bezpečnostní zámek	pasivní bezpečnostní trny		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

VOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindrickou vločku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SAMOZAVÍRAČ
-----------	--	-------------------------------------	---------------------	-------------

VATRA UNI SAFE BT2 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	10 230,-
	EI 30	70	10 715,-
	EI 30	80	11 450,-
	EI 30	90	12 190,-

VATRA UNI SAFE BT3 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	11 750,-
	EI 30	70	11 950,-
	EI 30	80	12 100,-
	EI 30	90	12 890,-

VATRA UNI
SAFE


DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI SAFE jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně s pasivními bezpečnostními prvky, které splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo 3 a jsou vybaveny příslušnými certifikáty.

- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětílky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- speciální bezpečnostní ocelová zárubeň (podmínka pro certifikaci) pro ostění 100 mm nebo 150 mm

- cena: 2 400,-

akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá světlá	šedá tmavá	HCPL HCPL ULTRA
--------	--------	------------	------	-------------	------------	--------------------

BEZPEČNOSTNÍ PP
VATRA UNI
SAFE BT2/BT3

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY

Na základě zákaznických požadavků jsme schopni zajistit řadu individuálních a atypických úprav a provedení standardně dodávaných dveří a zárubní. Pro jejich kalkulaci a konečnou nabídku kontaktujte prodejní administrativu.

- úprava zárubně pro stavební pouzdro jednokřídlé
- úprava zárubně pro stavební pouzdro dvoukřídlé
- úprava zárubně pro stavební pouzdro s kapsou
- úprava nadpraží
- podříznutí zárubně na potřebnou výšku
- zúžení zárubně na šířku zdi
- úprava zárubně na tunel
- úprava délky garnýže
- zafrézování padací lišty
- zadlabání čelního úchyty
- zadlabání vícebodového zámku
- podříznutí křídla
- oříznutí tzv. falcu a ohranění na bezfalcové dveře
- zadlabání zámku
- mimokatalogové panty na interiérové dveře
- tzv. skryté panty na polodrážkové dveře
- zadlabání madel
- výřezy na ventilační mřížku a jejich vsazení
- provedení ventilace v křídle, ventilační průduchy
- zúžení křídla a následně nově provedený tzv. falc a ohranění křídla
- vyříznutí atypického otvoru, prosklení a následné olištování dveří
- úprava světlíků na míru a zasklení
- výroba dveří modelu Fago dle individuálních požadavků, vlepení skla
- spojení dvou dveřních křídel na šířku pro atypický průchod
- vyfrézování drážky pro tzv. vodící trn
- kyvné dveře
- zalamovací dveře
- dodávka a montáž dvířek pro kočky a psy



13

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SKLA

DEKORY

prima-dvere.czSKVĚLÁ
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

PŘÍSTAVBY BASIC

BASIC 10	BASIC 30	BASIC 40	BASIC 41
			
1 670,- 1 670,-	1 930,- 2 180,-	1 930,- 2 180,-	1 930,- 2 180,-

CPPL
CPPL TOP

STANDARD

LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie ULTRA SOFT	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
 základní skla	 40	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	SUPER CENA	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DUTINKA výplň	technologie
	HRANA

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo o síle 40mm s prosklením nebo bez skla v jednodekorovém provedení
- přístavba BASIC 10 může být kompletována se všemi dveřními křídly s hranou ultra soft s povrchovou úpravou CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30 v provedení CPPL a hranou ultra soft
- přístavba BASIC 40 může být kompletována s křídly BASIC 40, RUBIC 30 a kolekcí BESTA

- s povrchem CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30
- přístavba BASIC 41 může být kompletována s křídly GRAND 30, BARCO 30, LOGIS 30 s povrchem CPPL a hranou ultra soft
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC

BASIC NATUR

BASIC NATUR 02	BASIC NATUR 10	BASIC NATUR 30	BASIC NATUR 40
			
3 860,-	3 860,-	4 950,-	4 950,-

NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	 základní skla
 40	GLASS bezpečné sklo	 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	SUPER CENA	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň


DALŠÍ INFORMACE

- pro modely BASIC NATUR 10, 30 a 40 je dřevěná kresba svislá
- u modelu BASIC NATUR 02 je dřevěná kresba situována vodorovně
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- přístavba BASIC NATUR 02 může být kompletována s kolekcí BRILA NATUR 02, 20, 21, 22, 23 a BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25

- přístavba BASIC NATUR 30 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 30 se standardní hranou
- přístavba BASIC NATUR 40 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 40 a RUBIC NATUR 30 se standardní hranou
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC NATUR

BASIC COMBI



Cena přístavby je rovna ceně odpovídajícího modelu dveřního křídla

STANDARD

DÝHA NATUR	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL
LAMINO TOP	RÁMOVÉ DVEŘE	DESKOVÉ DVEŘE
RÁM MDF	provedení FALC	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
 základní skla	 40	GLASS bezpečné sklo
 27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory a provedení hran jsou shodné s modelovou řadou

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY



Nadsvětlíky a boční světlíky jsou pevné, neotevíravé, prosklené dělicí stěny mezi místnostmi, které mohou být nezávisle instalovány nebo doplňují interiérové dveře (kromě celoskleněných dveří Crystal) s rámovou zárubní. Nadsvětlíky a boční světlíky jsou vyráběny a dodávány se sadou komponentů pro montáž.

STANDARD

RÁM
MDF

DALŠÍ INFORMACE

- nadsvětlíky a boční světlíky jsou dodávány spolu dveřmi s rámovou zárubní v povrchové úpravě lamino CPPL, CPPL 3D+, CPVL a HCPL
- jsou zaskleny tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY



Systém podlahových lišt, kterými dokonale navážete přesně na váš dekor dveří i zárubní a vytvoříte tak dokonalou harmonii dveří a podlahy v prostoru. Jsou ideálním dekorativním doplňkem všech našich nabízených dveří a zárubní, protože jejich povrchová úprava je provedena v identických dekorech laminem CPPL nebo CPVL.

DALŠÍ INFORMACE

- podlahové lišty standardně dodáváme v délkách 2,62 m
- cena za 1 ks lišty.....157,-/190,-

PROVEDENÍ LP 1

- výška lišty 80 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 2

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 3

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm



KRYCÍ LIŠTY ZÁRUBNÍ

SOFT

- pro dokompletování rámových zárubní Standard a rámových zárubní Soft




krycí lišta SOFT

krycí lišta zárubeň/stěna

SOFT NATUR

- pro dokompletování rámových zárubní Soft Natur
- pouze pro jednu stranu dveří
- komplet obsahuje:
 - dva svislé díly a jeden horní
 - spojovací materiál



KRYTKY ZÁVĚSŮ



DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

KLIKA MEDA V DEKORU DVEŘÍ



610,-



180,-



180,-



270,-



DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

- V naší nabídce je kompletní a široký sortiment dveřního kování, klik a doplňků předního a kvalitního českého dodavatele MP kování. Vyžádejte si konkrétní nabídku.



OKOPOVÉ PLECHY

NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH 0,6 mm, VÝŠKA 300 mm • cena na vyžádání dle konkrétní šíře křídla a dveří

VENTILACE

Ventilační průduchy, mřížky a ventilace v křídle není možné použít na bezfalcová křídla/bez polodrážky.

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO PLNÉ DVEŘE

• v provedení plast:

bílá, javor, dub, ořech světlý, calvados, bronz, šedá, stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná lesk, zlatá lesk (bez dřevěného dekoru)



VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO DVEŘE S RÁMEM

• provedení t2:

bílá, jilm sibiřský, okrová, latě, jasan, vanilka, dub bělený, dub, dub pískový, jilm bělený, dub sonoma, jilm, ořech americký, dub zlatý, calvados, ořech, dub beskyd, jilm tabac, ořech tmavý, eben, wenge tmavé, virginia, niagara, wenge, jilm antracit, dub šedý



VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

• nerezová ocel: vnější rozměr 60 x 60 mm

• provedení: hranaté nebo kulaté




VENTILAČNÍ MŘÍŽKY


• obdélníková plastová ventilační mřížka v dekorech: bílá, béžová, calvados, hnědá nebo šedá

• obdélníková hliníková mřížka v provedení eloxovaný hliník

PLAST



ALUMINIUM




CENÍK PŘÍPLATKŮ

příplatek	cena	příplatek	cena
DTD	595,-	Ventilační plastové průduchy pro plné dveře CPVL, CPPL	180,- (5 ks)
Křídlo 100	220,-	Ventilační plastové průduchy pro plné dveře dýha Natur	180,- (5 ks)
Křídlo 110	440,-	Ventilační průduchy pro dveře s rámem	180,- (5 ks)
Horní zámek přídavný	155,-	Ventilační ocelové průduchy kulaté/čtvercové	1 375,- (5 ks)
Ventilační mřížka plastová	195,-	Dvoukřídlové dveře	x2 + 15%
Ventilační mřížka alu	695,-	Krycí lišta na dvoukřídlové dveře	155,-
Ventilace v křídle	195,-	Dvoudekorové křídlo pouze BASIC +10	+ 50%
Cabin ocel/kulatý nerez rámeček	2295,-		
Dveře bezfalcové otočné	485,-		
Atypický rozměr, provedení	individuální nacenění	Příplatková skla:	
Kukátko	250,-	decormat, decormat bronz, decormat grafit, čiré	525,-
Magnetický zámek (pouze pro bezfalcové otočné dveře)	380,-	Dvoukřídlové provedení dveří do stávající ocelové zárubně	individuální cena na vyžádání

DEKORAČNÍ SKLA



ČIRÉ SKLO

DECORMAT
BRONZDECORMAT
GRAFIT


DECORMAT



DECORMAT




DECORMAT GRAFIT



DECORMAT BRONZ



JALOUSIE

FAGO
VZOR 20FAGO
VZOR 30FAGO
VZOR 40FAGO
VZOR 50

CHINCHILA




ČIRÁ KŮRA

FAGO
VZOR 100FAGO
VZOR 110FAGO
VZOR 120FAGO
VZOR 130FAGO
VZOR 140FAGO
VZOR 150


DEKORY FOLIE

FOLIE SLIM



LAMINO

LAMINO CPPL



LAMINO CPPL TOP



LAMINO CPVL



LAMINO HCPL

bílá ocelová				
kompozit	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana

LAMINO HCPL/HCPL ULTRA

bílá	akácie	dub medový	kaštan	šedá světlá
šedá tmavá				

PŘÍRODNÍ DÝHY

DÝHA NATUR

bříza	buk	dub	dub světlý	eben
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	dub bělený	ořech

LAKOVANÉ

COLOR BASIC

bílý lak	bílá	laté	okrová	popelavá
----------	------	------	--------	----------

COLOR FLASH

bianco	magnolia	moro	cubanit metallic	gabbiano metallic
bigio metallic	navy	burgundy		



14

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI
NA CO SI DÁT POZOR
TECHNICKÉ MINIMUM
VYSVĚTLIVKY IKON

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

■ JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

■ JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkostí při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

■ JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

■ JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

■ KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídít šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

■ DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masivnímu provedení zkrátit až o 6 cm. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě COLOR používáme vodouředitelné akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídavkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatky, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplníte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

NA CO SI DÁT POZOR

■ NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?


Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.



**LEVÉ
KŘÍDLO**



**PRAVÉ
KŘÍDLO**



**DVOUKŘÍDLOVÉ
DVEŘE**

■ JAKÁ JE KONSTRUKCE?

- deskové dveře jsou dodávány s rámy z kvalitního masivního dřeva s výztuhou MDF nebo z kvalitní MDF
- rámové dveře jsou sestaveny z vysoce jakostních MDF přířezů
- v protipožárních dveřích je speciální protipožární výplň
- vrchní deska HDF o síle 3 mm nebo 4 mm
- hrany "ultra soft", "soft" nebo standardní ostrá hrana

■ JAKÉ JSOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY?

- modelové řady LAMINO: vysoce odolná pružná lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP
- modelová řada ECONOMY: mikrofolie SLIM
- modelová řada NATUR DÝHA: přírodní nebo modifikované dýhy s tvrzeným povrchovým lakem s UV filtrem
- modelová řada COLOR BASIC: vícevrstvé lakování vodouředitelnými barvami
- modelová řada COLOR FLASH: vícevrstvé leštěné lakování

■ ČÍM JSOU DVEŘE VYPLNĚNY?

- Medová plástev: voština s výjimečně malými oky přispívá k vysoké tuhosti a tvarové stabilitě dveří
- Dutinka DTD: lisovaná odlehčená dutinka od renomovaného výrobce Kronospan



**MEDOVÁ PLÁSTEV
VOŠTINA**




**DUTINKA
DTD**




**DUTINKA
MDF**

TECHNICKÉ MINIMUM


BEZFALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO




FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



SKLENĚNÉ KŘÍDLO



POSUVNÉ BEZ- FALCOVÉ KŘÍDLO



ROZMĚRY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

(LAMINO, FOLIE, LAKOVANÉ, DÝHA)


šířka v mm	60	70	80	90
rozměr křídla (falc/celkem)	618/644	718/744	818/844	918/944
průchod obložkové zárubně	604	704	804	904
doporučená šířka stav. otvoru	690	790	890	990

pro obložkovou zárubeň

výška v mm	60	70	80	90
výška křídla (falc/celkem)	1970/1983	1970/1983	1970/1983	1970/1983
světlost zárubně	1 966	1 966	1 966	1 966

doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň 2010 od dokončené podlahy

SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ



DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:

1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi



A Změřte sílu zdi. B Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočítejte 1–2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdí.



DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce):

Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vylomíme zárubeň ze zdi.



MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:

K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sešroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.



Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případné nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.



Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.



Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.



Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkoušku zavěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.




9

Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výši závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.



10

Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.




11

Ocelové zárubeň přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.




12

Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.



13

Do drážky nanese se lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.



14

Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.



15

Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



16

Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

VYSVĚTLIVKY IKON

STANDARD

FOLIE SLIM	Kvalitní mikrofolie Slim s dostatečnou odolností, minimálními nároky na údržbu a za výbornou cenu.	LAMINO CPVL	Pružné a odolné lamino CPVL v dokonalých 3D optických dekorech.	LAMINO CPPL	Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v optických 3D dekorech.
LAMINO TOP	Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v reliéfním provedení 3D+ věrně napodobující kartáčované dřevo.	LAMINO HCPL	Extra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,15-0,2 mm v moderních 3D optických dekorech s extrémní odolností proti mechanickému poškození.	LAMINO HCPL Ultra	Ultra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,7-0,8 mm v moderních 3D optických dekorech vhodný pro použití v extrémně zatěžovaných prostorách.
LAKOVANÉ COLOR	Nástřik základové speciální folie vodouředitelným akrylovým lakem.	LAKOVANÉ COLOR FLASH	Provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi.	DÝHA NATUR	Přírodní dřevěná nebo modifikovaná dýha s finální povrchovou úpravou kvalitním a tvrdým dvouvrstevným UV lakem.
RÁM NATUR MULTI	Rám dveří je vyroben z lepených vícevrstevných masivních dřevěných hranolů, zesílených navíc přířezy kvalitní překližky.	RÁM MDF	Zárubně jsou vyrobeny z kvalitních desek MDF.	provedení FALC	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předsazeno před zárubni.
provedení BEZFALC	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.	provedení BEZFALC OTOČNÉ	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.	technologie ULTRA SOFT	Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s velkým rádiusem.
technologie SOFT	Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s nepatrným rádiusem.	technologie HRANA	Technologie ostré precizní hrany křídla dveří.	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	Výplň dveří ze speciální papírové voštiny s vysokou hustotou ok, která mají v průměru 15 mm, což zvyšuje tvarovou stálost a tuhost dveřního křídla.
DUTINKA výplň	Výplň dveřního křídla ze značkové odlehčené dřevotřískové desky Kronospan s vysokou pevností, tvarovou stálostí a tuhostí dveřního křídla.	OHŇI-VZDORNÁ VÝPLŇ	Dveřní výplň je tvořena ohnivzdorným materiálem zabraňujícím/omezujícím šíření požáru.	základní skla	Základním sklem je dle jednotlivých modelů kůra čirá a decormat.
60-90	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	SLIDE systém	Bezfalcové provedení dveřního křídla pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.	GLASS bezpečné sklo	Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.
ZÁMKY 72mm základní	Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm.	vícebodový bezpečnostní zámek	Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm s knoflíkem.	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 30 minut.
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 45 minut.	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 60 minut.	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 65	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 65 minut.
GLASS certifikované PP čiré sklo	Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním čirým sklem.	ocelové výtuhy	Konstrukce dveří je zesílena dvěma svislými ocelovými pásy.	pasivní bezpečnostní trny	Dveřní křídlo je vybaveno pasivními prvky proti vysazení.



- Rozšířená doživotní záruka se vztahuje na vybrané komplety dodané bez pochybností společností Vltavín door, s. r. o.
- Jako komplet pro případ rozšířené doživotní záruky chápeme: dveřní křídlo, příslušnou zárubeň a kování, příp. samozavírač
- Detailní specifikaci kompletů najdete v Podmínkách rozšířené doživotní záruky na v Záručním listu rozšířené doživotní záruky
- Doživotní záruky sjednáváte u autorizovaného prodejce Prima dveře (statut Premium Partner nebo Partner), kdy objednáte podmínkám rozšířené doživotní záruky vyhovující komplet dveří, zárubně a kování nebo samozavírače společně s dodávkou a odbornou montáží. Seznam autorizovaných prodejců Premium Partner nebo Partner je v aktuální podobě k dispozici na www.prima-dvere.cz
- Potvrdíte svojí objednávku a dle vystavené faktury řádně zaplatíte zboží v termínu splatnosti
- Po splnění těchto podmínek vám bude před výdejem zboží vystaven písemný Záruční list na prodlouženou doživotní záruku
- Následně si odeberete objednaný komplet s následnou odbornou montáží, která musí být potvrzena příslušným autorizovaným prodejcem nebo jím autorizovanou montážní firmou do Záručního listu rozšířené doživotní záruky zákazníka
- Po dobu záruční doby si pak budete průběžně v předepsaných intervalech objednávat placenou servisní prohlídku u autorizovaného prodejce, kdy vám proškolený technik zakoupené dveře odborně zkontroluje a seřídí

STANDARD - VOLITELNÉ



U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.



Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.



Model dveří lze dodat i v provedení pro závěsný nástěnný systém Slide.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Příplatkové šíře dveřního křídla.



Elegantní výřez ventilace ve spodní části křídla se zachováním ničím nerušeného designu dveřního křídla.



Dveře se zárubněmi s hlukovým útlumem 36 dB.



Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním drátosklem.



Dekory wenge tmavé, pískový dub a bělená borovice jsou u vybraných modelů za příplatek.



Dveře jsou vybaveny zámkem pro použití cylindrické vložky



Dvoukřídlové provedení dveří.



Plastová nebo hliníková mřížka umístěná v dolní části dveřního křídla.



Dveřní křídlo je vybaveno bezpečnostními prvky odolávající násilnému vniknutí v souladu s ČSN EN.



Dveře jsou vybaveny speciální protipožární kovovou mřížkou.



Dveřní křídlo je vybaveno mechanickou padací lištou.



Dveřní křídlo je vybaveno mezerovým prahem



U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.



Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.



Dveřní křídlo je vybaveno samozavíracími prvky zabraňujícími šíření dýmu.



Dveřní křídlo je dodáváno se samozavíračem, který je pro protipožární dveře předepsaným doplňkem.



Dveřní křídlo vstupních nebo vchodových dveří je možné vybavit panoramatickým kukátkem.



Kukátko s LCD displejem na vnitřní straně a kamerou na vnější straně dveří.



VSTUPTE.

Je prima mít záruku
celý život





Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti a není důvodem pro pozdější reklamace. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 2.1.2018



Vltavín door

člen Euro Door Group

Vltavín door, s.r.o.
Víteňská 1659/131
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel: +420 225 341 133
fax: +420 220 873 420
mob: +420 602 269 152
e-mail: info@vltavindoor.cz



800 105 104

XXL vzorkovna dveří
otevřena po-pá 8.00-18.00

www.prima-dvere.cz

