

Brány, branky


Naše společnost se zabývá zakázkovým zpracováním nejrůznějších druhů **vjezdových bran**, které dodává tzv. „na klíč“, dle požadavků a možností zákazníka. Brány jsou vyráběny individuálně přímo pro skutečné rozměry. Jsme jedničkou v kompletních řešeních. Zhotovíme výkopové práce, betonáž, přívod el. energie. Poté provedeme odbornou montáž se zapojením. Vyrábíme kovové brány jen z kvalitních kovových materiálů.

Vjezdové brány dělíme na:

- **Samonosné posuvné brány a posuvné brány po kolejnici** - tyto typy se otevírají posunem do strany zároveň s plotem
- **Křídlové brány** - otevírají křídla jednotlivě do stran

Dle požadavků zákazníka navrhne a zhotovíme tvar konstrukce, barevnou úpravu, výplň brány v jakékoliv podobě z **volitelných materiálů** např.: **plast, dřevo, hliník, plech, tahokov, kované prvky**. Při tomto výběru je dobré myslet také na vzhled vašeho plotu (plotových dílců), z důvodu sladění těchto prvků.

Samotnou bránu je možné také osadit **automatickým pohonem**, kde stačí ke komfortnímu ovládání dálkový ovladač, klíčový spínač, kódová klávesnice, čtečka prstů, nebo i mobilní telefon. Dálkový ovladač lze využít současně k otevírání vašich garážových vrat.



Křídlové brány

Křídlové brány se otevírají do stran, tím při svém otevírání limitují prostor za branou či před ní. Tato brána se skládá ze dvou oddělených křídel zavěšených pomocí pantů na nosných sloupech. V dnešní době se již stává samozřejmostí osazení bran automatickým pohonem. Podle typu zvolené konstrukce brány (velikosti a váhy), je nutné zvolit vhodný typ automatického pohonu a záleží už jen na vás, zda chcete např. zavírat vaši bránu automaticky po průjezdu automobilu, řídit bránu a garážová vrata současně jediným dálkovým ovladačem nebo zdali požadujete řízení brány pomocí přístupového kódu. Dle těchto požadavků vám s výběrem vhodného pohonu pro vaši bránu rád pomůže náš zkušený technik.



Součástí automatického o pohonu bývá obvykle také dálkový ovladač, který s sebou přináší další řadu možností k dosažení maximálního luxusu a pohodlí pro svého uživatele. Mezi tyto možnosti patří například GSM klíč, umožňující otevírání brány mobilním telefonem více uživatelům.

Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Konstrukce bran dodáváme v jakékoliv **antikorozi úpravě**:

- Základová antikorozi barva
- Základová antikorozi barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
- Žárové zinkování
- Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovina dle odstínů RAL

Výhody dvoukřídlých bran:

- jednodušší a levnější stavební příprava
- Možnost motorizace + široká řada ovladačů dle funkcí
- Bezporuchový provoz

Nevýhody dvoukřídlých bran:

- otevírání křídel jen do určitých stupňů
- prostor za branou nesmí být do svahu
- nutnost vyhradit prostor za branou
- v zimním období náročnější na pravidelnou údržbu
- v místě setkání křídel je vhodné mít ve vozovce zabudovaný doraz
- hmotnostní a rozměrové omezení křídel bran

Posuvné samonosné brány

Jedná se o nejvhodnější typ posuvné brány k uzavření vjezdu na váš pozemek. Posuvné samonosné brány jsou tvořeny jedním křídlem. Konstrukci vyrábíme z tenkostěnných profilů různých průměrů. Spodní část konstrukce je osazena robustním, silnostěnným profilem ve tvaru C. Díky tomuto profilu se samonosná brána pohybuje na dvou speciálních nosných vozících opatřených kuličkovými ložisky. Vozíky kotvíme do předem připravených betonových základů, které jsou mimo vjezdový prostor. Vozíky umožňují pohyb celé brány několik centimetrů nad terénem. K rovnováze brány používáme vodící a dorazový sloup, v některých případech postačí i sloup oplocení.

V dnešní době se již stává samozřejmostí osazení bran automatickým pohonem. Podle typu zvolené konstrukce brány (velikosti a váhy), je nutné zvolit vhodný typ automatického pohonu a záleží už jen na vás, zda chcete např. zavírat vaši bránu automaticky po průjezdu automobilu, řídit bránu a garážová vrata současně jediným dálkovým ovladačem

nebo zdali požadujete řízení brány pomocí přístupového kódu. Dle těchto požadavků vám s výběrem vhodného pohonu pro vaši bránu rád pomůže náš zkušený technik.



Součástí automatického pohonu bývá obvykle také dálkový ovladač, který s sebou přináší další řadu možností k dosažení maximálního luxusu a pohodlí pro svého uživatele. Mezi tyto možnosti patří například GSM klíč, umožňující otevírání brány mobilním telefonem více uživatelům.

Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Konstrukce bran dodáváme v jakékoliv **antikoroziční úpravě**:

- Základová antikoroziční barva
- Základová antikoroziční barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
- Žárové zinkování
- Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL

Výhody samonosné brány:

- Bezúdržbové řešení (bez nutnosti odklizení nečistot a ledu z kolejničky)
- Pohyb brány volně nad terénem (překonává nerovnosti či svažitosti terénu, překážkou není ani sněhová pokrývka)
- Otevírání souběžně s plotem (bez nutnosti ponechání prostoru pro otevření brány)
- Bezporuchový provoz
- Možnost motorizace + široká řada ovladačů dělených dle funkcí pro maximální pohodlí uživatele

Nevýhody samonosné brány:

- Delší najížděcí prostor

Posuvné pojezdové brány

Vjezdové brány posuvné jsou tvořeny jedním křídlem. Pohyb křídla zajišťuje podlahová kolejnice podél oplocení. Konstrukci vyrábíme z tenkostěnných profilů různých průměrů a pevně se kotví na zabetonované sloupky.



Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Konstrukce bran dodáváme v jakékoliv **antikoroziční úpravě**:

- Základová antikoroziční barva
- Základová antikoroziční barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
- Žárové zinkování
- Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL

Výhody posuvné brány:

- Otevírání souběžně s plotem (bez nutnosti ponechání prostoru pro otevření brány)
- Možnost motorizace + široká řada ovladačů dělených dle funkcí
- Bezporuchový provoz

Nevýhody posuvné brány:

- Složitější stavební příprava
- V zimním období nutnost údržby

Ploty a plotové dílce

Naše firma se zabývá komplexním řešením plotů a plotových dílců dle přání a možností zákazníka s důrazem na jejich vysoké kvality. Každý plot by měl svým vzhledem korespondovat se vzhledem zahrady, proto přistupujeme ke každému řešení individuálně z důvodu maximálního sladění s konkrétním prostředím na vašem pozemku a se vzhledem pojezdových či křídlových bran a branek.

Jednotlivé plotové dílce se kotví na kovové či zděné sloupky, jejichž dodání a výrobu rovněž zajišťujeme. Velmi oblíbenou variantou jsou lité a betonové podezdívky plotů.

Konstrukce z plotových dílců jsou velmi pevné a stabilní a zajišťují estetické a bezpečné oplocení pozemku. Povrchová úprava žárovým zinkováním dává záruku dlouhé životnosti plotových konstrukcí.

Při výběru vhodného plotu se můžete rozhodovat mezi různými provedeními, barvami, motivy a detaily z naší nabídky. Naše řešení je vždy připravováno na míru, včetně kvalitních rad a doporučení dle vašich potřeb.



Typy plotových výplní:

Ocelové plotové výplně

Ploty jsou vyráběny individuálně přímo pro skutečné rozměry. Ocelové plotové výplně upevňujeme na zděné sloupky nebo kovové sloupky.

- pozinkovaná úprava + RAL dle přání zákazníka
- pouze rám z ocelového profilu
- rám s žebrováním

Dřevěné plotové výplně

Dřevěné plotové výplně se nejčastěji upevňují na ocelový rám a poté na betonovou podezdívku s ocelovými sloupky. Klasické dřevěné řešení vypadá skvěle avšak je nutné občasná údržba.

Plastové plotové výplně

Plastové výplně používáme tam, kde je přírodní dřevo nechráněno a kde je vystaveno vlivům počasí, kterému plast dokonale odolává. Materiál se nekrotí, nevlhne, nehnije. Z těchto důvodů je ceněn pro svou odolnost, bezúdržbovost a dlouhou životnost. Plastový plot může mít širokou škálu barev a motivů.



Kované plotové výplně

K výrobě a dodání je k dispozici velké množství motivů a variant provedení. Brány, vchodové branky a jednotlivé plotové dílce jsou dodávány jak se stejným motivem, tak v jejich kombinaci, dle výběru zákazníka.

Hliníkové plotové výplně

Hliníkové ploty poskytujeme v těchto variantách: plaňkové, tyčkové, kombinované. Při výběru vhodného plotu se můžete rozhodovat mezi různými provedeními, barvami, motivy a detaily z naší nabídky. Hliníková konstrukce nerezaví, nehnije a slouží neomezenou dobu. Množství profilů nabízí originální vzory s různými typy povrchů.

Branky

Naše firma se zabývá komplexním řešením bran, branek a plotových dílců dle přání a možností zákazníka s důrazem na jejich vysoké kvality. Každá branka by měla svým vzhledem korespondovat se vzhledem bran a plotů. Branky se kotví na kovové či zděné sloupky, jejichž dodání a výrobu rovněž zajišťujeme. Konstrukce branek jsou velmi pevné a stabilní a zajišťují estetické a bezpečné oplocení pozemku.

Konstrukce plotů dodáváme v jakékoliv antikorozi úpravě:

- Základová antikorozi barva
- Základová antikorozi barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
- Žárové zinkování
- Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL

Výplně dodáváme např. dřevěné, pletivové, kované, jeklové, výplně z tahokovu nebo jen rám branky bez výplně. V naší nabídce plotových bran a branek používáme pouze komponenty s vysokou životností.

Do vstupní branky je možné umístit poštovní schránku dle výběru zákazníka.

