



PRODUKTOVÝ KATALOG CENÍK

platný od 1.11.2021



Skupina PREFA

ČÍSLA A FAKTA 2022

3

výrobní závody

5 000

výrobků

23

států

640

zaměstnanců

20

školicích center PREFA Academy

3 200

absolventů školení v PREFA Academy



LEGENDA

STÁTY S VÝROBNÍMI ZÁVODY

RAKOUSKO 3182 Marktl
3100 St. Pölten
NĚMECKO 98634 Wasungen


EXPORTNÍ STÁTY

ŠVÝCARSKO 8800 Thalwil
ITÁLIE 39100 Bolzano
FRANCIE 73190 Challes-les-Eaux
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Londýn SW1H 9HP
ŠVÉDSKO 218 45 Vintrie
POLSKO 02-295 Varšava
ČESKÁ REPUBLIKA 193 00 Praha
SLOVENSKO 821 05 Bratislava
MAĎARSKO 2040 Budaörs

PRODEJNÍ POBOČKY

Irsko
Belgie
Lucembursko
Nizozemsko
Dánsko
Norsko
Slovinsko
Chorvatsko
Estonsko
Lotyšsko
Litva
Rusko

ŠKOLÍCÍ CENTRA PREFA ACADEMY



INFORMACE	4	FASÁDNÍ SYSTÉMY	134
Kontakty	6	Siding & Siding.X	136
Obecné informace	8	Siding	136
Jak číst ceník • Vysvětlivky	8	Siding.X	140
Objednávky • Logistika	10	Kotvení a příslušenství	142
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům PREFALZ	12	PREFABOND	152
Novinky	14	Kotvení na kovové spodní konstrukce	156
PREFA barevný sortiment	16	Kotvení na dřevěné spodní konstrukce	158
Technické informace	18	Příslušenství	160
STŘEŠNÍ SYSTÉMY	22	Maloformátové krytiny	162
Maloformátové krytiny	24	Maloformátové produkty	162
Maloformátové produkty	24	Kotvení a podkladní pásy	168
Kotvení	28	Systém na drážku	170
Podkladní pásy a ukončovací prvky	30	PREFALZ	170
Protisněhové prvky	32	FALZONAL	172
Bezpečnostní prvky	34	Kotvení	176
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování	38	Lisované profily	178
Speciální příslušenství	46	Profilwelle a Zackenprofil	178
Systém na drážku	50	Kotvení	178
PREFALZ	50	Příslušenství	180
FALZONAL	52	SVITKY & PLECHY	182
Kotvení	56	PREFALZ	184
Protisněhové prvky • Bezpečnostní prvky	58	FALZONAL	188
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování • Speciální příslušenství	62	Doplňkové fasádní svitky	192
MONTÁŽNÍ SYSTÉMY K SOLÁRNÍM PANELŮM	66	Ostatní plechy v PE kvalitě	196
ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • P.10	74	Svitkový plech – přírodní hliník • Ostatní	200
Půlkulatý žlab	76	PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM	202
Hranatý žlab	82	Montážní systém	204
Nástřešní žlab	84	Produkty protipovodňového systému	205
Kruhový svod	86	Stěnový profil/stojka	205
Hranatý svod	94	Hrázní blok	206
Speciální příslušenství	98	Spodní těsnění	206
ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY	102	Mezisloupek (kruhový profil)	207
Půlkulatý žlab	104	Upínací svorka	208
Hranatý žlab	110	Podpěrné táhlo	208
Nástřešní žlab	114	Zemní pouzdro	209
Kruhový svod	116	Stěnová konzole	210
Hranatý svod	126	Kryt stěnového profilu	210
Speciální příslušenství	130	Skladovací kryt	211
		Příslušenství	211
		Zakázková výroba	211
		Tyčové zboží	212
		Všeobecné dodací a prodejní podmínky	214



INFORMACE



Kontakty	6
Obecné informace	8
Jak číst ceník • Vysvětlivky	8
Objednávky • Logistika	10
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům PREFALZ	12
Novinky	14
PREFA barevný sortiment	16
Technické informace	18



Techničtí poradci pro obchodní a realizační firmy

Jan Termer

E jan.termer@prefa.com

T +420 733 133 185

Roman Vaněk

E roman.vanek@prefa.com

T +420 724 339 725

Tomáš Holeček

E tomas.holecek@prefa.com

T +420 731 803 091

Jakub Nepraš

E jakub.nepras@prefa.com

T +420 725 794 520

Bc. Zdeněk Vachek

E zdenek.vachek@prefa.com

T +420 736 147 201

Ivan Chudoba

E ivan.chudoba@prefa.com

T +420 739 420 508

Bc. Karel Steiner

E karel.steiner@prefa.com

T +420 777 676 366

Michal Akerman


E michal.akerman@prefa.com

T +420 734 202 851

Ing. Jan Kuča

E jan.kuca@prefa.com

T +420 724 337 515



Techničtí poradci pro architekty a projektanty

Bc. Andrea Kučerová

E andrea.kucerova@prefa.com

T +420 739 564 354

Ing. Michal Trefil


E michal.trefil@prefa.com

T +420 734 447 537

Ing. Jiří Slapnička

E jiri.slapnicka@prefa.com

T +420 603 929 243



PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T +420 234 496 501
E office.cz@prefa.com

IČ 271 071 41
DIČ CZ 271 071 41
Registrace OR – MS v Praze, odd. c., vl. 96740
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s. 1021 1027 64/5500

Platnost ceníku od **01.11.2021**.

Veškeré ceny v českých korunách (Kč)
bez 21 % DPH.

Vydání 11/2021.

Platí naše všeobecné prodejní a dodací
podmínky.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Možné barevné odchylky v tisku.

Ceník v elektronické podobě:

Karin Alexandrová

T +420 234 496 506

E karin.alexandrova@prefa.com

Elektronická faktura:

Chcete si usnadnit každodenní kancelářský život a zároveň přispět k odpovědnému využívání našich přírodních zdrojů? Potom využijte naše optimalizované služby a v budoucnu Vám budeme faktury zasílat e-mailem.

Více informací:

Denisa Musilová

T +420 724 326 376

E denisa.musilova@prefa.com

Objednávky

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ	E objednavky.cz@prefa.com
	Denisa Musilová
	T +420 724 326 376
	Ing. Monika Weisgärberová
	T +420 725 703 101
	Dáša Schejbalová
	T +420 734 277 156
	Mgr. Hana Vohanková
	T +420 731 657 479

Technické informace

PREFA ACADEMY hlavní technik	Miroslav Oudes	Josef Albl
	E miroslav.oudes@prefa.com	E josef.albl@prefa.com
	T +420 602 531 433	T +420 603 336 992
TECHNICKÉ VÝPOČTY CENOVÉ NABÍDKY	E vypocty@prefa.com	
	Ing. Martin Hanzlíček	Ing. Lenka Mertlíková
	T +420 734 202 852	T +420 605 562 848

Jak číst ceník ▪ Vysvětlivky

PROVEDENÍ VÝROBKŮ

Naším hlavním materiálem je **hliník**. Většinu produktů vyrábíme z hliníkových slitin, na něž se lak nanáší metodou Coil-Coating (metoda nanášení laku na kovový pás). Doplnkový sortiment tvoří větší paleta produktů, které se vyrábějí z hliníkových slitin a následně jsou práškově lakovány (kusové zpracování). Náš ucelený program završují některé produkty z jiných materiálů (např. z ušlechtilé oceli, pozinkované oceli atd.). Ty je možné použít buď bez další povrchové úpravy, nebo také práškově lakované. Z jakého materiálu jsou jednotlivé produkty vyrobeny, je označeno v ceníku pomocí symbolů.

Informace o různých způsobech nanášení laků a jejich kvalitách najdete na internetové stránce CZ.PREFA.COM.

VYSVĚTLIVKY

V následujícím textu najdete vysvětlivky k používání tohoto ceníku, jakož i k použitým symbolům v souladu s příslušným provedením produktu.

Zásadně platí, že jsou produkty jako standard dostupné vždy pouze tehdy, jestliže je u produktu uvedeno příslušné číslo položky. Položky, u nichž je místo artiklového čísla uveden symbol , jsou standardní položky, které nejsou běžně skladem (věnujte pozornost dodací lhůtě). Dále pro některé produkty (Siding, Siding.X, fasádní šablona 29 × 29 atd.) existují konfigurační čísla. U těchto produktů jsou při objednání zapotřebí dodatečné údaje (viz sloupec **INFORMACE**).

-  Coil Coating
-  práškové lakování
-  ostatní materiály
-  povrch hladký na zakázku
-  zakázková výroba
-  jen ucelená balení

Coil Coating

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z hliníkové slitiny lakované metodou Coil-Coating. Velká část palety produktů PREFA je dostupná v kvalitě laku P.10. Paleta barev P.10 je dále doplněna o kvalitu laku PVDF (polyvinylidenfluoridy), Duragloss 5000 a polyester. Bližší údaje o kvalitách laků a provedení výrobků najdete na internetové stránce CZ.PREFA.COM.

Svitky lakované metodou Coil-Coating mohou být povrchově upravené oboustranně (např. svitky s povrchovou úpravou polyester), obvykle se však používají jednostranně povrchově upravené (např. PREFALZ). U jednostranně povrchově upravených svitků se na zadní stranu nanáší odpovídající ochranný lak.

UPOZORNĚNÍ! Ochranný lak na zadní straně není vhodný k dlouhodobému vystavení UV záření. Svitky by z toho důvodu neměly být namontovány ochranným lakem na pohledové straně, to znamená, že by ochranný lak neměl být vystaven UV záření a povětrnostním vlivům.

SPECIÁLNÍ BARVY

Zásadně platí, že jsou u produktů lakovaných metodou Coil-Coating k dostání také speciální barvy. Mějte však na paměti, že je to z výrobně-technických důvodů možné pouze u větších objednávek a je třeba počítat s delšími dodacími lhůtami – minimální objednané množství: cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m²). Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO



▲ Práškové lakování

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z přírodních hliníkových slitin a následně jsou v naší lakovací lince po jednotlivých kusech práškově lakovány.

Některé z produktů označených tímto symbolem, jsou vyrobeny z jiných materiálů (např. ocel) a následně jsou práškově lakovány. U těchto „výjimek“ je základní materiál uveden v informačním textu u příslušného produktu.

SPECIÁLNÍ BARVY

Práškově lakované produkty je možné dodat ve speciálních barvách i při menším počtu objednaných kusů, mějte však na paměti, že v závislosti na množství a barvě může dojít k paušálnímu navýšení ceny a k prodloužení dodacích lhůt. Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

● Ostatní materiály

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, nejsou lakované metodou Coil-Coating, ani nejsou práškově lakované. Základní materiál je různý. Může být i z hliníku nebo např. z pozinkované oceli, z ušlechtilé oceli nebo EPDM. Příslušný materiál je uveden v informačním textu u produktu.

◎ Povrch hladký na zakázku

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, mohou být na přání vyrobeny také s hladkým povrchem. Mějte na paměti, že jsou produkty s hladkým povrchem vyráběny pouze na zakázku, a proto je třeba počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vrátet.

◆ Zakázková výroba

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí pouze na zakázku. Je proto třeba vždy počítat s delšími dodacími lhůtami (zpravidla cca 10 až 15 pracovních dnů). **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vrátet. Je nutno mít na paměti, že u práškově lakovaných výrobků, které jsou označeny symbolem ▲ a není u nich uvedeno číslo výrobku, je potřeba počítat s příplatkem.

◇ Jen ucelená balení

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, jsou dodávány pouze v ucelených baleních.


ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ




PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ



FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO



FASÁDNÍ ŠABLONA 44 x 44 POVRCH HLADKÝ



STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO



BAREVNÉ ROZDÍLY | ROZDÍLY V ŠARŽÍCH | ZPŮSOBY LAKOVÁNÍ

Mějte na paměti, že může z důvodu různých metod povrchové úpravy mezi práškově lakovanými produkty a produkty lakovanými metodou Coil-Coating dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Zejména v dlouhodobém horizontu mohou rozdílné způsoby nanášení povrchové úpravy vykazovat rozdílné vlastnosti co se týče zvětrávání a křídování.

Z důvodu různé kvality laků u produktů lakovaných metodou Coil-Coating může při smísení jednotlivých kvalit laků (např. P.10 a polyesteru) dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Aby v dlouhodobém horizontu nedocházelo k barevným rozdílům, nemělo by na jednotlivých plochách dojít k smíchání šarží. Dodržujte PREFA montážní pokyny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRAVIDLA PRO SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V rámci zvyšování kvality jsme přijali následující opatření týkající se speciálních povrchových úprav:

- Neprovádíme práškové lakování celého sortimentu maloformátových krytin (falcovaná taška, střešní panel R.16, střešní a fasádní šablony, střešní a fasádní šindele, jakož i střešní a fasádní panel FX.12). Při minimálním objednaném množství ca. 1 t (odpovídá přibližně 400 m²) objednáme – po předem provedené kontrole – PREFA svitek lakovaný metodou Coil Coating v odpovídající kvalitě slitiny pro zakázkovou výrobu.
- Neprovádíme práškové lakování pro Siding. To se týká i Siding s délkou menší než 3 metry. Můžeme nabídnout Siding a Siding.X ve světle šedé barvě k povrchové úpravě jiným dodavatelem. Provedení této akce si však organizuje sám zákazník.
- **POZOR!** Minimální hodnota objednávky speciálních povrchových úprav prvků odvodnění činí **8 500,00 Kč**. U objednávek s nižší hodnotou účtujeme přírůstek za podlimitní množství ve výši **1 000,00 Kč**.

Objednávky - Logistika

PŘÍPLATKY ZA DOPRAVU

Příplatek za dopravu: **800,00 Kč** u objednávek s hodnotou nižší než **5 000,00 Kč** bez DPH.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- Zboží vyrobené na zakázku, speciální barvy na přání, zboží starší 3 měsíce od data dodání a kompozitní desky nelze vracet.
- Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží délek 6 m.
- Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení manipulačního poplatku 30 %, pouze u neotevřených ucelených balení.

OBJEDNÁVKY KOMPOZITNÍ DESKY

Jestliže nebude termín odebrání dodržen a vina nebude na naší straně, vyhrazujeme si právo Vám již zpracovanou zakázku, resp. zakázku připravenou k odběru neprodleně vyfakturovat.

V případě, že si svou zakázku opakovaně neodeberete, nebo pokud nebude možné ji doručit, budeme Vám nuceně naúčtovat také vzniklé náklady na manipulaci a dopravu, jakož i náklady na skladování na paletu a týden ve výši **1 500,00 Kč**.

Doprava po celé ČR jednotná: **4 200,00 Kč**.

OBJEDNÁVKY PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU

Doprava po celé ČR jednotná: **800,00 Kč**.



PŘEHLED - PŘÍSLUŠENSTVÍ K MALOFORMÁTOVÝM KRYTINÁM

		Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
Kotvení	patentovaná příponka	•		•	•
	patentovaná příponka pro šablony 29 × 29				
	vroubkované hřebíky	•	•	•	•
Podkladní pásy a ukončovací prvky	podkladní pás z hliníku pro falcované tašky	•			
	podkladní pás z hliníku – krátký	•			
	podkladní pás z hliníku		•	•	•
	Jet-Lüfter	•	•	•	•
	hřebenač malý	•	•	•	•
	závětrná lišta	•	•	•	•
	bezpečnostní úžlabí	•	•	•	•
Protisněhové prvky	sněhový hák pro falcované tašky a šablony 29 × 29	•			
	sněhový hák pro šablony 44 × 44				
	sněhový hák pro R.16, FX.12 a DS.19		•		•
	sněhový hák pro falcovaný šindel			•	
	držák trubkové profilované sněhové zábrany	•	•	•	•
	držák kulatiny pro zadržování sněhu	•	•	•	•
Bezpečnostní prvky	nášlapný stupeň	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na dvou kruhových podložkách	•	•	•	•
	bezpečnostní hák	•	•	•	•
	bezpečnostní hák SDH 41	•	•	•	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací prvek pro falcované tašky	•			
	odvětrávací prvek pro falcované šindele			•	
	odvětrávací prvek pro šablony 29 × 29				
	odvětrávací haubna	•	•	•	•
	kolmý prostup	•	•	•	•
	nástavec odvětrání	•	•	•	•
	prostup pro falcované tašky	•			
	prostup pro R.16 a FX.12		•		
	prostup pro šablony 29 × 29				
	prostup pro šablony 44 × 44				
	prostup pro DS.19				•
	prostup k zadrážkování	•	•	•	•
	univerzální prostup (dvoudílný)	•	•	•	•
	montážní podložka	•	•	•	
	montážní podložka pro DS.19 a šablony 44 × 44				•
	výlezové okno	•	•	•	•
	lemování pro Velux k maloformátu	•	•	•	•
	lemování pro Roto k maloformátu	•	•	•	•
	lemování pro RotoQ-Serie k maloformátu	•	•	•	•
	lemování komínu Vario	•	•	•	•
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Vario	•	•	•	•
	držák solárního panelu Fix	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny Spezial	•			
	držák solárního panelu s krytkou	•	•	•	•
	solar haubna	•	•	•	•

Pozor! U některých produktů příslušenství může být nutná montáž montážní podložky.

	PREFALZ	
Kotvení	pevná příponka nerez	•
	posuvná příponka nerez	•
	posuvná příponka dlouhá nerez	•
	kalhotková příponka pevná nerez	•
	kalhotková příponka posuvná nerez	•
	vroubkované hřebíky nerez	•
Protisněhové prvky	svěrka trubky sněhové zábrany (jednoduchá)	•
	svěrka trubky sněhové zábrany (dvojitá)	•
	svěrka trubky sněhové zábrany s podélným otvorem	•
Bezpečnostní prvky	držák stoupací plošiny pro drážkované krytiny	•
	bezpečnostní hák dle EN 517 – B SDH Industry 31	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací haubna	•
	nástavec odvětrání	•
	nalepovací prostup pro drážkované krytiny	•
	vylezové okno pro PREFALZ vč. rámu a kování	•
	lemování střešního okna pro PREFALZ	•
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Sunny	•
	držák solárního panelu PREFALZ Vario	•
	solar haubna	•

Novinky na jednom místě

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU P.10

→ **PREFABOND** a spára pro kompozitní desku:

- P.10 antracitová
- P.10 oříšková
- P.10 tmavě šedá
- P.10 černá
- P.10 prefa bílá

→ Fasádní nýt hliníkový, fasádní vrut a fasádní nýt nerezový:

- P.10 antracitová
- P.10 oříšková
- P.10 tmavě šedá
- P.10 černá
- P.10 prefa bílá

P.10

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU HRANATÉHO SVODU

→ Nový rozměr hranatého svodu □ 80 mm:

- Hranatý svod ve třech délkách.
- Kleno hranatého svodu dlouhé a krátké.
- Sběrný kotlík hranatý s hranatým vyústěním.
- Hranatý kotlík 333.
- Hranatý fasádní kotlík se zaústěním.
- Hranaté zaústění do kruhového odpadu: Ø 98 mm a Ø 115 mm.
- Hranatý svod s čistícím otvorem.



→ Pro hranatý svod rozměru □ 100 mm:

- Sběrač dešťové vody pro hranatý svod.



SIDING 500 A 600

→ Rozměry: 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm.

→ Stavební výška: 32 mm.

→ Montáž s PREFA klipsem.

→ S odpovídajícím příslušenstvím: spáry, montážní pomůcky pro klips atd.



HRDLOVÝ SPOJ (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)

→ Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm.

→ Vhodné pro napojení:

- dvou kruhových svodů stejné tloušťky (1,6 mm);
- z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).

→ Průměr: 100 mm.



OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE

→ Obsah: 11 mL.

→ Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.

→ K dispozici v barvách tmavě hnědá, antracitová, černá, tmavě červená, světle šedá, prefa bílá, čistě bílá, oříšková, stříbrná metalíza, tmavě šedá, kouřově stříbrná, černošedá, matná antracitová a bronzová.

→ Řiďte se návody k použití.



LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO

- Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm).
- Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy).
- Pro sklon střechy od 12° do 55°.
- Standardní povrch: stucco.
- Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 cihlově červená, P.10 tmavě červená, P.10 mechově zelená, P.10 světle

- šedá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá, P.10 břidlicová.
- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.



PŘECHODKA SVODU

- Přechod z HT/KG na svod.
 - Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti).
 - Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.

- Celková výška: 160 mm.



FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Vhodný pro **PREFABOND**, Zackenprofil a Profilwelle.
- Rozměry: 5 × 14 mm; průměr hlavy: 15 mm.
- Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.

- Rozsah spojování: 4–9,5 mm.
- Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks.



PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Materiál: ocel.
- Pro montáž hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**.

- Šroubovací nástavec M10 × 1.
- Pro hlavu o průměru 15 mm.



UPOZORNĚNÍ


Všechny novinky k dostání od 01.01.2022.

Pro lepší přehled jsou v ceníku veškeré novinky pro rok 2022 označeny symbolem  a novinky z roku 2021 symbolem .



STŘECHA MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA

			~ RAL						
				Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Střešní panel FX.12	Falcovaná šablona 29 x 29	Falcovaná šablona 44 x 44	Falcovaný šindel
									Falcovaný šindel DS.19
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•	•	•	•



ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

			~ RAL						
				Půlkulaté žlaby 250 280 333	Půlkulatý žlab 400	Hranatý žlab 250	Hranatý žlab 333	Hranatý žlab 400	Nástřešní žlab
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•	•
08	zinkově šedá	7030	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•	•	•	•
13	přírodní hliník ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•	•

UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý a dub šedý odpovídají přirozenému uspořádání barev s minimálními odchylkami v odstínech, což produktům propůjčuje jejich nezaměnitelný charakter.
- Na změny vzhledu povrchu v důsledku zpracování a přírodních vlivů se nevztahuje záruka. Věnujte pozornost informačnímu listu.
- U metalických barev se mohou objevit barevné rozdíly.

POZOR!

Uvedené hodnoty RAL jsou pouze přibližné hodnoty [–], které se částečně mohou výrazně lišit od PREFA originální barvy a za určitých okolností neodrážejí subjektivní vnímání barev.

Především pro kvalitu barvy P.10 lze z důvodu struktury povrchu jen stěží definovat hodnoty. Dále odpovídají barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý a dub šedý přirozenému uspořádání barev, které se skládá z více barevných odstínů.

Pro přesné určení barvy doplňkových dílů je proto vždy třeba použít originální vzory.



PREFALZ



			~ RAL					
						0,7 x 500 mm	0,7 x 1 000 mm	0,7 x 650 mm
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•
08	P.10 zinkově šedá	7030	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•	•	•
13	přírodní hliník ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•
17	P.10 čistě bílá	9010	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•
23	černošedá	7022	•	•	•	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•	•	•
45	bronzová ³	7048	•	•	•	•	•	•
46	P.10 patina zelená ¹	6027	•	•	•	•	•	•
47	patina šedá ¹	7042	•	•	•	•	•	•



FASÁDA

SIDING | SIDING.X

		~ RAL	Siding 138 mm × 0,7 mm	Siding 200 mm × 1,0 mm	Siding 300 400 mm × 1,2 mm	Siding 500 600 mm × 1,5 mm	Siding.X 138 200 mm × 1,0 mm	Siding.X 300 400 mm × 1,0 mm
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•	•	•
17	P.10 čistě bílá	9010	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•
20	kouřově stříbrná ³	9007	•	•	•	•	•	•
23	černošedá	7022	•	•	•	•	•	•
38	ořech tmavý ¹	8025	•	•	•	•	•	•
39	dub šedý ¹	7032	•	•	•	•	•	•
40	dub přírodní ¹	1011	•	•	•	•	•	•
42	P.10 písková ¹	1019	•	•	•	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•	•	•
45	bronzová ²	7048	•	•	•	•	•	•
47	patina šedá ¹	7042	•	•	•	•	•	•



FASÁDA

MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA

		~ RAL	Fasádní panel FX.12	Fasádní šablona 29 × 29 44 × 44	Fasádní šablona 20 × 20	Fasádní šindel
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•
08	P.10 zinkově šedá	7030	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•
42	P.10 písková ¹	1019	•	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•



PREFABOND

S FR JÁDREM

		~ RAL	4 010 × 1 535 × 4 mm
02	P.10 antracitová	7016	•
03	P.10 černá	9005	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•
11	P.10 oříšková	8019	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•
17	čistě bílá	9010	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•
20	kouřově stříbrná ³	9007	•
23	černošedá	7022	•
44	matná antracitová	7016	•
45	bronzová ³	7048	•

Porovnání s jinými materiály

HMOTNOST (na m ²)				
Tloušťka materiálu [mm]	Hliník	Ušlechtilá ocel	Měď	Zinek
0,7	1,89 kg	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	2,16 kg	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	2,70 kg	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	3,24 kg	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	4,05 kg	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	5,40 kg	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

MNOŽSTVÍ								
Tloušťka plechu [mm]		Šířka [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	×	500	cca 1,06 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 127 m	cca 265 m	cca 529 m
0,7	×	600	cca 0,88 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 106 m	cca 220 m	cca 441 m
0,7	×	650	cca 0,81 m	cca 24 m	cca 49 m	cca 98 m	cca 204 m	cca 407 m
0,7	×	708	cca 0,75 m	cca 22 m	cca 45 m	cca 90 m	cca 187 m	cca 374 m
0,7	×	1000	cca 0,53 m	cca 16 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 132 m	cca 265 m
1,0	×	500	cca 0,74 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 89 m	cca 185 m	cca 370 m
1,0	×	1000	cca 0,37 m	cca 11 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 93 m	cca 185 m
1,0	×	1100	cca 0,34 m	cca 10 m	cca 20 m	cca 40 m	cca 84 m	cca 168 m
1,0	×	1200	cca 0,31 m	cca 9 m	cca 19 m	cca 37 m	cca 77 m	cca 154 m
1,2	×	1200	cca 0,26 m	cca 8 m	cca 15 m	cca 31 m	cca 64 m	cca 129 m

Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku.

Pozor! Z důvodu výrobních tolerancí se může skutečné množství lišit od množství uvedeného v tomto ceníku.

TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST			
Materiál	Koeficient teplotní roztažnosti α [v 10 ⁻⁶ /K]	Roztažnost na metr při rozdílu teplot 100°	Roztažnost na 12 metrů při rozdílu teplot 100°
Hliník	24	2,4 mm	28,8 mm
Ušlechtilá ocel	10,6–16	1,06–1,6 mm	12,7–19,2 mm
Měď	17	1,7 mm	20,4 mm
Ocel	12	1,2 mm	14,4 mm
Zinek	22	2,2 mm	26,4 mm

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST HLINÍKU S JINÝMI MATERIÁLY				
Olovo	Měď	Zinek	Ušlechtilá ocel	Pozinkovaná ocel
ano	ne	ano	ano	ano

Minimální sklon střechy

		≥ 3° *	≥ 5° *	≥ 7°	≥ 12°	≥ 14°	≥ 16°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 25°	
Falcovaná taška					délka krokve: < 7 m						
						délka krokve: 7–12 m					
						délka krokve: > 12 m					
Střešní panel R.16								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou			
Falcovaný šindel											
Falcovaný šindel DS.19								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou			
Falcovaná šablona 29 × 29											
Falcovaná šablona 44 × 44					délka krokve: < 7 m						
						délka krokve: 7–12 m					
						délka krokve: > 12 m					
Střešní panel FX.12								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou			
PREFALZ		Do sklonu 7° je vždy nutné použít skladbu s pojistnou hydroizolační vrstvou a drážky těsnit pomocí těsnicího gelu PREFA Falzgel nebo těsnícím páskem.									

PREFA speciální lepidlo



SPOJE S 1 KARTUŠÍ

1 sada
(290 ml vystačí na cca 4 m)

Název výrobku	Spoje	Název výrobku	Spoje
Půlkulatý a hranatý žlab 250	cca 22	Nalepovací prostup	cca 4
Půlkulatý žlab 280	cca 19	Držák solárního panelu Sunny	cca 8
Půlkulatý a hranatý žlab 333	cca 15	Držák solárního panelu Sunny Spezial	cca 5
Půlkulatý a hranatý žlab 400	cca 12	Solar haubna	cca 6
Hranatý žlab 500	cca 9	Krytka kotvicích prvků (puklík)	cca 150
Nástřešní žlab	cca 5	Odvětrávací haubna	cca 6




Odvodnění – svody a žlaby ▪ rozměry


Rozměry a tolerance dle EN 612

ŽLABOVÉ HÁKY ▪ HRANATÉ ŽLABOVÉ HÁKY ▪ ŽLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ


Žlabový hák	Délka [mm]	Rozdíl oproti standardní délce [mm]	
Žlabový hák 250	335		
Žlabový hák 250 (kr.)	287	–	48
Žlabový hák 280	347		
Žlabový hák 280 (kr.)	297	–	50
Žlabový hák 280 (prodl.)	445	+	98
Žlabový hák 333	383		
Žlabový hák 333 (kr.)	312	–	71
Žlabový hák 333 (prodl.)	473	+	90
Žlabový hák 400	452		




Hranatý žlabový hák	Délka [mm]
Hranatý žlabový hák 250	325
Hranatý žlabový hák 333	370
Hranatý žlabový hák 400	435
Hranatý žlabový hák 500	455



Žlabový hák římsový	Délka [mm]
Žlabový hák římsový 250	135
Žlabový hák římsový 280	139
Žlabový hák římsový 333	154




Římsový hák pro hranatý žlab	Délka [mm]
Římsový hák pro hranatý žlab 250	130
Římsový hák pro hranatý žlab 333	145



PŮLKULATÉ ŽLABY · HRANATÉ ŽLABY


Půlkulaté žlaby

rozměry v mm

	Rozměr střešního žlabu	Výška		Průměr	
		přední strana	rubová strana	žlab	návalka
		a	c	e	d
	250	61	72	110	19
	280	67	78	126	19
	333	87	98	153	19
	400	110	121	192	19

Hranaté žlaby

rozměry v mm


	Rozměr střešního žlabu	Výška		Šířka	Průměr
		přední strana	rubová strana	šířka žlabu	návalka
		a	c	b	d
	250	54	63	86	19
	333	75	93	120	19
	400	92	113	150	19
	500	114	142	200	19

ROHY ŽLABŮ · ROHY HRANATÝCH ŽLABŮ

Roh žlabu 90° (vnější)

Délka
[mm]

Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340




Roh žlabu 90° (vnitřní)

Délka
[mm]


Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340

Roh hranatého žlabu 90°
(vnější)Délka
[mm]

Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	370

Roh hranatého žlabu 90°
(vnitřní)Délka
[mm]

Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	350






STŘEŠNÍ SYSTÉMY



Maloformátové krytiny	24
Maloformátové produkty	24
Kotvení	28
Podkladní pásy a ukončovací prvky	30
Protisněhové prvky	32
Bezpečnostní prvky	34
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování	38
Speciální příslušenství	46
Systém na drážku	50
PREFALZ	50
FALZONAL	52
Kotvení	56
Protisněhové prvky • Bezpečnostní prvky	58
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování • Speciální příslušenství	62

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/30). - Sklon střechy: od 12°. 1 m² = 4 ks = 2,3 kg. - Ochranná známka č. 32328.	600 × 420 mm	1 m ²	784,80	—	10 m ²
				784,80		
STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO ■ ● ◇	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Sklon střechy: od 17°. 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m ²	784,80	—	8,24 m ²
				784,80		
FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Sklon střechy: od 25°. 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. - Ochranná známka č. 32661.	420 × 240 mm	1 m ²	784,80	—	10 m ²
				784,80		
FALCOVANÝ ŠINDEL PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. upevňovacího materiálu. POZOR! Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů.	840 × 240 mm	1 ks	267,00	—	10 ks
				267,00		
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO ■ ● ◇	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Sklon střechy: od 17°. 1 m² = 8 ks = 2,75 kg.	480 × 262 mm	1 m ²	784,80	—	5 m ²
				784,80		
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO ■ ● ◇	 - Vč. upevňovacího materiálu. POZOR! Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů DS.19.	245 × 262 mm	1 ks	186,60	—	16 ks
				186,60		
FALCOVANÁ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. příponek pro šablony a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Sklon střechy: od 22°. 1 m² = 12 ks = 2,6 kg.	290 × 290 mm	1 m ²	784,80	—	10 m ²
				784,80		
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	82,60	—	100 ks
				82,60		
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO ■ ●	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Vč. příponek. - Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	82,60	—	100 ks
				82,60		
FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO ■ ● ◇	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Sklon střechy: od 12°. 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m ²	784,80	—	8 m ²
				784,80		

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110713	110710	110718	110715	110711	110717	110712	110716	110719		
										110714	
	112004	112001	112009	112006	112002	112007	112003	112008	112010		
										112005	
	110733	110730	110738	110735	110731	110737	110732	110736	110739		
										110734	
	110753	110750	110758	110755	110751	110757	110752	110756	110759		
										110754	
	112603	112600	112608	112605	112601	112607	112602	112606	112609		
										112604	
	112643	112640	112648	112645	112641	112647	112642	112646	112649		
										112644	
	110813	110810	110818	110815	110811	110817	110812	110816	110819		
										110814	
	110833	110830	110838	110835	110831	110837	110832	110836	110839	110834	
	110853	110850	110858	110855	110851	110857	110852	110856	110859	110854	
	112204	112201	112209	112206	112202	112207	112203	112208	112210		
										112205	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	174,80	—	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	174,80	—	40 ks
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ  	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 1,7 ks = cca 2,4 kg.	1 400 × 420 mm	1 m ²	1 163,00 1 163,00 1 163,00 1 163,00	—	11,76 m ² 5,88 m ²
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ  	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = cca 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m ²	1 163,00 1 163,00	—	8,24 m ²
VĚŽOVKA POVRCH STUCCO  	 · Vhodná pro malé plochy, jako např. přístřešky, věže a obklady stěn. · Bez upevňovacího materiálu.	305 × 175 mm	1 m ²	2 094,00	—	4 m ²
VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ  	· POZOR! Není určena pro kompletní krytí střechy. Bez dalšího příslušenství. · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.			2 094,00		





	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	112244	112241	112249	112246	112242	112247	112243	112248	112250	112245	
	112284	112281	112289	112286	112282	112287	112283	112288	112290	112285	
	120603	120600	120610	120607	120601	120609	120602	120608	120611		
										120604	
	120633	120630	120640	120637	120631	120639	120632	120638	120641		
										120634	
	120623	120620	120619	120627	120621	120629	120622	120628	120618		
										120624	
	110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	110884	
	110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	110874	

Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA 	- Pro tašky, šindele a falcovaný šindel DS.19. - Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 ks	1,30	—	840 ks
ZÁSOBNÍK PŘÍPONEK 	- Pro doplnění Bull Tack-zásobníku. 80 příponek v zásobníku. - Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 zás.	128,50	—	30 zás.
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO ŠABLONY 29 × 29 	Barva: antracitová.	—	1 ks	2,50	—	320 ks
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY 	- Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. - Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. - Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. - Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/25	1 kg	215,30	—	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	215,30	—	2,5 kg
		2,8/40	1 kg	215,30	—	2 kg
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY VÁZANÉ 	- Pro Bull Tack Power Nagler. - Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/26	1 000 ks	840,00	—	cca 3 200 ks
		2,8/35	1 000 ks	1 320,00	—	cca 2 400 ks
NEREZOVÝ VRUT S TĚSNICÍ PODLOŽKOU 	- Materiál: ušlechtilá ocel. - Torx (T20). - Délky: 25 mm: bez vrtacího hrotu 45 s 60 mm: s vrtacím hrotem 45 mm: pro malý hřebenač 60 mm: pro Jet-Lüfter - Provedení přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	4,5 × 25 mm	1 ks	11,50	—	200 ks
		4,5 × 45 mm	1 ks	10,40	—	250 ks
				19,50		
		4,5 × 45 mm	1 ks	19,20	—	250 ks
				21,00		
		4,5 × 60 mm	1 ks	20,50	—	100 ks


	01 tmavě hnědá	02 antracitová	03 černá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	07 světle šedá	11 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 břidlicová	OSTATNÍ
											505001
											505004
											505003
											340392
											340394
											341392
											341395
											341396
	340044	340041	340048	340045	340042	340047	340043	340046	340049		
											340040
	340104	340001	340014	340002	340004	340011	340003	340016	340013		
											340103
	340021	340020	340030	340025	340024	340027	340022	340032	340036		
											340106

Podkladní pásy a ukončovací prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ TAŠKY 	- Pro falcované tašky. - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30). - Předvrtané otvory. - Vrchní strana: ochranný lak. - Rubová strana: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě).	1 806 × 150 × 1,20 mm	1 m	161,20	—	—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU - KRÁTKÝ PRO FALCOVANÉ TAŠKY 	- Pro řešení odskoků u falcovaných tašek. - Vrchní strana: ochranný lak. - Rubová strana: P.10 antracitová.	600 × 150 mm	1 m	161,20	—	—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU 	- Pro šindele, falcované šindele DS.19, falc. šablony, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12. - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Předvrtané otvory. - Vrchní strana: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě). - Rubová strana: antracitová (ostatní plechy v PE kvalitě).	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	161,20	—	—
JET-LÜFTER POVRCH STUCCO 	- Samonosný Jet-Lüfter pro větrané střechy. - Vč. nerezového šroubu 4,5 × 60 mm s těsnicí podložkou. - Spojky k dispozici pouze u rozměru 3 000 × 1,00 mm. - Pro sklon střechy od 12° do 55°.	3 000 × 1,00 mm	1 m	1 105,00	—	9 m
		1 200 × 1,00 mm	1 m	1 105,00	—	1,2 m
UKONČOVACÍ PRVEK PRO JET-LÜFTER POVRCH STUCCO 		—	1 ks	211,90	—	2 ks
HŘEBENÁČ MALÝ POVRCH STUCCO 	Vč. nerezového šroubu 4,5 × 45 mm s těsnicí podložkou.	500 × 1,00 mm	1 m	315,20	—	10 m
UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ POVRCH STUCCO 		—	1 ks	201,00	—	10 ks
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POVRCH STUCCO 	Závětrná lišta s upevňovacím pásem.	95 × 2 000 × 0,70 mm	1 m	231,80	—	—
BEZPEČNOSTNÍ ÚZLABÍ POVRCH STUCCO 	S dvojitou drážkou.	3 000 mm	1 m	768,30	—	—
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM POVRCH HLADKÝ 	- S perforováním: 5/7 mm. - Šířka perforované části: 95 mm. 1 m = cca 0,22 kg. - Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %. - Barva: tmavě hnědá antracitová.	0,70 × 125 × 2 000 mm	1 m	100,60	—	—
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ 	POZOR! Kvalita barvy je polyester (viz odvodňovací systém).	230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	199,60	—	—


	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											561002
		561003									
											562005
	110633	110630	110638	110635 ◇	110631	110637 ◇	110632	110636	110639	110634	
	110653	110650	110658	110655 ◇	110651	110657 ◇	110652	110656	110659	110654	
	110613	110610	110618	110615 ◇	110611	110617 ◇	110612	110616	110619	110614	
	110353	110350	110358	110355 ◇	110351	110357 ◇	110352	110356	110359	110354	
	110333	110330	110338	110335 ◇	110331	110337 ◇	110332	110336	110339	110334	
	110513	110510	110518	110515 ◇	110511	110517 ◇	110512	110516	110519	110514	
	110533	110530	110538	110535 ◇	110531	110537 ◇	110532	110536	110539	110534	
											507300
	563005	563004	563017	563007 ◇	563006	563011 ◇	563001	563016			

Protisněhové prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÉ TAŠKY A ŠABLONY 29 × 29 	Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	34,70	—	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO ŠABLONY 44 × 44 	Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	34,70	—	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO R.16, FX.12 A DS.19 	Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	34,70	—	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL 	Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	34,70	—	150 ks
DRŽÁK TRUBKOVÉ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	3 otvory pro trubky. - Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a fixovacího posuvu. - Vč. vrutů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm).	výška háku: 225 mm výška posl. otvoru: 205 mm	1 ks	1 156,00	—	2 ks
				1 132,00	—	10 ks
				1 156,00	—	10 ks
				1 132,00	—	10 ks
TRUBKA PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	- Profilované sněhové zábrany. - Vč. spojek.	3 000 mm 25/25	1 m	244,70	—	—
				218,20	—	—
DRŽÁK LEDU 	- Vhodný pro trubku. - Vč. šroubu M6 × 10 mm (válcová hlava TX 30). - Spotřeba: cca 4 ks/m.	—	1 ks	109,40	—	100 ks
				106,80	—	100 ks
UKONČENÍ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	- Ukončovací element pro trubky. - Vč. šroubu ø 4,8 × 25 mm.	—	1 ks	142,80	—	2 ks
				140,10	—	2 ks
DRŽÁK KULATINY PRO ZADRŽOVÁNÍ SNĚHU 	- Vč. vrutů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm). - Pro průměr kulatiny 140 mm. - Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a držáku kulatiny pro zadržování sněhu.	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: cca 183 mm	1 ks	1 314,00	—	2 ks
				1 301,00	—	2 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110303	110300	110308	110305	110301	110307	110302	110306	110309	110304	
	112344	112341	112349	112346	112342	112347	112343	112348	112350	112345	
	112044	112041	112049	112046	112042	112047	112043	112048	112050	112045	
	110313	110310	110318	110315	110311	110317	110312	110316	110319	110314	
	120183	120180	120188	120185	120181	120187	120182	120186	120189	120184	
											515311
	120193	120190	120198	120195	120191	120197	120192	120196	120199	120194	
											515313
	120353	120350	120358	120355	120351	120357	120352	120356	120359	120354	
											669600
	120703	120700	120708	120705	120701	120707	120702	120706	120709	120704	
											649651
	120393	120390	120398	120395	120391	120397	120392	120396	120399	120394	
											515312
	120153	120150	120158	120155	120151	120157	120152	120156	120159	120154	
											635801

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁŠLAPNÝ STUPEŇ 	- Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a nášlapného stupně. - Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm. - Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 60°. - Zkoušky dle EN 516-1-A.	—	1 ks	1 692,00	—	1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA JEDNÉ KRUHOVÉ PODLOŽCE 	- Skládá se z jedné kruhové podložky s plošným těsněním. - Materiál: pozinkovaná ocel. - Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm a krytky. - Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. - Zkoušky dle EN 516-1-A.	šířka: 250 mm	1 ks	1 126,00	—	1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA DVOU KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH 	- Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním. - Materiál: pozinkovaná ocel. - Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm. - Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. - Zkoušky dle EN 516-1-B. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	šířka: 360 mm	1 ks	1 480,60	—	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 	- Materiál: pozinkovaná ocel. - Vč. speciálního šroubu $M6 \times 60$ mm. - Stoupací plošina (šířka: 250 mm): zkoušky dle EN 516-1-A. - Stoupací plošina (šířka: 360 mm): zkoušky dle EN 516-1-B. POZOR! - Povrchová úprava rozměrů 360×800 mm a $360 \times 1\,200$ mm se provádí pouze na zakázku. Věnujte pozornost dodací lhůtě. - V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	250 × 420 mm	1 ks	750,30	—	4 ks
		250 × 600 mm	1 ks	1 043,00	—	1 ks
		250 × 800 mm	1 ks	1 123,00	—	1 ks
		250 × 1 200 mm	1 ks	1 415,00	—	1 ks
		360 × 800 mm	1 ks	1 835,10	—	1 ks
		360 × 1 200 mm	1 ks	2 700,50	—	1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	- Materiál: pozinkovaná ocel. - Šířka 250 mm: s nerez pružinou. - Šířka 360 mm: bez nerez pružiny.	šířka: 250 mm	1 ks	582,40	—	1 ks
		šířka: 360 mm	1 ks	1 048,00	—	1 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK 	- S ostrým narážecím hrotem. - Materiál: pozinkovaná ocel. - Vč. vrtutí ($\varnothing 8 \times 120$ mm a $\varnothing 8 \times 220$ mm) a krytky. - Dimenzováno pro jednu osobu. - Dle EN 517 – B.	průřez profilu: 30 × 6 mm	1 ks	621,80	—	12 ks




	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	120073	120070	120078	120075	120071	120077	120072	120076	120079	120074	
	120083	120080	120088	120085	120081	120087	120082	120086	120089	120084	
	649304	649304	649304	649304	649304	649304	649304	649304	649304	649304	
	120013	120010	120018	120015	120011	120017	120012	120016	120019	120014	
	120063	120060	120068	120065	120061	120067	120062	120066	120069	120064	
	120023	120020	120028	120025	120021	120027	120022	120026	121075	120024	
	120033	120030	120038	120035	120031	120037	120032	120036	120039	120034	
	649305	649305	649305	649305	649305	649305	649305	649305	649305	649305	
	649306	649306	649306	649306	649306	649306	649306	649306	649306	649306	
											649001
											649008
	120003	120000	120008	120005	120001	120007	120002	120006	120009	120004	

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
BEZPEČNOSTNÍ HÁK NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH 	· Na kruhových podložkách. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Vč. vrtů ($\varnothing 8 \times 120$ mm a $\varnothing 8 \times 220$ mm). · Krytky ve světle šedé barvě. · Dimenzováno pro dvě osoby. · Dle EN 517 – B. · Práškové lakování ve speciálních barvách PREFA s delší dodací lhůtou. Cena na vyžádání.	—	1 ks	2 890,00	—	1 ks
SADA ŠROUBŮ NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 – B NA NADKROEVNÍ TEPELNOU IZOLACI 	· Materiál: ocel povrchově upravená zinkem-niklem. · Obsah: 4 vruty do dřeva 8×350 mm a 4 vruty do dřeva 8×450 mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B.	$\varnothing 8 \times 350$ mm $\varnothing 8 \times 450$ mm	1 ks	601,20	—	—
MONTÁŽNÍ SADA NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 – B NA NADKROEVNÍ TEPELNOU IZOLACI 	· Materiál: hliníková vrtací šablona a spirálový vrták z ušlechtilé oceli. · Obsah: jedna vrtací šablona 90° a jeden spirálový vrták $\varnothing 6 \times 460$ mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B.	—	1 ks	1 007,00	—	—





	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											635661
											340415
											340416

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO 	Volný větrací průřez: cca 30 cm².	300 × 420 mm	1 ks	793,50	—	15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO 	Volný větrací průřez: cca 30 cm².	420 × 240 mm	1 ks	793,50	—	15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH STUCCO 	Volný větrací průřez: cca 30 cm².	290 × 290 mm	1 ks	793,50	—	10 ks
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ 	- Pro přinýtování a přilepení. - Volný větrací průřez: cca 30 cm². - Minimální sklon střechy: 12°.	—	1 ks	551,90	—	20 ks
KOLMÝ PROSTUP POVRCH HLADKÝ 	- Sklon střechy: od 12°. - Vhodný pro HT rouru vel. 110.	ø 100 mm	1 ks	4 701,00	—	1 ks
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	- Vč. EPDM těsnění a krytu. - Pro napojení na prostup. - ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. - ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. - Celková výška: 691 mm.	ø 100 mm	1 ks	1 416,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	1 504,00	—	1 ks
MANŽETA 100 	- Trvale elastická manžeta z EPDM k utěsnění průchodu nástavce odvětrání o průměru 100 až 130 mm. - Materiál: EPDM.	ø 100–130 mm	1 ks	833,50	—	1 ks
PROSTUP PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH HLADKÝ 	Pro prostupy ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.	—	1 ks	2 208,00	—	20 ks
PROSTUP PRO R.16 A FX.12 POVRCH HLADKÝ 	Pro prostupy ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°.	—	1 ks	2 421,00	—	1 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH HLADKÝ 	Pro prostupy ø 80–125 mm a sklon střechy 22° až 52°.	—	1 ks	2 208,00	—	10 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 44 × 44 POVRCH HLADKÝ 	Pro prostupy ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.	—	1 ks	2 421,00	—	2 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110123	110120	110128	110125	110121	110127	110122	110126	110129	110124	
	110143	110140	110148	110145	110141	110147	110142	110146	110149	110144	
	110163	110160	110168	110165	110161	110167	110162	110166	110169	110164	
	110103	110100	110108	110105	110101	110107	110102	110106	121005	110104	
	110283	110280	110288	110285	110281	110287	110282	110286	110289	110284	
	110203	110200	110208	110205	110201	110207	110202	110206	121015	110204	
	110213	110210	110218	110215	110211	110217	110212	110216	121025	110214	
											340943
	110223	110220	110228	110225	110221	110227	110222	110226	110229	110224	
	112064	112061	112069	112066	112062	112067	112063	112068	112070	112065	
	110253	110250	110258	110255	110251	110257	110252	110256	110259	110254	
	112324	112321	112329	112326	112322	112327	112323	112328	112330	112325	

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PROSTUP PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH HLADKÝ 	Pro prostupy $\varnothing$ 80–125 mm a sklon střechy 17° až 35°.	—	1 ks	2 421,00	—	1 ks
PROSTUP K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	- Pro prostupy $\varnothing$ 80–125 mm. - Pro sklon střechy od 12° do 52°. - Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.	délka: 665 mm šířka: 242 mm	1 ks	2 208,00	—	5 ks
UNIVERZÁLNÍ PROSTUP DVOUDÍLNÝ K ZADRÁŽKOVÁNÍ 	- Pro prostupy $\varnothing$ 40–120 mm. - Pro sklon střechy od 12° do 52°. - Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.	—	1 ks	2 313,00	—	1 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠINDELE, ŠABLONY 29 × 29, FALCOVANÉ TAŠKY, STŘEŠNÍ PANEL R.16 A STŘEŠNÍ PANEL FX.12 POVRCH STUCCO 	- Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. OBLASTI POUŽITÍ: pro montáž střešních doplňků u šindelů, šablon 29 × 29, falcovaných tašek, střešních panelů R.16 a střešních panelů FX.12 může být použit montážní podložky v některých případech nutné.	délka: 540 mm šířka: 125 mm	1 ks	254,60	—	15 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠABLONY 44 × 44 A FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO 	- Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. OBLASTI POUŽITÍ: pro montáž střešních doplňků u šablon 44 × 44 a falcovaných šindelů DS.19 může být použit montážní podložky v některých případech nutné.	délka: 660 mm šířka: 125 mm	1 ks	263,60	—	10 ks
LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO POVRCH STUCCO 	- Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm). - Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy). - Pro sklon střechy od 12° do 55°. - Průmyslový vzor 78/2020.	šířka: 120–600 mm šířka: 600–1 020 mm	1 ks 1 ks	** **	— —	1 ks 1 ks
VÝLEZOVÉ OKNO POVRCH STUCCO 	- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. - Je třeba dodržet minimální sklon střechy produktů. - Lemování na dřevěném rámu není předmontované (z důvodu umožnění napojení podstřeší nebo dělicí vrstvy). - Zavírací mechanismus a 6 mm tvrzený průhledný plast. - Vč. těsnění rámu. - Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání. - Vhodné pouze pro půdní prostory.	délka: 599 mm šířka: 596 mm	1 ks	5 711,00	—	1 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	112683	112680	112688	112685 	112681	112687 	112682	112686	112689	112684	
	110233	110230	110238	110235 	110231	110237 	110232	110236	110239	110234	
	110243	110240	110248	110245 	110241	110247 	110242	110246	110249	110244	
	110373	110370	110378	110375 	110371	110377 	110372	110376	110379	110374	
	112364	112361	112369	112366 	112362	112367 	112363	112368	112370	112365	
	545106	545106	545106	545106 	545106	545106 	545106	545106	545106	545106	
	545106	545106	545106	545106 	545106	545106 	545106	545106	545106	545106	
	110033	110030	110038	110035 	110031	110037 	110032	110036	110039	110034	

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

TYP


ROZMĚRY

MJ

CENA


SLS

B

LEMOVÁNÍ PRO VELUX
K MALOFORMÁTU
POVRCH STUCCO

- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Velux.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- **POZOR!**
 - Oplechování ZWC pro standardní montáž bez lemování rámu okna Velux je v případě potřeby nutné objednat zvlášť u společnosti Velux.
 - Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

CK02	55 × 78 cm					
CK04	55 × 98 cm	1 ks	5 254,00	—	1 ks	
CK06	55 × 118 cm					
FK04	66 × 98 cm					
FK06	66 × 118 cm	1 ks	5 341,00	—	1 ks	
FK08	66 × 140 cm					
MK04	78 × 98 cm					
MK06	78 × 118 cm	1 ks	5 639,00	—	1 ks	
MK08	78 × 140 cm					
MK10	78 × 160 cm	1 ks	5 653,00	—	1 ks	
MK12	78 × 180 cm					
PK04	94 × 98 cm					
PK06	94 × 118 cm	1 ks	6 486,00	—	1 ks	
PK08	94 × 140 cm					
PK10	94 × 160 cm	1 ks	6 619,00	—	1 ks	
SK06	114 × 118 cm	1 ks	6 619,00	—	1 ks	
SK08	114 × 140 cm					
SK10	114 × 160 cm	1 ks	6 619,00	—	1 ks	
UK04	134 × 98 cm	1 ks	6 768,00	—	1 ks	
UK08	134 × 140 cm					
UK10	134 × 160 cm	1 ks	6 768,00	—	1 ks	

LEMOVÁNÍ PRO ROTO
K MALOFORMÁTU
POVRCH STUCCO

- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- Vnější rozměr okenního rámu tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!** Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

5/7	540 × 780 mm					
5/9	540 × 980 mm	1 ks	5 254,00	—	1 ks	
5/11	540 × 1 180 mm					
6/9	650 × 980 mm					
6/11	650 × 1 180 mm	1 ks	5 328,00	—	1 ks	
6/14	650 × 1 400 mm					
7/7	740 × 780 mm					
7/9	740 × 980 mm	1 ks	5 328,00	—	1 ks	
7/11	740 × 1 180 mm					
7/14	740 × 1 400 mm	1 ks	5 639,00	—	1 ks	
7/16	740 × 1 600 mm					
9/7	940 × 780 mm					
9/9	940 × 980 mm	1 ks	6 486,00	—	1 ks	
9/11	940 × 1 180 mm					
9/14	940 × 1 400 mm	1 ks	6 619,00	—	1 ks	
9/16	940 × 1 600 mm					
11/7	1 140 × 780 mm					
11/9	1 140 × 980 mm					
11/11	1 140 × 1 180 mm	1 ks	6 619,00	—	1 ks	
11/14	1 140 × 1 400 mm					
11/16	1 140 × 1 600 mm					
13/7	1 340 × 780 mm					
13/9	1 340 × 980 mm	1 ks	6 768,00	—	1 ks	
13/14	1 340 × 1 400 mm					

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111103	111100	111108	111105	111101	111107	111102	111106	111109	111104	
	111123	111120	111128	111125	111121	111127	111122	111126	111129	111124	
	111163	111160	111168	111165	111161	111167	111162	111166	111169	111164	
	111283	111280	111288	111285	111281	111287	111282	111286	111289	111284	
	111183	111180	111188	111185	111181	111187	111182	111186	111189	111184	
	111203	111200	111208	111205	111201	111207	111202	111206	111209	111204	
	111223	111220	111228	111225	111221	111227	111222	111226	111229	111224	
	111603	111600	111608	111605	111601	111607	111602	111606	111609	111604	
	111243	111240	111248	111245	111241	111247	111242	111246	111249	111244	
	111623	111620	111628	111625	111621	111627	111622	111626	111629	111624	
	111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	111304	
	111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	111324	
	111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	111344	
	111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	111364	
	111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	111384	
	111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	111404	
	111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	111424	
	111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	111444	

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

TYP

ROZMĚRY


MJ

CENA

SLS

B

LEMOVÁNÍ PRO ROTO-Q-SERIE K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Vnější rozměr hrázního bloku tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!**
 - Krycí plechy rámu EDX je nutné při použití PREFA lemování pro RotoQ-Serie objednat zvlášť u společnosti Roto.
 - Požadovaný rozměr a barvu uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

Q 55/78	550 × 774 mm					
Q 55/98	550 × 974 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 55/118	550 × 1 174 mm					
Q 66/98	660 × 974 mm					
Q 66/118	660 × 1 174 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 66/140	660 × 1 394 mm					
Q 78/78	780 × 774 mm					
Q 78/98	780 × 974 mm					
Q 78/118	780 × 1 174 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 78/140	780 × 1 394 mm					
Q 78/160	780 × 1 596 mm					
Q 94/78	942 × 774 mm					
Q 94/98	942 × 974 mm					
Q 94/118	942 × 1 174 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 94/140	942 × 1 394 mm					
Q 94/160	942 × 1 596 mm					
Q 94/180	942 × 1 796 mm					
Q 114/78	1 140 × 774 mm					
Q 114/98	1 140 × 974 mm					
Q 114/118	1 140 × 1 174 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 114/140	1 140 × 1 394 mm					
Q 114/160	1 140 × 1 596 mm					
Q 114/180	1 140 × 1 796 mm					
Q 134/78	1 340 × 774 mm					
Q 134/98	1 340 × 974 mm					
Q 134/118	1 340 × 1 174 mm	1 ks	7 303,40	—	1 ks	
Q 134/140	1 340 × 1 394 mm					
Q 134/160	1 340 × 1 596 mm					

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu Roto

WDF R88 KW WD AL 5/7

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

č. VÝZNAM

MODEL OKNA:

střešní okno Roto Designo

① Název střešního okna

WDF střešní okno

④ Tepelná izolace

WD předmontovaný zateplovací blok

⑥ Rozměry

5/7 vnější rozměr rámu okna 540/780 mm

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno Designo 5/7 pro okno s tepelnou izolací

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

MJ měrná jednotka
B baleníSLS slevová skupina
** cena na vyžádání
 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu RotoQ

Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno RotoQ
①	Název střešního okna	Q	kytné okno RotoQ
⑥	Rozměry	55/78	vnější rozměr rámu okna 550/774 mm
⑦	Tepelná izolace	P5	s předmontovaným zateplovacím blokem

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno RotoQ Q 55/78 pro okno s tepelnou izolací

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3, 4 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRYT KOMÍNU – NAPOLEON POVRCH HLADKÝ 	- Vč. vzpěr krytu komínu a šroubů. - Materiál: kryt komínu a vzpěry z hliníku. - Počet vzpěr krytu komínu závisí na velikosti krytu komínu. - Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. - Jiné rozměry lze poptat. - Provedení přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	700 × 700 mm	1 ks	3 536,00 3 408,00	—	1 ks
		800 × 800 mm	1 ks	3 786,00 3 658,00	—	1 ks
		1 000 × 700 mm	1 ks	3 840,00 3 713,00	—	1 ks
		1 100 × 800 mm	1 ks	4 596,00 4 467,00	—	1 ks
		1 500 × 800 mm	1 ks	6 284,00 6 157,00	—	1 ks
VZPĚRA KRYTU KOMÍNU (OHÝBANÁ) 	- Materiál: vzpěra z hliníku. - Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. - Provedení přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	—	1 ks	401,20	—	10 ks
				388,40		
PLOCHÝ PROFIL PRO VZPĚRU KRYTU KOMÍNU 	- Provedení přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ. 3 m = 2 kg.	35 × 7 × 3 000 mm	1 m	274,00	—	—
				260,40		
KRYTKA KOTVÍCÍCH PRVKŮ (PUKLÍK) POVRCH STUCCO 	K zakrytí kotvících prvků.	ø 31 mm	1 ks	49,00	—	1 ks
STŘEŠNÍ DRŽÁK VEDENÍ BLESKOSVODU 	- Střešní držák vedení (s upínací technikou pro maloformátové krytiny PREFA) pro upevnění bleskosvodu pomocí klipsů (volné vedení drátu). - Materiál: ušlechtilá ocel. - Rozsah spojování: 2–8 mm. - Úchyt kruhového drátu: ø 8 mm.	—	1 ks	166,80	—	50 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	Obsah: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) 1 ks brusného papíru 1 hadřík 2 výtláčné trysky Obecné údaje: 290 ml vystačí na cca 4 m. - Barva: šedá. Údaje o spotřebě: - Viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	—	1 sada	1 144,00	—	1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO 	Obsah: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) - Bez příslušenství.	—	1 ks	876,50	—	24 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110423	110420	110428	110425	110421	110427	110422	110426	110429	110424	545001
	110433	110430	110438	110435	110431	110437	110432	110436	110439	110434	545012
	110443	110440	110448	110445	110441	110447	110442	110446	110449	110444	545003
	110453	110450	110458	110455	110451	110457	110452	110456	110459	110454	545016
	110463	110460	110468	110465	110461	110467	110462	110466	110469	110464	545005
	110413	110410	110418	110415	110411	110417	110412	110416	110419	110414	537029
	110403	110400	110408	110405	110401	110407	110402	110406	110409	110404	017012
	112404	112401	112409	112406	112402	112408	112403	112407	112410	112405	340404
											420500
											420501

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY
RILLENEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY 		- Pro zpracování napojení u falcovaných tašek PREFA 600 × 420 mm. - Materiál: ocel.	—
ABSPANNEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY 		- Pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. - Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 s dřevěným držadlem. - Pro dodatečné uvolnění u falcované tašky.	—
OHÝBAČKA 		- Excentrická svěrka se samostatným držákem. - Nastavitelný úhel ohybu. - Možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy. - Vysaditelná ohýbací lišta.	Šířka ohýbací lišty: 160 mm Délka ohýbací lišty: 960 mm
SRÁŽEČKA VLN 		- Pro úpravu falcovaných tašek PREFA u hřebene, nároží nebo napojení na zeď. - Přípevně se na ohýbačku PREFA.	—
OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN 		Ohýbačka a srážečka vln v kombinované nabídce.	—

MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
1 ks	1 256,00	—	—	411687
1 ks	1 376,00	—	—	412229
1 ks	39 898,00	—	—	420051
1 ks	38 347,00	—	—	420053
1 ks	76 103,00	—	—	420054

ŠIKOVNÝ
ŘEMESLNÍK
POTŘEBUJE
KVALITNÍ
NÁŘADÍ

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm 1 000 mm  PREFALZ	• Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. • Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. • Zadní strana: ochranný lak. • Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. • Ceny na vyžádání. • POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. • Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. • UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. • PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá
		0,70 × 650 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 47 patina šedá
		0,70 × 1 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá

		cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
		povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303		040323		040313	040333	
02	040300		040320		040310	040330	
03	040308		040328		040318	040338	
04	040305	✦	040325	✦	040315	040335	✦
05	040301		040321		040311	040331	
06	040307	✦	040327	✦	040317	040337	✦
07	040302		040322		040312	040332	
08	040441	✦	040461	✦	040451	040471	✦
10	040442		040462		040452	040472	
11	040306		040326		040316	040336	
12	030722		030152	030772	030747	030182	030792
13	030724	✦	030154	✦	030749	030184	✦
17	040445		040465		040455	040475	
19	040444		040464		040454	040474	
23	030804			030826	030814		030827
43	040304		040324		040314	040334	
45	040440		040460	040600	040450	040470	040610
46	040443				040453		
47	030803			030823	030813		030825
01	040203		040223		040213	040233	
02	040200		040220		040210	040230	
03	040208		040228		040218	040238	
04	040205	✦	040225	✦	040215	040235	✦
05	040201		040221		040211	040231	
06	040207	✦	040227	✦	040217	040237	✦
07	040202		040222		040212	040232	
08	040481	✦	040501	✦	040491	040511	✦
10	040482		040502		040492	040512	
11	040206		040226		040216	040236	
12	030340		030513	030613	030339	030543	030643
13	035101	✦	030514	✦	035102	030544	✦
17	040485		040505		040495	040515	
19	040484		040504		040494	040514	
23	030807			030870	030817		030875
43	040204		040224		040214	040234	
45	040480		040500	040640	040490	040510	040650
47	030806			030871	030816		030876
01	040103		040123		040113	040133	
02	040100		040120		040110	040130	
03	040108		040128		040118	040138	
04	040105	✦	040125	✦	040115	040135	✦
05	040101		040121		040111	040131	
06	040107	✦	040127	✦	040117	040137	✦
07	040102		040122		040112	040132	
08	040401	✦	040421	✦	040411	040431	✦
10	040402		040422		040412	040432	
11	040106		040126		040116	040136	
12	030369		030123	030671	030386	030565	
13	030110	✦	030124	✦	030388		
17	040405		040425		040415	040435	
19	040404		040424		040414	040434	
23	030370			030834	030392		030840
43	040104		040124		040114	040134	
45	040400		040420	040620	040410	040430	040630
46	040403				040413		
47	030361			030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
		2	světlá slonovinová	038227S
			holubí modrá	038201S
			opálová zelená	038208S
			šedozeleň	038228S
			krystalická šedá	038222S
		3	perlově bílá	038212S
			běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
			mátová zelená	038231S
			olivová zelená	038214S
			azurová	038213S
			světle šedá	038220S
			enciánová modrá	038232S
			uhlově černá	038235S
		4	brilantní metalíza	038209S
			šedé aluminium	038217S
			světle bronzová	038241S
		5	nová měď	038221S
			mayské zlato	038238S
	0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
		1	čistá bílá	
			cinově šedá	
			zinkově šedá	
			matná světle zinková	
			matná světle šedá	
			antracitová šedá	
			matná tmavě šedá	
			eloxovaná hnědá	
			staročervená	
			měděná hnědá	
			kávově hnědá	
			rezedová zelená	
		2	světlá slonovinová	
			holubí modrá	
			opálová zelená	
			šedozelená	
			krystalická šedá	
	0,80 × 1 200 mm	3	perlově bílá	
			běžová savana	
			pastelová tyrkysová	
			signální žlutá	
			karmínová	
			tyrkysová modrá	
			mátová zelená	
			olivová zelená	
			azurová	
			světle šedá	
			enciánová modrá	
			uhlově černá	
		4	brilantní metalíza	
			šedé aluminium	
			světle bronzová	
		5	nová měď	
			mayské zlato	
		4	brilantní metalíza	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585




Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	3,40	—	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	· Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	6,50	—	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA DLOUHÁ NEREZ 	· Pro délky hliníkových pásů 12 m až 15 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. · UPOZORNĚNÍ: U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. (Výpočet možný na PREFA technickém oddělení.)	—	1 ks	13,40	—	500 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	6,20	—	250 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ 	· Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	12,60	—	250 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ 	· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/25	1 kg	511,80	—	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	511,80	—	2,5 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ 	· Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/26	1 000 ks	1 560,00	—	cca 3 200 ks




	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534004
											535004
											535005
											534001
											535001
											340397
											340398
											341398

Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (JEDNODUCHÁ) 	· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ø 28 mm.	—	1 ks	231,50	—	20 ks	
			1 ks	227,60	—	20 ks	
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (DVOJITÁ) 	· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ø 28 mm.	—	1 ks	374,20	—	40 ks	
			1 ks	369,30	—	40 ks	
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY S PODÉLNÝM OTVOREM 	· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ø 28 mm. · Vhodná pro šikmý falz do 45°.	—	1 ks	262,50	—	20 ks	
			1 ks	254,60	—	20 ks	
TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	· Pro svěrky trubky sněhové zábrany. · Vč. spojky (100 mm dlouhé).	28 × 2 × 3 000 mm	1 m	222,50	—	—	
			1 m	218,60	—	—	
SPOJKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY 90° 	· Pro trubku ø 28 × 2 mm.	—	1 ks	370,50	—	20 ks	
			1 ks	348,50	—	20 ks	
ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	· Pro trubku ø 28 × 2 mm. · Minimálně 2 zachytávače/pás. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	82,40	—	100 ks	
			1 ks	79,10	—	100 ks	
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY 	· Materiál: pozinkovaná ocel. · Sklon střechy: 5°–55°.	—	1 ks	1 064,00	—	4 ks	
			1 ks	1 064,00	—	4 ks	

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	120203	07 P.10 světle šedá	120202	19 P.10 tmavě šedá	121105
	02 P.10 antracitová	120200	08 P.10 zinkově šedá	121100	23 černošedá	121104
	03 P.10 černá	120208	10 P.10 prefa bílá	121101	43 P.10 břidlicová	120204
	04 P.10 cihlově červená	120205	11 P.10 oříšková	120206	45 bronzová	121103
	05 P.10 tmavě červená	120201	12 stříbrná metaliza	649548	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120207	17 P.10 čistě bílá	121106	47 patina šedá	121102
	13 přírodní hliník	649522				
	01 P.10 tmavě hnědá	120213	07 P.10 světle šedá	120212	19 P.10 tmavě šedá	121115
	02 P.10 antracitová	120210	08 P.10 zinkově šedá	121110	23 černošedá	121114
	03 P.10 černá	120218	10 P.10 prefa bílá	121111	43 P.10 břidlicová	120214
	04 P.10 cihlově červená	120215	11 P.10 oříšková	120216	45 bronzová	121113
	05 P.10 tmavě červená	120211	12 stříbrná metaliza	649549	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120217	17 P.10 čistě bílá	121116	47 patina šedá	121112
	13 přírodní hliník	649521				
	01 P.10 tmavě hnědá	120223	07 P.10 světle šedá	120222	19 P.10 tmavě šedá	121125
	02 P.10 antracitová	120220	08 P.10 zinkově šedá	121120	23 černošedá	121124
	03 P.10 černá	120228	10 P.10 prefa bílá	121121	43 P.10 břidlicová	120224
	04 P.10 cihlově červená	120225	11 P.10 oříšková	120226	45 bronzová	121123
	05 P.10 tmavě červená	120221	12 stříbrná metaliza	649713	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120227	17 P.10 čistě bílá	121126	47 patina šedá	121122
	13 přírodní hliník	649700				
	01 P.10 tmavě hnědá	120323	07 P.10 světle šedá	120322	19 P.10 tmavě šedá	121135
	02 P.10 antracitová	120320	08 P.10 zinkově šedá	121130	23 černošedá	121134
	03 P.10 černá	120328	10 P.10 prefa bílá	121131	43 P.10 břidlicová	120324
	04 P.10 cihlově červená	120325	11 P.10 oříšková	120326	45 bronzová	121133
	05 P.10 tmavě červená	120321	12 stříbrná metaliza	669516	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120327	17 P.10 čistě bílá	121136	47 patina šedá	121132
	13 přírodní hliník	669503				
	01 P.10 tmavě hnědá	120373	07 P.10 světle šedá	120372	19 P.10 tmavě šedá	121155
	02 P.10 antracitová	120370	08 P.10 zinkově šedá	121150	23 černošedá	121154
	03 P.10 černá	120378	10 P.10 prefa bílá	121151	43 P.10 břidlicová	120374
	04 P.10 cihlově červená	120375	11 P.10 oříšková	120376	45 bronzová	121153
	05 P.10 tmavě červená	120371	12 stříbrná metaliza	537157	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120377	17 P.10 čistě bílá	121156	47 patina šedá	121152
	13 přírodní hliník	537150				
	01 P.10 tmavě hnědá	120343	07 P.10 světle šedá	120342	19 P.10 tmavě šedá	121165
	02 P.10 antracitová	120340	08 P.10 zinkově šedá	121160	23 černošedá	121164
	03 P.10 černá	120348	10 P.10 prefa bílá	121161	43 P.10 břidlicová	120344
	04 P.10 cihlově červená	120345	11 P.10 oříšková	120346	45 bronzová	121163
	05 P.10 tmavě červená	120341	12 stříbrná metaliza	649614	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120347	17 P.10 čistě bílá	121166	47 patina šedá	121162
	13 přírodní hliník	649600				
	01 P.10 tmavě hnědá	120053	07 P.10 světle šedá	120052	19 P.10 tmavě šedá	121095
	02 P.10 antracitová	120050	08 P.10 zinkově šedá	121090	23 černošedá	121094
	03 P.10 černá	120058	10 P.10 prefa bílá	121091	43 P.10 břidlicová	120054
	04 P.10 cihlově červená	120055	11 P.10 oříšková	120056	45 bronzová	121093
	05 P.10 tmavě červená	120051	12 stříbrná metaliza	649294	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120057	17 P.10 čistě bílá	121096	47 patina šedá	121092
	13 přírodní hliník	649280				

Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 600 mm 	· Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 600 mm	1 ks	1 043,00	—	1 ks
			1 ks	1 043,00	—	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 800 mm 	· Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 800 mm	1 ks	1 123,00	—	1 ks
			1 ks	1 123,00	—	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 1 200 mm 	· Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 1 200 mm	1 ks	1 415,00	—	1 ks
			1 ks	1 415,00	—	1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	· Materiál: pozinkovaná ocel. · S nerez pružinou.	—	1 ks	582,40	—	1 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 – B SDH INDUSTRY 31 	· Nezávislé kotvicí zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ (0,7 × 500 mm a 0,7 × 650 mm), rovněž pro FALZONAL (0,7 × 600 mm). · Dle EN 517 – B. · Dimenzováno pro 2 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci). · POZOR! Možné pouze provedení přírodní hliník.	—	1 ks	5 934,00	—	1 ks



BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120063	07 P.10 světle šedá	120062	19 P.10 tmavě šedá	120069
02 P.10 antracitová	120060	08 P.10 zinkově šedá	121060	23 černošedá	
03 P.10 černá	120068	10 P.10 prefa bílá	121061	43 P.10 břidlicová	120064
04 P.10 cihlově červená	120065	11 P.10 oříšková	120066	45 bronzová	
05 P.10 tmavě červená	120061	12 stříbrná metalíza	649077	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120067	17 P.10 čistě bílá		47 patina šedá	121062
13 přírodní hliník	649070				
01 P.10 tmavě hnědá	120023	07 P.10 světle šedá	120022	19 P.10 tmavě šedá	121075
02 P.10 antracitová	120020	08 P.10 zinkově šedá	121070	23 černošedá	121074
03 P.10 černá	120028	10 P.10 prefa bílá	121071	43 P.10 břidlicová	120024
04 P.10 cihlově červená	120025	11 P.10 oříšková	120026	45 bronzová	121073
05 P.10 tmavě červená	120021	12 stříbrná metalíza	649064	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120027	17 P.10 čistě bílá	121076	47 patina šedá	121072
13 přírodní hliník	649050				
01 P.10 tmavě hnědá	120033	07 P.10 světle šedá	120032	19 P.10 tmavě šedá	120039
02 P.10 antracitová	120030	08 P.10 zinkově šedá	121080	23 černošedá	
03 P.10 černá	120038	10 P.10 prefa bílá	121081	43 P.10 břidlicová	120034
04 P.10 cihlově červená	120035	11 P.10 oříšková	120036	45 bronzová	
05 P.10 tmavě červená	120031	12 stříbrná metalíza	649253	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120037	17 P.10 čistě bílá		47 patina šedá	121082
13 přírodní hliník	649221				
ostatní	649001				
ostatní	635670				

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ ▲	 - Pro přinýtování a přilepení. - Volný větrací průřez: cca 30 cm². - Minimální sklon střechy: 12°.	—	1 ks	551,90	—	20 ks
		—	1 ks	551,90	—	20 ks
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ ▲	 - Vč. EPDM těsnění a krytu. - Pro napojení na prostup. - Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. - Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. - Celková výška: 691 mm.	Ø 100 mm	1 ks	1 416,00	—	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	1 504,00	—	1 ks
NALEPOVACÍ PROSTUP PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY POVRCH HLADKÝ ▲	 - Pro prostupy. - Sklon střechy: 3°–52°. - Speciální lepidlo objednat zvlášť.	Ø 50–65 mm	1 ks	2 150,00	—	2 ks
		Ø 80–125 mm	1 ks	2 192,00	—	5 ks
		Ø 120–170 mm	1 ks	3 137,00	—	1 ks
		Ø 170–210 mm	1 ks	3 828,00	—	1 ks
		Ø 170–210 mm	1 ks	3 828,00	—	1 ks

BARVA		ART. Č.	BARVA		ART. Č.	BARVA		ART. Č.
01	P.10 tmavě hnědá	110103	08	P.10 zinkově šedá	121000	23	černošedá	121004
02	P.10 antracitová	110100	10	P.10 prefa bílá	121001	43	P.10 břidlicová	110104
03	P.10 černá	110108	11	P.10 oříšková	110106	45	bronzová	121003
04	P.10 cihlově červená	110105	12	stříbrná metalíza	512054	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110101	13	přírodní hliník	512014	47	patina šedá	121002
06	P.10 mechově zelená	110107	17	P.10 čistě bílá	121006			
07	P.10 světle šedá	110102	19	P.10 tmavě šedá	121005			
01	P.10 tmavě hnědá	110203	08	P.10 zinkově šedá	121010	23	černošedá	121014
02	P.10 antracitová	110200	10	P.10 prefa bílá	121011	43	P.10 břidlicová	110204
03	P.10 černá	110208	11	P.10 oříšková	110206	45	bronzová	121013
04	P.10 cihlově červená	110205	12	stříbrná metalíza	513111	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110201	13	přírodní hliník	513029	47	patina šedá	121012
06	P.10 mechově zelená	110207	17	P.10 čistě bílá	121016			
07	P.10 světle šedá	110202	19	P.10 tmavě šedá	121015			
01	P.10 tmavě hnědá	110213	08	P.10 zinkově šedá	121020	23	černošedá	121024
02	P.10 antracitová	110210	10	P.10 prefa bílá	121021	43	P.10 břidlicová	110214
03	P.10 černá	110218	11	P.10 oříšková	110216	45	bronzová	121023
04	P.10 cihlově červená	110215	12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110211	13	přírodní hliník	513083	47	patina šedá	121022
06	P.10 mechově zelená	110217	17	P.10 čistě bílá	121026			
07	P.10 světle šedá	110212	19	P.10 tmavě šedá	121025			
01	P.10 tmavě hnědá	110273	08	P.10 zinkově šedá	121040	23	černošedá	121044
02	P.10 antracitová	110270	10	P.10 prefa bílá	121041	43	P.10 břidlicová	110274
03	P.10 černá	110278	11	P.10 oříšková	110276	45	bronzová	121043
04	P.10 cihlově červená	110275	12	stříbrná metalíza	513188	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110271	13	přírodní hliník	513151	47	patina šedá	121042
06	P.10 mechově zelená	110277	17	P.10 čistě bílá	121046			
07	P.10 světle šedá	110272	19	P.10 tmavě šedá	121045			
01	P.10 tmavě hnědá	110263	08	P.10 zinkově šedá	121030	23	černošedá	121034
02	P.10 antracitová	110260	10	P.10 prefa bílá	121031	43	P.10 břidlicová	110264
03	P.10 černá	110268	11	P.10 oříšková	110266	45	bronzová	121033
04	P.10 cihlově červená	110265	12	stříbrná metalíza	513168	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110261	13	přírodní hliník	513150	47	patina šedá	121032
06	P.10 mechově zelená	110267	17	P.10 čistě bílá	121036			
07	P.10 světle šedá	110262	19	P.10 tmavě šedá	121035			
01	P.10 tmavě hnědá		08	P.10 zinkově šedá		23	černošedá	
02	P.10 antracitová	112500	10	P.10 prefa bílá		43	P.10 břidlicová	
03	P.10 černá		11	P.10 oříšková		45	bronzová	
04	P.10 cihlově červená		12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená		13	přírodní hliník	513153	47	patina šedá	
06	P.10 mechově zelená		17	P.10 čistě bílá				
07	P.10 světle šedá	112502	19	P.10 tmavě šedá				
01	P.10 tmavě hnědá		08	P.10 zinkově šedá		23	černošedá	
02	P.10 antracitová	112510	10	P.10 prefa bílá		43	P.10 břidlicová	
03	P.10 černá		11	P.10 oříšková		45	bronzová	
04	P.10 cihlově červená		12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená		13	přírodní hliník	513154	47	patina šedá	
06	P.10 mechově zelená		17	P.10 čistě bílá				
07	P.10 světle šedá	112512	19	P.10 tmavě šedá				

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ VČ. RÁMU A KOVÁNÍ  	 - Sklon střechy: od 12°. - Poklop vč. polykarbonátové výplně. - Kování a zavírací mechanismus. - Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání. - Vhodné pouze pro půdní prostory.	POKLOP jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm	1 ks	3 119,00	—	1 ks
		DŘEVĚNÝ RÁM vnitřní rozměr: 595 × 595 mm	1 ks	443,60	—	1 ks
LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA PRO PREFALZ POVRCH STUCCO   	 - Uvedené rozměry na příkladu firmy Velux (Roto možné na vyžádání). - Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. - Na přání také jako přírodní hliník. POZOR! - V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. - Ceny příslušného rozměru platí pro všechny standardní barvy. - Minimální sklon střechy pro prefabrikovaná lemování střešního okna pro PREFALZ závisí na provedení spoje bočnic. - U jednoduchého překrytí (cca 100 mm) je minimální sklon střechy 30°. - U spoje pomocí příčné drážky je minimální sklon střechy 25° při zatížení sněhem do 3,25 kN/m² a 35° při zatížení sněhem nad 3,25 kN/m².	55 × 78–118 cm	1 ks	**	—	1 ks
		66 × 98–140 cm	1 ks	**	—	1 ks
		78 × 98–140 cm	1 ks	**	—	1 ks
		78 × 160–180 cm	1 ks	**	—	1 ks
		94 × 98–140 cm	1 ks	**	—	1 ks
		94 × 160–180 cm	1 ks	**	—	1 ks
		114 × 118–140 cm	1 ks	**	—	1 ks
		114 × 160–180 cm	1 ks	**	—	1 ks
		134 × 98–140 cm	1 ks	**	—	1 ks
		134 × 160–180 cm	1 ks	**	—	1 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA	 Obsah: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml) 1 ks brusného papíru 1 hadřík 2 výtlačné trysky Obecné údaje: 290 ml vystačí na cca 4 m. - Barva: šedá. Údaje o spotřebě: - Viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	—	1 sada	1 144,00	—	1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO 	 Obsah: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) - Bez příslušenství.	—	1 ks	876,50	—	24 ks
FALZGEL V KARTUŠI	 - Těsnicí prostředek pro stojaté drážky. - Množství: 300 ml (vystačí na cca 25–30 m).	—	1 ks	470,60	—	12 ks
FALZGEL VE FÓLIOVÉM SÁČKU	 - Těsnicí prostředek pro stojaté drážky. - Množství: 600 ml (vystačí na cca 50–60 m).	—	1 ks	557,80	—	10 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	120243	08 P.10 zinkově šedá	121050	23 černošedá	121054
	02 P.10 antracitová	120240	10 P.10 prefa bílá	121051	43 P.10 břidlicová	120244
	03 P.10 černá	120248	11 P.10 oříšková	120246	45 bronzová	121053
	04 P.10 cihlově červená	120245	12 stříbrná metalíza		47 patina šedá	121052
	05 P.10 tmavě červená	120241	13 přírodní hliník	537730		
	06 P.10 mechově zelená	120247	17 P.10 čistě bílá	121056		
	07 P.10 světle šedá	120242	19 P.10 tmavě šedá	121055		
					ostatní	426003
	všechny standardní barvy	513980				
	všechny standardní barvy	513981				
	všechny standardní barvy	513982				
	všechny standardní barvy	513983				
	všechny standardní barvy	513984				
	všechny standardní barvy	513985				
	všechny standardní barvy	513986				
	všechny standardní barvy	513987				
	všechny standardní barvy	513988				
	všechny standardní barvy	513989				
	ostatní	420500				
	ostatní	420501				
	ostatní	420510				
	ostatní	420511				

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY K SOLÁRNÍM PANELŮM






**SPODNÍ KONSTRUKCE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY
JE DOKONALE PŘÍZPŮSOBENA STŘEŠNÍ KRYTINĚ.**



- Jeden systém pro všechny produkty PREFA.
- Snadná a rychlá montáž se standardním nářadím.
- Odborné poradenství a plánování za pomoci technického oddělení PREFA nebo proškolených montážních firem zajišťuje bezpečnost provedení.



MONTÁŽNÍ SYSTÉMY K SOLÁRNÍM PANELŮM

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO NA KROKVE  	- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. - VČ. upevňovacích šroubů: – 2 šrouby $\varnothing 8 \times 220$ mm (TX 40) – 2 šrouby $\varnothing 8 \times 120$ mm (TX 40) - Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. - Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. - Materiál: hliník. - Možné vrácení pouze kompletního balení. - Průmyslový vzor 13266.	—	1 ks	511,80	—	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm  	- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. - VČ. upevňovacích šroubů: – 6 šroubů se zápusťnou hlavou A2 $\varnothing 6,0 \times 40/24$ mm (TX 25) - Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. - Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. - Materiál: hliník. - Možné vrácení pouze kompletního balení. - Průmyslový vzor 13266.	—	1 ks	511,80	—	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX NA KROKVE  	- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. - VČ. upevňovacích šroubů: – 2 šrouby $\varnothing 8 \times 220$ mm (TX 40) – 2 šrouby $\varnothing 8 \times 120$ mm (TX 40) - Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. - Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. - Materiál: hliník. - Možné vrácení pouze kompletního balení. - Průmyslový vzor 13266.	—	1 ks	490,00	—	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm  	- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. - VČ. upevňovacích šroubů: – 6 šroubů se zápusťnou hlavou A2 $\varnothing 6,0 \times 40/24$ mm (TX 25) - Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. - Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. - Materiál: hliník. - Možné vrácení pouze kompletního balení. - Průmyslový vzor 13266.	—	1 ks	490,00	—	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL NA VLNU FALCOVANÉ TAŠKY  	- Vhodný pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. - VČ. šestihřanného šroubu A2 $\varnothing 12 \times 350$ mm. - Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. - Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. - Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	—	1 ks	513,20 477,20	—	1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556400
											556401
											556405
											556406
	120513	120510	120518	120515 	120511	120517 	120512	120516	120519	120514	
											512731 

 Coil Coating
 práškové lakování

 ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

 zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY K SOLÁRNÍM PANELŮM

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU S KRYTKOU POVRCH HLADKÝ 	 - Vhodný pro maloformátové krytiny PREFA. - Vč. upevňovacích šroubů $\varnothing 8 \times 120$ mm a $\varnothing 8 \times 220$ mm. - Podélný otvor (12×60 mm) vhodný pro šrouby $\varnothing 12$ mm. - Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. - Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	délka: 260 mm	3 ks	513,20	—	3 ks
				484,80		
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY 	 - Vhodný pro všechny maloformátové krytiny PREFA a systémy na stojatou drážku. POZOR! Krytka k dostání pouze v barvě zinkově šedá! - Minimální sklon střechy: 3°. - Vč. šestihranného šroubu A2 $\varnothing 12 \times 350$ mm. - Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. - Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.	—	1 ks	482,30	—	2 ks 30 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO 	 - Vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. - Sklon střechy: 3° až 60°. - Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. - Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. - Provedení přírodní hliník. - Materiál: hliník. - Možné vrácení pouze kompletního balení. - Průmyslový vzor 17070.	—	1 ks	427,60	—	6 ks
SOLAR HAUBNA 	 - S 3 průchodkami ($1 \times 32-35$ mm, 2×10 mm). - Vč. šablony, trubkové manžety, mastek a montážního návodu. - Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. BARVY: P.10 cihlově červená, P.10 mechově zelená, P.10 zinkově šedá, P.10 prefa bílá, stříbrná metalíza, přírodní hliník, P.10 čistě bílá, P.10 tmavě šedá, černošedá, bronzová, P.10 patina zelená a patina šedá jsou možné na vyžádání. - Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	—	1 ks	564,70 552,40	—	1 ks
PROFILOVÁ LIŠTA 	 - Profil lišty pro vysoké statické zatížení. - Materiál: hliník.	35 × 65 × 3 200 mm	1 ks	1 168,00	—	1 ks
SPOJKA PROFILOVÝCH LIŠT 	 - Pro rychlé a bezpečné spojení profilových lišt délky 3 200 mm. - Otvory pro montáž solárních modulů. - Materiál: hliník.	délka: 120 mm	1 ks	165,90	—	1 ks
KABELCLIP 	 - Pro správné uchycení PV kabelů k PREFA profilové liště. - Spotřeba: min. 4 ks/m lišty. - Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	20,50	—	1 ks
PŘÍCHYTKA VNITŘNÍ 	 - Předmontovaná příchytky modulů vč. zemnicí destičky pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu. - Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. - Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	137,50	—	2 ks
		35 mm	1 ks	137,50	—	2 ks
		40 mm	1 ks	137,50	—	2 ks
		45 mm	1 ks	137,50	—	2 ks
		50 mm	1 ks	137,50	—	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	120523	120520	120528	120525	120521	120527	120522	120526	120529	120524	
											636070
											512701
											512702
											556402
	120503	120500	120508	120505	120501	120507	120502	120506	120509	120504	
											340930
											556312
											556332
											556320
											556418
											556419
											556420
											556421
											556422

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY K SOLÁRNÍM PANELŮM

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŘÍCHYTKA KONCOVÁ 	· Předmontovaná příchytky modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	150,50	—	2 ks
		35 mm	1 ks	150,50	—	2 ks
		40 mm	1 ks	150,50	—	2 ks
		45 mm	1 ks	150,50	—	2 ks
		50 mm	1 ks	150,50	—	2 ks
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SUNNY 	· Pro montáž držáku solárního panelu PREFA Sunny. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník.	—	1 ks	290,60	—	6 ks
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁK 	· Pro montáž PREFA držáku solárního panelu, vč. spojovacího šroubu s šestihrannou hlavou integrovanou přírubou M12 × 30 mm (TX 40) a maticí s integrovanou přírubou. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník (šroub a matka: ušlechtilá ocel).	—	1 ks	290,60	—	6 ks
KŘÍŽOVÁ/ZEMNÍČÍ SVORKA 	· Pro napojení dodatečné úrovně profilové lišty a pro napojení zemnicích a hromosvodových prvků vč. upevňovače k profilové liště a spojovacího šroubu M8 × 25 mm (TX 40). · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	ø 10 mm	1 ks	156,90	—	6 ks
POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU 	· Pojistka proti posunu pro poslední řadu modulů v montážním systému. · Vč. upevňovacího šroubu M8 × 30 mm (TX 40). · Montovat 2 pojistky/panel. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	—	1 ks	99,10	—	1 ks
UPEVNĚVAČ K PROFILOVÉ LIŠTĚ 	· Pro upevnění příslušenství k PREFA profilové liště. · Závit M8. · Materiál: hliník.	—	1 ks	94,10	—	1 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	—	1 sada	1 144,00	—	1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO 	Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství.	—	1 ks	876,50	—	24 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556428
											556429
											556430
											556431
											556432
											556411
											556412
											556440
											556443
											556310
											420500
											420501



ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • P.10



Půlkulatý žlab	76
Hranatý žlab	82
Nástřešní žlab	84
Kruhový svod	86
Hranatý svod	94
Speciální příslušenství	98

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	207,80	—	60 m
		280	1 m	214,40	—	45 m
		333	1 m	222,10	—	45 m
		400	1 m	414,30	—	30 m
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	207,80	—	30 m
		280	1 m	214,40	—	30 m
		333	1 m	222,10	—	30 m
		400	1 m	414,30	—	30 m
ŽLABOVÝ HÁK 250 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	250; 23 × 7	1 ks	142,10	—	35 ks
		250 kr.; 23 × 7	1 ks	127,90	—	35 ks
ŽLABOVÝ HÁK 280 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	280; 28 × 7	1 ks	148,20	—	30 ks
		280 kr.; 28 × 7	1 ks	133,40	—	30 ks
		280 prodl.; 28 × 7	1 ks	231,20	—	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 333 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	333; 28 × 7	1 ks	150,50	—	30 ks
		333 kr.; 28 × 7	1 ks	135,50	—	30 ks
		333 prodl.; 28 × 7	1 ks	234,30	—	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 400 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	400; 30 × 7	1 ks	191,40	—	18 ks
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ 	 · Bez upevňovacího materiálu.	280; 23 × 7	1 ks	317,70	—	10 ks
		333; 23 × 7	1 ks	215,20	—	24 ks
		333 kr.; 23 × 7	1 ks	206,60	—	24 ks
		400; 23 × 7	1 ks	224,00	—	16 ks
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ) 	 · Bez upevňovacího materiálu.	333; 23 × 7	1 ks	215,20	—	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ 	 · Bez upevňovacího materiálu.	250; 28 × 7	1 ks	159,00	—	10 ks
		280; 28 × 7	1 ks	133,10	—	10 ks
		333; 28 × 7	1 ks	136,40	—	10 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK 	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023	
	210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063	
	210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103	
	210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143	
	210001	210000	210004	210002	210005	210006	210003	
	210041	210040	210044	210042	210045	210046	210043	
	210081	210080	210084	210082	210085	210086	210083	
	210121	210120	210124	210122	210125	210126	210123	
	201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503	
	201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523	
	201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603	
	201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623	
	201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643	
	201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703	
	201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723	
	201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743	
	201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783	
	201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803	
	201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923	
	201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823	
	201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543	
	201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663	
	201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763	
								350670

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	49,50	—	50 ks
		280	1 ks	50,50	—	50 ks
		333	1 ks	56,00	—	50 ks
		400	1 ks	69,20	—	50 ks
KULATÉ ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	369,70	—	4 ks
LEPENÉ ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	598,10	—	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	561,50	—	4 ks
		280	1 ks	568,10	—	4 ks
		333	1 ks	574,40	—	4 ks
		400	1 ks	915,40	—	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	561,50	—	4 ks
		280	1 ks	568,10	—	4 ks
		333	1 ks	574,40	—	4 ks
		400	1 ks	915,40	—	2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250 		250 × ø 60	1 ks	527,20	—	6 ks
		250 × ø 80	1 ks	404,40	—	6 ks
KULATÝ KOTLÍK 280 		280 × ø 80	1 ks	421,60	—	10 ks
		280 × ø 100	1 ks	427,40	—	10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333 		333 × ø 80	1 ks	417,40	—	10 ks
		333 × ø 100	1 ks	430,90	—	10 ks
		333 × ø 120	1 ks	502,20	—	5 ks
KULATÝ KOTLÍK 400  	 	400 × ø 100	1 ks	921,20	—	3 ks
		400 × ø 120	1 ks	574,20	—	3 ks
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	250, 280, 333 × ø 80	1 ks	826,80	—	2 ks
		280, 333 × ø 100	1 ks	849,20	—	2 ks
		333, 400 × ø 120	1 ks	1 033,00	—	2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY  	 · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · Délka: 260 mm. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec OSTATNÍ) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepek.	250	1 ks	740,10	—	6 ks
		280	1 ks	798,30	—	6 ks
		333	1 ks	926,80	—	6 ks
		400	1 ks	1 139,00	—	6 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	200001	200000	200004	200002	200005	200006	200003	
	200021	200020	200024	200022	200025	200026	200023	
	200041	200040	200044	200042	200045	200046	200043	
	200061	200060	200064	200062	200065	200066	200063	
	200201	200200	200204	200202	200205	200206	200203	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	200321	200320	200324	200322	200325	200326	200323	
	200361	200360	200364	200362	200365	200366	200363	
	200401	200400	200404	200402	200405	200406	200403	
	200441	200440	200444	200442	200445	200446	200443	
	200301	200300	200304	200302	200305	200306	200303	
	200341	200340	200344	200342	200345	200346	200343	
	200381	200380	200384	200382	200385	200386	200383	
	200421	200420	200424	200422	200425	200426	200423	
	200701	200700	200704	200702	200705	200706	200703	
	200721	200720	200724	200722	200725	200726	200723	
	200741	200740	200744	200742	200745	200746	200743	
	200761	200760	200764	200762	200765	200766	200763	
	200781	200780	200784	200782	200785	200786	200783	
	200801	200800	200804	200802	200805	200806	200803	
	200821	200820	200824	200822	200825	200826	200823	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	200841	200840	200844	200842	200845	200846	200843	
	201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323	
	201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343	
	201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363	
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	547010
	203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	547002
	203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	547001
	203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	547003

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY ●	 · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm.	250	1 ks	503,20	—	6 ks	
		280	1 ks	576,20	—	6 ks	
		333	1 ks	702,20	—	6 ks	
		400	1 ks	861,30	—	6 ks	
ZPEVNŮJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY ▲	 · Pro hliníkové žlaby 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 ks	207,60	—	10 ks	

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								547102
								547101
								547100
								547103
	204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	369,40	—	36 m
		333	1 m	396,70	—	18 m
		400	1 m	520,80	—	12 m
HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	369,40	—	12 m
		333	1 m	396,70	—	12 m
		400	1 m	520,80	—	12 m
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	250/23 × 7	1 ks	218,60	—	35 ks
		333/28 × 7	1 ks	224,30	—	24 ks
		400/30 × 7	1 ks	280,70	—	18 ks
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB 	 · Bez upevňovacího materiálu.	250/28 × 7	1 ks	172,60	—	10 ks
		333/28 × 7	1 ks	176,80	—	10 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK 	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 	 · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	109,80	—	50 ks
		333	1 ks	117,70	—	50 ks
		400	1 ks	135,90	—	50 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	949,50	—	4 ks
		333	1 ks	992,70	—	4 ks
		400	1 ks	1 215,00	—	2 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	949,50	—	4 ks
		333	1 ks	992,70	—	4 ks
		400	1 ks	1 215,00	—	2 ks
HRANATÝ KOTLÍK 		250 × ø 80	1 ks	717,40	—	6 ks
		333 × ø 100	1 ks	794,60	—	10 ks
		400 × ø 120	1 ks	1 116,00	—	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY  	 · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · Délka: 260 mm. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec OSTATNÍ) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepky.	250	1 ks	740,10	—	6 ks
		333	1 ks	926,80	—	6 ks
		400	1 ks	1 139,00	—	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	 · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm.	250	1 ks	503,20	—	6 ks
		333	1 ks	702,20	—	6 ks
		400	1 ks	861,30	—	6 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023	
	211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063	
	211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103	
	211001	211000	211004	211002	211005	211006	211003	
	211041	211040	211044	211042	211045	211046	211043	
	211081	211080	211084	211082	211085	211086	211083	
	202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023	
	202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103	
	202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203	
	202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043	
	202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123	
								350670
	200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103	
	200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123	
	200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143	
	200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503	
	200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543	
	200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583	
	200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523	
	200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563	
	200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603	
	200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903	
	200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923	
	200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943	
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	547011
	203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	547008
	203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	547009
								547106
								547105
								547104

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB   · S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · POZOR! Zohlednit minimální sklon střechy.		700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	669,50	—	6 m
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB   · Bez upevňovacího materiálu.		28 × 7 mm	1 ks	316,10	—	20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK   · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.		5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU   · Možno rozdělit na levé a pravé čelo.		—	1 ks	1 067,00	—	1 ks
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  		ø 100	1 ks	894,50	—	1 ks
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU   · Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací.		6 000 × 375 mm	1 m	2 110,00	—	1 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	212001	212000	212004	212002	212005	212006	212003	
	202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
								350670
	200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
	201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
								580001

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRUHOVÝ SVOD ▲	 · Svařovaný. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	ø 60 × 3 000 mm	1 m	412,20	—	3 m
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ ■	 · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	ø 80 × 3 000 mm	1 m	288,40	—	60 m
		ø 100 × 3 000 mm	1 m	297,60	—	39 m
		ø 120 × 3 000 mm	1 m	462,90	—	24 m
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) ▲	 · Lisovaný profil (1,6 mm). · Vč. vhodného hrdlového spoje.	ø 100 × 2 950 mm	1 ks	2 166,00	—	1 ks
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD ▲	 · Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	ø 60	1 ks	195,60	—	6 ks
		ø 80	1 ks	141,70	—	25 ks
		ø 100	1 ks	145,60	—	25 ks
		ø 120	1 ks	175,70	—	25 ks
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ ▲	 · Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní strana: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm (ø 80 a ø 100) – 2,3 mm (ø 120)	ø 80 × 1 000 mm	1 ks	2 128,00	—	1 ks
		ø 100 × 1 000 mm	1 ks	2 358,00	—	1 ks
		ø 120 × 1 000 mm	1 ks	4 854,00	—	1 ks
OBJÍMKA K ZAÚSTŮVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU ▲	 · Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	ø 80	1 ks	231,60	—	15 ks
		ø 100	1 ks	239,80	—	15 ks
		ø 120	1 ks	251,40	—	15 ks
KRYTKA PŘECHODU SVODU ▲		ø 60/115	1 ks	172,40	—	20 ks
		ø 80/115	1 ks	177,20	—	20 ks
		ø 100/115	1 ks	182,90	—	20 ks
		ø 100/150	1 ks	205,60	—	20 ks
		ø 120/150	1 ks	241,60	—	10 ks
TRN SE ZÁVITEM M10 ●	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · POZOR! Předvrtat vrtákem ø 5 mm.	délka: 195 mm	1 ks	82,00	—	100 ks
KRYTKA TRNU OBJÍMKY ●	 · Materiál: plast. · Barva: šedá.	—	1 ks	9,80	—	25 ks
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◆	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Vč. plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací.	140 mm	1 ks	35,20	—	25 ks
		200 mm	1 ks	54,70	—	25 ks
		330 mm	1 ks	74,20	—	25 ks
HMOŽDINKA ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◆	 · Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · POZOR! Předvrtat vrtákem ø 10 mm.	ø 10 × 120 mm	1 ks	26,50	—	25 ks
		ø 10 × 180 mm	1 ks	31,70	—	25 ks
		ø 10 × 280 mm	1 ks	35,90	—	25 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003	
	220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023	
	220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043	
	220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063	
	203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903	
	202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803	
	202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823	
	202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843	
	202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863	
	203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703	
	203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723	
	203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743	
	203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803	
	203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823	
	203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843	
	203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603	
	203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623	
	203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643	
	203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663	
	203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683	
								345015
								529502
								345030
								345031
								345032
								345040
								345041
								345042

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm. · Vč. upevňovacího materiálu (hmoždinka $\varnothing 8 \times 90$ mm, šroub $\varnothing 6 \times 100$ mm) a krytky.	100–180 mm	1 ks	436,25	—	4 ks
		180–260 mm	1 ks	447,75	—	4 ks
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU 	· Bez upevňovacího materiálu. · Se závitem M10 a maticí.	—	1 ks	221,80	—	10 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · Vhodné pro přechodný kus z HT- nebo KG roury vel. 110.	$\varnothing 100$ mm	1 ks	166,30	—	1 ks
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ 	· Vhodné pro svod $\varnothing 60$. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík.	$\varnothing 58$ mm	1 ks	355,30	—	3 ks
HRDLOVÝ SPOJ 	· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.	$\varnothing 60$ mm	1 ks	177,10	—	2 ks
		$\varnothing 80$ mm	1 ks	158,30	—	2 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	165,60	—	2 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	175,70	—	2 ks
HRDLOVÝ SPOJ (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) 	· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm. · Vhodné pro napojení: – dvou kruhových svodů (1,6 mm); – z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).	$\varnothing 100$ mm	1 ks	182,90	—	2 ks
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ 	· Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií ($\varnothing 80$, $\varnothing 100$ nebo $\varnothing 120$) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG rouru vel. 110 a PREFA zaústění svodu. · Celková výška: 250 mm.	$\varnothing 80$ mm	1 ks	1 222,00	—	2 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	1 232,00	—	2 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	1 413,60	—	1 ks
PŘECHODKA SVODU 	· Přechod z HT/KG na svod. – Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). – Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Celková výška: 160 mm. · Vč. těsnění.	$\varnothing 110/100$ mm	1 ks	2 118,50	—	1 ks
		$\varnothing 125/120$ mm	1 ks	2 418,00	—	1 ks
KOLENO 72° 		$\varnothing 60$ mm	1 ks	383,80	—	3 ks
		$\varnothing 80$ mm	1 ks	309,50	—	8 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	334,00	—	8 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	520,90	—	4 ks
KOLENO 85° 		$\varnothing 60$ mm	1 ks	414,00	—	3 ks
		$\varnothing 80$ mm	1 ks	460,20	—	8 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	496,50	—	6 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	758,40	—	3 ks


	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								420305
								420306
	202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
								150052
	201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
	202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
	202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
	202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
	202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
	204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
	202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
	202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
	202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
	202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503	
	202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523	
	202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543	
	202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování




● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení


Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KOLENO 40° 		ø 60 mm	1 ks	278,20	—	3 ks
		ø 80 mm	1 ks	318,90	—	12 ks
		ø 100 mm	1 ks	359,70	—	8 ks
		ø 120 mm	1 ks	554,10	—	4 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAŘ: 60 mm 		ø 80 mm	1 ks	535,40	—	8 ks
		ø 100 mm	1 ks	548,40	—	8 ks
		ø 120 mm	1 ks	709,30	—	4 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAŘ: 30 mm 		ø 100 mm	1 ks	578,30	—	8 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM 	· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 80 mm	1 ks	5 447,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	5 683,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	5 842,00	—	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ 	· Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 100 mm	1 ks	5 447,00	—	1 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	· Celková výška: 520 mm (pohledová výška:  470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · VČ. EPDM těsnění. · Sklon napojení: 3°. · ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.	ø 80 mm	1 ks	5 839,80	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	5 587,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	7 110,00	—	1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 	· VČ. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm 1"). · Průměr závitů vyústění: cca 33 mm G1".	ø 80 mm	1 ks	2 929,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	2 984,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	4 915,00	—	1 ks
DEŠŤOVÁ Klapka 	· Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listů.	ø 80 mm	1 ks	980,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	1 096,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	1 307,00	—	1 ks
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU Klapku 	· Barva: tmavě hnědá.	ø 80 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ø 80 	· Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	ø 80 × 60 mm	1 ks	1 604,00	—	2 ks
		ø 80 × 80 mm	1 ks	1 877,00	—	2 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303	
	202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323	
	202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343	
	202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363	
	202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623	
	202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643	
	202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663	
	204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323	
	201121	201120	201124	201122	201125	201126	201123	
	201141	201140	201144	201142	201145	201146	201143	
	201161	201160	201164	201162	201165	201166	201163	
	201441	201440	201444	201442	201445	201446	201443	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243	
	201261 ◇	201260 ◇	201264 ◇	201262 ◇	201265 ◇	201266 ◇	201263 ◇	
	203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123	
	203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143	
	203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163	
	203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023	
	203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043	
	203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063	
								539089
								539090
								539091
	203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203	
	203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 100 	 · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	Ø 100 × 60 mm	1 ks	1 624,00	—	2 ks
		Ø 100 × 80 mm	1 ks	1 885,00	—	2 ks
		Ø 100 × 100 mm	1 ks	1 928,00	—	2 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 120 	 · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	Ø 120 × 80 mm	1 ks	1 929,00	—	1 ks
		Ø 120 × 100 mm	1 ks	1 934,00	—	1 ks
		Ø 120 × 120 mm	1 ks	2 162,00	—	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ) 	 · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené.	Ø 100 × 50–75 mm	1 ks	1 984,00	—	2 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223	
	203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263	
	203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323	
	203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
	203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
	203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
	203301	203300	203304	203302	203305	203306	203303	


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ SVOD   · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380.	  	□ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	987,80	—	3 m
		□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 102,80	—	1,5 m
		□ 80 mm délka: 600 mm	1 m	1 480,40	—	0,6 m
		□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	1 093,00	—	3 m
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 093,00	—	1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	1 476,00	—	0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ)   · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 1 000 × 196 mm (pohledové).		□ 80 mm	1 ks	2 128,90	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	2 262,00	—	1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ)   · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 196 × 196 mm (pohledové).		□ 80 mm	1 ks	1 606,30	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	1 555,00	—	1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK   · Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.		—	1 ks	232,40	—	1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU   · Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Vč. připevňovací svorky. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ø 8–12 mm.		—	1 ks	361,00	—	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VÝÚSTĚNÍM   · Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.		□ 80 mm	1 ks	5 359,00	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	5 592,00	—	1 ks
HRANATÝ KOTLÍK  		□ 80 mm 333	1 ks	1 584,20	—	1 ks
		□ 100 mm 333	1 ks	1 415,00	—	1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	1 439,00	—	1 ks
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM   · Celková výška: 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Sklon napojení: 3°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110.		□ 80 mm	1 ks	5 781,80	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	5 865,00	—	1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80    · Přechod z hranatého na kruhový tvar. · ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm. · ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.		□ 80 mm ø 98 mm	1 ks	2 452,50	—	1 ks
		□ 80 mm ø 115 mm	1 ks	2 323,40	—	1 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	230742	230740	◇	230741	◇	◇	◇	
	230722	230720	◇	230721	◇	◇	◇	
	230702	230700	◇	230701	◇	◇	◇	
	230041	230040	230044 ◇	230042	230045 ◇	230046 ◇	230043 ◇	
	230021	230020	230024 ◇	230022	230025 ◇	230026 ◇	230023 ◇	
	230001	230000	230004 ◇	230002	230005 ◇	230006 ◇	230003 ◇	
	230902	230900	◇	230901	◇	◇	◇	
	230201	230200	230204 ◇	230202	230205 ◇	230206 ◇	230203 ◇	
	230922	230920	◇	230921	◇	◇	◇	
	230221	230220	230224 ◇	230222	230225 ◇	230226 ◇	230223 ◇	
								150050
								150051
	230942	230940	◇	230941	◇	◇	◇	
	230301	230300	230304 ◇	230302	230305 ◇	230306 ◇	230303 ◇	
	231022	231020	◇	231021	◇	◇	◇	
	230501	230500	230504 ◇	230502	230505 ◇	230506 ◇	230503 ◇	
	230521	230520	230524 ◇	230522	230525 ◇	230526 ◇	230523 ◇	
	231042	231040	◇	231041	◇	◇	◇	
	230601	230600	230604 ◇	230602	230605 ◇	230606 ◇	230603 ◇	
	230982	230980	◇	230981	◇	◇	◇	
	230962	230960	◇	230961	◇	◇	◇	


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100  	· Přejod z hranatého na kruhový tvar. · Ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm. · Ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.	□ 100 mm Ø 98 mm	1 ks	604,40	—	1 ks
		□ 100 mm Ø 115 mm	1 ks	604,40	—	1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ  	· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · Vhodné pro přechodný kus z HT- nebo KG roury vel. 110.	Ø 100 mm	1 ks	166,30	—	1 ks
HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM   	· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.	□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	2 299,80	—	1 ks
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	2 456,00	—	1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD   	· Vč. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (Ø 25 mm 1").	□ 100 mm	1 ks	3 811,20	—	1 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	230401	230400	230404	230402	230405	230406	230403	
	230421	230420	230424	230422	230425	230426	230423	
								150052
	230802	230800		230801				
	230101	230100	230104	230102	230105	230106	230103	
	230321	230320	230324	230322	230325	230326	230323	

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • P.10 • Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
TRHACÍ NÝT 	• Materiál: hliník s trnem z nerez. • Rozsah spojování: 1 až 6 mm.	4 × 9,5 mm	1 ks	4,40	—	1 000 ks
HYDROLACK 	• Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. • Plechovka (0,75 l). • K dispozici také ve všech standardních barvách PREFA pro odvodňovací systémy v kvalitě laku polyester (mimo stříbrné metalízy). • Říďte se návody k použití.	0,75 l	1 ks	569,90	—	6 ks
OPRAVNÝ LAK 	• Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. • Opravná tužka se štětečkem (12 ml). • K dispozici také v barvách tmavě červená (430157), mechově zelená (430156), bronzová (430160) a černošedá (430161). • Říďte se návody k použití.	12 ml	1 ks	146,50	—	1 ks
OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE 	• Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. • K dispozici také v barvách tmavě červená (430207), čistě bílá (430212), stříbrná metalíza (430211), kouřově stříbrná (430213), černošedá (430209), matná antracitová (430214) a bronzová (430208). • Říďte se návody k použití.	11 ml	1 ks	320,80	—	1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ) 	• K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. • Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).	—	1 ks	3 858,00	—	—
SPECIÁLNÍ SILIKON 	• Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýťovaných spojů. • 300 ml vystačí na cca 25–30 m.	300 ml	1 ks	214,40 194,10	—	1 ks 20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	Obsah: • 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) • 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) • 1 ks brusného papíru • 1 hadřík • 2 výtlačné trysky Obecné údaje: • 290 ml vystačí na cca 4 m. • Barva: šedá. Údaje o spotřebě: • Viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	—	1 sada	1 144,00	—	1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO 	Obsah: • 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) • Bez příslušenství.	—	1 ks	876,50	—	24 ks
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY 	• Nástroj na roztáhnutí návalky.	—	1 ks	1 654,00	—	—

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	533003	533004	533011	533009	533007	533025	533027	
	430020	430022	430023	430019	430008	430031	430024	
	430151	430150	430153	430152		430154	430155	
	430201	430200	430203	430202	430210	430204	430205	
								425002
								420006
								420006
								420500
								420501
								420028

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK ŽEBŘÍKU 	· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.	—	1 ks	3 076,00	—	—
SVODOVÝ ŘETĚZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	495,80	—	—

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								420546
	204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	



ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY



Půlkulatý žlab	104
Hranatý žlab	110
Nástřešní žlab	114
Kruhový svod	116
Hranatý svod	126
Speciální příslušenství	130

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	199,70	—	15 m
				199,70		
				196,10		
		280	1 m	206,10	—	15 m
				206,10		
				201,00		
		333	1 m	213,60	—	15 m
				213,60		
				209,90		
		400	1 m	398,40	—	15 m
				398,40		
				394,70		
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	199,70	—	30 m
				199,70		
				196,10		
		280	1 m	206,10	—	30 m
				206,10		
				201,00		
		333	1 m	213,60	—	30 m
				213,60		
				209,90		
		400	1 m	398,40	—	30 m
				398,40		
				394,70		
ŽLABOVÝ HÁK 250 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	250; 23 × 7	1 ks	136,60	—	30 ks
				134,50		
		250 kr.; 23 × 7	1 ks	123,10	—	30 ks
				123,10		
				119,80		
ŽLABOVÝ HÁK 280 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	280; 28 × 7	1 ks	142,50	—	30 ks
				142,50		
		280 kr.; 28 × 7	1 ks	138,40	—	30 ks
				128,10		
				128,10	—	30 ks
				125,20		
ŽLABOVÝ HÁK 333 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	280 prodl.; 28 × 7	1 ks	222,30	—	30 ks
				222,30		
				217,40		
		333; 28 × 7	1 ks	144,80	—	30 ks
				144,80		
ŽLABOVÝ HÁK 400 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	333 kr.; 28 × 7	1 ks	139,70	—	30 ks
				130,40		
				130,40	—	30 ks
				126,60		
		333 prodl.; 28 × 7	1 ks	225,30	—	30 ks
				225,30		
		400; 30 × 7	1 ks	219,60	—	20 ks
				184,00		
				184,00	—	
				181,80		

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	572212	572216	572219							
				572241	572223	572240	572249	572254		
									572213	
	572208	572220	572203							
				572215	572224	572227	572229	572255		
									572206	
	572207	572218	572202							
				572211	572225	572228	572230	572250		
									572201	
	572209	572210	572204							
						572260		572263		
									572205	
	572012	572016	572019							
				572041	572023	572040	572049	572055		
									572013	
	572008	572020	572003							
				572015	572024	572027	572050	572056		
									572006	
	572007	572018	572002							
				572011	572025	572028	572030	572051		
									572001	
	572009	572010	572004							
						572060		572063		
									572005	
	521020	521030	521040							
				521042	521045	521041	521062	521068		
									521019	
	521240	521241	521242							
				521245	521246	521244	521247	521250		
									521092	
	521010	521014	521006							
				521022	521044	521023	521061	521069		
									521005	
	521220	521221	521222							
				521225	521226	521224	521227	521230		
									521091	
	521052	521051	521053							
				521056	521047	521055	521048	521070		
									521050	
	521009	521012	521002							
				521018	521043	521024	521032	521211		
									521001	
	521200	521201	521202							
				521205	521206	521204	521208	521213		
									521090	
	521011	521013	521008							
				521026	521046	521025	521033	521212		
									521007	
	521015	521016	521004							
						521080		521083		
									521003	

Coil Coating
 práškové lakování

ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ ▲  · Bez upevňovacího materiálu.	280; 23 × 7	1 ks	297,70 259,60	—	10 ks	
	333; 23 × 7	1 ks	206,80 204,30	—	20 ks	
	333 kr.; 23 × 7	1 ks	198,80 195,10	—	20 ks	
	400; 23 × 7	1 ks	215,50 210,00	—	20 ks	
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ) ▲  · Bez upevňovacího materiálu.	333; 23 × 7	1 ks	206,80 204,30	—	20 ks	
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ ▲  · Bez upevňovacího materiálu.	250; 28 × 7	1 ks	152,90 150,20	—	20 ks	
	280; 28 × 7	1 ks	127,80 125,20	—	20 ks	
	333; 28 × 7	1 ks	131,20 128,20	—	20 ks	
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK ●  · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg	
ČELO ŽLABU ■  · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	47,60 47,60 42,20	—	50 ks	
	280	1 ks	48,60 48,60 43,50	—	50 ks	
	333	1 ks	53,80 53,80 48,20	—	50 ks	
	400	1 ks	66,50 66,50 59,80	—	50 ks	
KULATÉ ČELO ŽLABU ▲  · Oboustranně použitelné. · POZOR! Barvy černá, cihlově červená, tmavě červená, mechově zelená, zinkově šedá, prefa bílá, oříšková a stříbrná metalíza se vyrábějí pouze na zakázku. Dodací lhůta na vyžádání.	333	1 ks	355,40	—	4 ks	
LEPENÉ ČELO ŽLABU ■  · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	574,40 553,70	—	2 ks	
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) ▲  · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	539,80 532,10	—	4 ks	
	280	1 ks	546,10 539,70	—	4 ks	
	333	1 ks	552,40 544,80	—	4 ks	
	400	1 ks	880,20 754,70	—	2 ks	

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									522081 ◇	
	522003	522004	522002	522008 ◇	522005	522009 ◇	522010 ◇	522014		522001 ◇
	522022	522021	◇	◇	◇	◇	◇	◇		522020 ◇
	522062	522063	522064			522065 ◇		522068		522061 ◇
	522051	522052	522053							
									522050 ◇	
	521560	521561	521562							521503 ◇
	521520	521521	521522	521525 ◇	521526	521524 ◇	521528 ◇	521530		521501 ◇
	521535	521536	521537	521540 ◇	521541	521539 ◇	521544 ◇	521546		521502 ◇
										350670
	517015	517020	517025							
				517026 ◇	517027	517024 ◇	517037 ◇	517043		517022 ◇
	517003	517005	517004							
				517017 ◇	517028	517018 ◇	517038 ◇	517044		517001 ◇
	517002	517008	517007							
				517014 ◇	517029	517019 ◇	517030 ◇	517039		517006 ◇
	517011	517012	517010							
						517050 ◇		517053		
									517009 ◇	
	617007	617005	617006	◇	◇	◇	◇	◇	617004 ◇	
	◇	◇	◇							
									517500 ◇	
	518034	518046	518060	518062 ◇	518063	518061 ◇	518068 ◇	518087		518032 ◇
	518002	518024	518006	518038 ◇	518058	518040 ◇	518066 ◇	518089		518007 ◇
	518001	518009	518005	518030 ◇	518044	518042 ◇	518051 ◇	518080		518004 ◇
	518023	518026	518008			518204 ◇		518207		518003 ◇

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)  	· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	539,80 532,10	—	4 ks
		280	1 ks	546,10 539,70	—	4 ks
		333	1 ks	552,40 544,80	—	4 ks
		400	1 ks	880,20 754,70	—	2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250  		250 × ø 60	1 ks	506,80 457,40	—	4 ks
		250 × ø 80	1 ks	388,90 382,10	—	5 ks
KULATÝ KOTLÍK 280  		280 × ø 80	1 ks	405,30 398,00	—	10 ks
		280 × ø 100	1 ks	410,90 403,30	—	10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333  		333 × ø 80	1 ks	401,20 396,50	—	10 ks
		333 × ø 100	1 ks	414,30 406,10	—	10 ks
		333 × ø 120	1 ks	482,80 477,10	—	5 ks
KULATÝ KOTLÍK 400  		400 × ø 100	1 ks	885,80 793,80	—	1 ks
		400 × ø 120	1 ks	552,20 545,60	—	3 ks
		400 × ø 150	1 ks	957,50 951,40	—	1 ks
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU  	· Oboustranně použitelné.	250, 280, 333 × ø 80	1 ks	794,90 787,90	—	2 ks
		280, 333 × ø 100	1 ks	816,50 810,50	—	2 ks
		333, 400 × ø 120	1 ks	993,70 987,10	—	2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY   	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · Délka: 260 mm. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec OSTATNÍ) a také číslo položky pro požadovanou barvu zásepky.	250	1 ks	740,10	—	6 ks
		280	1 ks	798,30	—	6 ks
		333	1 ks	926,80	—	6 ks
		400	1 ks	1 139,00	—	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY  	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm.	250	1 ks	503,20	—	6 ks
		280	1 ks	576,20	—	6 ks
		333	1 ks	702,20	—	6 ks
		400	1 ks	861,30	—	6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ  		230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	199,60	—	—
ZPEVŇUJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY  	· Pro hliníkové žlaby 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 ks	148,80	—	10 ks
				143,90		

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	518035	518047	518070	518072	518064	518071	518067	518088		
									518033	
	518012	518025	518011	518039	518059	518041	518065	518090		
									518010	
	518015	518016	518014	518031	518045	518043	518050	518079		
									518013	
	518022	518027	518018			518200		518203		
									518017	
	519121	519122	519123							
									519120	
	519028	519040	519046	519048	519053	519047	519058	519079		
									519027	
	519020	519022	519021	519031	519050	519035	519059	519080		
									519010	
	519015	519017	519001	519032	519051	519036	519060	519081		
									519011	
	519064	519065	519066	519069	519070	519068	519071	519082		
									519063	
	519013	519002	519004	519026	519049	519037	519042	519062		
									519012	
	519014	519016	519006	519034	519052	519038	519061	519083		
									519007	
									519090	
	519018	519023	519005			519084		519087		
									519008	
	519019	519024	519003							
									519009	
	520012	520006	520011	520016	520023	520017	520025	520040		
									520010	
	520007	520001	520003	520014	520022	520018	520030	520036		
									520004	
	520008	520009	520002	520019	520024	520021	520026	520041		
									520005	
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	547050	547051	547052	547055	547056	547054	547049	547016	547057	547010
	547040	547041	547042	547045	547046	547044	547048	547015	547047	547002
	547020	547021	547022	547024	547030	547023	547028	547032	547031	547001
	547035	547036	547037			547090		547093	547038	547003
										547102
										547101
										547100
										547103
	563005	563004	563001	563007	563006	563011	563013	563015	563002	
	537045	537046	537048							
									537044	

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · Hranatý žlab


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).	250	1 m	355,00 347,10	—	6 m
		333	1 m	381,60 374,50	—	6 m
		400	1 m	500,60 494,50	—	6 m
		500 	1 m	583,20 540,60	—	3 m
HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).	250	1 m	355,00 347,10	—	12 m
		333	1 m	381,60 374,50	—	12 m
		400	1 m	500,60 494,50	—	12 m
		500 	1 m	583,20 540,60	—	6 m
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB 	 · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	250/23 × 7	1 ks	210,30 204,30	—	30 ks
		333/28 × 7	1 ks	215,80 209,70	—	30 ks
		400/30 × 7	1 ks	269,80 262,40	—	20 ks
		500/35 × 7 	1 ks	313,90 278,50	—	20 ks
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB 	 · Bez upevňovacího materiálu.	250/28 × 7	1 ks	166,00 158,80	—	20 ks
		333/28 × 7	1 ks	170,00 164,60	—	20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK 	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 	 · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	105,70 99,70	—	50 ks
		333	1 ks	112,60 106,00	—	50 ks
		400	1 ks	130,60 127,30	—	50 ks
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500  		500 levé	1 ks	1 226,00 1 107,00	—	2 ks
		500 pravé	1 ks	1 226,00 1 107,00	—	2 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	912,90 906,60	—	4 ks
		333	1 ks	954,50 948,20	—	4 ks
		400	1 ks	1 168,00 1 107,00	—	2 ks
		500 	1 ks	2 576,00 2 411,00	—	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení


SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	573212	573211	573213					573217		
									573210 	
	573203	573201	573202	573205 	573206	573204 	573207 	573215		
									573200 	
	573232	573231	573233			573234 		573237		
									573230 	
	573311	573312	573313							
									573314 	
	573010	573011	573012					573026		
									573009 	
	573003	573007	573001	573017 	573019	573016 	573015 	573024		
									573002 	
	573006	573014	573004			573030 		573033		
									573005 	
	573301	573302	573303							
									573304 	
	525013	525014	525015					525041		
									525012 	
	525006	525007	525002	525011 	525017	525010 	525018 	525020		
									525001 	
	525005	525008	525004			525022 		525025		
									525003 	
	525031	525032	525033							
									525030 	
	525230	525231	525232					525235		
									525200 	
	525210	525211	525212	525215 	525216	525214 	525217 	525219		
									525201 	
										350670
	540011	540012	540013					540023		
									540009 	
	540006	540007	540004	540016 	540017	540015 	540018 	540020		
									540003 	
	540005	540008	540002			540024 		540027		
									540001 	
	540036	540037	540038							
									540035 	
	540031	540032	540033							
									540030 	
	524022	524023	524024					524071		
									524021 	
	524010	524011	524009	524029 	524033	524027 	524035 	524040		
									524008 	
	524014	524015	524013			524082 		524085		
									524012 	
	524051	524052	524053							
									524050 	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)   · Jiný úhel na poptání.		250	1 ks	912,90 906,60	—	4 ks
		333	1 ks	954,50 948,20	—	4 ks
		400	1 ks	1 168,00 1 107,00	—	2 ks
		500 	1 ks	2 576,00 2 411,00	—	2 ks
HRANATÝ KOTLÍK  		250 × ø 80	1 ks	689,60 682,20	—	6 ks
		333 × ø 100	1 ks	764,10 757,80	—	10 ks
		400 × ø 120	1 ks	1 073,00 1 066,00	—	6 ks
		500 × ø 120 	1 ks	2 262,00 2 118,00	—	1 ks
		500 × ø 150 	1 ks	2 262,00 2 118,00	—	1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY    · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · Délka: 260 mm. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec OSTATNÍ) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepek.		250	1 ks	740,10	—	6 ks
		333	1 ks	926,80	—	6 ks
		400	1 ks	1 139,00	—	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY   · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm.		250	1 ks	503,20	—	6 ks
		333	1 ks	702,20	—	6 ks
		400	1 ks	861,30	—	6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ  		230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	199,60	—	—

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	524018	524019	524020					524081		
									524017	
	524004	524007	524003	524030	524034	524028	524036	524039		
									524002	
	524001	524016	524006			524086		524089		
									524005	
	524061	524062	524063							
									524060	
	548015	548016	548017					548051		
									548013	
	548006	548007	548004	548020	548022	548019	548023	548025		
									548003	
	548005	548012	548002			548060		548063		
									548001	
	548041	548042	548043							
									548040	
	548031	548032	548033							
									548030	
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	547080	547081	547082					547088	547083	547011
	547060	547061	547062	547065	547067	547064	547068	547085	547066	547008
	547070	547071	547072			547095		547098	547073	547009
										547106
										547105
										547104
	563005	563004	563001	563007	563006	563011	563013	563015	563002	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB  · S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · POZOR! Zohlednit minimální sklon střechy.	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	643,60 636,80	—	30 m	
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB  · Bez upevňovacího materiálu.	28 × 7 mm	1 ks	304,00 297,60	—	20 ks	
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK  · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	194,10	—	5 kg	
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU  · Možno rozdělit na levé a pravé čelo.	—	1 ks	1 026,00 1 015,00	—	1 ks	
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU 	ø 100	1 ks	860,00 853,80	—	1 ks	
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  · Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací.	6 000 × 375 mm	1 m	2 110,00	—	1 ks	

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	575005	575006	575001	575010	575011	575008	575012			
									575002	
	523005	523006	523004	523009	523010	523008	523011			
									523003	
										350670
	517301	517302	517303	517304	517305	517306	517307			
									517300	
	520201	520202	520203	520206	520207	520204	520208			
									520200	
										580001

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY ▪ Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRUHOVÝ SVOD 	· Svařovaný. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	$\varnothing$ 60 × 3 000 mm	1 m	396,30	—	3 m
				365,50		
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ 	· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	$\varnothing$ 80 × 3 000 mm	1 m	277,30	—	60 m
				277,30		
				267,30		
		$\varnothing$ 100 × 3 000 mm	1 m	286,20	—	39 m
				286,20		
				276,20		
		$\varnothing$ 120 × 3 000 mm	1 m	445,20	—	24 m
				445,20		
				433,80		
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) 	· Lisovaný profil (1,6 mm). · VČ. vhodného hrdlového spoje.	$\varnothing$ 100 × 2 950 mm	1 ks	2 082,90	—	1 ks
				2 014,00		
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD 	· Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	$\varnothing$ 60	1 ks	187,90	—	2 ks
				173,00		
		$\varnothing$ 80	1 ks	136,20		25 ks
				132,40		
		$\varnothing$ 100	1 ks	139,90		25 ks
				136,20		
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ 	· Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní strana: potažená melaminovou pryskyřicí. · VČ. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm ($\varnothing$ 80 a $\varnothing$ 100) – 2,3 mm ($\varnothing$ 120)	$\varnothing$ 80 × 1 000 mm	1 ks	2 046,00	—	1 ks
				2 041,00		
		$\varnothing$ 100 × 1 000 mm	1 ks	2 268,00		1 ks
				2 261,00		
		$\varnothing$ 120 × 1 000 mm	1 ks	4 667,00		1 ks
				4 660,00		
OBJÍMKA K ZAÚSTĚVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU 	· Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	$\varnothing$ 80	1 ks	222,80	—	15 ks
		$\varnothing$ 100	1 ks	230,50		15 ks
		$\varnothing$ 120	1 ks	241,70		15 ks
KRYTKA PŘECHODU SVODU 		$\varnothing$ 60/115	1 ks	165,80	—	20 ks
				158,80		
		$\varnothing$ 80/115	1 ks	170,20		20 ks
				163,50		
		$\varnothing$ 100/115	1 ks	175,80		20 ks
				168,80		
		$\varnothing$ 100/150	1 ks	197,80	—	10 ks
				191,00		
		$\varnothing$ 120/150	1 ks	232,40		10 ks
				225,50		
TRN SE ZÁVITEM M10 	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · POZOR! Předvrtat vrtákem $\varnothing$ 5 mm.	délka: 195 mm	1 ks	82,00	—	100 ks

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	574062	574063	574064							
									574061	
	574009	574015	574013							
				574021	574027	574024	574036	574042		
									574012	
	574003	574001	574006							
				574019	574028	574025	574030	574038		
									574005	
	574010	574011	574004							
				574023	574029	574026	574037	574043		
									574007	
	574014	574017	574002							
									574008	
									668420	
	529671	529672	529673							
									529670	
	529601	529602	529603	529605	529606	529604	529608	529609		
									529600	
	529621	529622	529623	529625	529626	529624	529628	529629		
									529620	
	529641	529642	529643	529645	529646	529644	529648	529649		
									529640	
	529660	529661	529662							
									529207	
	668113	668114	668115	668118	668119	668117	668121	668123		
									668110	
	668130	668131	668132	668135	668136	668134	668138	668141		
									668111	
	668150	668151	668152	668155	668156	668154	668158	668160		
									668112	
	668300	668301	668302	668304	668307	668306	668305	668309	668103	
	668320	668321	668322	668324	668327	668326	668325	668329	668104	
	668340	668341	668342	668344	668347	668346	668345	668349	668105	
	537305	537306	537307							
									537304	
	537210	537211	537212	537215	537216	537214	537248	537256		
									537300	
	537220	537221	537222	537225	537217	537224	537227	537250		
									537301	
	537230	537231	537232	537235	537218	537234	537237	537251		
									537302	
	537240	537241	537242	537245	537219	537244	537249	537258		
									537303	
										345015

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRYTKA TRNU OBJÍMKY 	· Materiál: plast. · Barva: šedá.	—	1 ks	9,80	—	25 ks
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · VČ. plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací.	140 mm	1 ks	35,20	—	25 ks
		200 mm	1 ks	54,70	—	25 ks
		330 mm	1 ks	74,20	—	25 ks
HMOŽDINKA Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 	· Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · POZOR! Předvrtat vrtákem Ø 10 mm.	Ø 10 × 120 mm	1 ks	26,50	—	25 ks
		Ø 10 × 180 mm	1 ks	31,70	—	25 ks
		Ø 10 × 280 mm	1 ks	35,90	—	25 ks
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm. · VČ. upevňovacího materiálu (hmoždinka Ø 8 × 90 mm, šroub Ø 6 × 100 mm) a krytky.	100–180 mm	1 ks	436,25	—	4 ks
		180–260 mm	1 ks	447,75	—	4 ks
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU 	· Bez upevňovacího materiálu. · Se závitem M10 a maticí.	—	1 ks	213,10 213,10	—	6 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · Vhodné pro přechodný kus z HT- nebo KG roury vel. 110.	Ø 100 mm	1 ks	166,30	—	1 ks
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ 	· Vhodné pro svod Ø 60. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík.	Ø 58 mm	1 ks	341,70 310,80	—	1 ks
		Ø 60 mm	1 ks	170,10 164,20	—	2 ks
HRDLOVÝ SPOJ 	· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.	Ø 80 mm	1 ks	152,20 146,20	—	2 ks
		Ø 100 mm	1 ks	159,30 152,80	—	2 ks
		Ø 120 mm	1 ks	169,00 161,40	—	2 ks
		Ø 100 mm	1 ks	175,90 163,30	—	2 ks
HRDLOVÝ SPOJ (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) 	· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm. · Vhodné pro napojení: – dvou kruhových svodů (1,6 mm); – z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).	Ø 100 mm	1 ks	175,90 163,30	—	2 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
										529502
										345030
										345031
										345032
										345040
										345041
										345042
										420305
										420306
	529302	529303	529304	529305	529306	529307	529308	529310		
									529301	
										150052
	519201	519202	519203							
									519200	
	527370	527371	527372							
									527304	
	527310	527311	527312	527313	527314	527315	527316	527318		
									527300	
	527330	527331	527332	527333	527334	527335	527336	527338		
									527301	
	527350	527351	527352	527354	527355	527353	527357	527358		
									527302	
									521303	

Coil Coating
 práškové lakování

ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY ▪ Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ 	- Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (ø 80, ø 100 nebo ø 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. - Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG rouru vel. 110 a PREFA zaústění svodu. - Celková výška: 250 mm. 	ø 80 mm	1 ks	1 175,00 1 114,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	1 185,00 1 124,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	1 174,90 1 289,00	—	1 ks
PŘECHODKA SVODU 	- Přechod z HT/KG na svod. - Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). - Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. - Celková výška: 160 mm. - VČ. těsnění. 	ø 110/100 mm	1 ks	2 036,90 1 895,00	—	1 ks
		ø 125/120 mm	1 ks	2 325,00 2 190,00	—	1 ks
KOLENO 72° 		ø 60 mm	1 ks	369,20 338,00	—	1 ks
		ø 80 mm	1 ks	297,60 291,40	—	8 ks
		ø 100 mm	1 ks	321,20 313,90	—	8 ks
		ø 120 mm	1 ks	500,80 495,60	—	4 ks
		ø 150 mm	1 ks	906,30 899,10	—	1 ks
KOLENO 85° 		ø 60 mm	1 ks	555,70 373,40	—	1 ks
		ø 80 mm	1 ks	442,50 417,40	—	8 ks
		ø 100 mm	1 ks	477,50 450,10	—	8 ks
		ø 120 mm	1 ks	729,30 691,00	—	3 ks
KOLENO 40° 		ø 60 mm	1 ks	267,80 261,20	—	1 ks
		ø 80 mm	1 ks	306,70 300,70	—	12 ks
		ø 100 mm	1 ks	346,00 341,20	—	6 ks
		ø 120 mm	1 ks	532,90 527,20	—	3 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAŘ: 60 mm 	ø 150 mm není tažen z roury, nýbrž svařený.	ø 80 mm	1 ks	514,90 508,60	—	2 ks
		ø 100 mm	1 ks	527,30 520,50	—	8 ks
		ø 120 mm	1 ks	682,10 674,60	—	4 ks
		ø 150 mm	1 ks	1 234,00 1 234,00	—	1 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAŘ: 30 mm 		ø 100 mm	1 ks	555,70 516,00	—	8 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	◇	537321	◇	◇	◇	◇	◇	537323		
									537320 ◇	
	◇	537341	◇	◇	◇	◇	◇	537343		
									537340 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537360 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537370 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537371 ◇	
	526251	526252	526253							
									526250 ◇	
	526012	526015	526013	526020 ◇	526027	526023 ◇	526069 ◇	526084		
									526005 ◇	
	526003	526006	526008	526018 ◇	526026	526024 ◇	526033 ◇	526077		
									526007 ◇	
	526004	526011	526002	526022 ◇	526028	526025 ◇	526072 ◇	526085		
									526001 ◇	
	526014	526016	526010							
									526009 ◇	
	◇	◇	◇							
									526270 ◇	
	526310	526311	526312					526318		
									526070 ◇	
	526300	526301	526302					526308		
									526071 ◇	
	526320	526321	526322							
									526076 ◇	
	◇	◇	◇							
									526230 ◇	
	526050	526051	526053	526059 ◇	526064	526056 ◇	526073 ◇	526086		
									526035 ◇	
	526044	526045	526054	526060 ◇	526062	526057 ◇	526040 ◇	526075		
									526036 ◇	
	526047	526048	526055	526061 ◇	526063	526058 ◇	526074 ◇	526087		
									526037 ◇	
	527013	527014	527012	527020 ◇	527027	527023 ◇	527036 ◇	527042		
									527011 ◇	
	527001	527003	527010	527018 ◇	527026	527024 ◇	527030 ◇	527038		
									527009 ◇	
	527002	527004	527008	527022 ◇	527028	527025 ◇	527037 ◇	527043		
									527007 ◇	
	527016	527015	527006							
									527005 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									527400 ◇	


■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM 	- Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. - Výška bez hrdla: cca 280 mm. - Návalka na 3 stranách. - Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). - Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 80 mm	1 ks	5 236,00 5 229,00	—	2 ks
		ø 100 mm	1 ks	5 463,00 5 386,00	—	2 ks
		ø 120 mm	1 ks	5 617,00 5 611,00	—	2 ks
		ø 150 mm	1 ks	6 067,00 6 063,00	—	2 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ 	- Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. - Výška bez hrdla: cca 185 mm. - Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). - Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 100 mm	1 ks	5 236,00 5 153,00	—	1 ks
LAPAČ LISTÍ 	Materiál: pozinkovaná ocel.	ø 80–120 mm	1 ks	340,00	—	25 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	- Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). - Tloušťka materiálu: 1,2 mm. - Vč. EPDM těsnění. - Sklon napojení: 3°. - ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. - ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. - ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.	ø 80 mm	1 ks	5 615,10 5 425,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	5 373,00 5 283,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	6 836,00 6 651,00	—	1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 	- Vč. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm 1"). - Průměr závitů vyústění: cca 33 mm G1".	ø 80 mm	1 ks	2 820,00 2 811,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	2 874,00 2 865,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	4 725,00 4 719,00	—	1 ks
DEŠŤOVÁ Klapka 	- Délka: 400 mm. - S integrovaným vyjímatelným lapačem listí.	ø 80 mm	1 ks	942,30 935,00	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	1 054,00 1 048,00	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	1 257,00 1 249,00	—	1 ks
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU Klapku 	Barva: tmavě hnědá.	ø 80 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
		ø 100 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
		ø 120 mm	1 ks	583,50	—	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU 	- Svod je falcovaný. - Hrdlo je přivařené. - Jiný sklon zaústění na poptání.	ø 80 × 60 mm	1 ks	1 542,00 1 494,00	—	1 ks
		ø 80 × 80 mm	1 ks	1 805,00 1 800,00	—	2 ks



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	550100	550101	550102	550104	550105	550103	550107	550108		
									550005	
	550120	550121	550122	550124	550125	550123	550127	550128		
									550006	
	550140	550141	550142	550144	550145	550143	550147	550148		
									550007	
	550160	550161	550162							
									550008	
	550220	550221	550222							
									550009	
	537060								537008	
									553050	
	553011	553012	553013	553014	553015	553016	553017	553019		
									553010	
		553032								
									553030	
	539221	539222	539223	539226	539227	539225	539229	539231		
									539220	
	539201	539202	539203	539206	539207	539205	539209	539212		
									539200	
	539241	539242	539243	539246	539247	539245	539249	539251		
									539240	
	539010	539012	539011	539016	539023	539019	539025	539040		
									539009	
	539005	539007	539001	539014	539022	539020	539030	539036		
									539002	
	539006	539008	539003	539018	539024	539021	539026	539041		
									539004	
										539089
										539090
										539091
	542141	542142	542143							
									542140	
	542020	542022	542019							
				542033	542050	542028	542061	542067		
									542018	

Coil Coating
 práškové lakování


ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ø 100 	· Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	ø 100 × 60 mm	1 ks	1 562,00 1 512,00	—	1 ks
		ø 100 × 80 mm	1 ks	1 812,00 1 812,00 1 804,00	—	2 ks
		ø 100 × 100 mm	1 ks	1 854,00 1 854,00 1 845,00	—	2 ks
		ø 120 × 80 mm	1 ks	1 855,00 1 855,00 1 847,00	—	1 ks
		ø 120 × 100 mm	1 ks	1 860,00 1 860,00 1 856,00	—	1 ks
		ø 120 × 120 mm	1 ks	2 079,00 2 079,00 2 072,00	—	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ) 	· Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené.	ø 100 × 50–75 mm	1 ks	1 906,00 1 848,00	—	2 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	542121	542122	542123							
									542120	
	542017	542021	542016							
				542034	542051	542029	542062	542068		
									542015	
	542012	542004	542002							
				542035	542052	542030	542047	542066		
									542001	
	542039	542040	542041							
				542043	542055	542044	542063	542069		
									542038	
	542013	542014	542006							
				542036	542053	542031	542064	542070		
									542005	
	542010	542011	542008							
				542037	542054	542032	542065	542071		
									542007	
	542081	542082	542083	542085	542086	542084	542088	542089		
									542080	



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ SVOD 	· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380.	 □ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	949,80 925,30	—	3 m
		 □ 80 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 060,40 1 044,80	—	1,5 m
		 □ 80 mm délka: 600 mm	1 m	1 423,50 1 103,30	—	0,6 m
		□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	1 051,00 1 026,00	—	3 m
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 051,00 1 026,00	—	1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	1 420,00 1 387,00	—	0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLUHÉ) 	· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 1 000 × 196 mm (pohledové).	 □ 80 mm	1 ks	2 047,00 1 863,30	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	2 176,00 2 152,00	—	1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ) 	· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 196 × 196 mm (pohledové).	 □ 80 mm	1 ks	1 544,50 1 447,20	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	1 495,00 1 475,00	—	1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK 	· Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.	—	1 ks	232,40	—	1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU 	· Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Vč. připevňovací svorky. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ø 8–12 mm.	—	1 ks	361,00	—	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM 	· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	 □ 80 mm	1 ks	5 152,90 5 049,30	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	5 378,00 5 365,00	—	1 ks
HRANATÝ KOTLÍK 		 □ 80 mm 333	1 ks	1 523,30 1 458,60	—	1 ks
		□ 100 mm 333	1 ks	1 360,00 1 299,00	—	1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	1 385,00 1 342,00	—	1 ks
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	· Celková výška: 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Sklon napojení: 3°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110.	 □ 80 mm	1 ks	5 559,40 5 310,90	—	1 ks
		□ 100 mm	1 ks	5 639,00 5 544,00	—	1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80 	· Přejchod z hranatého na kruhový tvar. · ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm. · ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.	 □ 80 mm ø 98 mm	1 ks	2 222,60 2 085,60	—	1 ks
		□ 80 mm ø 115 mm	1 ks	2 222,60 2 085,60	—	1 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
		151101	151102					151103		
									151100	
		151121	151122					151123		
									151120	
		151161	161162					161163		
									151160	
	150101	150102	150103					150105		
									150100	
	150121	150122	150123					150125		
									150120	
	150161	150162	150163					150165		
									150160	
		151201	151202					151203		
									151200	
	150201	150202	150204					150205		
									150200	
		151261	151262					151263		
									151260	
	150261	150262	150263					150265		
									150260	
										150050
										150051
		151301	151302					151303		
									151300	
	150301	150302	150303					150305		
									150300	
		151421	151422					151423		
									151420	
	150401	150402	150403					150405		
									150400	
	150421	150422	150423					150425		
									150420	
		151501	151502					151503		
									151500	
	150501	150502	150503					150505		
									150500	
		151381	151382					151383		
									151380	
		151361	151362					151363		
									151360	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100  	 · Přejechod z hranatého na kruhový tvar. · Ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm. · Ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.	□ 100 mm Ø 98 mm	1 ks	581,10 556,40	—	1 ks
		□ 100 mm Ø 115 mm	1 ks	581,10 556,40	—	1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	 · Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · Vhodné pro přechodný kus z HT- nebo KG roury vel. 110.	Ø 100 mm	1 ks	166,30	—	1 ks
HRANATÝ SVOD S ČISTIČÍM OTVOREM  	  · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.	□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	2 277,80 2 260,40	—	1 ks
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	2 360,00 2 349,00	—	1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD   	 · Vč. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (Ø 25 mm 1").	□ 100 mm	1 ks	3 664,60 3 523,50	—	1 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	150381	150382	150383					150385		
									150380	
	150361	150362	150363					150365		
									150360	
										150052
		151141	151142					151143		
									151140	
	150141	150142	150143					150145		
									150140	
		150322	150323					150325		
									150320	

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
TRHACÍ NÝT 	 · Materiál: hliník s trnem z nerezů. · Rozsah spojování: – 4 × 9,5 mm: 1 až 6 mm – 4,8 × 17 mm: 7 až 12 mm	4 × 9,5 mm	1 ks	4,40 3,90	—	1 000 ks
		4,8 × 17 mm	1 ks	5,30	—	500 ks
HYDROLACK 	· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · Plechovka (0,75 l). · K dispozici také ve všech standardních barvách PREFA pro odvodňovací systémy v kvalitě laku polyester (mimo stříbrné metalízy). · Řiďte se návody k použití.	0,75 l	1 ks	569,90	—	6 ks
OPRAVNÝ LAK 	· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · Opravná tužka se štětečkem (12 ml). · K dispozici také v barvách bronzová (430160) a černošedá (430161). · Řiďte se návody k použití.	12 ml	1 ks	146,50	—	1 ks
OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE 	· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · K dispozici také v barvách černá (430203), prefa bílá (430210), oříšková (430204), čistě bílá (430212), tmavě šedá (430205), kouřově stříbrná (430213), černošedá (430209), matná antracitová (430214) a bronzová (430208). · Řiďte se návody k použití.	11 ml	1 ks	320,80	—	1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ) 	· K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. · Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).	—	1 ks	3 858,00	—	—
SPECIÁLNÍ SILIKON 	· Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. · 300 ml vystačí na cca 25–30 m.	300 ml	1 ks	214,40	—	1 ks
				194,10		20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část TECHNICKÉ INFORMACE.	—	1 sada	1 144,00	—	1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO 	 Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství.	—	1 ks	876,50	—	24 ks
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY 	 · Nástroj na roztáhnutí návalky.	—	1 ks	1 654,00	—	—

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
****** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021


	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	533003	533004	533009	533008	533016	533010	533014	533017		
									533001	
									533002	
	430020	430022	430019	430007	430021	430115	430027			
	430151	430150	430152		430157	430156				
	430201	430200	430202		430207			430211		
										425002
										420006
										420006
										420500
										420501
										420028

Coil Coating
 práškové lakování

ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK ŽEBŘÍKU 	· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.	—	1 ks	3 076,00	—	—
SVODOVÝ ŘETĚZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	476,70 476,70	—	—


	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
										420546
	667002	667003	667004	667007 	667012	667006 	667009 	667013		
									667020 	



FASÁDNÍ SYSTÉMY



Siding & Siding.X	136
Siding	136
Siding.X	140
Kotvení a příslušenství	142
PREFABOND	152
Kotvení na kovové spodní konstrukce	156
Kotvení na dřevěné spodní konstrukce	158
Příslušenství	160
Maloformátové krytiny	162
Maloformátové produkty	162
Kotvení a podkladní pásy	168
Systém na drážku	170
PREFALZ	170
FALZONAL	172
Kotvení	176
Lisované profily	178
Profilwelle a Zackenprofil	178
Kotvení	178
Příslušenství	180

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	POVRCH		
						povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING  s přiznanou stínovou spárou  bez přiznané stínové spáry	138 × 0,7 mm stavební výška: 22 mm	m ²	—	1 052,00	01 P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02 P.10 antracitová	•	•	•
					03 P.10 černá	•	•	•
					04 P.10 cihlově červená	•	•	•
					05 P.10 tmavě červená	•	•	•
					06 P.10 mechově zelená	•	•	•
					07 P.10 světle šedá	•	•	•
					10 P.10 prefa bílá	•	•	•
					11 P.10 oříšková	•	•	•
					12 stříbrná metalíza		•	•
					17 P.10 čistě bílá	•	•	•
					19 P.10 tmavě šedá	•	•	•
				1 052,00	38 ořech tmavý	•		
					39 dub šedý	•		
					42 P.10 písková	•	•	•
					43 P.10 břidlicová	•	•	•
					47 patina šedá	•	•	•
	200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m ²	—	1 100,20	01 P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02 P.10 antracitová	•	•	•
					03 P.10 černá	•	•	•
					04 P.10 cihlově červená	•	•	•
					05 P.10 tmavě červená	•	•	•
					06 P.10 mechově zelená	•	•	•
					07 P.10 světle šedá	•	•	•
					10 P.10 prefa bílá	•	•	•
					11 P.10 oříšková	•	•	•
					12 stříbrná metalíza	•	•	•
					17 P.10 čistě bílá	•	•	•
					19 P.10 tmavě šedá	•	•	•
					20 kouřově stříbrná	•	•	•
					23 černošedá	•	•	•
					45 bronzová	•	•	•
				1 100,20	38 ořech tmavý	•		
					39 dub šedý	•		
					40 dub přírodní	•		
					42 P.10 písková	•	•	•
					43 P.10 břidlicová	•	•	•
					47 patina šedá	•	•	•

DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)					
		708 × 0,7 mm svitek: 30 kg ¹	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg ¹	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹
01			040103		
02			040100		
03			040108		
04			040105		
05			040101		
06			040107		
07			040102		
10			040402		
11			040106		
12			030369		
17			040405		
19			040404		
38	042005				
39	042004				
42	042001				
43			040104		
47			030361		
01				042034	042044
02					042031
03					042046
04				042035	
05				042032	
06				042040	
07				042033	042045
10					042041
11				042039	
12					042027
17					042048
19					042047
20					042025
23					042028
45					042029
38					042061
39					042060
40					042022
42					042038
43					042036
47					042043

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING





VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
 - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m²
 - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
 - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m²
 - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m²
 - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m²
 - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding: min 10 pracovních dnů.
- Doplňkové fasádní svitky pro dokončovací práce na vyžádání: povrch stucco nebo tloušťka 1,2 mm. Dodací lhůta: min 10 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- Přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: **4 000,00 Kč.**
- Trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šífkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.

UPOZORNĚNÍ

- ¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

Informace o produktu na následující dvoustraně.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	POVRCH		
						povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING  s příznanou stínovou spárou  bez příznané stínové spáry	300 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm	m ²	—	1 199,10	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 43 P.10 břidlicová	•		
	400 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm montáž s PREFA klipsem	m ²	—	1 199,10	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 43 P.10 břidlicová	•		
SIDING  s příznanou stínovou spárou  bez příznané stínové spáry	500 × 1,5 mm stavební výška: 32 mm montáž s PREFA klipsem	m ²	—	1 839,10	02 P.10 antracitová 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná	•		
	600 × 1,5 mm stavební výška: 32 mm montáž s PREFA klipsem	m ²	—	1 839,10	02 P.10 antracitová 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná	•		

DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)					
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg ¹	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg ¹	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,2 mm
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
02					◇
07					◇
10					◇
12					◇
19					◇
20					◇

01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING


Informace o produktu na předešlé dvoustraně.


PROVEDENÍ

- Včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- Přiznaná spára:
 - šířka: 15 mm
 - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohrání.
- stavební výška 22 mm: ohrání 11 mm (± 1 mm)
- stavební výška 32 mm: ohrání 20 mm (± 1 mm)
- Délky:
 - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
 - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
 - Siding 500 a 600: 700 až 6 200 mm
- Nestandardní stavební šířky (od 120 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Podmínka pro montáž: spodní konstrukce musí být v rovině s tolerancí (± 1,5 mm při délce 3 000 mm).
- **POZOR!** Při rozměrech 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm je pro montáž nutné použít klips. U nestandardních šířek je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením nutnost použití klipsu – pojistné příponky.
- Děrovaný Siding k dispozici na poptání.
- Konstruktivní výšky 22 mm a 32 mm nejsou kompatibilní.

UPOZORNĚNÍ

- ¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)	
						1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹
SIDING.X HLADKÝ S X ZLOMY   	 138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm POZOR! 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm: montáž s PREFA klípsem	m ²	—	1 360,20	01 P.10 tmavě hnědá		042044
					02 P.10 antracitová		042031
					03 P.10 černá		042046
					04 P.10 cihlově červená	042035	
					05 P.10 tmavě červená	042032	
					06 P.10 mechově zelená	042040	
					07 P.10 světle šedá		042045
					10 P.10 prefa bílá		042041
					11 P.10 oříšková	042039	
					12 stříbrná metalíza		042027
					17 P.10 čistě bílá		042048
					19 P.10 tmavě šedá		042047
					20 kouřově stříbrná		042025
					23 černošedá		042028
					42 P.10 písková		042038
					43 P.10 břidlicová		042036
					45 bronzová		042029
					47 patina šedá		042043

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING.X

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- **POZOR!** Minimální objednané množství: 10 m² na barvu a stavební šířku.
- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
 - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m²
 - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
 - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m²
 - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding.X: min 15 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- Trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.

PROVEDENÍ

- K dostání včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- Přiznaná spára:
 - šířka: 15 mm
 - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění (11 mm, ± 1 mm).
- Při pokládce s PREFA spárou je třeba použít Siding.X s přiznanou stínovou spárou a s ohraněním.
- Délky:
 - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
 - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Nestandardní stavební šířky (od 138 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Podmínka pro montáž: spodní konstrukce musí být v rovině s tolerancí (± 1,5 mm při délce 3 000 mm).
- **POZOR!** Při rozměrech 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm je pro montáž nutné použít klips. U nestandardních šířek je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením nutnost použití klipsu – pojistné příponky.

UPOZORNĚNÍ

- ¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

MĚJTE NA PAMĚTI

- Pro Siding.X závisí potřebný počet klipsů na schématu pokládky a vzdálenosti spodní konstrukce. Následující tabulka slouží jako pomůcka pro výpočet při použití našich standardních schémat pokládky (viz níže: varianty 1, 2, 3 a 11). Informace o schématech pokládky najdete na internetové stránce CZ.PREFA.COM.
- Údaj o množství na čtvereční metr vychází z pravoúhlé plochy bez oken nebo podobných přerušení a je uveden bez rezervy. Pro dostatečnou rezervu proveďte zaokrouhlení směrem nahoru dle potřeby.
- Následující hodnoty slouží jako pomůcka pro kalkulaci. Je třeba je vynásobit zjištěnou plochou (m²) a zaokrouhlit směrem nahoru na celá balení (B: 150 ks).

VÝPOČET PRO MONTÁŽ KLIPSŮ · počet na m²

Schéma pokládky	Vzdálenost spodní konstrukce				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Varianta 1	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
Varianta 2	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
Varianta 3	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
Varianta 11	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SPÁRA SIDING A SIDING.X 	 · Pro použití u Siding a Siding.X s přiznanou stínovou spárou. · Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spáry: 15 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm.	138 × 1,0 mm	1 ks	63,50	—	50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	67,50	—	50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	88,10	—	50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	91,80	—	40 ks
		500 × 1,0 mm	1 ks	239,90	—	25 ks
SPÁRA SIDING 	 · Pro použití u Siding s přiznanou stínovou spárou. · Pro stavební šířku 500 mm a 600 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spáry: 15 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm.	600 × 1,0 mm	1 ks	244,20	—	25 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	111083	07 P.10 světle šedá	111082	38 ořech tmavý	594254
02 P.10 antracitová	111080	10 P.10 prefa bílá	111089	39 dub šedý	594253
03 P.10 černá	111092	11 P.10 oříšková	111086	42 P.10 písková	111088
04 P.10 cihlově červená	111085	12 stříbrná metalíza	594251	43 P.10 břidlicová	111084
05 P.10 tmavě červená	111081	17 P.10 čistě bílá	111094	47 patina šedá	594249
06 P.10 mechově zelená	111090	19 P.10 tmavě šedá	111093		

01 P.10 tmavě hnědá	111077	11 P.10 oříšková	111078	40 dub přírodní	594231
02 P.10 antracitová	111070	12 stříbrná metalíza	594226	42 P.10 písková	111075
03 P.10 černá	111091	17 P.10 čistě bílá	122102	43 P.10 břidlicová	111073
04 P.10 cihlově červená	111076	19 P.10 tmavě šedá	122101	45 bronzová	594229
05 P.10 tmavě červená	111071	20 kouřově stříbrná	594224	47 patina šedá	594233
06 P.10 mechově zelená	111079	23 černošedá	594227		
07 P.10 světle šedá	111072	38 ořech tmavý	594234		
10 P.10 prefa bílá	122100	39 dub šedý	594232		




01 P.10 tmavě hnědá	111514	10 P.10 prefa bílá	111521	42 P.10 písková	111520
02 P.10 antracitová	111510	11 P.10 oříšková	111516	43 P.10 břidlicová	111512
03 P.10 černá	111518	12 stříbrná metalíza	594240	45 bronzová	594241
04 P.10 cihlově červená	111515	17 P.10 čistě bílá	111523	47 patina šedá	594244
05 P.10 tmavě červená	111513	19 P.10 tmavě šedá	111522		
06 P.10 mechově zelená	111517	20 kouřově stříbrná	594236		
07 P.10 světle šedá	111511	23 černošedá	594238		

01 P.10 tmavě hnědá	111533	10 P.10 prefa bílá	111541	42 P.10 písková	111540
02 P.10 antracitová	111530	11 P.10 oříšková	111536	43 P.10 břidlicová	111534
03 P.10 černá	111538	12 stříbrná metalíza	594258	45 bronzová	594261
04 P.10 cihlově červená	111535	17 P.10 čistě bílá	111543	47 patina šedá	594264
05 P.10 tmavě červená	111531	19 P.10 tmavě šedá	111542		
06 P.10 mechově zelená	111537	20 kouřově stříbrná	594256		
07 P.10 světle šedá	111532	23 černošedá	594259		

02 P.10 antracitová	122150	10 P.10 prefa bílá	122152	19 P.10 tmavě šedá	122151
07 P.10 světle šedá	122153	12 stříbrná metalíza	594800	20 kouřově stříbrná	594801

02 P.10 antracitová	122170	10 P.10 prefa bílá	122172	19 P.10 tmavě šedá	122171
07 P.10 světle šedá	122173	12 stříbrná metalíza	594820	20 kouřově stříbrná	594821

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ROHOVÝ SIDING  	 · Délka obou stran: 500 mm (vnitřní rozměr). · Délka obou stran: 521 mm (vnější rozměr). · Odlišné délky stran možné na vyžádání. · POZOR! – Výroba rohových Siding pro Siding.X není u výrobce možná. – V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu a typ povrchu.	138 × 0,7 mm	1 ks	340,90	—	1 ks
		138 × 0,7 mm	1 ks	377,10	—	1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	465,40	—	1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	479,80	—	1 ks
SPOJKA OKAPNIC 	 · PREFA vlnitý příčný profil (5 mm). · Pro okapnice PREFA.	délka: 150 mm	1 ks	50,90	—	15 ks
STARTOVACÍ PROFIL  	 · Startovací profil pro Siding a Siding.X. · Povrch: hladký. · Tloušťka materiálu: 1 mm. · Standardní barva: P.10 antracitová. Ostatní barvy možné na zakázku (s dodací lhůtou).	2 000 mm	1 m	180,20	—	1 ks
UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ  	 · Pro Siding (138–400 mm) a Siding.X. · Povrch: hladký.	2 500 mm	1 m	272,50	—	1 ks
				550,10		
TRHACÍ NÝT K DOPLŇKOVÝM FASÁDNÍM SVITKŮM PRO SIDING 	 · Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 1 až 6 mm.	4 × 9,5 mm	1 ks	4,40	—	1 000 ks
						500 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	594051	06 P.10 mechově zelená	594051	17 P.10 čistě bílá	594051
	02 P.10 antracitová		07 P.10 světle šedá		19 P.10 tmavě šedá	
	03 P.10 černá		10 P.10 prefa bílá		47 patina šedá	
	04 P.10 cihlově červená		11 P.10 oříšková			
	05 P.10 tmavě červená		12 stříbrná metalíza			
	38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051		
	42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová			
	01 P.10 tmavě hnědá	594051	07 P.10 světle šedá	594051	20 kouřově stříbrná	594051
	02 P.10 antracitová		10 P.10 prefa bílá		23 černošedá	
	03 P.10 černá		11 P.10 oříšková		45 bronzová	
	04 P.10 cihlově červená		12 stříbrná metalíza		47 patina šedá	
	05 P.10 tmavě červená		17 P.10 čistě bílá			
	06 P.10 mechově zelená		19 P.10 tmavě šedá			
	38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051	40 dub přírodní	594051
	42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová			
	02 P.10 antracitová	560009				

02	P.10 antracitová	560020
-----------	------------------	--------

01 P.10 tmavě hnědá	120403	08 P.10 zinkově šedá	120407	20 kouřově stříbrná	560061
02 P.10 antracitová	120400	10 P.10 prefa bílá	122000	23 černošedá	560060
03 P.10 černá	120408	11 P.10 oříšková	120406	45 bronzová	560049
04 P.10 cihlově červená	120405	12 stříbrná metalíza	560042	47 patina šedá	560062
05 P.10 tmavě červená	120401	17 P.10 čistě bílá	120433		
07 P.10 světle šedá	120402	19 P.10 tmavě šedá	120432		
38 ořech tmavý	560065	40 dub přírodní	560057	43 P.10 břidlicová	120404
39 dub šedý	560064	42 písková	120430		
01 tmavě hnědá	533003	06 mechově zelená	533010	17 čistě bílá	533007
02 antracitová	533004	07 světle šedá	533009	20 kouřově stříbrná	533065
03 černá	533011	10 prefa bílá	533007	47 patina šedá	533014
04 cihlově červená	533008	11 oříšková	533025		
05 tmavě červená	533016	12 stříbrná metalíza	533017		
19 tmavě šedá	533027	39 dub šedý	533012	43 břidlicová	533027
23 černošedá	533062	40 dub přírodní	533060	45 bronzová	533066
38 ořech tmavý	533013	42 písková	533060		

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
MONTÁŽNÍ KRYTKA 	· K zakrytí fixačních bodů lešení a drobných oprav.	ø 30 mm	1 ks	19,30	—	500 ks
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (KOVOVÝ ŠROUB) PRO SIDING DO HLINÍKOVÉHO ROŠTU 	· K upevnění Siding na hliníkový rošt (L nebo T profil). · Šroub Super Saphir JT3-FR-2H-4,8 × 19, vč. 1 ks bitu T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Spotřeba: 6–9 ks/m².	4,8 × 19 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	11,30	—	250 ks
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (VRUT DO DŘEVA) PRO SIDING DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU 	· K upevnění Siding na dřevěnou spodní konstrukci. · Speciální vrut JT4-FR-2-4,9 × 35, vč. 1 ks bitu T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Spotřeba: 6–9 ks/m².	4,9 × 35 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	8,00	—	250 ks
KLIPS - POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING.X A SIDING 400 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · SPOTŘEBA: – Počet kusů na m² v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce a schématu pokládky Siding. Více v tabulce výpočet pro montáž klipsů. – Průmyslový vzor 16090.	—	1 ks	9,30	—	150 ks
KLIPS - POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING 500 A 600 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · SPOTŘEBA: – Počet kusů na m² v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce. – Průmyslový vzor 16090.	—	1 ks	32,00	—	100 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING.X A SIDING 	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding.X o tloušťce materiálu 1,0 mm. · Pro Siding.X (stavební šířky 300 mm a 400 mm).	—	1 ks	945,80	—	1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING 	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding o tloušťce materiálu 1,2 mm. · Pro Siding (stavební šířka 400 mm).	—	1 ks	945,80	—	1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING 	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding o tloušťce materiálu 1,5 mm. · Pro Siding (stavební šířky 500 mm a 600 mm).	—	1 ks	1 000,20	—	1 ks










MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	111552	11 P.10 oříšková	111558	40 dub přírodní	594610
	02 P.10 antracitová	111550	12 stříbrná metalíza	594605	42 P.10 písková	111556
	03 P.10 černá	111560	17 P.10 čistě bílá	111563	43 P.10 břidlicová	111555
	04 P.10 cihlově červená	111554	19 P.10 tmavě šedá	111561	45 bronzová	594608
	05 P.10 tmavě červená	111551	20 kouřově stříbrná	594603	47 patina šedá	594611
	06 P.10 mechově zelená	111559	23 černošedá	594606		
	07 P.10 světle šedá	111553	38 ořech tmavý	594613		
	10 P.10 prefa bílá	111562	39 dub šedý	594612		




	ostatní	533153
	ostatní	533154
	ostatní	594690
	ostatní	594691
	ostatní	340440
	ostatní	340441
	ostatní	340442

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ		OKAPNICE		PŘÍPONKA OSTĚNÍ	
DÉLKA	2 500 mm	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060
CENA MJ SLS	272,50 1 m —	CENA MJ SLS	154,80 1 m —	CENA MJ SLS	180,20 1 m —
				 VARIANTA A  VARIANTA B	
STARTOVACÍ PROFIL		ROH VNĚJŠÍ		PROFIL OSTĚNÍ	
DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060
CENA MJ SLS	180,20 1 m —	CENA MJ SLS	167,30 1 m —	CENA MJ SLS	398,70 1 m —
					
ZAKRÝVACÍ PROFIL		DĚLÍČÍ PROFIL		SOKLOVÝ PROFIL	
DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060
CENA MJ SLS	181,30 1 m —	CENA MJ SLS	392,20 1 m —	CENA MJ SLS	270,10 1 m —
					




POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm.



ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)				ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)				ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)			
DÉLKA	ART. Č.	2 000 mm	594060	DÉLKA	ART. Č.	3 000 mm	594060	DÉLKA	ART. Č.	2 000 mm	594060
CENA	MJ	SLS	392,20	CENA	MJ	SLS	211,90	CENA	MJ	SLS	167,30

											
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)				UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING				ZÁSUVNÁ KAPSA (UKONČOVACÍ PROFIL)			
DÉLKA	ART. Č.	3 000 mm	594060	DÉLKA	ART. Č.	2 500 mm	594060	DÉLKA	ART. Č.	3 000 mm	594060
CENA	MJ	SLS	211,90	CENA	MJ	SLS	165,90	CENA	MJ	SLS	165,90

											
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Příklady použití

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)				ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)			
 POTŘEBNÉ PROFILY: · 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily) · 1 roh vnější (vícedílný)				 POTŘEBNÉ PROFILY: · 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily) · 1 roh vnitřní (vícedílný)			

POZOR!


- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaný produkt, jakož i barvu a povrch.
- Veškeré zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dostání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Jak pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) tak vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku








◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Stavební šířky 500 mm a 600 mm.

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ			OKAPNICE			STARTOVACÍ PROFIL		
DÉLKA	2 500 mm		DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060		DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	
CENA MJ SLS	390,60 1 m —		CENA MJ SLS	199,10 1 m —		CENA MJ SLS	420,30 1 m —	
								
▲ ◆			■ ◆			■ ◆		
PROFIL OSTĚNÍ			DĚLÍČÍ PROFIL			ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)		
DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060		DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060		DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	
CENA MJ SLS	486,40 1 m —		CENA MJ SLS	516,60 1 m —		CENA MJ SLS	516,60 1 m —	
								
■ ◆			■ ◆			■ ◆		
ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)			UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING			POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaný produkt, jakož i barvu a povrch.		
DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060		DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060				
CENA MJ SLS	577,10 1 m —		CENA MJ SLS	206,90 1 m —				
								
■ ◆			■ ◆					



■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S FR JÁDREM    barevný hliníkový plech (0,5 mm) FR jádro, 3 mm		délka: 4 010 mm šířka: 1 535 mm (rozměry neopracované desky) tloušťka: 4 mm	1 m ²	**	—	6,155 m ²
PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S A2 JÁDREM    barevný hliníkový plech (0,5 mm) A2 jádro, 3 mm	· Všechny standardní barvy (viz FR-jádro) na vyžádání možné i s A2-jádrem.	délka a šířka na vyžádání tloušťka: 4 mm	1 m ²	**	—	1 deska

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

Ostatní barvy, rozměry a minimální množství k odběru na poptání

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Zkoušky dle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s FR jádrem (B-s1,d0):
 - klasifikace reakce na oheň: B-s1,d0
 - hmotnost: 7,6 kg/m²
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s A2 jádrem (B-s1,d0):
 - klasifikace reakce na oheň: A2-s1,d0
 - hmotnost: 8,4 kg/m²

KOTVENÍ

- Dřevěná spodní konstrukce: přišroubovaná nebo přilepená.
- Hliníková spodní konstrukce: přinýtování nebo přilepení.

POKLÁDKA

- Při montáži zohlednit tolerance.
- Při formátování zohlednit 5 mm na každé straně.
Využitelný formát:
 - šířka: 1 525 mm
 - délka: 4 000 mm
- Dodržovat montážní pokyny pro PREFABOND.
- Dodržovat směr pokládky.

POZOR!

- Doprava po celé ČR jednotná: **4 200,00 Kč.**
- Hliníkové kompozitní desky PREFABOND nejsou standardním zbožím, není proto možné je vrátet.

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	OSTATNÍ
	597120	597123	597124	597121	597100	597102	597122	597105	597104	597106	597108	

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

CNC OPRACOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Možnosti zpracování:



FRÉZOVÁNÍ KONTUR



ZAKRUŽOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ






VRTÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ RÝH



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ  	- Hmotnost svitku: 30 kg. - Délka: cca 10 m.	1,0 × 1 100 mm	1 kg	**	—	30 kg
		1,0 × 1 200 mm				
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ  	- Hmotnost svitku: 30 kg. - Délka: cca 10 m.	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**	—	30 kg
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (HORIZONTÁLNÍ)  	 - Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. - Ostatní barvy na poptání.	0,7 × 3 000 mm	1 m	102,30	—	3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	77,30	—	3 m
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (VERTIKÁLNÍ)  	 - Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. - Ostatní barvy na poptání.	0,7 × 3 000 mm	1 m	118,70	—	3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	114,10	—	3 m

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	OSTATNÍ
				042039								
	042031	042046	042041		042027	042023	042047	042025	042028	042030	042029	
					042050	042052		042054	042053	042055	042056	
	560405	560406	560407	560409			560408					
					560400	560401		560404		560402	560403	
	560435	560436	560437	560439			560438					
					560430	560431		560434		560432	560433	



Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ    	· Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 5,5–9,0 mm. · Provedení přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ. ¹ Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks. Dodací lhůta na vyžádání.	5 × 14 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	8,20 10,80 ¹	—	250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ   	· Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm. · Provedení v různých barvách: viz sloupec OSTATNÍ. ¹ Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks. Dodací lhůta na vyžádání.	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	25,00 27,90 ¹	—	250 ks
FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD  	· Materiál: hliník. · K redukci vyvrtaného otvoru z ø 9,5 mm na ø 5,1 mm.	ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	4,90	—	100 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ  	· Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu o průměru 16 mm.	Vnější průměr: 49 mm	1 ks	1 389,00	—	1 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ   	· Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu o průměru 15 mm.	Vnější průměr: 30 mm	1 ks	1 906,00	—	1 ks
JEDNORUČNÍ PÉROVÝ VRTACÍ PŘÍPRAVEK  	· průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	3 149,00	—	1 ks
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE  	· Náhradní vrták k jednoručnímu pérovému vrtacímu přípravku. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	ø 5,1 × 85 mm	1 ks	122,20	—	1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO SPODNÍ KONSTRUKCE  	· Materiál: hliník. · průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	1 432,00	—	1 ks

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	OSTATNÍ
	533163	533166	533167	533164	533130	533132	533165	533135	533134	533136	533137	
												533022
	533218	533221	533222	533219	533210	533212	533220	533214	533213	533215	533217	
												533290
												340497
												340460
												340459
												340463
												340483
												340462



Kotvení na dřevěné spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ VRUT    	· Vč. těsnící podložky. · Fasádní vrut k dodání také v barvě přírodní hliník (533171). ¹ Provedení v ostatních barvách od 1 000 ks: viz sloupec OSTATNÍ. · Dodací lhůta na vyžádání.	4,8 × 30 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	8,20 10,80¹	—	250 ks
FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD   	· K redukci vyvrtaného otvoru z ø 8,5 mm na ø 5,1 mm. · Materiál: hliník.	ø 8,5 × 5,1 mm	1 ks	4,90	—	100 ks
TĚSNÍCÍ PODLOŽKA   	· K vycentrování a utěsnění kotvícího vrutu pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: plast.	ø 14 × 4 mm	1 ks	2,50	—	250 ks
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA JEDNOSTRANNĚ SAMOLEPICÍ   	· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM.	70 × 1,3 mm	1 m	156,50	—	25 m
		135 × 1,3 mm	1 m	199,50	—	25 m
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA NENÍ SAMOLEPICÍ   	· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM.	70 × 1,3 mm	1 m	75,30	—	25 m
		135 × 1,3 mm	1 m	80,50	—	25 m
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE  	· Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	ø 3,3 mm DIN 338	1 ks	117,00	—	1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE  	· Materiál: hliník. · průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 3,3 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	1 432,00	—	1 ks

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	OSTATNÍ
	533172	533175	533176	533173	533141	533142	533174	533147	533143	533145	533146	
												533101
												340488
												340468
												340475
												340476
												340473
												340474
												340464
												340479



Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
F PROFIL PRO PREFABOND    	· Materiál: hliník. · Práškové lakování na objednávku. · Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů. · UPOZORNĚNÍ: výjimečně není tento produkt v povrchové úpravě 44 matná antracitová, ale 02 antracitová. · Práškové lakování v úpravě P.10 není možné. · K dispozici také v barvě 13 přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	3 000 mm	1 m	189,70	—	—
				159,20		
U PROFIL PRO PREFABOND    	· Materiál: hliník. · Práškové lakování na objednávku. · Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů. · UPOZORNĚNÍ: výjimečně není tento produkt v povrchové úpravě 44 matná antracitová, ale 02 antracitová. · Práškové lakování v úpravě P.10 není možné. · K dispozici také v barvě 13 přírodní hliník: viz sloupec OSTATNÍ.	3 000 mm	1 m	189,70	—	—
				159,20		
90° FRÉZA NA V DRÁŽKY  	· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.	—	1 ks	2 868,00	—	—
135° FRÉZA NA V DRÁŽKY  	· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.	—	1 ks	4 688,00	—	—
STUPŇOVÝ VRTÁK  	· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem a předvrtání kovové spodní konstrukce. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	695,70	—	—
HLOUBKOVÝ DORAZ PRO STUPŇOVÝ VRTÁK  	· Pro vymezení hloubky vrtání stupňovým vrtákem. · Materiál: ušlechtilá ocel.	ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	496,40	—	—
RUKOJEŤ  	· Typ S/E, pro přímé vložení strhávače hran ø 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND.	—	1 ks	361,30	—	—
STRHÁVAČ HRAN  	· S10/E100, ø 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND.	—	10 ks	1 052,00	—	10 ks
VYŘEZÁVAČ FÓLIE  	· Vyřezávač fólie pro pevné body (ø 5,1 mm). · Vyřezávač fólie pro posuvné body (ø 9,5 mm).	ø 5,1 mm	1 ks	1 571,00	—	1 ks
		ø 9,5 mm	1 ks	1 571,00	—	1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO PREFABOND  	· Šířka spár: 8 mm nebo 10 mm. · Vhodná pro podélnou a příčnou spáru. · Doporučené minimální množství 3 ks.	8 mm	1 ks	635,40	—	1 ks
		10 mm	1 ks	635,40	—	1 ks
PŘÍSAVKA A MATKA  	· Jako náhradní díl k montážní pomůcce pro PREFABOND.	—	1 ks	32,20	—	1 ks

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	OSTATNÍ
					019101	019101		019101	019101	019101	019101	
												019071
					019100	019100		019100	019100	019100	019100	
												019070
												340492
												340493
												340461
												340494
												340496
												340498
												340467
												340466
												340470
												340471
												340421

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. - Ochranná známka č. 32661. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. - Volitelně také s povrchem stucco nebo hladký, jakož i s logem nebo bez loga. V objednávce třeba oznámit zvlášť.	420 × 240 mm	1 m ²	784,80	—	10 m ²
				784,80		
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH STUCCO ■ ◆	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. - Ochranná známka č. 32661.	840 × 240 mm	1 m ²	1 335,00	—	2 m ²
				1 335,00		
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. - Ochranná známka č. 32661. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	840 × 240 mm	1 m ²	1 335,00	—	2 m ²
				1 335,00		
FASÁDNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 1,7 ks = 2,4 kg. POZOR! V případě potřeby je k dostání balení (B) 5,88 m².	1 400 × 420 mm	1 m ²	1 163,00	—	11,76 m ²
				1 163,00		
FASÁDNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m ²	1 163,00	—	8,24 m ²
				1 163,00		
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO ■ ◆	 - Bez upevňovacího materiálu. - Bez prolisu. 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	200 × 200 mm	1 m ²	869,60	—	4 m ²
				869,60		
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Bez upevňovacího materiálu. - Bez prolisu. 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	200 × 200 mm	1 m ²	869,60	—	4 m ²
				869,60		
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO ■ ◆	 - Bez upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 3,2 ks/m. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.		1 ks	88,90	—	100 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ ■ ◆	 - Bez upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 3,2 ks/m. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.		1 ks	88,90	—	100 ks

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	594070	04 P.10 cihlově červená	594070	07 P.10 světle šedá	594070
	02 P.10 antracitová	594070	05 P.10 tmavě červená	594070	11 P.10 oříšková	594070
	03 P.10 černá	594070	06 P.10 mechově zelená	594070	19 P.10 tmavě šedá	594070
	43 P.10 bídlíková	594070				
	01 P.10 tmavě hnědá	111583	04 P.10 cihlově červená	111585	07 P.10 světle šedá	111582
	02 P.10 antracitová	111580	05 P.10 tmavě červená	111581	11 P.10 oříšková	111586
	03 P.10 černá	111588	06 P.10 mechově zelená	111587	19 P.10 tmavě šedá	111589
	43 P.10 bídlíková	111584				
	01 P.10 tmavě hnědá	111573	04 P.10 cihlově červená	111575	07 P.10 světle šedá	111572
	02 P.10 antracitová	111570	05 P.10 tmavě červená	111571	11 P.10 oříšková	111576
	03 P.10 černá	111578	06 P.10 mechově zelená	111577	19 P.10 tmavě šedá	111579
	43 P.10 bídlíková	111574				
	01 P.10 tmavě hnědá	120603	05 P.10 tmavě červená	120601	11 P.10 oříšková	120608
	02 P.10 antracitová	120600	06 P.10 mechově zelená	120609	12 stříbrná metalíza	594068
	03 P.10 černá	120610	07 P.10 světle šedá	120602	19 P.10 tmavě šedá	120611
	04 P.10 cihlově červená	120607	10 P.10 prefa bílá	594068		
	42 P.10 písková	594068	43 P.10 bídlíková	120604		
	01 P.10 tmavě hnědá	120623	05 P.10 tmavě červená	120621	11 P.10 oříšková	120628
	02 P.10 antracitová	120620	06 P.10 mechově zelená	120629	12 stříbrná metalíza	594069
	03 P.10 černá	120619	07 P.10 světle šedá	120622	19 P.10 tmavě šedá	120618
	04 P.10 cihlově červená	120627	10 P.10 prefa bílá	594069		
	42 P.10 písková	594069	43 P.10 bídlíková	120624		
	01 P.10 tmavě hnědá	111033	05 P.10 tmavě červená	111031	10 P.10 prefa bílá	122020
	02 P.10 antracitová	111030	06 P.10 mechově zelená	111037	11 P.10 oříšková	111036
	03 P.10 černá	111038	07 P.10 světle šedá	111032	12 stříbrná metalíza	594131
	04 P.10 cihlově červená	111035	08 P.10 zinkově šedá	122021	19 P.10 tmavě šedá	111039
	43 P.10 bídlíková	111034				
	01 P.10 tmavě hnědá	111023	05 P.10 tmavě červená	111021	10 P.10 prefa bílá	122010
	02 P.10 antracitová	111020	06 P.10 mechově zelená	111027	11 P.10 oříšková	111026
	03 P.10 černá	111028	07 P.10 světle šedá	111022	12 stříbrná metalíza	594111
	04 P.10 cihlově červená	111025	08 P.10 zinkově šedá	122011	19 P.10 tmavě šedá	111029
	43 P.10 bídlíková	111024				
	01 P.10 tmavě hnědá	111053	06 P.10 mechově zelená	111057	12 stříbrná metalíza	594331
	02 P.10 antracitová	111050	07 P.10 světle šedá	111052	19 P.10 tmavě šedá	111059
	03 P.10 černá	111058	08 P.10 zinkově šedá	122041	43 P.10 bídlíková	111054
	04 P.10 cihlově červená	111055	10 P.10 prefa bílá	122040		
	05 P.10 tmavě červená	111051	11 P.10 oříšková	111056		
	01 P.10 tmavě hnědá	111043	06 P.10 mechově zelená	111047	12 stříbrná metalíza	594311
	02 P.10 antracitová	111040	07 P.10 světle šedá	111042	19 P.10 tmavě šedá	111049
	03 P.10 černá	111048	08 P.10 zinkově šedá	122031	43 P.10 bídlíková	111044
	04 P.10 cihlově červená	111045	10 P.10 prefa bílá	122030		
	05 P.10 tmavě červená	111041	11 P.10 oříšková	111046		

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 - Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 12 ks = 2,6 kg. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. - Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. V objednávce třeba oznámit zvlášť. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	290 × 290 mm	1 m ²	784,80 784,80	—	10 m ²
STARTOVACÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 2,2 ks/m. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. - Volitelně s povrchem stucco nebo hladká. V objednávce třeba oznámit zvlášť. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	82,60	—	100 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 2,2 ks/m. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. - Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. V objednávce třeba oznámit zvlášť. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	82,60	—	100 ks
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m ²	784,80 784,80	—	8 m ²
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ   	 - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	437 × 437 mm	1 m ²	784,80 784,80	—	8 m ²
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	174,80	—	40 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ  	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 1,48 ks/m. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	174,80	—	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	174,80	—	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ  	 - Vč. upevňovacího materiálu. - Spotřeba: 1,48 ks/m. - Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	174,80	—	40 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	594075	04 P.10 cihlově červená	594075	07 P.10 světle šedá	594075
	02 P.10 antracitová	594075	05 P.10 tmavě červená	594075	11 P.10 oříšková	594075
	03 P.10 černá	594075	06 P.10 mechově zelená	594075	19 P.10 tmavě šedá	594075
	43 P.10 břidlicová	594075				
	01 P.10 tmavě hnědá	594076	04 P.10 cihlově červená	594076	07 P.10 světle šedá	594076
	02 P.10 antracitová	594076	05 P.10 tmavě červená	594076	11 P.10 oříšková	594076
	03 P.10 černá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
	43 P.10 břidlicová	594076				
	01 P.10 tmavě hnědá	594076	04 P.10 cihlově červená	594076	07 P.10 světle šedá	594076
	02 P.10 antracitová	594076	05 P.10 tmavě červená	594076	11 P.10 oříšková	594076
	03 P.10 černá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
	43 P.10 břidlicová	594076				
	01 P.10 tmavě hnědá	112204	04 P.10 cihlově červená	112206 	07 P.10 světle šedá	112203
	02 P.10 antracitová	112201	05 P.10 tmavě červená	112202	11 P.10 oříšková	112208
	03 P.10 černá	112209	06 P.10 mechově zelená	112207 	19 P.10 tmavě šedá	112210
	43 P.10 břidlicová	112205				
	01 P.10 tmavě hnědá	112224	04 P.10 cihlově červená	112226	07 P.10 světle šedá	112223
	02 P.10 antracitová	112221	05 P.10 tmavě červená	112222	11 P.10 oříšková	112228
	03 P.10 černá	112229	06 P.10 mechově zelená	112227	19 P.10 tmavě šedá	112230
	43 P.10 břidlicová	112225				
	01 P.10 tmavě hnědá	112244	04 P.10 cihlově červená	112246 	07 P.10 světle šedá	112243
	02 P.10 antracitová	112241	05 P.10 tmavě červená	112242	11 P.10 oříšková	112248
	03 P.10 černá	112249	06 P.10 mechově zelená	112247 	19 P.10 tmavě šedá	112250
	43 P.10 břidlicová	112245				
	01 P.10 tmavě hnědá	112264	04 P.10 cihlově červená	112266	07 P.10 světle šedá	112263
	02 P.10 antracitová	112261	05 P.10 tmavě červená	112262	11 P.10 oříšková	112268
	03 P.10 černá	112269	06 P.10 mechově zelená	112267	19 P.10 tmavě šedá	112270
	43 P.10 břidlicová	112265				
	01 P.10 tmavě hnědá	112284	04 P.10 cihlově červená	112286 	07 P.10 světle šedá	112283
	02 P.10 antracitová	112281	05 P.10 tmavě červená	112282	11 P.10 oříšková	112288
	03 P.10 černá	112289	06 P.10 mechově zelená	112287 	19 P.10 tmavě šedá	112290
	43 P.10 břidlicová	112285				
	01 P.10 tmavě hnědá	112304	04 P.10 cihlově červená	112306	07 P.10 světle šedá	112303
	02 P.10 antracitová	112301	05 P.10 tmavě červená	112302	11 P.10 oříšková	112308
	03 P.10 černá	112309	06 P.10 mechově zelená	112307	19 P.10 tmavě šedá	112310
	43 P.10 břidlicová	112305				

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
VĚŽOVKA POVRCH STUCCO   	· Vhodná pro malé plochy, jako např. přístřešky, věže a obklady stěn. · Bez upevňovacího materiálu. · POZOR! Není určena pro kompletní krytí střechy. · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m ²	2 094,00	—	4 m ²
VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ   	· Vhodná pro malé plochy, jako např. přístřešky, věže a obklady stěn. · Bez upevňovacího materiálu. · POZOR! Není určena pro kompletní krytí střechy. · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m ²	2 094,00	—	4 m ²

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	110883	04 P.10 cihlově červená	110885	07 P.10 světle šedá	110882
	02 P.10 antracitová	110880	05 P.10 tmavě červená	110881	11 P.10 oříšková	110886
	03 P.10 černá	110888	06 P.10 mechově zelená	110887	19 P.10 tmavě šedá	110889
	43 P.10 břidlicová	110884				

	01 P.10 tmavě hnědá	110873	04 P.10 cihlově červená	110875	07 P.10 světle šedá	110872
	02 P.10 antracitová	110870	05 P.10 tmavě červená	110871	11 P.10 oříšková	110876
	03 P.10 černá	110878	06 P.10 mechově zelená	110877	19 P.10 tmavě šedá	110879
	43 P.10 břidlicová	110874				


Kotvení - podkladní pásy

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA 	- Pro fasádní šindel a fasádní šindel XL. - Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 ks	1,30	—	840 ks
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY 29 × 29 	Barva: antracitová.	—	1 ks	2,50	—	320 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY 	- Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. - Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. - Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. - Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/25	1 kg	215,30	—	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	215,30	—	2,5 kg
		2,8/40	1 kg	215,30	—	2 kg
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU 	- Pro fasádní šindele, fasádní šablony a FX.12. - Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). - Předvrtané otvory. - Vrchní strana: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě). - Rubová strana: antracitová (ostatní plechy v PE kvalitě).	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	161,20	—	—

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
												505001
												505003
												340392
												340394
												341392
												562005

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 1 000 mm  PREFALZ	· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Ceny na vyžádání. · POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. · UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá
		0,70 × 1 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá

		cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
		povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01		040303	040323		040313	040333	
02		040300	040320		040310	040330	
03		040308	040328		040318	040338	
04		040305	040325		040315	040335	
05		040301	040321		040311	040331	
06		040307	040327		040317	040337	
07		040302	040322		040312	040332	
08		040441	040461		040451	040471	
10		040442	040462		040452	040472	
11		040306	040326		040316	040336	
12		030722	030152	030772	030747	030182	030792
13		030724	030154		030749	030184	
17		040445	040465		040455	040475	
19		040444	040464		040454	040474	
23		030804		030826	030814		030827
43		040304	040324		040314	040334	
45		040440	040460	040600	040450	040470	040610
46		040443			040453		
47		030803		030823	030813		030825
01		040103	040123		040113	040133	
02		040100	040120		040110	040130	
03		040108	040128		040118	040138	
04		040105	040125		040115	040135	
05		040101	040121		040111	040131	
06		040107	040127		040117	040137	
07		040102	040122		040112	040132	
08		040401	040421		040411	040431	
10		040402	040422		040412	040432	
11		040106	040126		040116	040136	
12		030369	030123	030671	030386	030565	
13		030110	030124		030388		
17		040405	040425		040415	040435	
19		040404	040424		040414	040434	
23		030370		030834	030392		030840
43		040104	040124		040114	040134	
45		040400	040420	040620	040410	040430	040630
46		040403			040413		
47		030361		030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svítku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm   	0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			čínově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová
		holubí modrá		038201S
		opálová zelená		038208S
		šedozeleá		038228S
		krystalická šedá		038222S
		perlově bílá		038212S
		běžová savana		038229S
		pastelová tyrkysová		038233S
		signální žlutá		038230S
		karminová		038210S
		3	tyrkysová modrá	038234S
			mátová zelená	038231S
			olivová zelená	038214S
			azurová	038213S
			světle šedá	038220S
			enciánová modrá	038232S
			uhlově černá	038235S
			brilantní metalíza	038209S
			šedé aluminium	038217S
	světle bronzová		038241S	
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm FALZONAL® 	0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý		
		1	čistá bílá		
			čínově šedá		
			zinkově šedá		
			matná světle zinková		
			matná světle šedá		
			antracitová šedá		
			matná tmavě šedá		
			eloxovaná hnědá		
			staročervená		
			měděná hnědá		
			kávově hnědá		
			rezedová zelená		
			2	světlá slonovinová	
				holubí modrá	
		opálová zelená			
		šedozelená			
		krystalická šedá			
		3		perlově bílá	
				béžová savana	
			pastelová tyrkysová		
			signální žlutá		
			karminová		
			tyrkysová modrá		
			mátová zelená		
			olivová zelená		
			azurová		
			světle šedá		
			enciánová modrá		
			uhlově černá		
			4	brilantní metalíza	
				šedé aluminium	
		světle bronzová			
		5	nová měď		
	mayské zlato				
0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza			

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585




Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	3,40	—	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro délky hliníkových pásů do 12 m.	—	1 ks	6,50	—	500 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 kg	6,20	—	250 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro délky hliníkových pásů do 12 m.	—	1 kg	12,60	—	250 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ 	· Materiál: ušlechtilá ocel. · Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg.	2,8/25	1 kg	511,80	—	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	511,80	—	2,5 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ 	· Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/26	1 000 ks	1 560,00	—	cca 3 200 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	08 P.10 zinkově šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 P.10 břidlicová	47 patina šedá	OSTATNÍ
														534004
														535004
														534001
														535001
														340397
														340398
														341398

Profilwelle a Zackenprofil

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PROFILWELLE TYP: 10/47/2,00 mm 	 - Ochranná známka č. 31230. - Materiál: hliník. - Zaoblení od 800 mm poloměru se zvláštním profilem je možné. Přírážka: 450,00 Kč/m² (cena netto). POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	stavební šířka: 140 mm	1 m²	** **	—	—
ZACKENPROFIL TYP: 22/40/2,00 mm 	 - Materiál: hliník. - Dodací lhůta na vyžádání. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	stavební šířka: 200 mm	1 m²	** **	—	—

Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŘÍPONKA PRO PROFILWELLE A ZACKENPROFIL 	 - Pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci. - Materiál: hliník. - Ochranná známka č. 31230. - Doporučená spotřeba: 6–8 ks/m².	—	1 ks	12,00	—	—
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (KOVOVÝ ŠROUB) LISOVANÝ PROFIL (HLINÍKOVÁ SPODNÍ KONSTRUKCE) 	 - Přípevňovací šroub pro lisované profily na Al spodní konstrukce. - Saphir šroub JT4-ZT-4-4,8 × 25, vč. 1 ks bitu T25 W. - Materiál: ušlechtilá ocel.	4,8 × 25 mm průměr hlavy: 8 mm	1 ks	6,70	—	250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ  	 - Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. - Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm.	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	25,00 27,90	—	250 ks

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595900	
	595900
595900	
	595900

OSTATNÍ BARVY	PŘÍRODNÍ HLINÍK
	595020
	533151
	533209
533290	

INFORMACE O PRODUKTU PROFILWELLE A ZACKENPROFIL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Kusové délky u přírodního hliníku: do max. 6 200 mm.
- Kusové délky u práškového lakování: do max. 6 200 mm.
- **POZOR!** V barvách P.10 není práškové lakování možné.
- Výroba z eloxovatelného materiálu možná na vyžádání.
- Přírážka za podlimitní množství pod 8 m²: **4 000,00 Kč**.



PROVEDENÍ

- Dodržovat montážní pokyny pro lisované profily.
- Pokládka možná všemi směry.
- Upevnění na rošt není vidět.

UPOZORNĚNÍ

- Individuální lisované profily lze na základě poptávky vyrobit od minimálního množství 1 000 kg.
- Při použití u balkonového zábradlí je možné použít Zackenprofil pouze svisle.

Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	- Materiál: hliník. - Viditelná plocha: 10 mm. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—
ROHOVÝ PROFIL PRO PROFILWELLE 	- Pro uzavření vnějších rohů. - Materiál: hliník. - Viditelná plocha: 33/33/2,00 mm. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	- Materiál: hliník. - Viditelná plocha: 40 mm. - Použití je možné pouze s originálními příponkami pro Profilwelle. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—
BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	- Tloušťka materiálu: 1,0 mm. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	kusová délka: 2 500 mm	1 m	**	—	—
STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	- Materiál: hliník. - Viditelná plocha: 12 mm. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—
ROHOVÝ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	- Materiál: hliník. - Vč. přídržné destičky. - Lze jej použít jako vnější i vnitřní roh. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. - Viditelné plochy: - vnitřní roh: 50/50 mm - vnější roh: 63/63 mm	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	- Materiál: hliník. - Viditelná plocha: 40 mm. POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**	—	—

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595901	
	595901
595901	
	595901
595901	
	595901
594060	594060
595901	
	595901
595199	
	595159
595901	
	595901








SVITKY & PLECHY



PREFALZ	184
PREFALZ barevný svitkový plech	184
PREFALZ tabulový plech	186
FALZONAL	188
Doplňkové fasádní svitky	192
Doplňkový fasádní svitek	192
Doplňkové fasádní tabulové plechy	194
Ostatní plechy v PE kvalitě	196
Svitkový plech – přírodní hliník • Ostatní	200

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm 1 000 mm  PREFALZ	· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasád-ních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Ceny na vyžádání. · POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. · UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá
		0,70 × 650 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 47 patina šedá
		0,70 × 1 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 13 přírodní hliník 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 23 černošedá 43 P.10 břidlicová 45 bronzová 46 P.10 patina zelená 47 patina šedá

		cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
		povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303		040323		040313	040333	
02	040300		040320		040310	040330	
03	040308		040328		040318	040338	
04	040305	◇	040325	◇	040315	040335	◇
05	040301		040321		040311	040331	
06	040307	◇	040327	◇	040317	040337	◇
07	040302		040322		040312	040332	
08	040441	◇	040461	◇	040451	040471	◇
10	040442		040462		040452	040472	
11	040306		040326		040316	040336	
12	030722		030152	030772	030747	030182	030792
13	030724	◇	030154	◇	030749	030184	◇
17	040445		040465		040455	040475	
19	040444		040464		040454	040474	
23	030804			030826	030814		030827
43	040304		040324		040314	040334	
45	040440		040460	040600	040450	040470	040610
46	040443				040453		
47	030803			030823	030813		030825
01	040203		040223		040213	040233	
02	040200		040220		040210	040230	
03	040208		040228		040218	040238	
04	040205	◇	040225	◇	040215	040235	◇
05	040201		040221		040211	040231	
06	040207	◇	040227	◇	040217	040237	◇
07	040202		040222		040212	040232	
08	040481	◇	040501	◇	040491	040511	◇
10	040482		040502		040492	040512	
11	040206		040226		040216	040236	
12	030340		030513	030613	030339	030543	030643
13	035101	◇	030514	◇	035102	030544	◇
17	040485		040505		040495	040515	
19	040484		040504		040494	040514	
23	030807			030870	030817		030875
43	040204		040224		040214	040234	
45	040480		040500	040640	040490	040510	040650
47	030806			030871	030816		030876
01	040103		040123		040113	040133	
02	040100		040120		040110	040130	
03	040108		040128		040118	040138	
04	040105	◇	040125	◇	040115	040135	◇
05	040101		040121		040111	040131	
06	040107	◇	040127	◇	040117	040137	◇
07	040102		040122		040112	040132	
08	040401	◇	040421	◇	040411	040431	◇
10	040402		040422		040412	040432	
11	040106		040126		040116	040136	
12	030369		030123	030671	030386	030565	
13	030110	◇	030124	◇	030388		
17	040405		040425		040415	040435	
19	040404		040424		040414	040434	
23	030370			030834	030392		030840
43	040104		040124		040114	040134	
45	040400		040420	040620	040410	040430	040630
46	040403				040413		
47	030361			030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ TABULOVÝ PLECH 	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá
		02 P.10 antracitová
		03 P.10 černá
		04 P.10 cihlově červená
		05 P.10 tmavě červená
		06 P.10 mechově zelená
		07 P.10 světle šedá
		08 P.10 zinkově šedá
		10 P.10 prefa bílá
		11 P.10 oříšková
		12 stříbrná metalíza
		13 přírodní hliník
		17 P.10 čistě bílá
		19 P.10 tmavě šedá
		23 černošedá
		43 P.10 břidlicová
		45 bronzová
		46 P.10 patina zelená
		47 patina šedá

INFORMACE O PRODUKTU - PREFALZ TABULOVÝ PLECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Lakované tabule ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ.
- Hmotnost: 3,85 kg/tabule; s fólií: 4,05 kg/tabule.
- Ceny na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

- Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.

	BALENÍ: 25 ks			BALENÍ: 50 ks			BALENÍ: 140 ks		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
	045206	045207		043206	043207		046206	046207	
	045200	045201		043200	043201		046200	046201	
	045216	045217		043216	043217		046216	046217	
	045210	045211		043210	043211		046210	046211	
	045202	045203		043202	043203		046202	046203	
	045214	045215		043214	043215		046214	046215	
	045204	045205		043204	043205		046204	046205	
	045218	045219		043218	043219		046218	046219	
	045220	045221		043220	043221		046220	046221	
	045212	045213		043212	043213		046212	046213	
	045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
	045003	045004		043003	043004		046003	046004	
	045226	045227		043226	043227		046226	046227	
	045224	045225		043224	043225		046224	046225	
	045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
	045208	045209		043208	043209		046208	046209	
	045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
	045222	045223		043222	043223		046222	046223	
	045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm  	 FALZONAL® 0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
		2	světlá slonovinová	038227S
			holubí modrá	038201S
			opálová zelená	038208S
			šedozeleň	038228S
			krystalická šedá	038222S
		3	perlově bílá	038212S
			běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
			mátová zelená	038231S
			olivová zelená	038214S
			azurová	038213S
			světle šedá	038220S
			enciánová modrá	038232S
			uhlově černá	038235S
		4	brilantní metalíza	038209S
			šedé aluminium	038217S
			světle bronzová	038241S
		5	nová měď	038221S
			mayské zlato	038238S
	0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm  	 FALZONAL® 0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
		1	čistá bílá	
			cinově šedá	
			zinkově šedá	
			matná světle zinková	
			matná světle šedá	
			antracitová šedá	
			matná tmavě šedá	
			eloxovaná hnědá	
			staročervená	
			měděná hnědá	
			kávově hnědá	
			rezedová zelená	
		2	světlá slonovinová	
			holubí modrá	
			opálová zelená	
			šedozelená	
			krystalická šedá	
		3	perlově bílá	
			běžová savana	
			pastelová tyrkysová	
			signální žlutá	
			karmínová	
			tyrkysová modrá	
			mátová zelená	
			olivová zelená	
			azurová	
			světle šedá	
			enciánová modrá	
			uhlově černá	
		4	brilantní metalíza	
			šedé aluminium	
			světle bronzová	
		5	nová měď	
			mayské zlato	
	0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.


	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ 	- Hmotnost svitku: 30 kg. - Doplňkové fasádní svitky pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND. - Doplňkové fasádní svitky pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND. - Ceny na vyžádání. - Dodací lhůta pro doplňkové fasádní svitky s povrchem stucco a s tloušťkou 1,2 mm: min 10 pracovních dnů. - Doplňkové svitky 0,7 × 1 000 mm: viz PREFALZ barevný svitkový plech.	0,7 × 708 mm	38 ořech tmavý 39 dub šedý 42 P.10 písková
		1,0 × 1 100 mm	01 P.10 tmavě hnědá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená 07 P.10 světle šedá 11 P.10 oříšková
		1,0 × 1 200 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 17 čistě bílá 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 38 ořech tmavý 39 dub šedý 40 dub přírodní 42 P.10 písková 43 P.10 břidlicová 44 matná antracitová 45 bronzová 47 patina šedá
		1,2 × 1 200 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 43 P.10 břidlicová

	PREFABOND	SIDING SIDING.X	POVRCH HLADKÝ	POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ	POVRCH STUCCO
		•	042005		◊
		•	042004		◊
		•	042001		◊
		•	042034		◊
		•	042035 ◊		◊
		•	042032		◊
		•	042040 ◊		◊
		•	042033		◊
	•	•	042039		◊
		•	042044		◊
	•	•	042031		◊
		•	042046		◊
		•	042045		◊
		•	042041		◊
	•	•	042027	042050	◊
	•		042023	042052	◊
		•	042048		◊
	•	•	042047		◊
	•	•	042025	042054	◊
	•	•	042028	042053	◊
		•	042061		◊
		•	042060		◊
		•	042022		◊
		•	042038		◊
		•	042036		◊
	•		042030	042055	◊
	•	•	042029	042056	◊
		•	042043		◊
		•	◊		
		•	◊		
		•	◊		
		•	◊		
		•	◊		
		•	◊	◊	
		•	◊		
		•	◊		
		•	◊	◊	
		•	◊	◊	
		•	◊		



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY  · Doplňkové fasádní tabulové plechy pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Doplňkové fasádní tabulové plechy pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND. · Ceny na vyžádání.		0,7 × 708 × 2 000 mm	42 P.10 písková 38 ořech tmavý 39 dub šedý
		1,0 × 1 200 × 2 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 12 stříbrná metalíza 17 čistě bílá 17 P.10 čistě bílá 19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 38 ořech tmavý 39 dub šedý 40 dub přírodní 42 P.10 písková 43 P.10 břidlicová 44 matná antracitová 45 bronzová 47 patina šedá


INFORMACE O PRODUKTU DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY

HMOTNOST

- Rozměry 0,70 × 708 × 2 000 mm: cca 2,70 kg/tabule.
- Rozměry 1,00 × 1 200 × 2 000 mm: cca 6,50 kg/tabule.

	BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco
	045402	045403	043402	043403	046402	046403
	045406		043406		046406	
	045408		045408		046408	
	045552		043552		046552	
	045550		043550		046550	
	045555		043555		046555	
	045551		043551		046551	
	045554		043554		046554	
	045506		043506		046506	
	045504		043504		046504	
	045558		043558		046558	
	045559		043559		046559	
	045507		043507		046507	
	045509		043509		046509	
	045502		043502		046502	
	045501		043501		046501	
	045500		043500		046500	
	045556		043556		046556	
	045553		043553		046553	
	045512		043512		046512	
	045511		043511		046511	
	045508		043508		046508	



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
			povrch hladký	povrch hladký s fólií
BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ 	0,70 × 333 mm	tmavě hnědá antracitová	031162	
	0,70 × 500 mm	tmavě hnědá antracitová	030026	
		cihlově červená tmavě červená	030027	
	0,70 × 1 000 mm	antracitová antracitová	031105	031032
		tmavě hnědá antracitová	031101	
		tmavě hnědá tmavě hnědá	031104	031015
		světle šedá světle šedá	031106	031012
		mechově zelená světle šedá	031118	
		mechově zelená mechově zelená	031108	031043
		čistá bílá čistá bílá	031113	031026
		bílý hliník bílý hliník	031127	031126
		cihlově červená tmavě červená	031102	
		cihlově červená cihlově červená	031109	031019
		zinkově šedá zinkově šedá	031112	031028
	1,00 × 1 000 mm	tmavě hnědá antracitová		
		světle šedá světle šedá		
		prefa bílá prefa bílá		

INFORMACE O PRODUKTU - BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester.
- Pro obklady, lemování a krytí atik.
- Ceny na vyžádání.
- **POZOR!** Není vhodný jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA a fasádám.

U PROVEDENÍ S FÓLIÍ JE TŘEBA NAVÍC ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ

- Je možná pouze šířka 1 000 mm.
- Fólie je vždy na straně prvně jmenované barvy.
- Ostatní svitky s fólií na vyžádání.
- Ceny na vyžádání.
- **POZOR!** Fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě. Po pokládce plechu je nutné ji co nejdříve odstranit.

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)		cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					
034105	034020				



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA
BAREVNÝ ALUMINIOVÝ PLECH V PE KVALITĚ BEZ OCHRANNÉ FÓLIE 	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	antracitová antracitová
		tmavě hnědá tmavě hnědá
		světle šedá světle šedá
		mechově zelená mechově zelená
		zinkově šedá zinkově šedá
		bílý hliník bílý hliník
		čistá bílá čistá bílá
		tmavě hnědá antracitová
		antracitová tmavě hnědá
		cihlově červená tmavě červená
		tmavě červená cihlově červená
BAREVNÝ ALUMINIOVÝ PLECH V PE KVALITĚ S OCHRANNOU FÓLÍÍ 	1,00 × 1 000 × 2 000 mm	tmavě hnědá antracitová
		světle šedá světle šedá
		prefa bílá prefa bílá

INFORMACE O PRODUKTU - BAREVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

HMOTNOST TABULE – BEZ OCHRANNÉ FÓLIE

- Rozměry 0,70 × 1 000 × 2 000 mm: 3,85 kg.
- Rozměry 1,00 × 1 000 × 2 000 mm: 5,40 kg.



HMOTNOST TABULE – S OCHRANNOU FÓLÍÍ

- Rozměry 0,70 × 1 000 × 2 000 mm: 4,05 kg.
- Rozměry 1,00 × 1 000 × 2 000 mm: 5,60 kg.

	BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
	045020	045021	043020	043021	046020	046021
	045022	045023	043022	043023	046022	046023
	045024	045025	043024	043025	046024	046025
	045026	045027	043026	043027	046026	046027
	045030	045031	043030	043031	046030	046031
	045034	045035	043034	043035	046034	046035
	045038	045039	043038	043039	046038	046039
	045050	045051	043050	043051	046050	046051
	045050	045052	043050	043052	046050	046052
	045053	045054	043053	043054	046053	046054
	045053	045055	043053	043055	046053	046055
	045080	◊	043080	◊	046080	◊
	045082	◊	043082	◊	046082	◊
	045084	◊	043084	◊	046084	◊



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 120 kg
SVITKOVÝ PLECH PŘÍRODNÍ HLINÍK AL 99,5 % 	0,70 × 1 000 mm	přírodní hliník	031123	
	0,80 × 1 000 mm		034201	
	1,00 × 1 000 mm			034202
	1,20 × 1 000 mm			034203

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DĚROVANÝ PLECH 	· S perforováním (5/7 mm). · Vnitřní průměr svitku: cca 320 mm. · Hmotnost: cca 24 kg na svitek (1 m² = 1,13 kg). · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.	0,70 × 1 000 mm	1 kg	**	—	24 kg
VĚTRACÍ PÁS 	· S čtvercovým perforováním. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 56 %. · Upozornění k rozměrům: – A = 140 mm (pro 1,00 × 250 mm) – A = 223 mm (pro 1,00 × 333 mm) – B = 85 mm – C = 25 mm	1,00 × 250 mm 1,00 × 333 mm	1 m	316,40 503,00	—	40 m
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘKA: 125 mm 	· S perforováním (5/7 mm). · Délka: 2 000 mm. · Šířka perforované části: 96 mm. · Hmotnost: 1 m = 0,22 kg. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.	0,70 × 125 × 2 000 mm	1 m	100,60	—	1 ks
PODLOŽKA STYKU PLECHŮ 	· PREFA vlnitý příčný profil (6 mm).	0,70 × 550 × 2 000 mm	1 kg	404,10	—	1 ks

INFORMACE O PRODUKTU · SVITKY A TABULKOVÉ PLECHY – PŘÍRODNÍ HLINÍK

· **POZOR!** PREFA svitky – přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost vniklá mezi dvě vrstvy způsobí viditelné skvrny.

· Ceny na vyžádání.

BARVA	ART. Č.
tmavě hnědá antracitová	507202
mechově zelená světle šedá	507206
přírodní hliník	507205
prefa bílá prefa bílá	507204
cihlově červená tmavě červená	507203
P.10 tmavě hnědá	507403
P.10 antracitová	507404
P.10 černá	507402
P.10 světle šedá	507405
P.10 tmavě hnědá	507412
P.10 antracitová	507413
tmavě hnědá antracitová	507300
P.10 antracitová	507310






PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM



Montážní systém	204
Produkty protipovodňového systému	205
Stěnový profil/stojka	205
Hrázní blok	206
Spodní těsnění	206
Mezisloupek (kruhový profil)	207
Upínací svorka	208
Podpěrné táhlo	208
Zemní pouzdro	209
Stěnová konzole	210
Kryt stěnového profilu	210
Skladovací kryt	211
Příslušenství	211
Zakázková výroba	211
Tyčové zboží	212

Montážní systém



BEZPODMÍNEČNĚ SE ŘÍDTE PLÁNOVACÍ PŘÍRUČKOU.

Možnost nanášení standardních barev (délka max. 3 000 mm) na vyžádání pro hrázní blok, U profil, základní profil a krytku stojky.

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

①	STĚNOVÝ PROFIL/STOJKA	Dle umístění jak U tak základní profil do nosného podkladu nebo pevně kotven do, před nebo za ostění.
②	HRÁZNÍ BLOK	Na obrázku označen spodní hrázní blok, který je spojen se spodním těsněním (č. 3).
③	SPODNÍ TĚSNĚNÍ	Pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (spodní těsnění nebo trvalé spodní těsnění).
④	MEZISLOUPEK (KRUHOVÝ PROFIL)	Pro dlouhé a vícestupňové zábrany se tyto sloupky používají jako mezisloupy.
⑤	UPÍNACÍ SVORKA	Pro stažení hrázních bloků k sobě.
⑥	PODPĚRNÉ TÁHLO	Zamezuje prohýbání hrázních bloků ve vertikálním směru.
⑦	ZEMNÍ POUZDRO	Pouzdro je zabetonované do základu a slouží pro ukotvení mezisloupu.
⑧	STĚNOVÁ KONZOLE	Pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků.
⑨	KRYT STĚNOVÉHO PROFILU	Pro zakrytí nepoužívaných stěnových profilů.
⑩	SKLADOVACÍ KRYT	Pro zakrytí skladovaných hrázních bloků v exteriéru.

1 Stěnový profil/stojka

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
U PROFIL 25 	- Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 4 – 1 350 mm 7	750 mm	1 ks	1 319,00	—	—	H251020
		1 350 mm		2 001,00			H251021
U PROFIL 25 	- Montáž před ostění. - Provrtaný a bez otřepů. - Včetně plastové krytky k zakrytí bočních otvorů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 4 – 1 350 mm 7	750 mm	1 ks	1 366,00	—	—	H251030
		1 350 mm		2 097,00			H251031
U PROFIL 50 	- Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 6 – 1 350 mm 8 – 1 750 mm 9 – 2 150 mm 11	750 mm	1 ks	2 183,00	—	—	H501101
		1 350 mm		3 360,00			H501111
		1 750 mm		4 165,00			H501112
		2 150 mm		11 788,00			H501122
U PROFIL 80 	- Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 6 – 1 350 mm 8 – 1 750 mm 9 – 2 150 mm 11	750 mm	1 ks	2 484,00	—	—	H801101
		1 350 mm		3 899,00			H801111
		1 750 mm		4 862,00			H801112
		2 150 mm		5 836,00			H801122
ZÁKLADNÍ PROFIL 50 	- H profil: montáž před ostění. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 4 – 1 350 mm 6 – 1 750 mm 8 – 2 150 mm 9	750 mm	1 ks	2 353,00	—	—	H501201
		1 350 mm		3 708,00			H501211
		1 750 mm		4 618,00			H501212
		2 150 mm		5 531,00			H501222
ZÁKLADNÍ PROFIL 80 	- H profil: montáž před ostění. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění. - počet otvorů pro upevnění: – 750 mm 3 – 1 350 mm 6 – 1 750 mm 8 – 2 150 mm 9	750 mm	1 ks	2 612,00	—	—	H801201
		1 350 mm		4 170,00			H801211
		1 750 mm		5 216,00			H801212
		2 150 mm		6 264,00			H801222
TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU 	- Systémy 25, 50 a 80. - Délka: 10 m.	—	1 ks	1 090,00	—	10 m	H001090

② Hrázní blok

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
HRÁZNÍ BLOK 25/200 ●	 · Hmotnost: 2,99 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm	1 m	1 697,00	—	—	H251000
HRÁZNÍ BLOK 50/200 ●	 · Hmotnost: 4,12 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm	1 m	2 247,00	—	—	H501001
HRÁZNÍ BLOK 50/150 ●	 · Hmotnost: 5,62 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm	1 m	2 146,00	—	—	H501000
HRÁZNÍ BLOK 80/200 ●	 · Hmotnost: 7,78 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm	1 m	3 300,00	—	—	H801001
TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU ●	 · Systém 25. · Délka: 25 m.	—	1 ks	1 179,00	—	25 m	H251901
	 · Systémy 50 a 80. · Délka: 25 m.	—	1 ks	1 193,00	—	25 m	H001080
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 25/50 ●	 · Montážní pomůcka pro systémy 25 a 50.	—	1 ks	1 089,00	—	—	H002050
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 80 ●	 · Montážní pomůcka pro systém 80.	—	1 ks	1 089,00	—	—	H002051


③ Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25 ●		—	1 m	483,70	—	—	H251900
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50 ●		—	1 m	483,70	—	—	H501901
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80 ●		—	1 m	777,60	—	—	H801901

3 Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25		—	1 m	953,30	—	—	H001083
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50		—	1 m	953,30	—	—	H001081
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80		—	1 m	4 894,00	—	—	H001082

4 Mezisloupek (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50		- Průměr: 140 mm. - Tloušťka: 50 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	6 017,00	—	—	H501301
			výška: 1 350 mm		7 380,00			H501311
			výška: 1 750 mm		8 287,00			H501312
			výška: 2 150 mm		9 197,00			H501322
KRUHOVÝ PROFIL 80		- Průměr: 140 mm. - Tloušťka: 80 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	6 570,00	—	—	H801301
			výška: 1 350 mm		8 248,00			H801311
			výška: 1 750 mm		9 364,00			H801312
			výška: 2 150 mm		10 483,00			H801322
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VELKÝ)		- Průměr: 185,5 mm. - Tloušťka: 80 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	8 753,00	—	—	H801340
			výška: 1 350 mm		10 938,00			H801341
			výška: 1 750 mm		12 396,00			H801342
			výška: 2 150 mm		13 853,00			H801343
KRUHOVÝ PROFIL 50 (90°)		- Průměr: 140 mm. - Tloušťka: 50 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	7 774,00	—	—	H501600
			výška: 1 350 mm		9 062,00			H501601
			výška: 1 750 mm		9 923,00			H501602
			výška: 2 150 mm		10 782,00			H501603
KRUHOVÝ PROFIL 80 (90°)		- Průměr: 185,5 mm. - Tloušťka: 80 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	8 852,00	—	—	H801600
			výška: 1 350 mm		11 098,00			H801601
			výška: 1 750 mm		12 592,00			H801602
			výška: 2 150 mm		14 088,00			H801603

Coil Coating
práškové lakování

ostatní materiály
povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

4 Mezisloupek (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) 	- Průměr: 185,5 mm. - Tloušťka: 50 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Možné úhly: 105°, 120°, 135°, 150° a 165°. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	13 086,00	—	—	H501610
		výška: 1 350 mm		16 062,00			H501611
		výška: 1 750 mm		18 044,00			H501612
		výška: 2 150 mm		20 026,00			H501613
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) 	- Průměr: 185,5 mm. - Tloušťka: 80 mm. - Provrtaný a bez otřepů. - Možné úhly: 120°, 135°, 150° a 165°. - Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	10 217,00	—	—	H801610
		výška: 1 350 mm		13 234,00			H801611
		výška: 1 750 mm		15 244,00			H801612
		výška: 2 150 mm		17 255,00			H801613

5 Upínací svorka

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM 	Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy.	—	1 ks	1 707,00	—	—	H001071
UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM (MONTÁŽ DO OŠTĚNÍ) 	- Vhodné pouze pro U profil 25. - K bočnímu zasunutí.	—	1 ks	2 159,10	—	—	H001072
UPÍNACÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM 	Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy.	—	1 ks	1 215,00	—	—	H001061

6 Podpěrné táhlo

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
PODPĚRNÉ TÁHLO SYSTÉMY 50 A 80 	Vč. upínací svorky, svorníkové kotvy a závitové tyče.	750 mm	1 ks	7 457,00	—	—	H501031
		1 350 mm		8 099,00			H501041
		1 750 mm		9 031,00			H501042

MJ měrná jednotka
B balení

SLS slevová skupina
** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2022
 výrobní novinka 2021

7 Zemní pouzdro

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80 	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	7 152,00	—	—	H001030
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80 	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	12 737,00	—	—	H001040
ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80 	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	13 828,00	—	—	H001031
ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80 	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	14 542,00	—	—	H001041
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO HLINÍK 	 · Vč. těsnění. · Materiál: hliník.	ø 170 mm	1 ks	1 712,00	—	—	H001093
		ø 230 mm	1 ks	2 186,00	—	—	H001094
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO UŠLECHTILÁ OCEL 	 · Vč. těsnění. · Materiál: ušlechtilá ocel.	ø 170 mm	1 ks	5 500,00	—	—	H001095
		ø 230 mm	1 ks	6 619,00	—	—	H001096
TĚSNĚNÍ VÍKA A ZEMNÍHO POUZDRA 		ø 170 mm	1 ks	363,80	—	—	H001091
		ø 230 mm	1 ks	511,20	—	—	H001092
POMŮCKA NA DEMONTÁŽ VÍKA 		—	1 ks	2 139,00	—	—	H001101
HÁK HRÁZNÍHO BLOKU 	 · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	129,70	—	—	H001103

8 Stěnová konzole

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KONZOLE PRO 6 HRÁZNÍCH BLOKŮ 	· Sada obsahuje 2 konzole.	—	1 ks	3 509,00	—	2 ks	H001020

9 Kryt stěnového profilu

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 25 	· Bez otřepů.	750 mm	1 ks	1 673,00	—	—	H251050
		1 350 mm		1 755,00			H251051
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 50 	· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	1 776,00	—	—	H501401
		1 350 mm		1 868,00			H501411
		1 750 mm		1 933,00			H501412
		2 150 mm		1 996,00			H501422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 80 	· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	1 891,00	—	—	H801401
		1 350 mm		2 076,00			H801411
		1 750 mm		2 202,00			H801412
		2 150 mm		2 326,00			H801422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 25 	· Bez otřepů.	750 mm	1 ks	468,80	—	—	H251040
		1 350 mm		549,50			H251041
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 50 	· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	451,20	—	—	H501501
		1 350 mm		546,10			H501511
		1 750 mm		609,50			H501512
		2 150 mm		672,80			H501522
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 80 	· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	566,80	—	—	H801501
		1 350 mm		753,30			H801511
		1 750 mm		877,40			H801512
		2 150 mm		1 002,00			H801522

10 Skladovací kryt

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
SKLADOVACÍ KRYT (STŘEDNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK   	- Šířka skladovacího krytu: 440 mm. - Vč. šroubů.	—	1 ks	2 260,00	—	—	H002010
SKLADOVACÍ KRYT (BOČNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK   	Vč. šroubů.	—	1 ks	896,00	—	—	H002011

11 Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
POJISTNÝ ŠROUB KRYTKY STOJKY   	- Vč. závitového otvoru (shodný pro U a H profil). - Vhodné pro systémy 50 a 80.	—	1 ks	257,90	—	—	H001010
PLASTOVÁ KRYTKA PRO U PROFIL 25    	Plastové krytky pro zakrytí bočních otvorů při montáži U profilu před ostění.	—	10 ks	118,90	—	—	H001104

12 Zakázková výroba

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
PROJEKČNÍ HODINOVÁ SAZBA 		—	3 h	1 925,90	—	—	
PŘÍPLATEK ZA VYFRÉZOVÁNÍ 	Vyfrézování dvou bočnic pro hrázní blok.	—	1 ks	2 755,70	—	—	
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY 	- Úprava délky dvou bočnic pro hrázní blok. - Vč. krytky.	—	1 ks	1 980,40	—	—	
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY 	Pro krytky ⑩ nebo bočnice.	—	1 ks	993,20	—	—	

 Coil Coating
 práškové lakování

 ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku


 zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

13 Tyčové zboží

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
U PROFIL 	· Systém 25.	6 500 mm	1 m	1 170,00	—	—	H251011
	· Systém 50.	6 500 mm	1 m	1 905,00	—	—	H501191
	· Systém 80.	6 500 mm	1 m	2 300,00	—	—	H801191
HRÁZNÍ BLOK 	· Systém 25/200. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	1 268,00	—	—	H251010
	· Systém 50/200. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	1 921,00	—	—	H501011
	· Systém 50/150. · Výška hrázního bloku: 150 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm délka: 6 500 mm	1 m	1 819,00	—	—	H501010
	· Systém 80/200. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	2 981,00	—	—	H801011
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU 	· Systém 25.	6 500 mm	1 m	133,40	—	—	H251012
	· Systém 50.	6 500 mm	1 m	270,40	—	—	H501591
	· Systém 80.	6 500 mm	1 m	376,80	—	—	H801590
ZÁKLADNÍ PROFIL 	· Systém 50.	6 500 mm	1 m	228,90	—	—	H501291
	· Systém 80.	6 500 mm	1 m	2 636,00	—	—	H801291

POZNÁMKY



VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případě výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

2. PÍSEMNÁ FORMA

Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

- 3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Prodávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.
- 3.2 Prodávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptovatelné kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.
- 3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 3.4 Při stornu objednávky kupujícím po potvrzení objednávky prodávajícím, jsou případné stornopoplatky následující: stornopoplatek 15 % z ceny zboží.

4. CENY

- 4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nákladu v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 5 000,00 Kč bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši 600,00 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.
- 4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnutou cenu odpovídajícím způsobem navýšit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).
- 5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávající na zákonný úrok z prodlení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.
- 5.3 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou části kterékoli kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícího okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dluhů kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.ceny.

- 5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

6. PŘEDMĚT DODÁVKY

- 6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v prospektech a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.
- 6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.
- 6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
- 7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.
- 7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. DODACÍ LHŮTY

- 8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 4 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.
- 8.2 Pokud dojde k prodloužení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečná náhradní lhůta stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodloužení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávky, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodloužení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečné náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.
- 8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodloužením s dodáním zboží výlučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.
- 9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s přiložením kopie faktury. Nelze vrátit nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 2 let. Z důvodu rizika poškození nelze vrátit dlouhé zboží délek 6 m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížené o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

11. ZÁRUKA

- 11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsaného záručního listu záruku na jakost materiálu prodáváných výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a PREFALZ – proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.
- 11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.
- 11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.
- 11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

12. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST

- 12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchýlně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonných ujednání v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.
- 12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 12.3 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejbližší smyslu původního ustanovení.
- 12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

Omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální Všeobecné dodací a prodejní podmínky společnosti PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. jsou k dispozici na webu CZ.PREFA.COM/OBCHODNI-PODMINKY.



**STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK**

SLIBUJEME SÍLU.

- Hliník, silný materiál pro generace
- Dokonale navzájem sladěné kompletní systémy
- Více než 5 000 produktů v rozličných barvách a tvarech
- Záruka 40 let na materiál a barvu*
- Osobní komplexní servis ve všech krocích

POJĎME O TOM VYPRÁVĚT.

PREFA V ČESKÉ REPUBLICE

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

K Zelenči 2883/14 • 193 00 Praha 9 • Horní Počernice

T +420 234 496 503

ZAKAZNICKYSERVIS@PREFA.COM

CZ.PREFA.COM

IMPRESUM

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Foto: PREFA | Croce & Wir.

Možné barevné odchylky v tisku. 11.2021 | PFL

* Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na cz.prefa.com/zaruka.