# **BIO Flex**

# NATÜRLICHE HANF-DÄMMUNG



Wärmedämmung BIO Flex ist gesund und nachhaltig Isolierung aus Hanffasern. ETA 16/0947.

BIO Flex in Form von Matten ist gut Alternative zu Flachs-Isolierung mit Vergleichbare Merkmale

Standardgröße: 1200 x 600 mm Dicke: 40/50/60/80/100/120/140160/180mm. Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.

#### ANWENDUNG:

Wärmedämmung für

- •∆AXH (über den Sparren mit Rost, zwischen und unter den Sparren)
- DECKEN (oben, zwischen und unter den Zargen, auf der oberen Seite, Balkendecke / Decke-Dämmung)
- INNENWAND (Trennwände und Vorsatzwände)
- FASSADENWAND (Sandwich-Mauerwerks, Außen-Wand des Holzbaus oder Isolierung von der Innenseite des Außen-Wand, Isolierung lüfteten Fassaden)

### **ZUSAMMENSETZUNG:**

- 82-86% Hanffasern
- 11-13% BiCo Faser als Bindemittel
- 3-5% Soda als Flammschutzmittel

## **MERKMALE:**

- Flächengewicht......30 ± 10% kg/m3
  Sollwert ......λ=0,039 W/(m.K)
  Brandverhalten.......Klasse E
  Spezifische Wärmekapazität......c=1550 J/(kg.K)
  Diffusionswiderstandszahl ......μ ≤ 2,2
- Günstige Schallabsorption
- Optimale Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Innenraum
- Beständig gegen Fäulnis und Schädlinge
- Einfache und schnelle Installation
- Umwelt und harmlos