

KOMPLETNÍ SORTIMENT PODLAH 2016 – 2017

1 FLOOR



Můj vítěz

mezi

podlahami

DŘEVĚNÉ PODLAHY

VINYLOVÉ PODLAHY

NA HDF DESCE —

SE ZÁMKEM —

LEPENÉ —

V ROLÍCH —

V DESIGNU TEXTILU —

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

NADSTANDARDNÍ
KVALITA

MODERNÍ
DESIGN

PŘÍZNIVÁ
CENA

1200 x 212 x 9 mm

VINYLOVÉ PODLAHY NA HDF DESCE SE ZÁMKEM

- **Rychlá a jednoduchá pokládka** plovoucím způsobem.
- **Integrovaná podložka Noise Reduct** pro výrazné snížení kročejového hluku.
- **Tloušťka 9 mm** vč. podložky. Podlaha je vhodná pro podlahové vytápění.
- Podložka **vyrovnává drobné nerovnosti** podkladu.



DUB DESERT
ML00050AKT | 1 - lam.



DUB CHOCOLATE
ML00047AKT | 1 - lam.



BOROVICE SIBIŘSKÁ
ML00045AKT | 1 - lam.



BUK EVROPSKÝ
ML00051AKT | 1 - lam.

MADE IN GERMANY



WWW.1FLOOR.CZ



KOLEKCE V2



COLD 3 m
COLD 4 m

SANDY 3 m
SANDY 4 m

SILVER 3 m
SILVER 4 m



BROWN 3 m
BROWN 4 m

NATURAL 3 m
NATURAL 4 m

HOT 3 m
HOT 4 m



CHOCOLATE 3 m
CHOCOLATE 4 m

EXOTIC 3 m
EXOTIC 4 m

CLEAN 3 m
CLEAN 4 m



DARK 3 m
DARK 4 m

GREY 3 m
GREY 4 m

RUSTY 3 m
RUSTY 4 m

V3



ICE 3 m
ICE 4 m

SNOW 3 m
SNOW 4 m

COFFEE 3 m
COFFEE 4 m

LIGHT 3 m
LIGHT 4 m

CREAM 3 m
CREAM 4 m

WHITE 3 m
WHITE 4 m

V4



WARM 3 m
WARM 4 m

MEDIUM 3 m
MEDIUM 4 m

V ROLÍCH

VINYLOVÉ PODLAHY V ROLÍCH

- Šířka rolí 3 a 4 m u všech dekorů.
- Ideální při renovacích a rekonstrukcích interiéru, tloušťka pouze 2,8 – 3 mm.
- Pokládka lepením, v malých prostorech je možné i volně položit.
- Textilní podložka pro snížení hlučnosti.
- Úprava Extreme Protection.

KOLEKCE V5

V DESIGNU TEXTILU

VINYLOVÉ PODLAHY V DESIGNU TEXTILU

- Variabilní podlaha, všechny dekory na výběr v 5 typech provedení: na HDF, v dílcích, v rolích, Aqua, Aqua Plus.
- V nabídce také jako venkovní vinylové terasy. Díky tomu možná pokládka jednoho dekoru v celém interiéru i exteriéru.
- Unikátní struktura v designu textilu.



ONYX
V501

JASPIS
V502

TYRKYS
V503



TOPAZ
V504

RUBIN
V505

LAPIS
V506



MAGNEZIT
V511

AMETYST
V5012

BRONZIT
V507



OBSIDIAN
V508

AMAZONIT
V509

PYRIT
V510

PŘEDNOSTI VINYLOVÝCH PODLAH 1FLOOR

Teplý povrch, příjemný na dotek i při chůzi.
Spoje impregnovány proti vlhkosti.

Jednoduchá údržba.
Elastický materiál, šetrný ke kloubům.

Povrchová úprava věrně imituje dřevěnou podlahu.
Nízký tepelný odpor, ideální na podlahové vytápění.
Podlahy jsou stálobarevné a odolné proti UV záření.

Vhodná pro domácí i komerční prostory.
Kvalitní vinylové podlahy pro zdravé bydlení.

V6

SE ZÁMKEM

1212 x 185 x 4,5 mm

VINYLOVÉ PODLAHY SE ZÁMKEM

- Tloušťka 4,5 mm.
- Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
- Výroba **Made in Germany**.
- Zátěžová třída 23/31.



DUB FARMHOUSE
DLC00049AKT | 1 - lam.



DUB SNOW
DLC00044AKT | 1 - lam.



DUB ALASKA GREY
DLC00046AKT | 1 - lam.



DUB ARIZONA RUSTIC
DLC00048AKT | 1 - lam.

V7

LEPENÁ

1227 x 187 x 2 mm

LEPENÉ VINYLOVÉ PODLAHY V DÍLCÍCH

- Nízká konstrukční výška 2 mm.
- Podlaha je **ideální při rekonstrukcích a renovacích**.
- **Odolná proti vlhkosti**.
- Vhodná pro pokládku **do koupelen a kuchyní**.



DUB BÍLÝ
N23ZV690 | 1 - lam.



DUB PŘÍRODNÍ
N23ZV670 | 1 - lam.



DUB SVĚTLE ŠEDÝ
N23ZV350 | 1 - lam.



DUB TMAVĚ ŠEDÝ
N23ZV320 | 1 - lam.

FLOOR



MADE IN GERMANY



KOLEKCE

PREMIUM

V4 | 1286 x 160 x 8 mm



DUB PESCARA 41406 | 1 - lam.
 DUB DAVOLI 41404 | 1 - lam.
 DUB SAGAMA 41405 | 1 - lam.
 DUB PICARDIA 41402 | 1 - lam.
 DUB BIBIONE 41400 | 1 - lam.
 DUB BAVARIA 41401 | 1 - lam.
 DUB MONDELLO 41399 | 1 - lam.

- **Zátěžová třída 32 / AC4** – podlaha je **vysoce odolná** proti oděru a je určena i pro velmi silné zatížení, včetně komerčních prostor.
- Povrchová úprava **synchrostructure** autenticky imituje reálný povrch dřeva.
- Moderní **úzký formát** lamel u kolekce PREMIUM.
- **Spojovací systém Megaloc** zaručuje jednoduchou, rychlou a intuitivní pokládku.

KOLEKCE

ORIGINAL

1286 x 194 x 8 mm



DUB GRADO 41407 | 1 - lam.
 DUB GARGANO 41408 | 1 - lam.
 DUB MORELLO 41409 | 1 - lam.
 DUB CAMPIGNI 41410 | 1 - lam.
 DUB BOTTI 41411 | 1 - lam.
 DUB TERRA 41412 | 1 - lam.
 DUB LACIO 41413 | 1 - lam.

- Zámky impregnovány speciálním **voskem Isowaxx**, který chrání podlahy **před pronikáním vlhkosti**.
- **Jednoduchá údržba**.
- Perfektní volba **pro podlahové vytápění**.
- Vhodná i pro větší **domácí zvířata**.
- Ekologická výroba v souladu s šetrným přístupem k životnímu prostředí.



MADE IN GERMANY



WWW.1FLOOR.CZ

- **1-lamelový design** a atraktivní barevné odstíny.
- Povrchová úprava v **extra matném laku Bona** pro **dokonale přirozený vzhled dřeva**.
- Speciální **střední deska z dřeviny Hevea** zaručuje velmi dobrou **konstrukční stabilitu**.
- **Zámek 5G** zajišťuje aktuálně nejmodernější mechanické spojení podlahových dílců.
- Tloušťku 13,5 mm oceníte při renovacích a rekonstrukcích.
- Podlaha je **vhodná na podlahové vytápění**.
- **Jednoduchá údržba** lakovaných podlah.
- Nášlapná vrstva je **kompletně probarvená** a díky tomu zůstane barevný odstín na podlaze i po jejím přebroušení.
- **Volba šířky lamel:** 145, 190 nebo XXL formát o šířce 240 mm.



DUB KOUŘOVÝ POLOS 1FW1005
1820 x 145 x 13,5 mm
Extra matný lak Bona, kartáčovaný, kouřový, mikro zkosené hrany



DUB ARCTIC 1FW1001
1820 x 145 x 13,5 | 2123 x 240 x 14,2 mm
Matný lak, jemně kartáčovaný, bělený (XXL) 1FW1002



DUB DAVOS 1FW1006
1820 x 190 x 13,5 mm
Extra matný lak Bona, mikro zkosené hrany



DUB ALPINE 1FW1003
1820 x 145 x 14,2 | 2123 x 240 x 14,2 mm
Matný lak (XXL) 1FW1004




DUB NAPLES 1FW1008
1820 x 190 x 13,5 mm
Extra matný lak Bona, kartáčovaný, mikro zkosené hrany



DUB HERINGSDORF (XXL) 1FW1007
2123 x 240 x 14,2 mm
Extra matný lak Bona, kartáčovaný, mikro zkosené hrany



TECHNICKÁ DATA KOLEKČÍ



FLOOR

DŘEVO

Kolekce	Délka x šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Náslapná vrstva (mm)	Počet lamel v balíku	m ² / balík	kg / balík
NEWLINE	1820 x 145	13,5	2,5	6	1,5834	+/- 15kg
	1820 x 145	14,2	3,2	6	1,5834	+/- 17kg
	1820 x 190	13,5	2,5	6	2,0748	+/- 20kg
	2130 x 240	14,2	3,2	6	3,0672	+/- 30kg

Jedna deska v balíku může být půlená.

VINYL

Kolekce	Pokládká	Podložka	Rozměry (mm)	Náslapná vrstva	PU povrch	Zkosené hrany	Zátěžová třída	Balík lamel / m ²	Paleta: balíků / m ²																							
V1	Zámek na HDF	Noise Reduct	1200 x 212 x 9	0,3 mm	ano	ne	23 / 31	8 / 2,04	48 / 97,92																							
Kolekce	Třída užití	Tloušťka (mm)	Záruka na bytové prostory	Tloušťka náslapné vrstvy (mm)	Vrstva Anti-slip	Povrchová úprava Extreme Protection	Snížení kročejové hlučnosti	Tvarová paměť (mm)	Tepelný odpor (m ² k/W)	Vhodnost pro kolečkové židle	Odolnost proti opotřebení dle EN 6602-2	Stálobarevnost dle DIN EN ISO 105-B02	Rozměrová stálost ISO 23999	Protiskuzová kategorie DIN 51130	Požární odolnost dle EN13501-1	Odolnost vůči chemikáliím																
																	V2	23/32	2,8	0,35	15 let	ano	18 dB	≤ 0,20	0,04	ok	T	≥ 6	≤ 0,40%	R10	Cfl-s1	ok
																	V3	23/32	2,8	0,35	15 let	ano	18 dB	≤ 0,20	0,04	ok	T	≥ 6	≤ 0,40%	R10	Cfl-s1	ok
																	V4	23/32	3	0,35	15 let	ne	18 dB	≤ 0,20	0,05	ok	T	≥ 6	≤ 0,40%	R10	Cfl-s1	ok
Kolekce	Typ provedení	Způsob pokládky	Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)	Včetně podložky FLEX 1,5 mm	Zátěžová třída	Balení / paleta	m ² / paleta	Paleta: balíků / m ²	Paleta: balíků / m ²	Zátěžová třída	Balík lamel / m ²	Paleta: balíků / m ²	Zkosené hrany	Zátěžová třída	Paleta: balíků / m ²																
																	V5	HDF	zámek	915 x 305	9,80	ne	23 / 33	1,66	60	99,60						
																	AQUA 8	zámek	915 x 305	8,30	ne	23 / 33	1,94	60	116,40							
																	AQUA 8 Plus	zámek	915 x 305	9,80	ano	23 / 33	1,94	60	116,40							
																	AQUA 6	zámek	915 x 305	5,80	ne	23 / 33	1,68	60	100,80							
																	AQUA 6 Plus	zámek	915 x 305	7,30	ano	23 / 33	1,40	80	112,00							
DÍLCE	lepená	500 x 500	3,00	ne	23 / 33	4,00	56	224,00																								
ROLE	lepená	2 x 10 m	2,50	ne	23 / 33	20,00	16 rolí	320,00																								
Kolekce	Pokládká	Rozměry (mm)	Náslapná vrstva	PU povrch	Zkosené hrany	Zátěžová třída	Balík lamel / m ²	Paleta: balíků / m ²	Paleta: balíků / m ²																							
										V6	Zámek	1212 x 185 x 4,5	0,3 mm	ano	ne	23 / 31	10 / 2,24	52 / 116,48														
Kolekce	Pokládká	Rozměry (mm)	Náslapná vrstva	PU povrch	Zkosené hrany	Zátěžová třída	Balík lamel / m ²	Paleta: balíků / m ²	Paleta: balíků / m ²																							
										V7	Lepením	1227 x 187 x 2	0,3 mm	ano	ne	23 / 31	16 / 3,67	60 / 220,20														

LAMINÁT

Kolekce	Rozměry d x š x t (mm)	V drážka	Zámkový spoj	Impregnace hran	Zátěžová třída	Oděruvzdornost	Úzký formát lamel	Záruka let domácnost / komerce	Balík: lamel / m ² / kg	Paleta: balíků / m ² / kg
PREMIUM ORIGINAL	1286 x 160 x 8	V4	Megaloc	Isowaxx	32	AC4	ano	15 / 3	10 / 2,058 / 15	50 / 102,88 / 750
	1286 x 194 x 8	ne	Megaloc	Isowaxx	32	AC4	ne	15 / 3	8 / 1,996 / 14	48 / 95,808 / 672

VÁŠ PRODEJCE: