

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
KOVÁNÍ, PODLAHY

2019



AKCE 4+1 DVEŘE ZDARMA

AKCE KLIKA ZDARMA

PŘI OBJEDNÁNÍ 5 KS DVEŘÍ PLATÍTE JEN ZA 4 !!!

Při zakoupení jakýchkoliv interiérových dveří včetně zárubně, je klika **ZDARMA**



Dveře v akci:
MAGNOLIE, FORSYCIE, JUKA



NERO-R-C



ALEXA-R-C



TESA-HR-BETA



NERO-HR-PROXIMA

Podmínky akcí na www.erkado.cz



Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, elasticky a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás dopuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.




■	RÁMOVÉ DVEŘE STILE	4
	LAURENTIE	8
	SURMIA	10
	BUDLEJA	12
	POVOJNÍK	14
	EPIEDIUM	16
	ARÁLIE	18
	EVODIE	20
	NOLINA	22
	MAGNÓLIE AKCE 4+1	24
	JUKA AKCE 4+1	26
	FORSYCIIE AKCE 4+1	28
	LEVANDULE CENOVÝ HIT	30
	DAGLEZIE	32
	DEBECIE	34
	FRÉZIE	36
	NEMÉZIE	38
	BERBERIS	40
	FLOX	42
	KROKUS	44
	KAMÉLIE	46
	PETÚNIE	48
	IRIS	50
	AZÁLKA	52
	HYACINT	54
	FRAGI	56
■	BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE	58
	UNO PREMIUM	58
	TURAN	60
	MILDA	62
■	CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF	70
■	DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	73
	UNO PREMIUM	75
	UNO LUX	78
	BALDUR	80
	ALTAMURA	82
	ANSEDONIA	84
	LORIENT	86
	MENTON	88
	SORANO	90
	EKO CENOVÝ HIT	92
	KLASIK	93
■	SKLÁDACÍ DVEŘE	94
■	KLIMA DVEŘE	95
■	VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	96
	HERSE	98
	HERSE LUX	99
	HERSE MAX	101
	EI 30 DP3	104
	BT2 a BT3	105
■	SHRNOVACÍ DVEŘE	106
■	KOVÁNÍ	107
■	TECHNICKÉ INFORMACE	112
■	SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE	114
■	POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	117
■	STAVEBNÍ POUZDRA	119
■	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	120
■	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	126
■	SVĚTLÍKY	129
■	ZÁRUBNĚ	131
	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	133
	REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE	134
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	135
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	136
	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENŮ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	137
	RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	138
■	VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	139
	TECHNICKÉ PARAMETRY	152
	PŘÍPLATKY NA DVEŘE	153
	KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE	154
■	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	155

STILE RÁMOVÉ DVEŘE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

STILE RÁMOVÉ DVEŘE


VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří



Povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace. Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Rám MDF pro povrchy GREKO



Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PŘÍČKY

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

60

70

80

90

100

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z plně masivního materiálu. Používá se zde rovněž nová technologie polepování spočívající v polepení jednotlivých prvků vč. dřevního falce jedním kusem povrchu.

Větší hmotnost křídla, pevná konstrukce, žádné viditelné spoje, použití dvoučepových závěsů – to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu.

GREKO

Greko je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch Greko vyznačuje zvýšenou odolností vůči vodě.

Je vyroben na bázi japonského podkladu o vysoké hustotě, který není napuštěn pryskyřicí. Díky tomu je povrch ekologický a neškodí lidskému zdraví.

Neobsahuje: formaldehyd, ani jiné škodlivé látky.

Povrch 3D GREKO má zvýrazněnou strukturu, a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch má také zvýšenou odolnost proti poškrábání. Povrch 3D Greko je nejpopulárnější povrch a nejlepší povrch při porovnání cena/kvalita.



CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je vysoce odolný proti poškrábání, otěru, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání). Povrchy LAMINÁT CPL a PREMIUM jsou vhodné pro komerční prostory (kanceláře, obchody, apod.). Povrch CPL LAMINÁT je strukturovaný povrch- s menším reliéfem struktury dřeva

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi vysokou odolností vůči otěru i poškrábání, a zároveň s vysokou estetickou hodnotou, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z řady PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání, dokonce i v náročných podmínkách. Odolnost povrchu Premium je srovnatelná s Laminátem CPL, ale má lepší vzhled.



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 4300,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 3900,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



SURMIA 1

SURMIA 2



SURMIA 3

SURMIA 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 4300,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



BUDLEJA 1

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

BUDLEJA 4

BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 3900,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3



POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



EPI MEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPI MEDIUM 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80

90

100


GREKO 3700,-



CPL 4300,-



PREMIUM 4300,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2



ARÁLIE 3



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



MAGNÓLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

OŘECH 3D GREKO / BÍLÝ 3D GREKO ²⁾

CPL

3900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-





JUKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámeček ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámeček, úsporný zámeček (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80

90

100


GREKO 3200,-



CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FORSYCIIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



FORSYCIIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80

90

100


GREKO 3200,-




CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIE 1 a 4	1300,-
FORSYCIE 2	700,-
FORSYCIE 5 a 7	1250,-
FORSYCIE 6	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80

90

100

GREKO 2700,-




OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO 1)

CPL 3200,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 3300,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM 1)

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



LEVANDULE 1

LEVANDULE 2

LEVANDULE 3



LEVANDULE 4

LEVANDULE 5

LEVANDULE 6



LEVANDULE 7

LEVANDULE 8

LEVANDULE 9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1500,-
Levandule 2 a 5	500,-
Levandule 4 a 6	1000,-
Levandule 8	700,-
Levandule 9	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-





DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1

GREKO	3600,-
OŘECH 3D GREKO	DUB 3D GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO	JILM 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL	4000,-
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL
WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM	4100,-
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRÉZIE 1

GREKO	3600,-				
		OŘECH 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	JILM 3D GREKO
		SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾
CPL	4000,-				
		DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL
PREMIUM	4100,-				
		OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
					BÍLÝ PREMIUM ¹⁾
					JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ PREMIUM nelze objednat pro modely FRÉZIE 2, 4, 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3 a 8. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FRÉZIE 1

FRÉZIE 2

FRÉZIE 3

FRÉZIE 4



FRÉZIE 5

FRÉZIE 6

FRÉZIE 7

FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	450,-
Frézie 3 (VSG 441)	750,-
Frézie 5 (VSG 221)	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	650,-



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6

GREKO	4000,-
OŘECH 3D GREKO	DUB 3D GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO	JILM 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL	4400,-
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL
WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM	4500,-
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 4600,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM


DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

4300,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL

4700,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4800,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



FLOX 1

FLOX 2

FLOX 3

FLOX 4



FLOX 5

FLOX 6

FLOX 7

FLOX 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-




KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1


GREKO 3600,-



CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 4000,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO 1)

CPL

4000,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM 1)

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80

90

100


GREKO 3600,-




CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	220,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100


GREKO 3200,-



CPL 3600,-



PREMIUM 3900,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



AZALKA 1

AZALKA 2

AZALKA 3

AZALKA 4



AZALKA 5

AZALKA 6

AZALKA 7

AZALKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO 1)

CPL

4000,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM 1)

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	—
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO 1)

CPL 4900,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM 1) JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4 MATNÉ

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT




FRAGI 9




FRAGI 10

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80


90

100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5900,-



TURAN 1

LAK 5900,-



TURAN 2

LAK 5900,-



TURAN 3

LAK 5900,-



TURAN 4

LAK 5900,-



TURAN 5



TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové křídlo v rámové technologii STILE
- svislé rámy z vrstveně lepeného dřeva překryté tenkou HDF deskou, pokryté podkladovou fólií s nástřikem UV odolným lakem
- výplně z 16 mm silné MDF desky s nástřikem UV odolným lakem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- mléčné lepené bezpečnostní sklo VSG, příplatek: 1000,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60


70

80


90

100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4600,-



MILDA 1

LAK 4600,-



MILDA 2

LAK 4600,-



MILDA 3

LAK 4600,-



MILDA 4

LAK 4600,-



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- meziprámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 6900,-



BALDUR 1

LAK 4400,-



BALDUR 2

LAK 6900,-



BALDUR 3

LAK 4400,-



BALDUR 4

LAK 6900,-



BALDUR 5

LAK 4400,-



BALDUR 6



BALDUR 1, klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



ANUBIS 1

LAK 4300,-



ANUBIS 2

LAK 4300,-



ANUBIS 3

LAK 4300,-



ANUBIS 4

LAK 4300,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika TUPAI 2275 Q, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



SYLENA 1

LAK 4300,-



SYLENA 2

LAK 4300,-



SYLENA 3

LAK 4300,-



SYLENA 7

LAK 4300,-



SYLENA 8

LAK 4300,-



SYLENA 4

LAK 4300,-



SYLENA 5

LAK 4300,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90
----	----	----	----

ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:

ØŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾
ØŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	JASNA AKÁCIE FINISH							
WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN	ØŘECH STŘEDNÍ TWIN						
ØŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾		
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL						

BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF 5



GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8 MATNÉ

3800,-



GRAF 9 ČIRÉ

3500,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 12



GRAF 16



GRAF 17



GRAF 18




GRAF 20



GRAF 22


■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-



■ VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KÚRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

HRANA SOFT

Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Povrch FINISH je fólie se zvýšenou odolností oproti povrchu LAK.

Greko je preimpregnovaný povrch, a tedy potažený a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch Greko vyznačuje zvýšenou odolností vůči vodě.

Je vyroben na bázi japonského podkladu o vysoké hustotě, který není napuštěn pryskyřicí.

Díky tomu je povrch ekologický a neškodí lidskému zdraví.

Neobsahuje: formaldehyd, ani jiné škodlivé látky.

Povrch 3D GREKO má zvýrazněnou strukturu, a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch má také zvýšenou odolnost proti poškrábání.

Povrch 3D Greko je nejpopulárnější povrch a nejlepší povrch při porovnání cena/kvalita.

Povrchy FINISH a 3D GREKO jsou vhodné pro rodinné a bytové domy.



SOFT

HRANA STANDARD

Povrch LAK - tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi vysokou odolností vůči otěru i poškrábání, a zároveň s vysokou estetickou hodnotou, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z řady PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání, dokonce i v náročných podmínkách.

Odolnost povrchu Premium je srovnatelná s Laminátem CPL, ale má lepší vzhled.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je vysoce odolný proti poškrábání, otěru, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání).

Povrchy CPL LAMINÁT a PREMIUM jsou vhodné pro komerční prostory (kanceláře, obchody, apod.)





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE



VOŠTINA



PLNÁ DESKA



HRANA
SOFT



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD- HRANA STANDARD:

HRANA
STANDARD



HRANA
STANDARD



HRANA
STANDARD



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



KONSTRUKCE


- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

PREMIUM 1550,-	
	
ŘECH PREMIUM	DUB PREMIUM
	
KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
	
MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BETON PREMIUM

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační mřížka	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.
Průměr 235/350 mm 2500,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



PREMIUM 1550,-



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD





UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



UNO LUX 1



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9



UNO LUX 4

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 2700,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 3500,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 3500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hraná hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- 8 mm vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí (kromě modely 1, 3, 4)	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-



BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 1

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

CPL 5000,-



DUB ST CPL


DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

5100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

²⁾ BALDUR 1,3 nelze objednat v posuvném provedení

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALMATURA 2	1400,-
ALMATURA 3	1000,-
ALMATURA 4	400,-
ALMATURA 5, 7	500,-
ALMATURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-
model ALMATURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2500,-

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1: 950,- MODEL 2: 2200,- MODEL 3, 5, 7: 2000,- MODEL 4, 6, 8: 1900,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH		
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO 11

CPL

MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM 11

11) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2250,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH		
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹¹⁾

CPL MODEL 1-12: 2900,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM MODEL 1-12: 2900,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM ¹¹⁾

¹¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	500,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2350,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH		
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO 11

CPL MODEL 1-12: 3000,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM MODEL 1-12: 3000,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM 11

11) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	300,- 150,- 130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2450,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO ¹¹⁾

CPL MODEL 1-12: 3100,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM MODEL 1-12: 3100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM ¹¹⁾

¹¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	150,- 350,- 250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2750,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH		
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO 11

CPL MODEL 1-12: 3400,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM MODEL 1-12: 3400,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM 11

11) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké straný matného skla

FINISH, GREKO 1500,-



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 2350,-




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 2350,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

ERKADO



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“ (jen v odstínu BÍLÝ LAK)	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm

2500,-



LAK

MODEL 2/3: 1650,- MODEL 1/3: 1650,- MODEL 0/3: 850,-

HRANA
STANDARD



OLŠE LAK

CALVADOS LAK

DUB LAK

BUK LAK

FINISH

MODEL 2/3: 1700,- MODEL 1/3: 1700,- MODEL 0/3: 950,-

HRANA
SOFT



BUK FINISH

SNĚHOBÍLÁ
GREKO

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 v odstínu SNĚHOBÍLÁ GREKO

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

SKLÁDACÍ ERKADO

DVEŘE

3900,-



KONSTRUKCE



- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň 'voština' nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídla
- skrytý sytem v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň -plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* opaska 6 cm / ** opaska 8 cm řazení tylko 45 stopni



1 díl

2 díly

3 díly

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE	
	FINISH, 3D GREKO, PREMIUM	
65-70	2900,-	
70-80	2900,-	
80-100	2700,-	
100-120	2750,-	
120-140	2800,-	
140-160	2900,-	
160-180	3000,-	
180-200	3050,-	
200-220	3100,-	
220-240	3200,-	
240-260	3300,-	
260-280	3350,-	
260-300	3400,-	
280-300	3400,-	
300-320	3500,-	
320-340	3550,-	
340-360	3850,-	
360-380	3900,-	
380-400	4050,-	
400-420	4150,-	


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45°- bez příplatku





KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana
- plná izolační výplň

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
--------------------	-------

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾	OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	JASNA AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM ¹⁾



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost

$R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně.

■ KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- zaoblená hrana dveří
- dveře lze podříznout o 3 cm

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80


90



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI

ERKADO



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

FINISH, GREKO 3600,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ FINISH	SNĚHOBÍLÁ GREKO
DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ (hrnatá hrana)

CPL 4200,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL
------------	-----------------	--------------	----------------------

PREMIUM 4200,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ (hrnatá hrana)	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hrnatá hrana)	BETON PREMIUM (hrnatá hrana)

TWIN 5700,-

WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN ¹⁾	OŘECH STŘEDNÍ TWIN
------------	----------------	-------------------------	--------------------

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-**

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm **500,-**

padací práh **650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



HERSE LUX 4

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

FINISH, GREKO 5000,-

OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ FINISH	SNĚHOBÍLÁ GREKO
DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ (hrnatá hrana)

CPL 5500,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL
------------	-----------------	--------------	----------------------

PREMIUM 5500,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ (hrnatá hrana)	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hrnatá hrana)	BETON PREMIUM (hrnatá hrana)

TWIN 6500,-

WENGE TWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BÍLÝ TWIN ¹⁾	OŘECH STŘEDNÍ TWIN
------------	----------------	-------------------------	--------------------

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-**

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm **500,-**

padací práh **650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE LUX 1



HERSE LUX 3



HERSE LUX 4



HERSE LUX 10



HERSE LUX 11



HERSE LUX 12



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH




DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

BÍLÝ FINISH

SNĚHOBÍLÁ GREKO

OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



DUB 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN 1)

OŘECH STŘEDNÍ TWIN



DUB ŠEDÝ 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO 1)
(hranatá hrana)

BÍLÝ PREMIUM 1)
(hranatá hrana)

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

MODŘÍN PŘÍČNÝ
3D GREKO
(hranatá hrana)

BETON PREMIUM
(hranatá hrana)

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 1

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

TWIN 7000,-



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 1



HERSE MAX 2



HERSE MAX 3



HERSE MAX 6



HERSE MAX 7



HERSE MAX 13



HERSE MAX 14



HERSE MAX 22



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80




90

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

■ **REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE** odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	877	855
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulace min.-max. (mm)	CENA
95-125	3800,-
125-155	4000,-
155-185	4400,-
185-215	4800,-
215-245	5200,-
245-275	5600,-
275-305	6000,-

■ **STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE**

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

■ cena 2500,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	867	843
„80“	844	817	801	827	907	883
„90“	944	917	901	927	1007	983



A – těsnění
C – podlaha

B – zeď
E – rozpěrná hmoždinka


DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ




EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT



SHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 34dB.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW	– požárně odolné	S	– kouřotěsné dveře
EI	– požárně bezpečné	30	– odolnost v minutách
C	– dveře se samozavíračem	DP3	– dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva) „60“, „70“, „80“, „90“ „100“, „125“, „145“, „165“, „185“	1600,- 2000,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
stranová dvoubarevnost	600,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2200,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	2500,-


ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM
„60“ - „90“	4100,-	4300,-
„100“	5000,-	5000,-
„125“ - „185“	8600,-	8900,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15mm.

Rozeř stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

HRANA
STANDARD



BT2 A BT3 ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 8000,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 10000,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tuto třídu se dá osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 34$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
- EI - požárně bezpečné
- C - dveře se samozavíračem
- S - kouřotěsné dveře

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu se dá osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 34$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM


■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 10 a 15 cm, antikorozi barva)	2900,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. na zákazku do 20cm, antikorozi barva)	3800,-
stranová dvoubarevnost	600,-

HRANA
STANDARD



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER



ŠÍŘKA	CENA
58,8	734,-
71,4	734,-
84,0	734,-
96,6	884,-
109,2	1034,-
121,8	1334,-
134,4	1484,-
147,0	1634,-
159,6	1784,-
172,2	1934,-
184,8	2084,-
197,4	2234,-
210,0	2384,-



Zámek za příplatek 120,-

281 bílý dub
051 javor
325 sonoma
321 světlá sonoma
043 buk
260 dub
616 jablň
726 calvados
218 mahagon
9326 ořech
9327 wenge

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednodílnou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS



ŠÍŘKA	CENA
58,8	999,-
71,4	999,-
84,0	999,-
96,6	1249,-
109,2	1499,-
121,8	1899,-
134,4	2149,-
147,0	2399,-
159,6	2649,-
172,2	2899,-
184,8	3149,-
197,4	3399,-
210,0	3549,-



Zámek za příplatek 120,-


281 bílý dub
051 javor
325 sonoma
321 světlá sonoma
043 buk
260 dub
616 jablň
726 calvados
218 mahagon
9326 ořech
9327 wenge

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednodílnou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

ACCORDION



ŠÍŘKA	CENA
60,8	898,-
71,4	898,-
82,0	898,-
92,6	1048,-
103,2	1198,-
113,8	1498,-
124,4	1648,-
135,0	1798,-
145,6	1948,-
156,2	2098,-
166,8	2248,-
177,4	2398,-
188,0	2548,-



Zámek za příplatek 120,-

011 bílý
056 javor
326 sonoma
330 stříbrný dub
328 královský dub
280 světlý dub
288 světlý ořech
9324 mahagon
9318 tmavý dub

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojeť typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střílkou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC



ŠÍŘKA	CENA
55,8	1652,-
69,5	1652,-
84,0	1652,-
98,5	2082,-
113,0	2662,-
127,5	3092,-
142,0	3522,-
156,5	3952,-



Zámek za příplatek 120,-

011 bílý
260 dub
288 světlý ořech
9324 mahagon

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekorační sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů
- komfortní rukojeť typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střílkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS



ŠÍŘKA	CENA
56,4	1780,-
71,2	1780,-
86,0	1780,-
100,8	2280,-
115,6	2930,-
130,4	3430,-
145,2	3930,-
160,0	4430,-



011 bílý
326 sonoma
330 stříbrný dub
280 světlý dub
288 světlý ořech
9324 mahagon


Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

SILVER SQUARE



ŠÍŘKA	CENA
56,4	2100,-
71,2	2100,-
86,0	2100,-
100,8	2640,-
115,6	3330,-
130,4	3870,-
145,2	4410,-
160,0	4950,-



011 bílý
326 sonoma
9324 mahagon

Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku



BB - otvor
pro klíč

PZ - otvor
pro vložku

WC - sada wc

úzká rozeta
pro OKZ řady
STANDARD

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
JASPER	500,-	500,-	600,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-
NERO - R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
FAVORIT-R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
ALEXA-R-C	400,-	400,-	500,-



KLIKA BISKIT



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA LARA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA JASPER



KLIKA JASPER

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR



KLIKA ALEXA-R-C



KLIKA LORO-R



KLIKA RUBI-HR



HALVANIKI-HR

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	400,-	400,-	600,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-
TORNADO - HR	500,-	500,-	700,-
LORO-R	400,-	400,-	500,-
RUBI-HR	450,-	450,-	550,-
HALVANIKI-HR	450,-	450,-	550,-

■ kliky BOLZANO

AKCE KLIKA ZDARMA



BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

■ kliky MILANO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

Při koupi interiérových dveří včetně obložkové zárubně nebo OKZ máte od nás kliku zcela ZDARMA.
Akce platí od 17.01.2019. Pro řadu STANDARD zdarma klika NERO-R, ALEXA. Pro řady STILE a LAKOVANÉ zdarma klika NERO-R, ALEXA, HALVANIKI, BOLZANO, RUBI, LORO
Rozeta na WC je za příplatek 150,- bez DPH.

Platí do vyprodání zásob

KOVÁNÍ

■ kliky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO vše dekory	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ kliky SIGMA

povrch | Černý mat

Bílý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SIGMA	300,-*	300,-*	500,-*



■ kliky CUBE

povrch | Chrom lesklý

Chrom broušený

Černý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE	300,-*	300,-*	500,-*



kliky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4



KLIKA LUXOR - R F9

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
KLASIK - R F1	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F4	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

klika ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná



OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy	250,-*	250,-*	300,-*

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	600,-

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-

PLUS - označuje překrytí vložky



ROZETA ATLAS F1

KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

KOVÁNÍ

■ kliky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Bronz česaný mat



Titan

■ kliky CINTO 2 - HR 3044Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



■ kliky BURACO 2 - HR 2735Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná **ERKADO**

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČ

MUŠLE OVÁLNÁ



MOS

MOZ

MOČ

CENA

Mušle standardní, pár

Mušle	400,-
-------	-------

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm
povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA

FT - 3665 AC, pár

Všechny povrchy	980,-
-----------------	-------

MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm
povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený
BN-broušená nerez



CENA

FT - 3665 AC, pár

Všechny povrchy	1120,-
-----------------	--------

MUŠLE JNF



IN 16414
60x60 mm



IN 16410
70x135 mm



IN 16412
55x135 mm



IN 16416



IN 16404
60x60 mm



IN 16400
70x135 mm



IN 16402
55x135 mm



IN 16406
55x300 mm

CENA

JNF, pár

IN 16414	1120,-
IN 16410	1300,-
IN 16412	1220,-
IN 16416	2100,-
IN 16404	1100,-
IN 16400	1380,-
IN 16402	1300,-
IN 16406	2260,-

ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D OV OCS

WC OV OCS

K zámku PZ je třeba přibojedat stavební
vločku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl.
100mm dveře nezajedou úplně do po-
uzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

CENA

SETY NA POSUVNÉ DVEŘE

ZKS BB	900,-
ZOS BB	900,-
PZ/D OV OCS	1800,-
WC OV OCS	2100,-

MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA **ERKADO**

OCS - Chrom broušený



CENA

Madélko do čela

Kulaté	150,-
--------	-------



TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE A TWIN



PRO ŘADU STILE A TWIN



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.


PADACÍ PRAH




KOVÁNÍ

ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KRYTY NA ZÁVĚSY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
ŘADA TWIN	42 mm	15/27	26/36
HERSE	46 mm	15/31	26/41


* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ





REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdivu šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



3X SKRYTÉ PANTY S 3D REGULACÍ



MAGNETICKÝ ZÁMEK




PROTÍPLECH MAGNETICKÉHO ZÁMKU




SLÍČOVANÉ KŘÍDLO SE ZÁRUBNÍ


■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-



2 x 250 ml

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-



KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo povrchem vhodný pro další malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek(jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém odstínu	2400,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3000,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	650,-

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	PRO MALOVÁNÍ/ TAPETOVÁNÍ
---------------	--------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	BÍLÁ TITANOVÁ UV
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------	------------------


¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1985	2034	2027	1985




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání zevnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
1975	2024	2017	1975




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.**
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODŘÁŽKOVÉM)

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-

Cena jednokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace **1600,-**

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz **800,-**

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře SAMUN	„80”	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2200,-
zárubeň typu tunel(slepá)	např. 80-120 mm	1500,-
hákový zámek	–	900,-
celkem		7300,-

POSUVNÉ DVEŘE


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	16020	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



STAVEBNÍ POUZDRA



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci vybavy.


Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40 mm (model ALMATURA 1 a celá řada rámových dveří STILE).

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka



POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

POSUVNÉ DVEŘE

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

ZDARMA dodáváme synchronizaci pro dvoukřídlá pouzdra. Sada se musí instalovat před zabudováním pouzder.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	3800,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4000,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	4200,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	4400,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	4700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	5100,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	5200,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	8500,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	8900,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	9300,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	9700,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	10300,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	11100,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	11300,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125



POSUVNÉ DVEŘE



DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX	2600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX	3400,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	2600,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3400,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU

=

STAVEBNÍ POUZDRO

+

DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU

+

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	str. 116
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1600,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	700,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibojednat madélko do čela dveří viz str. kování

Tloušťka dodatečné stěny min.-max. (mm)	CENA OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PD1P.PS A PD2P.PS		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena	Cena
0-40	800,-	800,-	800,-
40-60; 60-80;	1500,-	1600,-	1700,-
80-100; 100-120; 120-140	1700,-	1800,-	1900,-
140-160; 160-180; 180-200	1800,-	1900,-	2000,-
200-220; 220-240	1900,-	2000,-	2100,-
240-260; 260-280	2200,-	2300,-	2400,-
280-300; 300-320	2600,-	2700,-	2800,-
320-340; 340-360	2800,-	2900,-	3000,-




POSUVNÉ DVEŘE



DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm



Dostupné pouze pro celou řadu STILE, a modely UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1. V balení bez těsnících kartáčů kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm



dostupné pro vše modely. V balení včetně těsnících kartáčů.

ZN1 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD1P.100 a PD1P.125


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm


Dostupné pouze pro celou řadu STILE, a modely UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1.
V balení bez kartáčů kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD2P.100 a PD2P.125

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT





Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle.

Posuvné systém na stěnu typ LOFT	4200,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLO typ LOFT	
PREMIUM / CPL	LAK UV
2700,-	4600,-

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082



MUŠLE OVÁLNÁ I KULATÁ
černý mat



GARNÝŽ:
– 200 cm pro křídla 60 - 80
– 250 cm pro křídla 90 - 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC






Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

Posuvný systém na stěnu typ MAGIC	9100,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLŮ typ MAGIC	
PREMIUM / CPL	LAK UV
3000,-	4900,-

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru	584	684	784	984	1084
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



■ MUŠLE KULATÁ, OVÁLNÁ KOVOVÁ


stříbrná matná, zlatá lesklá, černý mat



1) BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou a garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely GRAF.
Kompletní systém se skládá z garnýži SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle.

Posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	3700,-
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	3900,-
SYSTEM GRAF 9	3700,-
SYSTEM GRAF 1, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22	4500,-
oboustranné kulatá mušle, nerez	1250,-
šíře „90”	700,-

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60“	„70“	„80“	„90“
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Delka garnýži	1200	1400	1600	1800
S4	Světlost otvoru	504	604	704	804
H1	Výška dveří	2036			
H2	Výška otvoru	max. 2020			
H3	Celková výška	2114			



■ MUŠLE
nerez



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlové dveře dodáváme jenom včetně obložkové nebo rámové zárubně. Dvoukřídlové dveře nelze osadit do kovové zárubně.
- U dvoukřídlových dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- bez DPH za křídlo.
- Dvoukřídlové dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlových dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor- kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:


Dvoukřídlové deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové

PASIVNÍ
KŘÍDLO



AKTIVNÍ
KŘÍDLO

Cena dvoukřídlových dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90 100** + PASIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90***

$$\text{cena dvoukřídlových dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{příplatek 600,-}$$

AKTIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90 100** + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU **30 40 50**

$$\text{cena dvoukřídlových dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“} = \text{cena křídla} + \text{pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2100,-}$$

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 3700,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SIMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASIMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 65)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ± 1cm	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2015
s2	Vnitřní šířka zárubně	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1064/ 1104	1164/ 1204	1264/ 1304	1364/ 1404	1464/ 1504	1564/ 1604	1664/ 1704	1764/ 1804	1864/ 1904	1964/ 2004	2064/ 2104
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ± 1cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064	2044/ 2064

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
s2	Vnitřní šířka zárubně	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
h3	Vnitřní výška zárubně	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B	Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2	Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3	Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1	Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3	Vnitřní výška zárubně	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
h4	Výška ve světlosti zárubně	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077	2057/ 2077

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádání. Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem . Cena je stejná.

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-
	rámová	1000,-	1200,-	1400,-	1600,-
„40”	obložková	1900,-	2100,-	2300,-	2500,-
	rámová	1200,-	1400,-	1600,-	1800,-
„50”	obložková	2100,-	2300,-	2500,-	2700,-
	rámová	1400,-	1600,-	1800,-	2000,-
„60”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-
„40”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-
„50”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-
„60”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-


NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
„40”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„50”	obložková	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„60”	obložková	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-

TYPY SVĚTLÍKŮ


PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ	PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


■ Boční světlik - obložková zárubeň krycí lišta 6cm / 8cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň krycí lišta 6cm / 8cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře krycí lišta 6cm / 8cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“




■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6cm / 8cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, TWIN a PREMIUM
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.


RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ krycí lišta 6cm / 8cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ) krycí lišta 6cm / 8cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ Ostění pro rozšíření
tloušťky zárubni

■ Krycí lišta standardní do
obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým
perem o 2 cm do obložkové
zárubně, pero 40




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



■ NÁKRES OKZ



- L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně
L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klika Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)
L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

POZOR: Při výběru kliky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.

Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.



Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	
	Cena	Cena	Cena	
1 díl	80-105	2350,-	2450,-	2850,-
	105-130	2450,-	2550,-	2950,-
	130-155	2550,-	2650,-	3050,-
	155-180	2750,-	2850,-	3250,-
	180-205	2850,-	2950,-	3350,-
2 díly	205-230	3050,-	3150,-	3550,-
	230-255	3250,-	3350,-	3750,-
	255-280	3450,-	3550,-	3950,-
	280-305	3650,-	3750,-	4150,-
	305-330	3750,-	3850,-	4250,-
3 díly	330-355	3950,-	4050,-	4450,-
	355-380	4050,-	4150,-	4550,-
	380-405	4150,-	4250,-	4650,-
	405-430	4350,-	4450,-	4850,-
	430-455	4450,-	4550,-	5050,-

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů




ZÁRUBNĚ

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	664	672	716	756	854	811
„70”	744	764	772	816	856	954	911
„80”	844	864	872	916	956	1054	1011
„90”	944	964	972	1016	1056	1154	1111
„100”	1044	1064	1072	1116	1156	1254	1211

ROZSAH REGULACE




Rozsah regulace min.-max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
75-95 95-115 115-135	5100,-	5300,-	6700,-
135-155 155-175 175-195	5300,-	5500,-	7000,-
195-215 215-235	5400,-	5600,-	7300,-
235-255 255-275	5500,-	5700,-	7600,-
275-295 295-315	5800,-	6000,-	8000,-
315-335 335-355	6200,-	6400,-	8300,-



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 120 mm v povrchů GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchů GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet a LAKOVANÁ = 1200,-/ komplet
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm



NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	80-95	3500,-	3700,-	3900,-
	95-115			
	115-135	3700,-	3900,-	4100,-
	135-155			
2 díly	155-175			
	175-195	3900,-	4100,-	4300,-
	195-215			
	215-235	4100,-	4300,-	4500,-
	235-255			
	255-275	4300,-	4500,-	4700,-
	275-295			
	295-315	4500,-	4700,-	4900,-
	315-335			
3 díly	335-355	4700,-	4900,-	5100,-
	355-375			
	375-395	4900,-	5100,-	5300,-
	395-415			

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 600,- vč 8cm límce

- Krycí lišta 8cm, komplet= 150,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,- (cena zahrnuje sadu pro zárubně dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 800,-




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů



ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/786**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/886**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/986**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PRÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
70-80	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
80-100	1750,-	1850,-	2000,-	3500,-
100-120	1800,-	1900,-	2050,-	3650,-
120-140	1850,-	1950,-	2100,-	3800,-
140-160	1950,-	2050,-	2200,-	3950,-
160-180	2050,-	2150,-	2300,-	4050,-
180-200	2100,-	2200,-	2350,-	4200,-
200-220	2200,-	2300,-	2450,-	4350,-
220-240	2250,-	2350,-	2500,-	4500,-
240-260	2350,-	2450,-	2600,-	4650,-
260-280	2400,-	2500,-	2650,-	4800,-
260-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
280-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
300-320	2550,-	2650,-	2800,-	5100,-
320-340	2600,-	2700,-	2850,-	5250,-
340-360	2900,-	3000,-	3150,-	5450,-
360-380	3000,-	3100,-	3250,-	5550,-
380-400	3100,-	3200,-	3350,-	5750,-
400-420	3200,-	3300,-	3450,-	5950,-

1 díl

2 díly

3 díly


- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm límce
- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlové dveře **+30%.**
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%.**
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = **800,-**
- Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvárač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

Cena zárubně typu tunnel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.


Zárubeň typu tunnel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dřevěných otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunnel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunnel standardní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ														
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086	2146/2186
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
H3	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE														
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	–
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	1973	–
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	1929	–
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	2071/2111	–
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	–
H2	Vnitřní výška zárubně	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	–
H3	Výška ve světlosti zárubně	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	–
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	2057/2077	–

PODLAHOVÁ LIŠTA
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BÍLÝ FINISH a vše odstíny PREMIUM,
180,-



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



POZOR: Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.

POVRCH	Cena
FINISH, LAK	900,-
3D GREKO	1000,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1200,-
TWIN	1400,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2500,-


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	90,-
3D GREKO	100,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	120,-
TWIN	140,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	300,-

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm


■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH, LAK	190,-
3D GREKO	220,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	260,-
TWIN	300,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	700,-

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122



Příplatek 200,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO




Pant pro dveře tl. 72 a 82 mm



Pant pro dveře tl. 102mm






2 oddělené tříbodové zámky



Lištový tříbodový zámek

Dřevěný práh vč. ochranných rohů



■ Koefficient tepelné prostupnosti pro dveře tl. 72 mm=

$U_d < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 82 mm= $U_d < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$,

pro dveře tl. 102 mm (nizkoenergetické)= $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

■ Konstrukce

- tloušťka křídla 72, 82 nebo 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + meranti nebo borovice + dub
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

■ Zárubeň

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti

■ Povrchová úprava

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev ERKADO nebo RAL
- nerezové dekorativní prvky pro modely: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106,

Pozor: v ceně na venkovní stranu, vnitřní - za příplatek

■ Rozměry

- standardní rozměry: viz další stránky
- atypické rozměry za příplatek

■ Standardní vybavení

- 2 oddělené tříbodové zámky pro dveře tl. 72 mm (rozteč 72 mm), lištový tříbodový zámek na 1 vložku pro dveře tl. 82 mm (rozteč 72 mm) a tl. 102 mm (rozteč 92 mm)
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů
- hliníkový prah s termoizolační vložkou nebo dřevěný (šířka prahu 75 mm pro dveře tl. 72 mm a 120 mm pro dveře tl. 82 a 102 mm)

■ Prosklení

- dveře tl. 72 a 82 mm: bezpečnostní 3-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 4-sklo
- dveře tl. 102 mm: bezpečnostní 4-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 5-sklo

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P1

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P2

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P3

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P4

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P5

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P6

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P7

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P8

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P9

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P10

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P11

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	–	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P12

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P13

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P14

72 mm	Borovice: 27950,-	Dub: 29900,-	Meranti: 29900,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	—	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P15

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	—	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P16

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	—	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P17

72 mm	Borovice: 21710,-	Dub: 23660,-	Meranti: 23660,-
82 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
102 mm	—	Dub: 38025,-	Meranti: 38025,-



P18

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P19

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P20

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P21

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P22

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 33800,-	Dub: 35750,-	Meranti: 35750,-
102 mm	—	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-



P23

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P24

Sklo pískované + 1400,-.

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P25

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 27625,-	Dub: 29575,-	Meranti: 29575,-
102 mm	—	Dub: 39975,-	Meranti: 39975,-



P26

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P27

Sklo pískované + 1400,-.

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P28

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	—	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P29

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	—	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P30

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	—	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P31

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28015,-	Dub: 29965,-	Meranti: 29965,-
102 mm	—	Dub: 40365,-	Meranti: 40365,-



P32

72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P33

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P34

72 mm	Borovice: 27950,-	Dub: 29900,-	Meranti: 29900,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	—	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P35

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	—	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P37

72 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P38

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P39

72 mm	Borovice: 31200,-	Dub: 33150,-	Meranti: 33150,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P40

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
102 mm	–	Dub: 40950,-	Meranti: 40950,-



P41

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P42

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P44

72 mm	Borovice: 29150,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P45

Model dostupný pouze v odstínech RAL

Nerezový element oboustranně +2800,-

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lištovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

72 mm	Borovice: 23400,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P46

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P47

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P48

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P49

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-

Nerezový element oboustranně +2800,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	–	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-



P50

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33150,-	Dub: 35100,-	Meranti: 35100,-
102 mm	–	Dub: 45500,-	Meranti: 45500,-



P51

72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P52

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 30225,-	Dub: 32175,-	Meranti: 32175,-
102 mm	–	Dub: 42575,-	Meranti: 42575,-



P53

Sklo pískované + 1400,-

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28775,-	Dub: 30225,-	Meranti: 30225,-
102 mm	–	Dub: 40625,-	Meranti: 40625,-



P54

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P55

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P57

Nerezový element oboustranně +1900,-
Dvoubarevnost +2800,-

72 mm	Borovice: 23400,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P59

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P60

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	–	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-



P61

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	-	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
102 mm	-	Dub: 39650,-	Meranti: 39650,-

72 mm	Borovice: 26780,-	Dub: 28730,-	Meranti: 28730,-
82 mm	Borovice: 31655,-	Dub: 33605,-	Meranti: 33605,-
102 mm	-	Dub: 44005,-	Meranti: 44005,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P62

P63

P64

P65

Nerezový element oboustranně +900,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P66

P67

P68

P69

Nerezový element oboustranně +2000,-
Sklo pískované +1400,-

Sklo pískované +1400,-

Nerezový element oboustranně +2000,-

72 mm	Borovice: 25350,-	Dub: 27300,-	Meranti: 27300,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
102 mm	-	Dub: 42900,-	Meranti: 42900,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30225,-	Dub: 32175,-	Meranti: 32175,-
102 mm	-	Dub: 42575,-	Meranti: 42575,-

P70

P71

P72

P73

Nerezový element oboustranně +2000,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 29120,-	Dub: 31070,-	Meranti: 31070,-
102 mm	—	Dub: 41470,-	Meranti: 41470,-



P74

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	—	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P75

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	—	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P76

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	—	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P77

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	—	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P78

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	—	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P79

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	—	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P80

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31200,-	Dub: 33150,-	Meranti: 33150,-
102 mm	—	Dub: 43550,-	Meranti: 43550,-



P81

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P82

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P83

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P84

Sklo pískované +1400,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	—	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P89

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26000,-</td><td>Dub: 27950,-</td><td>Meranti: 27950,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 31525,-</td><td>Dub: 33475,-</td><td>Meranti: 33475,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43875,-</td><td>Meranti: 43875,-</td></tr> </table>  P90	72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-	82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-	102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26000,-</td><td>Dub: 27950,-</td><td>Meranti: 27950,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 31525,-</td><td>Dub: 33475,-</td><td>Meranti: 33475,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43875,-</td><td>Meranti: 43875,-</td></tr> </table>  P91	72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-	82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-	102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 23660,-</td><td>Dub: 25610,-</td><td>Meranti: 25610,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 28925,-</td><td>Dub: 30875,-</td><td>Meranti: 30875,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41275,-</td><td>Meranti: 41275,-</td></tr> </table>  P92	72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-	82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-	102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 34125,-</td><td>Dub: 36075,-</td><td>Meranti: 36075,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 46475,-</td><td>Meranti: 46475,-</td></tr> </table>  P93	72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-	82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-	102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-																																																
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-																																																
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-																																																
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-																																																
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-																																																
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-																																																
72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-																																																
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-																																																
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-																																																
72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-																																																
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-																																																
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-																																																
<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24960,-</td><td>Dub: 26910,-</td><td>Meranti: 26910,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 28925,-</td><td>Dub: 30875,-</td><td>Meranti: 30875,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41275,-</td><td>Meranti: 41275,-</td></tr> </table>  P94	72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-	82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-	102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24310,-</td><td>Dub: 26260,-</td><td>Meranti: 26260,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29575,-</td><td>Dub: 31525,-</td><td>Meranti: 31525,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41925,-</td><td>Meranti: 41925,-</td></tr> </table>  P95	72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-	102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 27300,-</td><td>Dub: 29250,-</td><td>Meranti: 29250,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 30875,-</td><td>Dub: 32825,-</td><td>Meranti: 32825,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43225,-</td><td>Meranti: 43225,-</td></tr> </table>  P96	72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-	82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-	102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24310,-</td><td>Dub: 26260,-</td><td>Meranti: 26260,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29575,-</td><td>Dub: 31525,-</td><td>Meranti: 31525,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41925,-</td><td>Meranti: 41925,-</td></tr> </table>  P97	72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-	102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-
72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-																																																
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-																																																
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-																																																
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-																																																
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-																																																
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-																																																
72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-																																																
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-																																																
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-																																																
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-																																																
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-																																																
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-																																																
<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26650,-</td><td>Dub: 28600,-</td><td>Meranti: 28600,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 32175,-</td><td>Dub: 34125,-</td><td>Meranti: 34125,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44525,-</td><td>Meranti: 44525,-</td></tr> </table>  P98	72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-	82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-	102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26000,-</td><td>Dub: 27950,-</td><td>Meranti: 27950,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 31525,-</td><td>Dub: 33475,-</td><td>Meranti: 33475,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43875,-</td><td>Meranti: 43875,-</td></tr> </table>  P99	72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-	82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-	102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24310,-</td><td>Dub: 26260,-</td><td>Meranti: 26260,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29575,-</td><td>Dub: 31525,-</td><td>Meranti: 31525,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41925,-</td><td>Meranti: 41925,-</td></tr> </table>  P100	72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-	102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-	<table> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24310,-</td><td>Dub: 26260,-</td><td>Meranti: 26260,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29575,-</td><td>Dub: 31525,-</td><td>Meranti: 31525,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41925,-</td><td>Meranti: 41925,-</td></tr> </table>  P101	72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-	102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-
72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-																																																
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-																																																
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-																																																
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-																																																
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-																																																
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-																																																
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-																																																
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-																																																
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-																																																
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-																																																
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-																																																
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-																																																

Madla za příplatek dle typu
Sko pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-
Nerezový element oboustranně +2800,-

Sko pískované + 1400,-
Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,- Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO




P102

Nerezový element oboustranně +700,-




P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P105

Nerezový element oboustranně +1050,-



P106

Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-



P107



P108



P109



P110



P111



P112



P113

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P114

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P115

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P116

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P117

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P118

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	-	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P119

72 mm	Borovice: 26950,-	Dub: 29050,-	Meranti: 29750,-
82 mm	Borovice: 33250,-	Dub: 35350,-	Meranti: 36050,-
102 mm	-	Dub: 46550,-	Meranti: 47250,-



P120

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P121

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P122

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P123

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P124

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P125

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P126

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P127

72 mm	Borovice: 27625,-	Dub: 29575,-	Meranti: 29575,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P128

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P129

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P130

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P131

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P132

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P133

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P134

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P135

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-





P136

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-






P137

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 34450,-</td><td>Dub: 36400,-</td><td>Meranti: 36400,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 46150,-</td><td>Meranti: 46150,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-	82 mm	Borovice: 34450,-	Dub: 36400,-	Meranti: 36400,-	102 mm	-	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24700,-</td><td>Dub: 26650,-</td><td>Meranti: 26650,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29250,-</td><td>Dub: 31200,-</td><td>Meranti: 31200,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41600,-</td><td>Meranti: 41600,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-	82 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-	102 mm	-	Dub: 41600,-	Meranti: 41600,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 34125,-</td><td>Dub: 36075,-</td><td>Meranti: 36075,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 46475,-</td><td>Meranti: 46475,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-	82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-	102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 31850,-</td><td>Meranti: 31850,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 34125,-</td><td>Dub: 36075,-</td><td>Meranti: 36075,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 46475,-</td><td>Meranti: 46475,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-	82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-	102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-
72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-																																																
82 mm	Borovice: 34450,-	Dub: 36400,-	Meranti: 36400,-																																																
102 mm	-	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-																																																
72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-																																																
82 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-																																																
102 mm	-	Dub: 41600,-	Meranti: 41600,-																																																
72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-																																																
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-																																																
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-																																																
72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-																																																
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-																																																
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-																																																
P138	P139	P140	P141																																																
<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24700,-</td><td>Dub: 26650,-</td><td>Meranti: 26650,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 30550,-</td><td>Dub: 34450,-</td><td>Meranti: 34450,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44850,-</td><td>Meranti: 44850,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-	82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-	102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24050,-</td><td>Dub: 26000,-</td><td>Meranti: 26000,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 33800,-</td><td>Meranti: 33800,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44200,-</td><td>Meranti: 44200,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-	82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-	102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24700,-</td><td>Dub: 26650,-</td><td>Meranti: 26650,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 30550,-</td><td>Dub: 34450,-</td><td>Meranti: 34450,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44850,-</td><td>Meranti: 44850,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-	82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-	102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24050,-</td><td>Dub: 26000,-</td><td>Meranti: 26000,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29900,-</td><td>Dub: 33800,-</td><td>Meranti: 33800,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44200,-</td><td>Meranti: 44200,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-	82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-	102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-
72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-																																																
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-																																																
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-																																																
72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-																																																
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-																																																
102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-																																																
72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-																																																
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-																																																
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-																																																
72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-																																																
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-																																																
102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-																																																
P142	P145	P146	P147																																																
<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24700,-</td><td>Dub: 26650,-</td><td>Meranti: 26650,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 30550,-</td><td>Dub: 34450,-</td><td>Meranti: 34450,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44850,-</td><td>Meranti: 44850,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-	82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-	102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-	<table><tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 24310,-</td><td>Dub: 26260,-</td><td>Meranti: 26260,-</td></tr><tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 29575,-</td><td>Dub: 31525,-</td><td>Meranti: 31525,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 41925,-</td><td>Meranti: 41925,-</td></tr></table> 	72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-	102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-	<table><tr><td>82 mm</td><td>Dub: 36725,-</td><td>Meranti: 36725,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>Dub: 47125,-</td><td>Meranti: 47125,-</td></tr></table> 	82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-	102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-	<table><tr><td>82 mm</td><td>Dub: 36725,-</td><td>Meranti: 36725,-</td></tr><tr><td>102 mm</td><td>Dub: 47125,-</td><td>Meranti: 47125,-</td></tr></table> 	82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-	102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-												
72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-																																																
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-																																																
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-																																																
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-																																																
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-																																																
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-																																																
82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-																																																	
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-																																																	
82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-																																																	
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-																																																	
P148	P150	P85	P86																																																

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ



- S** – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

- H** – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2002	2100	2035	2082	20
	„90“	900	1040	935	1020	2002	2100	2035	2082	20
	„100“	1000	1140	1035	1120	2002	2100	2035	2082	20
102 mm	„80“	800	980	865	960	2002	2120	2050	2102	20
	„90“	900	1080	965	1060	2002	2120	2050	2102	20
	„100“	1000	1180	1065	1160	2002	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2002	2120	2035	2100	40
	„90“	900	1040	935	1020	2002	2120	2035	2100	40
	„100“	1000	1140	1035	1120	2002	2120	2035	2100	40
102 mm	„80“	800	980	865	960	2002	2140	2050	2120	40
	„90“	900	1080	965	1060	2002	2140	2050	2120	40
	„100“	1000	1180	1065	1160	2002	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva. Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětliku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětliku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
4.	Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m ²
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m ²
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m ²
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	2100,-
b)	Dvoubarevnost	1750,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1200,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1100,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	900,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1200,-
b)	dub	1100,-
c)	borovice	900,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	600,-
b)	dub	500,-
c)	borovice otevírané	450,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	250,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

VLOŽKY



KUKÁTKO



700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ

NA 1 VLOŽKU (A)

tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**

tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**


NA 2 VLOŽKY (A+B)

tl. 82 mm – **příplatek 350,-**

tl. 72 mm – **příplatek 2500,-**

tl. 102 mm	VLOŽKA TR.3 60/65	1100,-
	VLOŽKA TR.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TR.3 60/45	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TR.3 60/35	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/35 s knoflíkem	850,-

DODATEČNÉ
OSTĚNÍ
cena viz předchozí stránka



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm

ELEKTROZÁMEK
1700,-



6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přibojednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**


MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosný	
na 1 stranu / na 2 strany	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosný	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosný	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky



LAMINÁTOVÁ PODLAHA

389,- Kč/m²

■ Kolekce Classic

- Tloušťka 8,3mm
- Třída zátěže 23 pro požití v domácnostech a 32 pro požití v komerčních prostorech
- Třída odolnosti AC4
- Tvrzená HDF deska s minimální hustotou 830Kg/m³
- Technologie AquaSafe pro vyšší odolnost proti tekutinám

Kolekce Classic přináší jedinečný vzhled laminátové podlahy ve spojení s vysokou kvalitou a nejvyšší třídou zátěže při použití v domácnostech. Díky široké nabídce barev a odstínů ve spojení s individuální strukturou povrchů a rozmanitých velikostí lamel u jednotlivých dekorů si u nás vybere i ten nejnáročnější zákazník. Nabízíme laminátové podlahy se vzhledem dubu v klasických a moderních odstínech. Laminátové podlahy Merkell jsou vyrobeny pomocí speciální technologie AquaSafe, která zabezpečuje vyšší odolnost podlahy proti tekutinám. Zámek SmartClick pevně spojuje lamely bez mezer a umožňuje snadné pokládání podlahy v krátké době a snižuje riziko poškození lamel. Podlahové krytiny Merkell byly testovány v německé laboratoři EPH v Drážďanech a splňují veškeré požadavky evropské normy EN 14041:2008.



1 Průhledná vrchní vrstva

Slouží k udržení vlastností podlahy po celou dobu životnosti. Zajišťuje ochranu proti skvrnám, nárazům, poškrábání, popálení a působení vybraných chemických látek.

2 Dekorační vrstva


Tato vrstva určuje vzhled podlahy. Naše dekory jsou tištěny jemným inkoustem renomovaných výrobců, což zajišťuje vysokou barevnou intenzitu a stálost, rovnoměrnou distribuci barev a přirozený vzhled dřevěných dekorů.

3 Nosná deska HDF

Získaná z pěstěných lesů topolovitých dřevin. Hustota naší desky je nastavena na 860 kg/m³. To je optimální hustota pro spolehlivý zámkový systém a dlouhou odolnost podlahy vůči vysoké frekvenci pohybu.


4 Stabilizační vrstva

Jedná se o spodní vrstvu, která slouží k vyrovnání tlaků na vrchní vrstvy během výroby lamelové desky. Tím je dosaženo rovného a stabilního tvaru podlahové desky.



DUB BĚLENÝ

Kód: 1100
Lamela 1215x197mm
Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura




DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1102
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura



DUB PROVENCE

Kód: 1107
Lamela 1215x240mm Balení obsahuje 8 lamel
Struktura povrchu: Autentická Fáze: U-drážka na všech stranách



DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1101
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Jemná textura



DUB MAHAGON

Kód: 1103
Lamela 1215x197mm Balení obsahuje 10 lamel
Struktura povrchu: Autentická Fáze: U-drážka na všech stranách



ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: paha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DÍČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH / s DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křidel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

zpracování: www.multikolor.com.pl

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.