

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



AKCE BEZ DPH

ERKADO
TVOJE DVEŘE - TVOU DŮM

- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvzené matné sklo

AKCE KLIKÁ ZA 100,-





ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spolu vytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

RÁMOVÉ DVEŘE STILE	4
ORCHIDEA	8
MISKANT	10
LAURENTIE	12
SURMIA	14
BUDLEJA	16
POVOJNIK	18
EPIMEDIUM	20
ARÁLIE	22
EVODIE	24
NOLINA	26
MAGNÓLIE AKCE BEZ DPH	28
JKUJA AKCE BEZ DPH	30
FORSYCIE AKCE BEZ DPH	32
LEVANDULE CENOVÝ HIT	34
DAGLEZIE	36
DEBECIE	38
FRÉZIE AKCE BEZ DPH	40
NEMÉZIE	42
BERBERIS	44
FLOX	46
KRKOKUS	48
KAMÉLIE	50
PETÚNIE	52
IRIS	54
AZALKA	56
HYACINT	58
FRAGI	60
DÝHOVANÉ DVEŘE	62
UNO PREMIUM	63
BALDUR	64
MISKANT	66
TURAN	68
MILDA	70
ANUBIS	72
SYLENA	74
LOFT	76
BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE	78
UNO PREMIUM	79
TURAN	80
MISKANT	82
NEMÉZIE	84
LAURENCIE	86
MILDA	88
BALDUR	90
ANUBIS	92
SYLENA	94
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA	96
DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	99
INTERSIE	100
ALTAMURA 1	105
BALDUR AKCE DESIGN 2022	106
ALTAMURA	108
ANSEDONIA	110
LORIENT	112
MENTON	114
SORANO	116
EKO CENOVÝ HIT	118
SKLÁDACÍ DVEŘE	119
KLIMA DVEŘE	120
DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV	121
POSUVNÝ SYSTÉM REA, LUNA, IZYDA A TEMIDA	130
VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	133
HERSE	133
HERSE MAX	135
EI 30 DP3	138
BT2 a BT3	139
KOVÁNÍ	140
TECHNICKÉ INFORMACE	145
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE	147
POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	150
STAVEBNÍ POUZDRA	156
POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	157
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	160
SVĚTLÍKY	163
ZÁRUBNĚ	165
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	167
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE	168
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	169
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	170
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	171
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	172
DEKORAČNÍ PANEL	173
DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE	175
OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE	198

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE




POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STILE:


*) Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL AntiFinger
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení). Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří. Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabranující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý. Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**. Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zábrubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FALCOVÉ PROVEDENÍ



ORCHIDEA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE



ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 1

ORCHIDEA 2

ORCHIDEA 3



ORCHIDEA 4

ORCHIDEA 5

ORCHIDEA 6

CPL 8900,-



PREMIUM 8900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné nebo čiré sklo VSG221 s aplikací černé nebo zlaté barvy uvnitř skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podíznotí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



MISKANT 2



MISKANT 1

MISKANT 2

MISKANT 3



MISKANT 4

MISKANT 5

MISKANT 6

GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný količkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	150,-
BUDLEJA 3,7	500,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3



POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný količkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-




EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1




EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4800,-



PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1*



EPIMEDIUM 2*



EPIMEDIUM 3*



EPIMEDIUM 4*



EPIMEDIUM 5*

ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1



ARÁLIE 1

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



PREMIUM Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



FORSYCIE 4



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO

Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO



JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO


CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCLE 1 a 4	1300,-
FORSYCLE 2	700,-
FORSYCLE 5 a 7	1250,-
FORSYCLE 6	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1

LEVANDULE 2

LEVANDULE 3

LEVANDULE 4

LEVANDULE 5

LEVANDULE 6

LEVANDULE 7

LEVANDULE 8

LEVANDULE 9

GREKO Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku
posuvné nebo bezfalcové provedení
ventilační podříznutí
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)
šířka křídla „100“
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké
Levandule 1 a 7
Levandule 2 a 5
Levandule 4 a 6
Levandule 8
Levandule 9
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)
padací práh



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO 4400,-

CPL

4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



FRÉZIE 1



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

GREKO Cena před akcí 4100,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3388,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL Cena před akcí 4600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3801,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM Cena před akcí 4700,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3884,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku
posuvné nebo bezfalcové provedení
ventilační podříznutí
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)
šířka křídla „100“
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké
Frézie 1 (VSG 221)
Frézie 3 (VSG 441)
Frézie 5 (VSG 221)
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)
padací práh



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13



NEMÉZIE 14

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL


CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mimoře zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku
posuvné nebo bezfalcové provedení
ventilační podříznutí
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)
šířka křídla „100“
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké
Nemézie 1
Nemézie 9, 13
Nemézie 7
Nemézie 4 a 11
Nemézie 10
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)
padací práh



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5000,-



PREMIUM 5100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



FLOX

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5100,-



PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



PETÚNIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	220,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4200,-



PREMIUM 4500,-



NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničkách nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ


- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku
posuvné nebo bezfalcové provedení
ventilační podříznutí
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)
šířka křídla „100“
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké
HYACINT 1
HYACINT 2
HYACINT 3
HYACINT 4
HYACINT 5
HYACINT 6
HYACINT 7
HYACINT 8
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)
padací práh



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šírkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FRAGI 4

GREKO MODEL 1, 7, 9, 10: **5000,-** MODEL 4, 5: **4600,-** MODEL 15, 16: **7600,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL MODEL 1, 7, 9, 10: **5400,-** MODEL 4, 5: **5000,-** MODEL 15, 16: **8000,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM MODEL 1, 7, 9, 10: **5500,-** MODEL 4, 5: **5100,-** MODEL 15, 16: **8100,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM NOVINKA

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLAĐKÁ pro RAL⁴⁾



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-


³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svíslý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

■ OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

■ ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
80-100	7000,-
100-120	7000,-
120-140	7400,-
140-160	7400,-
160-180	7800,-
180-200	7800,-
200-220	8100,-
220-240	8100,-
240-260	8600,-
260-280	8600,-
260-300	9100,-
280-300	9100,-
300-320	9100,-
320-340	9900,-
340-360	9900,-
360-380	10600,-
380-400	10600,-
400-420	10600,-



A – montážní pena B – zeď C – těsnění D – ocelový profil tvaru „C“

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	844	829	900	870	979
„90“	944	929	1000	970	1079
„100“	1044	1029	1100	1070	1179

■ Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm

■ Elektrický protiplech 1500,-

■ Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opáštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla – plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna magnetického zámku na černý odstín	200,-
změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	

UNO PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 10500,-

NOVINKA



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



BALDUR 1




■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA od 11100,- do 13000,-



²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-


výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1250,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	




TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



TURAN 5



TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3




TURAN 4

TURAN 5

TURAN 6

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1110,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



MILDA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ

DÝHOVANÉ DVEŘE



MILDA 2



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1110,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



ANUBIS

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



ANUBIS 3



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1110,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



SYLENA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



SYLENA 8



SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4




SYLENA 5

SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1110,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



LOFT

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



LOFT 5



LOFT 1

LOFT 2

LOFT 3



LOFT 4

LOFT 5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 1350,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL²⁾⁴⁾

¹⁾ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým designem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁŘUV

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconové deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalconových pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-



LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 5

LAK 7050,-



TURAN 6

LAK 7050,-



TURAN 7

NOVINKA

NOVINKA



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL


60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá)	70,-
pár na jeden pant	
padací práh	800,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 4 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV



MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárbní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárbny s nástříkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NEMEZA 6, klikka BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání


KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAURENTIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7500,-



LAURENCE 1

LAK 7500,-



LAURENCE 2

LAK 7500,-



LAURENCE 3

LAK 7500,-



LAURENCE 4

LAK 7500,-



LAURENCE 5

LAK 7500,-



LAURENCE 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAURENCJA 1, sklo VSG čierne, klieka BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klieka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podílnutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

PORCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm


BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podížnutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 26



GRAF 29



GRAF1
5300,-



GRAF 6
5300,-



GRAF 8 DECORMAT
4400,-



GRAF 9 ČIRÉ
4100,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT
5300,-



GRAF 17
5300,-



GRAF 22
5300,-



GRAF 26 DARK GREY
5300,-



GRAF 32
5300,-



GRAF 35
5300,-




GRAF 36
5300,-



GRAF 38
5300,-

GRAF KOVÁNÍ


KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-




VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
 vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)
 nebo
 vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy o poškození dveří. Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.



SOFT

3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:



STANDARD

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**.

Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou.

Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.

INTERSIE

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 213
1700,-



INTERSIE LUX 212
1700,-



INTERSIE LUX 204
1700,-



INTERSIE LUX 216
1700,-



INTERSIE LUX 214
1700,-



INTERSIE LUX 207
1700,-



INTERSIE LUX 203
1700,-



INTERSIE LUX 209
1700,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE LUX DUB


INTERSIE LUX 313
1700,-



INTERSIE LUX 312
1700,-



INTERSIE LUX 304
1700,-



INTERSIE LUX 315
2500,-



INTERSIE LUX 303
1700,-



INTERSIE LUX 316
1700,-



INTERSIE LUX 314
1700,-



INTERSIE LUX 307
1700,-



INTERSIE LUX 309
1700,-

Oščežnica DAB CPL 0,2 skrz dvojí bílý ST CPL

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.


INTERSIE

INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO


NOVINKA




INTERSIE LUX 412
1700,-



INTERSIE LUX 404
1700,-




INTERSIE LUX 403
1700,-




INTERSIE LUX 413
1700,-



INTERSIE LUX 416
1700,-



INTERSIE LUX 414
1700,-



INTERSIE LUX 407
1700,-



INTERSIE LUX 409
1700,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE LUX NEREZ




INTERSIE LUX 113
1700,-



INTERSIE LUX 112
1700,-



INTERSIE LUX 104
1700,-



INTERSIE LUX 107
1700,-



INTERSIE LUX 103
1700,-



INTERSIE LUX 116
1700,-



INTERSIE LUX 114
1700,-



INTERSIE LUX 109
1700,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato


Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA





■ PLNÁ DESKA



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:



*) Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

NOVINKA



FINISH, GREKO 1250,-



SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hrana hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hrana hranatá hrana

ST CPL 1850,-

CPL 0,2 2250,-

CPL 0,7 2850,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÝ ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL


PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1850,-



NOVINKA NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	550,-
BALDUR 3	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
změna na zámek magnetický v černém odstинu	200,-

AKCE DESIGN 2022



BALDUR 1



BALDUR 3

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3


ST CPL 4900,-

CPL 0,2 5400,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

5000,-

²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel středový*
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



panel mřížka*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



panel spodní*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-

* pouze hrana dveří

FINISH, GREKO MODEL 1: 1250,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-




SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH




OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana
-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------------

ST CPL MODEL 1: 1850,-	MODEL 2: 3250,-	MODEL 3, 5, 7: 3000,-	MODEL 4, 6, 8: 2800,-
CPL 0,2 MODEL 1: 2250,-	MODEL 2: 3650,-	MODEL 3, 5, 7: 3450,-	MODEL 4, 6, 8: 3200,-
CPL 0,7 MODEL 1: 2850,-	MODEL 2: 4250,-	MODEL 3, 5, 7: 4050,-	MODEL 4, 6, 8: 3800,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KÔRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ
------------------	-----------------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------------------------	------------------	----------------------	-----------------------------

■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka plastová	150,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	800,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	1400,-
ALTAMURA 3	1000,-
ALTAMURA 4	400,-
ALTAMURA 5, 7	500,-
ALTAMURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-

■ TYP RÁMEČKU



■ KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.



ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ

GREKO
hranatá hrana

ST CPL


MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
SEDY ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL


SVĚTLE ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ

ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KÔRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

NOVINKA

NOVINKA

■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-

■ TYP RÁMEČKU



LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2800,-




SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



ST CPL MODEL 1-12: 3450,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3450,-



■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	500,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-

■ TYP RÁMEČKU



MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2900,-




SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



ST CPL MODEL 1-12: 3550,-


CPL 0,2 MODEL 1-12: 4550,-

CPL 0,7 MODEL 1-12: 5550,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3550,-



■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	300,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	150,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-

■ TYP RÁMEČKU



SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11




SORANO 12

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 3250,-




SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3900,-



■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	150,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	350,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-

■ TYP RÁMEČKU





1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliko)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstiu	200,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO 1900,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



ST CPL

2700,-

CPL 0,2

3200,-


CPL 0,7

4100,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

2700,-



SKLÁDACÍ

DVEŘE

4800,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vstřína nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana




KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"
stabilizující výplň - plná deska

400,-
700,-



ŠÍRKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5


DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku



Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
65-70	3700,-
70-80	3700,-
80-100	3300,-
100-120	3350,-
120-140	3400,-
140-160	3500,-
160-180	3600,-
180-200	3650,-
200-220	3750,-
220-240	4000,-
240-260	4100,-
260-280	4200,-
260-300	4250,-
280-300	4250,-
300-320	4350,-
320-340	4400,-
340-360	4800,-
360-380	4850,-
380-400	5000,-
400-420	5100,-

1 díl

2 díly

3 díly



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

■ KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- suklové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- suklové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek WC, na vložku	250,-

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT GAMMA



LOFT ETA



LOFT SIGMA

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN

1S

2S

5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN

2S

6S

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S



PN



4S



6S



8S



10S

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S




5S

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

■ NÁKRES ŘEZU:




DYHOVANÉ
(OBU/R)



SUKOVÉ
(OSU/R)

Rozsah regulační zárubně	DYHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-



Rozsah regulační zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ
(OBU)



SUKOVÉ
(OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1050,-	1200,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ **400,-** (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry





LUNA
2400,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



IZYDA
2700,-




TEMIDA
3100,-

Posuvný systém přizpůsoben pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv



■ Rozměry



■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

■ POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-

■ DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE
MOSAZ



MUŠLE
NIKL




MUŠLE
PATINA

300,-



Posuvné dveře na stěnu

■ TECHNICKÝ NÁKRES



POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



MADLO LOFT, 1 ks
Stylové a zarovně pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



MADLO, 2 ks.
Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200*53*16 mm
kod 337-100
500,- / pář



TICHÝ DORAZ
Souprava zajišťuje jemné dovívání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pář




STABILIZAČNÍ TRN S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ
Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.
kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárbuně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-




MUŠLE LOFT, 2 ks
Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří
200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



NEPRŮZVUČNOST
32/39dB

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $Rw = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubny

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubnu pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100

FINISH, GREKO 4300,-



SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO JILM 3D GREKO



DUB 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO SANREMO 3D GREKO



DUB ŠEDÝ 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana) SNĚHOBÍLÁ GREKO (hranatá hrana)


CPL 4900,- CPL 0,2 5700,- CPL 0,7 6400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÝ ST CPL



BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



PREMIUM 4900,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100 500,-

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 800,-

neprůzvučnost $Rw = 39$ dB 3000,-

lišťový vicebodový zámek na 2 vložky 1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $Rw = 32 \text{ dB}$. Lze je osadit do původníkové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $Rw = 39 \text{ dB}$	3000,-
lišťový vicebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

NOVINKA
DUB NATUR
PREMIUM




NOVINKA
DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO INTERÉROVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Záruleň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
,60"	644	617	601	627	717	695
,70"	744	717	701	727	817	795
,80"	844	817	801	827	917	895
,90"	944	917	901	927	1017	995
,100"	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	5000,-
125-155	5350,-
155-185	5900,-
185-215	6500,-
215-245	7000,-
245-275	7500,-
275-305	8200,-

■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001, 9003, 7022

cena 3600,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
,60"	644	617	601	627	707	681
,70"	744	717	701	727	807	781
,80"	844	817	801	827	907	881
,90"	944	917	901	927	1007	981
,100"	1044	1017	1001	1027	1107	1081

A-těsnění

B-zed'

C-podlaha



EI 30 DP3


PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6200,-	6400,-
„100“	6800,-	7000,-
„125“ - „185“	12400,-	12800,-

Při objednání protipožární zárbně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárbně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárbně - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 12000,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 15500,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	4000,-
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozní barva	4500,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozní barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozní barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-

HRANA STANDARD



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

KOVÁNÍ



■ klyky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	650,-	650,-	750,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	650,-	650,-	750,-
FUTURE	200,-	200,-	500,-
KLASA	200,-	200,-	500,-
TIBERIA	400,-	400,-	500,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	450,-	450,-	550,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-



AKCE KLYKA ZA 200,-

AKCE KLYKA ZA 200,-

■ klyky MP kování

N - Nerez



AKCE KLYKA ZA 200,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	200,-	200,-	500,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-

■ klyky BOLZANO



■ klyky MILANO



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

KOVÁNÍ

■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO všechny dekory 850,-	850,-	950,-	



dekor SONOMA GREKO



dekor ŽELVÝ GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klyk DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - ŽELVÝ GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, ŽELVÝ PREMIUM a podobně.

■ klyky CUBE-LINE

Nerez

AKCE KLYKA ZA 200,-



Černý mat



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	200,-	200,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	700,-	700,-	900,-

■ klyky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LUXOR - R F1	280,-	280,-	400,-
LUXOR - R F4	280,-	280,-	400,-

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	600,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	700,-

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ klyky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-	1200,-	1400,-

■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-	1200,-	1400,-



Chrom lesklý



Chrom perla




Nikl perla



Titan

■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-	1200,-	1400,-



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

KOVÁNÍ

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1450,-
OMEGA2 PLUS F8	1750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1000,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1150,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1400,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	500,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	750,-
kukátko se jménovkou ATLAS, BETA	500,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	950,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1200,-
přídavná rozeta STANDARD	500,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	900,-
kukátko obyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER



MOS

MOZ



MOČER

MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	450,-

Mušle

450,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA

FT -3665 AC, pár

Všechny povrhy 1200,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený,
BN-broušená nerez, Černá, Bílá




CENA

FT-3663 AC, pár

Všechny povrhy 1300,-

■ MUŠLE JNF



IN 16414
60x60 mm

IN 16410
70x135 mm

IN 16412
55x135 mm

IN 16416

IN 16404
60x60 mm

IN 16400
70x135 mm

IN 16402
55x135 mm

IN 16406
55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2100,-
HOOKY-R	2100,-
HOOKY-HR	2400,-



ZOČER BB

BB/S HR

PZ/D HR

WC HR

■ ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100mm



HOOKY-HR
Chrom Broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá

■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madělko do čela	
Kulaté	200,-

TECHNICKÉ INFORMACE

■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE




VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



■ KOVÁNÍ


■ ZÁMKY

ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC

ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ




■ PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

■ PADACÍ PRÁH



■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

■ KRYTKY NA PANTY





NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ




■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLAĐKE PRO RÁMOVÉ DVERE STILE A HYBRIDNI TWIN



TECHNICKÉ INFORMACE

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7			
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky


REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	2800,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3800,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	800,-



¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983





■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2600,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	5000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2	3500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2	7000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1750,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 900,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80“	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2400,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	1700,-
hákový zámek	–	1000,-
celkem		7800,-


	POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ										
	JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S					
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

	POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ										
	JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S					
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	,120"	,140"	,160"	,180"	,200"
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková délka garnýží ¹⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlých dveří se spojuje pomocí spojky

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT




Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlou kolejnice	550,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082

GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	10800,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-





KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	5700,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE		
stříbrná anoda		4300,-
černá		5500,-
křídlo		
SYSTEM GRAF 8		4400,-
SYSTEM GRAF 9		4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38		5300,-
oboustranné kulatá mušle:		
nerez		1350,-
černá		1650,-
šíře „90“		750,-
tichý doraz na jednu stranu		600,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF				
	„60“	„70“	„80“	„90“
S1 Šířka křídla	662	762	862	962
S2 Šířka otvoru	602	702	802	902
S3 Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1 Výška dveří		1989		
H2 Výška otvoru			max. 1973	
H3 Celková výška			2067	

MUŠLE

nerez



NOVINKA



STAVEBNÍ POUZDRA

■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY




POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍRKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOZEK	ŠÍRKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	4200,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4400,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	4600,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	4800,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	5100,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	5500,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	5800,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	8400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	8800,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	9200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	9600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	10200,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	11000,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	11600,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	900,-	1000,-	1100,-	1600,-
40-60; 60-80;	2000,-	2100,-	2200,-	3000,-
80-100; 100-120; 120-140	2200,-	2300,-	2400,-	3200,-
140-160; 160-180; 180-200	2300,-	2400,-	2500,-	3400,-
200-220; 220-240	2400,-	2500,-	2600,-	3600,-
240-260; 260-280	2700,-	2800,-	2900,-	4000,-
280-300; 300-320	3100,-	3200,-	3300,-	4400,-
320-340; 340-360	3300,-	3400,-	3500,-	4700,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místo na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


- rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

- rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


- rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,125"	,145"	,165"	,185"
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2 Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3 Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5 Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3 Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4 Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce




PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky – šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň – plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové



PASIVNÍ
KŘÍDLO

AKTIVNÍ
KŘÍDLO

■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“
2750,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2013					
h3 Vnitřní výška zárubně						1993					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm						2042/ 2062					

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2030					
h3 Vnitřní výška zárubně						2015					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, $\pm 1\text{cm}$	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, $\pm 1\text{cm}$	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075



SVĚTLÍKY

ERKADO

■ INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

■ CENY

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
NEBO CZ	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-

■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ Boční světlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



L = vzdálenost od osy klíky k okraji zárubeň
 L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klíka Astra)
 L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)


Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárbní OKZ objednejte změnu zámku na zámek řady STILE za 200,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena	Cena
65-70	3400,-	3500,-	3850,-
70-80	3400,-	3500,-	3850,-
80-100	3000,-	3100,-	3450,-
100-120	3100,-	3200,-	3600,-
120-140	3200,-	3300,-	3700,-
140-160	3400,-	3500,-	3900,-
160-180	3500,-	3600,-	4000,-
180-200	3700,-	3800,-	4200,-
200-220	3900,-	4000,-	4400,-
220-240	4100,-	4200,-	4600,-
240-260	4300,-	4400,-	4800,-
260-280	4400,-	4500,-	4900,-
280-300	4600,-	4700,-	5100,-
300-320	4700,-	4800,-	5200,-
320-340	4800,-	4900,-	5300,-
340-360	5000,-	5100,-	5500,-
360-380	5150,-	5250,-	5650,-
380-400	5350,-	5450,-	5850,-
400-420	5550,-	5650,-	6050,-
420-440	5750,-	5850,-	6250,-

■ NÁKRES OKZ




JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.
 Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.




- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

■ ROZSAH REGULACE




Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ			
	3D GREKO	CPL, PREMIUM	LAKOVANÉ	
	Cena	Cena	Cena	
1 díl	75-95 95-115 115-135	6500,-	6750,-	8250,-
	135-155 155-175 175-195	6700,-	6950,-	8550,-
	195-215 215-235	6800,-	7050,-	8850,-
2 díly	235-255 255-275	6900,-	7150,-	9250,-
	275-295 295-315	7200,-	7450,-	9550,-
3 díly	315-335 335-355	7500,-	7750,-	9850,-



- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 650,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 850,- komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu FINISH (900,-),
GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 450,-


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70“	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80“	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90“	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	80-95	4650,-	4850,-	5050,-	5350,-
	95-115				6800,-
	115-135				
2 díly	135-155	4850,-	5050,-	5250,-	5550,-
	155-175				7100,-
	175-195				
1 díl	195-215	5050,-	5250,-	5450,-	5750,-
	215-235				7350,-
	235-255				
2 díly	255-275	5250,-	5450,-	5650,-	5950,-
	275-295				7650,-
	295-315	5550,-	5750,-	5950,-	6250,-
1 díl	315-335				8100,-
	335-355	5850,-	6050,-	6250,-	6550,-
	355-375				8400,-
1 díl	375-395	6150,-	6350,-	6550,-	6850,-
	395-415				8750,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 450,-




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
,60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
,70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
,80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
,90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
,100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ					BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2		
65-70	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-		4900,-
70-80	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-		4900,-
80-100	2250,-	2400,-	2650,-	2950,-		4500,-
100-120	2300,-	2450,-	2700,-	3000,-		4700,-
120-140	2350,-	2500,-	2750,-	3050,-		4850,-
140-160	2450,-	2600,-	2850,-	3150,-		5000,-
160-180	2600,-	2750,-	3000,-	3300,-		5100,-
180-200	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-		5300,-
200-220	2750,-	2900,-	3150,-	3450,-		5450,-
220-240	2900,-	3050,-	3300,-	3600,-		5600,-
240-260	2950,-	3100,-	3350,-	3650,-		5750,-
260-280	3050,-	3200,-	3450,-	3750,-		5950,-
260-300	3150,-	3300,-	3550,-	3850,-		6050,-
280-300	3150,-	3300,-	3550,-	3850,-		6050,-
300-320	3250,-	3400,-	3650,-	3950,-		6250,-
320-340	3350,-	3500,-	3750,-	4050,-		6400,-
340-360	3650,-	3800,-	4050,-	4350,-		6650,-
360-380	3750,-	3900,-	4150,-	4450,-		6750,-
380-400	3950,-	4100,-	4350,-	4650,-		6950,-
400-420	4050,-	4200,-	4450,-	4750,-		7200,-


- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,- kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubní je 500-520. V případě širší zárubní je třeba objednat ostění 120 mm

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruký.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvírač 1500,-

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřích otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvních dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
S1	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
H1	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
S1	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
H1	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	

■ PODLAHOVÁ LIŠTA


PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
250,-
titánová bílá UV **400,-**



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
FINISH	1250,-
3D GREKO	1350,-
CPL, PREMIUM	1550,-
CPL 0,2	1850,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2900,-


ŠÍRKA	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„70“	744	718	704	792	822
„80“	844	818	804	892	922
„90“	944	918	904	992	1022
„100“	1044	1018	1004	1092	1122

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH	140,-
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM	170,-
CPL 0,2	340,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
FINISH	240,-
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM	320,-
CPL 0,2	470,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm




POVRCH	Cena
FINISH	450,-
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM	550,-
CPL 0,2	800,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	1200,-

Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

DEKORAČNÍ PANEL

ERKADO



DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze zkombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.



ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu




■ DEKORAČNÍ PANEL

ERKADO



ADAPTER



— povrchová úprava

	ST CPL i PREMIUM
adapter, délka 2750 mm, 1 ks	600,-
dekorativní lišta + montážní lišta, délka 2750 mm, 3 ks	1200,-
ukončovací lišta, délka 2750 mm 1 ks	200,-

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobene z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.

- Obsah balení:
adaptér - množství v balení: 1 kus
koncová lišta - množství v balení: 1 kus
dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL






PREMIUM



NOVINKA



TLOUŠŤKA 72 mm



■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

■ KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

■ ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

■ ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky



■ STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubež
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

REFLEX BRONZ - známý svou velmi trvanlivou odrazivou vrstvou, která odolává extrémním podmínkám prostředí.

Disponuje mimořádnými vlastnostmi světelné reflexe, rovněž reflexe slunečního záření je velmi účinná.

Nabízíme aplikované na bronzovém skle.



TLOUŠŤKA 82 mm

■ Koeficient tepelné prostupnosti: $Ud < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárbuni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvorí termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárbuny mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEN

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136


■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ



DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ



TLOUŠŤKA 102 mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zábrubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zábrubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.


ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:



- součástí balení je dřevěná rámová zábruba
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ





TLOUŠŤKA 102 mm BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH
k tloušťce 102mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvorí termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEN

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lišťový tříbolový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P1

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P2

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P3

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P4

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P5

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P6

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P7

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P8

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P9

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P10

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P11

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P12

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



P13



P14



P15



P16



P17



P18



P19



P20



P21



P22



P23



P24

Sklo pískované + 1400,-
(jednostranné)

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P25

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P26

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P27

Sklo pískované + 1400,-
(jednostranné)

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P28



P29

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P30

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P31

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P32



P33

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P34

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P35

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P36

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



P37

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-	
82 mm	příplatek +5200,-			
102 mm	příplatek +14300,-			



P38

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-	
82 mm	příplatek +5200,-			
102 mm	příplatek +14300,-			



P39

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-	
82 mm	příplatek +5200,-			
102 mm	příplatek +14300,-			



P40



P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL



P42

Nerezový element oboustranně +2800,-




P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejně pouze se zámkem lišťovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.



P45



P46

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-



P47



P48

Nerezový element oboustranně +2800,-



P49

Dekorační sklo je za individuální příplatek

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P50

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P51

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P52

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P53

Sklo písčované + 1400,-
(jednostranné)

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P54

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P55

72 mm	Borovice: 29380,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P57

Nerezový element oboustranně +1900,-
Dvoubarevnost +2800,-

72 mm	Borovice: 27840,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

72 mm	Borovice: 26680,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P59

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P60

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P61

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

	<p>P62</p> <p>Borovice: 29580,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 72 mm příplatek +5200,- 82 mm příplatek +14300,- 102 mm</p>		<p>P63</p> <p>Borovice: 29580,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 72 mm příplatek +5200,- 82 mm příplatek +14300,- 102 mm</p>		<p>P64</p> <p>Borovice: 29580,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 72 mm příplatek +5200,- 82 mm příplatek +14300,- 102 mm</p>		<p>P65</p>
	<p>P66</p> <p>Nerezový element oboustranně +2000,- Sklo pískované +1400,- (jednostranné)</p>		<p>P67</p> <p>Nerezový element oboustranně +2000,- Sklo pískované +1400,- (jednostranné)</p>		<p>P68</p> <p>Nerezový element oboustranně +2000,-</p>		<p>P69</p>
	<p>P70</p> <p>Nerezový element oboustranně +2000,-</p>		<p>P71</p>		<p>P72</p>		<p>P73</p>

Nerezový element oboustranně +2000,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P74

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P75

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P76

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P77

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P78

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	




P79

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P80

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P81

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P82

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P83

72 mm Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P84

72 mm Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-	
102 mm	příplatek +14300,-	



P85

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P90

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P91

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P92

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P93

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P94

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P95

72 mm	Borovice: 30160,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P96

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P97

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P98

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P99

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P100

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P101

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-
Nerezový element oboustranně +2800,-

Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,-

Nerezový element oboustranně +700,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P102

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 26680,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P106

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu +1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-

72 mm	Borovice: 29580,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P105

Nerezový element
oboustranně +1050,-

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P110

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P111

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P112

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm		příplatek +5200,-	
102 mm		příplatek +14300,-	



P113

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

 P114	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P115	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P116	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 32190,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P117		
 P118	72 mm Borovice: 28420,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 28420,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P119	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P120	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P121		
 P122	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P123	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P124	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-	72 mm Borovice: 31900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,- 82 mm příplatek +5200,- 102 mm příplatek +14300,-
 P125		

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P126



P127



P128



P129



P130




P131



P132



P133



P134



P135



P136



P137

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P159



P160



P161



P162



P163



P164



P165



P166



P167



P168



P169



P170

Dekorační sklo je za individuální příplatek


příplatek sklo-vitráž 9000,-

příplatek sklo-vitráž 9000,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DREVENÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

P85



P86



P87



P88



P151



P152



P153



P154



P149

P155

P156

P157

Dekorační sklo je za individuální příplatek

72 mm	Borovice: 27840,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P158

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P171

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P172

72 mm	Borovice: 32190,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P173

72 mm	Borovice: 28420,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P174



DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



P169
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ



P170
+ 2x BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVERÍ




P164
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, SKLO V RÁMU




P42
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ + NADSVĚTLIK


TECHNICKÉ PARAMETRY



S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)



H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)



ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2100	2035	2082	20
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2100	2035	2082	20
	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2100	2035	2082	20
102 mm	, „80“	800	980	865	960	2022	2120	2050	2102	20
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2120	2050	2102	20
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2120	2035	2100	40
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2120	2035	2100	40
	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2120	2035	2100	40
102 mm	, „80“	800	980	865	960	2022	2140	2050	2120	40
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2140	2050	2120	40
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýchaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



WINCHESTER



ZLATÝ DUB



TMAVÝ DUB



TEAK



MAHAGON



ÚBECH



PALISANDR



RAL 7016



RAL ostatní - za příplatek

PŘÍPLATKY NA DVEŘE

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro výšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
c)	Dveře celkové výšky 224 - 250 cm	+40 % ceny dveří
4.	Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	19 800,-
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	17 800,-
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	15 800,-
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	7 000,-
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	6 300,-
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	5 600,-
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	3500,-
b)	Dvoubarevnost	4000,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1350,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1350,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	1200,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1400,-
b)	dub	1400,-
c)	borovice	1300,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	650,-
b)	dub	650,-
c)	borovice otevírané	550,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	350,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

■ VLOŽKY



■ KUKÁTKO



700,-

■ ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPOANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – v ceně
tl. 72 mm – v ceně

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – příplatek 500,-
tl. 72 mm – příplatek 500,-

	tl. 102 mm
VLOŽKA TŘ.3 60/65	1100,-
VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
VLOŽKA TŘ.3 60/45	750,-
VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	900,-
VLOŽKA TŘ.3 60/35	750,-
VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	900,-



DODATEČNÉ
OSTĚNÍ
cena vž. předchozí stránka



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm



SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVERNÍHO KRÍDLA

■ KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka krídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klíce nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena 300,- bez DPH / sada



Za příplatek mohou být
úchytky osazeny
tlačítkem elektrického
otevírání dveří, cena
zahrnuje tlačítko, kabel,
elektrozámek. Tlačítkem
lze otevřít horní západku
zámku, nikoliv hlavní
západku/-ky


3900,-

■ MADLA WOBI - NEREZ

PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
POL - rovný	
110 cm	3000,-



POL

100 cm
160 cm

PP



POL

PO


PP

OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 88



tepelná izolace
Ud=0,60 W / (m²K)⁺

ocelové vchodové
dveře



protiplech s
regulovaným
přitlakem

lištový
zámek

lištový
zámek s
přídavným
zámkem

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek




tři třícepové závěsy s regulací 3D
krytky závěsů černé, stříbrné nebo
starozlaté



hliníková zárubeň




padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 88
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:


- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 hliníkový práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří po celém obvodu křídla
- 9 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 11 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 12 středové těsnění zárubně

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. 4-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidava lepší vzhled.

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 88

- tloušťka dveřního křídla 88 mm
- standard WT21
- energeticky úsporné
- evropský standard shody CE
- ideální pro pasivní domy



OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 78



tepelná izolace
Ud=0,63 W / (m²K)⁺

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



protiplech s
regulovaným
přitlakem

lištový
zámek

lištový
zámek s
přídavným
zámkem

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek




tři závěsy s regulací 3D
krytky závěsů černé, stříbrné
nebo starozlaté



hliníková zárubeň




padací práh




4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 78
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 třícepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 hliníkový práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 9 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 11 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 12 středové těsnění zárubně

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidava lepší vzhled.

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 78



tloušťka dveřního
křídla 78 mm



standard WT21




energeticky úsporné



evropský standard
shody CE



ideální pro pasivní domy




OCELOVÉ DVEŘE THERMO 78



tepelná izolace
Ud=0,64 W / (m²K)⁺

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE





protiplech s
regulovaným
přitlakem

lištový
zámek

lištový
zámek
bez horního
s přídavným
zámkem

S standard v ceně dveří


D volitelně za příplatek



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO 78 s padacím prahem bez něj

**KONSTRUKCE:**

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 třícepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulačním přítlačem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidava lepší vzhled.



tloušťka dveřního křídla 78 mm



standard WT21




energeticky úsporné




evropský standard shody CE



ideální pro pasivní dům (s hliníkovou zárubnou)



průřez ocelové zárubně pro křídlo THERMO 78




OCELOVÉ DVERE THERMO 64



tepelná izolace
Ud=0,77 W / (m²K)⁺

**OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVERE**



D
protiplech s
regulovaným
přitlakem

S
lištový
zámek

D
lištový
zámek
bez horního
s přídavným
zámkem

SINGEN 1, hladký antracit, LABEL INOX

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



trícepové závesy s regulací 3D
černé, stříbrné nebo starozlaté
kryty závěsů



ocelová zárubeň



hliníková zárubeň



padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 64
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 třícepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 hliníkový práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou, vybavené:
 - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
 - 4 zajíšťovací čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním
 - tepelně izolační masky.
2. Ocelovápozinkovaná a dýhovaná zárubeň v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidava lepší vzhled.



tloušťka dveřního křídla 64 mm




standard WT21




energeticky úsporné



evropský standard shody CE



průřez ocelové zárubně pro křídlo
THERMO 64



průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 64

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE


PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

PROVEDENÍ PLAIN

Dekorační panel slícovaná s povrchem dveřního křídla.




Panel slícovaný s povrchem dveřního křídla je vyroben z černého tvrzeného skla.



- 1 sestava skel
- 2 dveře
- 3 dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku, černě lakovaný a nalepený na povrch dveří
- 4 dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku s úpravou INOX a nalepený na povrch dveří
- 5 sklo slícované s povrchem dveřního křídla
- 6 sklo s charakteristickým zkosením nalepené na povrchu dveří
- 7 černý meziskelní rámeček

PROVEDENÍ LABEL




Dekorační panel umístěný na ploše křídla vytvářející jemný 3D efekt.



Panel o tloušťce 5 mm z černého tvrzeného skla s charakteristickým zkosením.



Černě lakovaný panel o tloušťce 2 mm.

Panel o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou INOX.



PROVEDENÍ STAMP

Estetické prolisy v povrchu křídla vytvářejí výrazný vzor.



Oboustranné prolisy o šířce 10 mm do hloubky 2 mm.

Oboustranné prolisy o šířce 25 mm do hloubky 2 mm.

Oboustranné prolisy o šířce 25 mm s intersií v povrchové úpravě INOX nebo lakovanou černou barvou.

Intarzie je možné montovat jednostranně nebo oboustranně. Vkládá se do prolisu a je v jedné rovině s křídlem (STAMP) nebo nalepené na dveřní křídlo (LABEL).

TYPY KONSTRUKCE

88

THERMO HOT 88




TEPELNÁ IZOLACE
 $Ud=0,60 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$



TLOUŠŤKA KRÍDLA
88 mm

88 mm

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



78

THERMO HOT 78




TEPELNÁ IZOLACE
 $Ud=0,63 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$



TLOUŠŤKA KRÍDLA
78 mm

78 mm

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



78

THERMO 78




TEPELNÁ IZOLACE
 $Ud=0,64 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$



TLOUŠŤKA KRÍDLA
78 mm

78 mm

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



64

THERMO 64




TEPELNÁ IZOLACE
 $Ud=0,77 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$



TLOUŠŤKA KRÍDLA
64 mm

64 mm

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



- 1 pěnová výplň
- 2 rám z lepeného dřeva

- 3 závěs
- 4 těsnění křídla

- 5 těsnění zárubně
- 6 tepelně izolační přepážka hliníkové zárubně

* Platí pro plné dveře bez prosklení, referenční rozměry 1230 x 2180 mm s hliníkovou zárubnou.

DEKORY

Naše dveře jsou vyrobeny z ocelového plechu, pokrytého PVC povrchem. Vyberte si barvu, která Vašim dveřím umožní vyniknout.


POVRCH PVC

Jedná se o výrobek, který byl speciálně vyvinut pro venkovní použití. PVC povrch je vysoko odolný vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření a mechanickému poškození. Textura přizpůsobená přírodnímu vzhledu dřeva vytváří výrobek vysoké estetické hodnoty.


**5 let ZÁRUKA
NA POVRCH**



HLADKÝ ANTRACIT



ANTRACIT
STRUKTURA



ČERNÁ




DUB ANTRACIT




ŠEDÁ



BOROVICE BÍLA



BAHENNÍ DUB




DUB STŘEDNÍ HNĚDÝ



OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



BOROVICE HORSKÁ



DUB NATURAL




DUB NATURAL PŘÍČNÝ




SUROVÝ DUB

Z technických důvodů souvisejících s tiskem se zobrazené barvy mohou lišit od barev na fotografiích. Barvu doporučujeme porovnat se vzorníkem dostupným u prodeje

OZDOBNÉ PANELY KOLEM SKLA



ČERNÉ SKLO




PANEL Z NEREZOVÉ OCELI
NEBO HLINÍKU, ČERNĚ
LAKOVANÝ



PANEL Z NEREZOVÉ OCELI NEBO
HLINÍKU, BARVA INOX

SKLO



GRAFIT




HNĚDÁ REFLEX



ŠEDÁ REFLEX



POLOPROPUSTNÉ
ZRCADLO
(za příplatek)



PÍSKOVANÉ SKLO



ČIRÉ SKLO

LANGEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

	LANGEN		
	1, 4	2	3, 5
THERMO HOT Hliníková zárubeň	88J	30 870,-	33 390,-
THERMO HOT Hliníková zárubeň	78J	27 720,-	30 240,-
THERMO Ocelová zárubeň	78J	23 940,-	26 460,-
THERMO Ocelová zárubeň	64J	21 420,-	23 940,-
			22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LANGEN 1-5
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo


LANGEN 1-5
630,-




LANGEN 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK



LANGEN 1



LANGEN 2



LANGEN 3



LANGEN 4



LANGEN 5

¹ (za příplatek)

TREBUR

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

TREBUR		
	1, 2, 3	4, 5, 6, 7, 8, 9
THERMO HOT HЛИНКОВА ЗАРУБЕН	88	31 500,-
THERMO HOT HЛИНКОВА ЗАРУБЕН	78	28 350,-
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	78	24 570,-
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	64	21 420,-
		32 760,-
		29 610,-
		25 830,-
		22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-
podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51	

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo


TREBUR 1-9
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

TREBUR 1-9
630,-



TREBUR 1, hladký antracit, LABEL BLACK



TREBUR 1

TREBUR 2

TREBUR 3

TREBUR 4

TREBUR 5

TREBUR 6

TREBUR 7

TREBUR 8

TREBUR 9

¹ (za příplatek)

WELS

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

WELS		
	1, 2, 3	4, 5, 6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	31 500,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	28 350,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 570,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	21 420,-
		32 760,-
		29 610,-
		25 830,-
		22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WELS 1-6
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WELS 1-6
630,-



WELS 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK



WELS 1



WELS 2



WELS 3



WELS 4



WELS 5



WELS 6

LEIMEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

LEIMEN	
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	88J
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	78J
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	78J
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	64J
	34 650,-
	31 500,-
	27 720,-
	23 940,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEIMEN 1-3
1 890,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEIMEN 1-3
1.260,-



LEIMEN 1, strukturovaný antracit, LABEL BLACK



LEIMEN 1



LEIMEN 2



LEIMEN 3

¹ (za příplatek)

AMBERG

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		AMBERG
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕН	88	34 020,-
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕН	78	30 870,-
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	78	27 090,-
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	64	23 940,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-


podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

AMBERG 1-4
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

AMBERG 1-4
630,-



AMBERG 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK



AMBERG 1



AMBERG 2



AMBERG 3



AMBERG 4

LINDEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT Hliníková zárubeň	88	34 020,-	34 650,-	35 280,-	35 910,-
THERMO HOT Hliníková zárubeň	78	30 870,-	31 500,-	32 130,-	32 760,-
THERMO Ocelová zárubeň	78	27 090,-	27 720,-	28 350,-	28 980,-
THERMO Ocelová zárubeň	64	23 940,-	24 570,-	25 200,-	25 830,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ 80 ▶ 90N ▶ 90 ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
1 260,-	1 890,-	2 520,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
630,-	1 260,-	1 890,-



LINDEN 1, hladký antracit, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř



LINDEN 1



LINDEN 2



LINDEN 3



LINDEN 4



LINDEN 5



LINDEN 6

¹⁾ (za příplatek)

MURTER

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 020,-	34 650,-	35 280,-	35 910,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 870,-	31 500,-	32 130,-	32 760,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 090,-	27 720,-	28 350,-	28 980,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	23 940,-	24 570,-	25 200,-	25 830,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlíníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
1260,-	1 890,-	2 520,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
630,-	1 260,-	1 890,-



MURTER 1, DUB STŘEDNÍ HNĚDÝ, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř



MURTER 1



MURTER 2



MURTER 3



MURTER 4



MURTER 5



MURTER 6

¹⁾ (za příplatek)

KREBEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

KREBEN		
	1, 2, 3	4, 5, 6, 7
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 020,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 870,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 090,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	23 310,-
		34 650,-
		31 500,-
		27 720,-
		23 940,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlínková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-


podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

KREBEN 1-7
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

KREBEN 1-7
630,-



KREBEN 1

KREBEN 2

KREBEN 3

KREBEN 4

KREBEN 5

KREBEN 6

KREBEN 7

¹⁾ (za příplatek)

EBERN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

EBERN	
THERMO HOT HЛИНИКОВÁ ZÁRUBEŇ	88,-
THERMO HOT HЛИНИКОВÁ ZÁRUBEŇ	78,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64,-
	34 020,-
	30 870,-
	27 090,-
	24 570,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

EBERN 1,2
1 890,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

EBERN 1,2
1 260,-



EBERN 1



EBERN 2



EBERN 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

WIENER

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

WIENER	
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕН	88
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕН	78
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	78
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	64

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WIENER 1-2
1 890,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WIENER 1-2
1 260,-



WIENER 1



WIENER 2



WIENER 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL DIAMOND GLASS

SION

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

SION		
	1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 170,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 020,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 240,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 720,-
		35 910,-
		32 760,-
		28 980,-
		26 460,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlíníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SION 1	SION 2
1 890,-	1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SION 1	SION 2
1 260,-	630,-



SION 1



SION 2



SION 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL GLASS

SINGEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

SINGEN		
	1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	31 500,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	28 350,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 570,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	21 420,-
		32 760,-
		29 610,-
		25 830,-
		22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlíníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SINGEN 1-4
1 260,-



SINGEN 1, strukturovaný antracit, LABEL INOX

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SINGEN 1-4
630,-



SINGEN 1



SINGEN 2



SINGEN 3



SINGEN 4

¹ (za příplatek)

SELTERS

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

SELTERS	
THERMO HOT HЛИNІКОВА ЗÁРУБЕН	88
THERMO HOT HЛИNІКОВА ЗÁRУБЕН	78
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEN	78
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEN	64
	36 540,-
	33 390,-
	29 610,-
	26 460,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SELTERS 1-4
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SELTERS 1-4
630,-



SELTERS 1




SELTERS 2



SELTERS 3



SELTERS 4



SELTERS 1, zlatý dub, LABEL BLACK

SAMEDAN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

SAMEDAN		
	1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT Hliníková zárubeň	88	36 540,-
THERMO HOT Hliníková zárubeň	78	33 390,-
THERMO Ocelová zárubeň	78	28 350,-
THERMO Ocelová zárubeň	64	25 200,-
		34 020,-
		30 870,-
		27 090,-
		23 940,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šírky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo


SAMEDAN 1-5
1 260,-



SAMEDAN 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SAMEDAN 1-5
630,-



SAMEDAN 1



SAMEDAN 2



SAMEDAN 3



SAMEDAN 4



SAMEDAN 5

¹⁾ (za příplatek)

RODING

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

RODING		
	1, 2	3
THERMO HOT HLINKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 020,-
THERMO HOT HLINKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 870,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 090,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	23 940,-
		32 760,-
		29 610,-
		25 830,-
		22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlínková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

RODING 1, 2	RODING 3
1 890,-	1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

RODING 1, 2	RODING 3
1 260,-	630,-



RODING 1



RODING 2



RODING 3



RODING 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

FRYBURG

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

FRYBURG	
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	88,-
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	78,-
THERMO OCELOVÁ ЗАРУБЕНЬ	78,-
THERMO OCELOVÁ ЗАРУБЕНЬ	64,-
	30 870,-
	27 720,-
	23 940,-
	21 420,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

FRYBURG 1-3
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

FRYBURG 1-3
630,-



FRYBURG 1



FRYBURG 2



FRYBURG 3



FRYBURG 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK

¹ (za příplatek)

MELK

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MELK	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	35 280,-	32 760,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	32 130,-	29 610,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 720,-	25 830,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	23 940,-	22 680,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlínková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MELK 1,2
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MELK 1,2
630,-



MELK 1



MELK 2



MELK 1, černá, LABEL INOX

LUCERNA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

LUCERNA	
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	88J
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	78J
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	78J
THERMO OCELOVÁ ZAŘUBEŇ	64J
	33 390,-
	30 240,-
	26 460,-
	23 310,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LUCERNA 1, 2
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LUCERNA 1, 2
630,-



LUCERNA 1



LUCERNA 2



LUCERNA 1, šedá, LABEL BLACK

¹ (za příplatek)

LEOBEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

LEOBEN		
	1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	32 760,-
THERMO HOT HLINKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 610,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	25 830,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	22 680,-
		33 390,-
		30 240,-
		26 460,-
		23 310,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hlínková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEOBEN 1-4
1 260,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEOBEN 1-4
630,-



LEOBEN 1



LEOBEN 2



LEOBEN 3



LEOBEN 4

¹ (za příplatek)

BIENE

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

	BIENE		
	STAMP BLACK/INOX	LABEL BLACK/INOX	
	1	2, 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	88	27 720,-	27 090,-
THERMO HOT HЛИНІКОВА ЗАРУБЕНЬ	78	24 570,-	23 940,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	20 790,-	20 160,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 640,-	17 010,-
			16 380,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ 80 ▶ 90N ▶ 90 ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-
podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51	



BIENE 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, STAMP BLACK, prolis 10 mm od okraje křídla



BIENE 1



BIENE 2



BIENE 3



BIENE 4

¹⁾ (za příplatek)

LUTTER

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUTTER
THERMO HOT HЛИNIKOVÁ ZÁRUBEŇ	88J	24 570,-
THERMO HOT HЛИNIKOVÁ ZÁRUBEŇ	78J	21 420,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78J	17 640,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64J	14 490,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51



LUTTER 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, STAMP ROLLER, prolis 10 mm od okraje křídla



LUTTER 1



LUTTER 2



LUTTER 3



LUTTER 4

¹ (za příplatek)

KELLA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

KELLA	
THERMO HOT HЛИNІКОВА ЗАРУБЕН	88J
THERMO HOT HЛИNІКОВА ЗАРУБЕН	78J
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	78J
THERMO OCELOVÁ ZАРУБЕН	64J
	24 570,-
	21 420,-
	17 640,-
	14 490,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
výšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-
podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51	



KELLA 1, dub bahenní, STAMP
prolís 5 mm od hrany křídla



KELLA 1



KELLA 2

¹ (za příplatek)

SOLID

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

	SOLID	
THERMO HOT HЛИНИКОВÁ ZÁRUBEŇ	88	23 940,-
THERMO HOT HЛИНИКОВÁ ZÁRUBEŇ	78	20 790,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	17 010,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	13 860,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

[◀ 80N ▶](#) [◀ 80 ▶](#) [◀ 90N ▶](#) [◀ 90 ▶](#) [◀ 100^{1\)} ▶](#) [◀ NA MÍRU ▶](#)

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	2 835,-
křídlo šíř. „100“	1 260,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc. na str. 48)	1 575,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 48)	6 300,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 48)	1 575,-

podrobný seznam příslušenství za příplatek je k dispozici na str. 51



SOLID, ořech



SOLID



SOLID




SOLID

¹ (za příplatek)


SVĚTLÍKY

- světlíky jsou k dispozici pouze pro dveře s hliníkovou zárubní
- boční a horní světlíky vyžadují při montáži odstranění skel.
- boční a horní světlíky vyrábíme za příplatek i ve vyžádaných individuálních rozměrech
- příplatek za sklo P4 činí 1260,- bez DPH za m² světlíku (počítáno z celého světlíku)
- příplatek za rozměrově nestandardní střešní okna je 630,- bez DPH a připočítává se k ceně za vyšší rozměr podle tabulek na str. 45.


DOSTUPNÉ KONFIGURACE



SOUSTAVY SKEL - OBYČEJNÉ SKLO



SOUSTAVY SKEL - BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 (za příplatek)



- 1 lepené bezpečnostní sklo proti vloupání P4
- 2 tvrzené sklo ESG
- 3 teplé mezi-skelní rámy, černé

SOUSTAVY SKEL - TYPY ZASKLENÍ





THERMO HOT 88

HORNÍ SVĚTLÍKY THERMO HOT 88

Výška [mm]	Šířka [mm]																	
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287	1387	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287	2387	2487	2587	2687
200	8946,-	9198,-	9513,-	9765,-	10017,-	10269,-	10584,-	10836,-	11088,-	11403,-	11655,-	11907,-	12222,-	12474,-	12726,-	13041,-	13293,-	13545,-
300	9198,-	9513,-	9765,-	10017,-	10269,-	10584,-	10836,-	11088,-	11403,-	11655,-	11970,-	12348,-	12726,-	13167,-	13545,-	13986,-	14364,-	14742,-
400	9513,-	9765,-	10017,-	10269,-	10647,-	11088,-	11592,-	12033,-	12537,-	12978,-	13419,-	13923,-	14364,-	14868,-	15309,-	15750,-	16254,-	16695,-
500	9828,-	10269,-	10773,-	11340,-	11844,-	12411,-	12915,-	13419,-	13986,-	14490,-	15057,-	15561,-	16065,-	16632,-	17136,-	17703,-	18207,-	18711,-

BOČNÍ STANDARDNÍ a VYŠŠÍ SVĚTLÍKY PRO THERMO 88

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2101 [standard THERMO HOT 88]	10899,-	11277,-	12663,-	14112,-	15435,-	16821,-	18207,-
2200	11088,-	11592,-	13041,-	14553,-	16002,-	17388,-	18837,-
2300	11340,-	11970,-	13482,-	14994,-	16506,-	18018,-	19467,-
2400	11592,-	12348,-	13860,-	15498,-	17010,-	18585,-	20097,-



THERMO HOT 78



THERMO 78

HORNÍ SVĚTLÍKY THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka THERMO 78 [mm]																	
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262	1362	1462	1562	1662	1762	1862	1962	2062	2162	2262	2362	2462	2562	2662
	977 (80)	1077 (90)	1177 (100)	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677
200	8127,-	8379,-	8631,-	8883,-	9135,-	9324,-	9576,-	9828,-	10080,-	10332,-	10584,-	10836,-	11088,-	11340,-	11592,-	11844,-	12096,-	12348,-
300	8379,-	8631,-	8883,-	9135,-	9324,-	9576,-	9828,-	10206,-	10584,-	10962,-	11340,-	11718,-	12096,-	12474,-	12852,-	13230,-	13608,-	13986,-
400	8631,-	8883,-	9261,-	9702,-	10143,-	10584,-	11025,-	11466,-	11907,-	12348,-	12789,-	13230,-	13671,-	14112,-	14553,-	14994,-	15435,-	15876,-
500	9261,-	9765,-	10269,-	10773,-	11340,-	11844,-	12348,-	12852,-	13356,-	13860,-	14364,-	14868,-	15372,-	15876,-	16380,-	16884,-	17388,-	17892,-

BOČNÍ STANDARDNÍ a VYŠŠÍ SVĚTLÍKY PRO THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086 [standard THERMO HOT 78]	9954,-	10710,-	12096,-	13482,-	14868,-	16191,-	17577,-
2101 [standard THERMO HOT 78]	9954,-	10710,-	12096,-	13482,-	14868,-	16191,-	17577,-
2200	10143,-	11025,-	12474,-	13923,-	15372,-	16758,-	18207,-
2300	10395,-	11403,-	12852,-	14364,-	15876,-	17325,-	18774,-
2400	10584,-	11718,-	13230,-	14868,-	16380,-	17892,-	19404,-



THERMO 64

HORNÍ SVĚTLÍKY THERMO HOT 64

Výška [mm]	Šířka [mm]																	
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648
200	6615,-	6867,-	7056,-	7308,-	7560,-	7749,-	8001,-	8253,-	8442,-	8694,-	8946,-	9135,-	9387,-	9639,-	9891,-	10080,-	10332,-	10584,-
300	6867,-	7056,-	7308,-	7560,-	7749,-	8001,-	8253,-	8505,-	8883,-	9261,-	9639,-	9954,-	10332,-	10710,-	11088,-	11403,-	11781,-	12159,-
400	7056,-	7308,-	7623,-	8064,-	8505,-	8883,-	9324,-	9765,-	10206,-	10584,-	11025,-	11466,-	11907,-	12348,-	12726,-	13167,-	13608,-	14049,-
500	7623,-	8127,-	8631,-	9135,-	9639,-	10080,-	10584,-	11088,-	11592,-	12096,-	12537,-	13041,-	13545,-	14049,-	14553,-	14994,-	15498,-	16002,-

BOČNÍ STANDARDNÍ a VYŠŠÍ SVĚTLÍKY PRO THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086 [standard THERMO HOT 64]	8316,-	9072,-	10458,-	11844,-	13167,-	14490,-	15813,-
2200	8568,-	9450,-	10836,-	12348,-	13734,-	15120,-	16506,-
2300	8757,-	9765,-	11214,-	12726,-	14238,-	15687,-	17136,-
2400	9009,-	10080,-	11592,-	13167,-	14679,-	16191,-	17703,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VZDÁLENOSTI PANELŮ ČI PROLISŮ OD HRANY DVEŘÍ

MODEL	STRANA PANTOVÁ		STRANA NEPANTOVÁ	
	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany
Kreben 4	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 5	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 6	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 7	-	do 2mm	-	15mm
Wiener 1	do 2mm	-	15mm	-
Wiener 2	do 2mm	-	15mm	-
Singen 1	do 2mm	-	15mm	-
Singen 2	do 2mm	-	15mm	-
Singen 3	do 2mm	-	15mm	-
Singen 4	do 2mm	-	15mm	-
Selters 1	do 2mm	-	15mm	-
Selters 2	do 2mm	-	15mm	-
Selters 3	do 2mm	-	15mm	-
Selters 4	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 3	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 4	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 5	-	do 2mm	-	15mm
Roding 2	-	do 2mm	-	15mm
Fryburg 1	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
Fryburg 2	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
Fryburg 3	do 2mm	-	15mm	-
Melk 1	-	do 2mm	-	15mm
Melk 2	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 1	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 2	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 3	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 4	-	do 2mm	-	15mm
Leimen 1	do 2mm	-	15mm	-
Leimen 2	do 2mm	-	15mm	-
Leimen 3	do 2mm	-	15mm	-
Lucerna 1	-	do 2mm	-	15mm
Langen 1	do 2mm	-	15mm	-
Langen 2	do 2mm	-	15mm	-
Langen 3	do 2mm	-	15mm	-
Langen 4	do 2mm	-	15mm	-
Langen 5	do 2mm	-	15mm	-
Horn 1	do 9mm	-	15mm	-
Horn 2	do 9mm	-	15mm	-
Horn 3	do 9mm	-	15mm	-
Biene 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
Biene 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
Biene 2	-	100mm	-	100mm
Luter 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
Luter 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
Luter 2	-	100mm	-	100mm
Kella 1	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm
Kella 2	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm

TECHNICKÉ INFORMACE


ZÁRUBNĚ



THERMO HOT 88



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




Povrch ve vybrané barvě dveří



THERMO HOT 78




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




THERMO 78



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




THERMO 64




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



TECHNICKÉ INFORMACE



INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY Sc [mm]	
v rozsahu od 770 mm do 1210 mm po 10 mm	
◀	▶
DOSTUPNÉ VÝŠKY Sc [mm]	
v rozsahu od 1800 mm do 2480 mm po 10 mm	
◀	▶

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY KOTLŮ

88 THERMO HOT 88

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2111	937	2101	756	2002	779
80	1007	2111	987	2101	806	2002	829
90N	1057	2111	1037	2101	856	2002	879
90	1107	2111	1087	2101	906	2002	929
100	1207	2111	1187	2101	1006	2002	1029

78 THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2111	927	2101	756	2002	769
80	997	2111	977	2101	806	2002	819
90N	1047	2111	1027	2101	856	2002	869
90	1097	2111	1077	2101	906	2002	919
100	1197	2111	1177	2101	1006	2002	1019


THERMO 78

HЛИNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2096	912	2086	756	2002	784
80	982	2096	962	2086	806	2002	834
90N	1032	2096	1012	2086	856	2002	884
90	1082	2096	1062	2086	906	2002	934
100	1182	2096	1162	2086	1006	2002	1034

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2085	890	2075	759	2005	789
80	956	2085	940	2075	809	2005	839
90N	1006	2085	990	2075	859	2005	889
90	1056	2085	1040	2075	909	2005	939
100	1156	2085	1140	2075	1009	2005	1039

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	844	2055	890	2075	859	2005	789
80	894	2055	940	2075	809	2005	839
90N	944	2055	990	2075	859	2005	889
90	994	2055	1040	2075	909	2005	939
100	1094	2055	1140	2075	1009	2005	1039



HЛИNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2096	898	2086	756	2002	770
80	968	2096	948	2086	806	2002	820
90N	1018	2096	998	2086	856	2002	870
90	1068	2096	1048	2086	906	2002	920
100	1168	2096	1148	2086	1006	2002	1020

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2085	875	2075	759	2005	775
80	941	2085	925	2075	809	2005	825
90N	991	2085	975	2075	859	2005	875
90	1041	2085	1025	2075	909	2005	925
100	1141	2085	1125	2075	1009	2005	1025

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Světllost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	835	2055	875	2075	756	2005	775
80	885	2055	925	2075	806	2005	825
90N	935	2055	975	2075	856	2005	875
90	985	2055	1025	2075	906	2005	925
100	1085	2055	1125	2075	1006	2005	1025

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

Způsob A



Způsob B



Způsob C



Způsob D



Způsob E



Způsob F



KLIKA - KLIKA

KLIKA - KLIKA
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

KLIKA - MADLO

KLIKA - MADLO
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

MADLO - MADLO

MADLO - MADLO
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

KOMPONENTY PRO JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

základní prvky výbavy pro daný způsob otevření

Sada A	Sada B	Sada C	Sada D	Sada E	Sada F
- vložka klíč - knoflik	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídavný zámek	- vložka klíč - knoflik	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídavný zámek	- vložka klíč - knoflik	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídavný zámek

+ vybraný vzor klyky, madla a příslušenství

A	B	C	D	E	F
- klyka	- klyka - horní štítek	- sada klyka + štítek slim - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač	- sada klyka + štítek slim - horní štítek - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač	- štítek - 2 x madlo - 2 x tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač	- štítek - madlo slim - 2 x madlo - 2 x tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač

SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

PRAVÉ DVEŘE




pravé dveře otevírané ven




pravé dveře otevírané dovnitř

LEVÉ DVEŘE



Levé dveře otevírané dovnitř



Levé dveře otevírané ven

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	KONSTRU.-E	inox, staré zlato černá
Sada A	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání A - vložka klíč - knoflík (cena nezahrnuje vybranou kliku)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 926,- 825,- 825,- 611,- 1 096,- 1 027,- 1 027,- 920,-
Sada B	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání B - sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem a jednoho přídavného horního zámku (cena nezahrnuje vybranou kliku a štítek)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 707,- 1 663,- 1 663,- 1 481,- 2 079,- 2 041,- 2 041,- 1 922,-
Sada C	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání C - vložka klíč - knoflík (k ceně je třeba připočítat vybranou sadu kliky + štítek slim, madlo a tlačítko, napájení, elektroprotiplech, samozavírač)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 926,- 825,- 825,- 611,- 1 096,- 1 027,- 1 027,- 920,-
Sada D	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání D - sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem, jednoho přídavného horního zámku a napájení (k ceně je třeba připočítat vybranou sadu kliky + štítek slim, horní štítek slim, madlo, tlačítko, napájení, elektroprotiplech, samozavírač)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 707,- 1 663,- 1 663,- 1 481,- 2 079,- 2 041,- 2 041,- 1 922,-
Sada E	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání E - vložka klíč - knoflík (k ceně je třeba připočítat DVĚ vybraná madla, 2 x tlačítko, štítek slim, napájení, elektroprotiplech, samozavírač)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 926,- 825,- 825,- 611,- 1 096,- 1 027,- 1 027,- 920,-
Sada F	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání F - sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem a jednoho přídavného horního zámku (k ceně je třeba připočítat DVA vybraná úchyty, 2 x tlačítko, štítek slim, horní štítek slim, napájení, elektroprotiplech, samozavírač)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 707,- 1 663,- 1 663,- 1 481,- 2 079,- 2 041,- 2 041,- 1 922,-
	 Cylindrická vložka klíč-klíč; třída B (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 857,- 769,- 769,- 485,- 958,- 888,- 888,- 788,-
	 Cylindrická vložka klíč-klíč; třída B (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, staré zlato F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 926,- 825,- 825,- 611,- 1 096,- 1 027,- 1 027,- 920,-
	 Sada cylindrických vložek klíč-klíč a klíč-knoflík v systému jednoho klíče; třída B (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 077,- 1 033,- 1 033,- 851,- 1 449,- 1 411,- 1 411,- 1 292,-
	 Cylindrická vložka klíč-klíč; třída C (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 040,- 888,- 888,- 655,- 1 455,- 1 367,- 1 367,- 1 235,-
	 Cylindrická vložka klíč-knoflík; třída C (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 172,- 1 134,- 1 134,- 869,- 1 632,- 1 544,- 1 544,- 1 418,-
	 Sada cylindrických vložek klíč-klíč a klíč-knoflík v systému jednoho klíče, třída C (splňuje požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 1 493,- 1 455,- 1 455,- 1 241,- 1 802,- 1 758,- 1 758,- 1 638,-
	 Přídavný horní zámek, stříbrný protiplech	630,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ


KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	inox, staré zlato	černá
A, B	781,-	781,-
B	365,-	365,-
A, B	1.229,-	1.229,-
B	529,-	529,-
C, D	731,-	731,-
D	365,-	365,-
C, D	737,-	737,-
E, F	573,-	573,-
B, D, F	255,-	255,-
A, B	882,-	1.008,-
B	315,-	378,-
A, B	1.575,-	1.827,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	inox, staré zlato	černá
 B	Štítek ROYAL pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky RC2)	1 071,- 1197,-
 A, B	Klika ROYAL FLEX s ochranou proti odvrtání, třída C inox, černá, staré zlato F4	1 764,- 2 079,-
 B	Štítek ROYAL FLEX k hornímu zámku s ochranou proti odvrtání, třída C inox, černá, staré zlato F4	1 071,- 1197,-
 C, D	Sada SOLO GAJA, klika + štítek slim (dveře s madlem) inox, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky RC2)	882,- 1 071,-
 D	Sada horních rozet SOLO GAJA (horní zámek a madlo) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky RC2)	315,- 378,-


MADLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	nerezová ocel (Inox)	černá
 C, D, E, F	Madlo K35 inox, nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 3 213,- 4 177,- délka 160 cm 3 056,- 3 969,- délka 120 cm 2 759,- 3 585,- délka 60 cm 2 318,- 3 011,-
 C, D, E, F	Madlo KK35 inox, nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 2 867,- 3 723,- délka 160 cm 2 715,- 3 528,- délka 120 cm 2 413,- 3 131,- délka 60 cm 1 966,- 2 558,-
 C, D, E, F	Madlo KP inox nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 2 867,- 3 723,- délka 160 cm 2 715,- 3 528,- délka 120 cm 2 413,- 3 131,- délka 60 cm 1 966,- 2 558,-
 C, D, E, F	Madlo KPL2 inox, nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 3 761,- 4 889,- délka 160 cm 3 604,- 4 681,- délka 120 cm 3 308,- 4 303,- délka 60 cm 2 854,- 3 711,-
 C, D, E, F	Madlo 035 inox, nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 3 364,- 4 372,- délka 160 cm 3 207,- 4 164,- délka 120 cm 2 892,- 3 767,- délka 60 cm 2 419,- 3 144,-
 C, D, E, F	Madlo OP inox, nerezová ocel, černá (není možné otevírat tlačítkem)	délka 180 cm 2 867,- 3 723,- délka 160 cm 2 715,- 3 528,- délka 120 cm 2 413,- 3 131,- délka 60 cm 1 966,- 2 558,-
 C, D, E, F	Madlo P6K inox, nerezová ocel, černá (není možnost otvírání tlačítkem)	délka 120 cm 4 347,- 5 651,- délka 60 cm 3 062,- 3 982,-
 C, D, E, F	Madlo P60 inox, nerezová ocel, černá (není možnost otvírání tlačítkem)	délka 120 cm 4 347,- 5 651,- délka 60 cm 3 062,- 3 982,-
 C, D, E, F	Tlačítko k madlu + stykač ISEO + elektroinstalace + elektromechanický zámek	3 465,-
 E, F	2 x tlačítka k madlu + stykač ISEO + elektroinstalace + elektromechanický zámek	5 040,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK		CENA
	Hliníková zárubeň ke dverím THERMO 78 a THERMO 64 (standardně u dveří THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78)	2 835,-
	Padací prah	1 260,-
	Izolační podložka pod prahy z klinky, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm Na základ pod prahy z klinky je třeba nanést lepidlo „BOSTIK“, které pro montáž doporučuje výrobce klinky	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm Na podložky z klinky je třeba nanést lepidlo „BOSTIK“, které pro montáž doporučuje výrobce klinky	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 60 cm Na podložky z klinky je třeba nanést lepidlo „BOSTIK“, které pro montáž doporučuje výrobce klinky	Výška 70 mm 599,- + příplatek 50,- za každých dalších 10 mm
	Lepidlo „BOSTIK“ na izolační podložky, šedá barva 430g	65,-
	Dilatační páska 58 mm, návin 6 m, dilatace od 7 do 15 mm	1 197,-
	Páska pro teplou montáž 100 mm, délka 30 m	2 457,-
	Automatický lišťový zámek se závěsnou lištou (pouze hliníková zárubeň) A	1 575,-
	Elektroprotiplech s mechanickým přepínačem funkce den/noc	2 268,-
	Napájení elektroprotiplechu C, D, E, F	630,-
	Ramenový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	2 016,-
	Lišťový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	5 292,-
	Skrytý samozavírač dveří (pouze dveře THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78) Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	7 245,-
	Sada pro údržbu ocelových dveří : aktivní čisticí pěna a ochranný silikon	1 000,-

TEPELNÁ PROPUSTNOST

Čím nižší je koeficient propustnosti, tím méně dochází ke ztrátě energie.



Druh zárubně	TEPELNÁ IZOLACE Ud [W/(m ² K)]			
	PLNÉ DVEŘE		DVEŘE SE ZASKLENÍM ^{*)}	
	dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř	dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř
THERMO HOT 88	HLINÍKOVÁ	0,62	0,60	0,69
THERMO HOT 78	HLINÍKOVÁ	0,67	0,63	0,74
THERMO 78	OCELOVÁ	0,97	0,80	1,00
THERMO 78	HLINÍKOVÁ	0,68	0,64	0,75
THERMO 64	OCELOVÁ	1,00	0,88	1,2
THERMO 64	HLINÍKOVÁ	0,83	0,77	0,94
				0,88

^{*)} testovaný vzorek zasklení 1500 x 150 mm

**ERKADO CZ s.r.o.**

800 111 999

CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIC: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz