

Doskočiště LA Sport



Firma LA Sport dodává kompletní vybavení pro atletiku. Specializuje se na výrobu doskočišť pro školní i vrcholový sport. Díky mnohaleté zkušenosti nabízíme doskočiště, která mají optimální složení molitanových vrstev, jsou potaženy pevnými a odolnými látkami, jejichž stříhy zachovávají plně funkčnost molitanového jádra. Každý díl je vyráběn tak, aby bylo možné jej snadno opravit i vyměnit, aby tak zákazník mohl počítat s tím, že kupuje doskočiště, které mu vydrží mnoho let a jakýkoli servis bude časově i finančně nenáročný.

Molitanová náplň

Doskočiště LA Sport jsou vyráběna z molitanových dílů, které jsou lepeny komorovým systémem. Spodní vrstvu (zhruba 1/4 celkové výšky) tvoří deska z pevného molitanu pro zajištění základu pro bezpečný dopad. Středová vrstva (o něco více, než 1/3 celkové výšky) je lepena z pruhů měkkého molitanu, který má velkou elasticitu a utváří celkovou pružnost a měkkost doskočiště. Vrchní část dílů je tvořena měkkou deskou s vysokou elasticitou (tvoří zhruba 1/3 výšky doskočiště).

Na vrchu doskočiště je dopadová deka z kvalitního molitanu (nejčastěji 5-7cm podle celkové výšky doskočiště), která rozkládá tlak při dopadu a díky tomu pracuje doskočiště jako celek a nikoli pouze v místě dopadu.

Potahy dílů

Jednotlivé díly jsou potaženy pevnou látkou. Spodní část tvoří plachtovina, vrchní část kvalitní síťovina umožňující plynulý odfuk při doskoku závodníka. Barevná kombinace se běžně vyrábí červeno – modrá. Dle přání zákazníka je možné vyrobit i jiné kombinace (žlutá, zelená, šedá, oranžová, černá, bílá).

Celistvost doskočiště

Jednotlivé díly jsou mezi sebou spojeny systémem suchých zipů. Dopadová deka je s doskočištěm spojena pomocí plošných terčů na vrchu dílů / spodku deky.

Doplňky k doskočištím

K doskočištím jsou dodávány plachty proti dešti, rošty - integrovaný (uchycen pomocí látkových kapes na spodku dílů, je velmi lehký a snadno přenosný společně s doskočištěm) i ocelový, pojízdný stříšky z hliníkové konstrukce opláštěné polykarbonátem.


Údržba

Firma LA Sport provádí záruční i pozáruční servis. Díky systému oddělitelných vrchních částí potahů (síťoviny) je možné při poškození snadno vyměnit část potahu, což ocení především ti, kteří chtějí doskočiště užívat po mnoho let.

Certifikace IAAF

Firma LA Sport získala v roce 2016 na svá doskočiště pro skok vysoký 6x4x0,7m i pro skok o tyči 8x6x0,8m certifikát IAAF.

Doskočiště pro skok do výšky LA Sport




Tělo doskočiště 6x4x0,63m

Celkový rozměr 600x400x70cm.

- dopadová deka s molitanem 7cm
- spojení deky se spodními díly pomocí systému suchých zipů

Tělo doskočiště tvoří 3 díly 400x200x63cm.


- komorově lepený molitan
- díly jsou k sobě spojeny trojzubci



Doskočiště IAAF 6x4x0,7m




Doskočiště pro skok o tyči LA Sport



Základní modul 5x2,25m

Základní modul je tvořen ze tří částí o výšce 33-73cm, celkový rozměr 225x500cm.


- středový díl okolo šuplíku z jednoho kusu
- celomolitanová měkká náplň s přesným tvarem dle IAAF
- pevněné rohy potahu v místech zvýšené zátěže během užívání



Tělo doskočiště 7x6m

Zadní doskokovou část tvoří 6 dílů 240x200x73cm.


- celkový rozměr zadní části 480x600x73cm
- komorově lepený molitan s měkkou vrchní deskou



Doskočiště 7x6m

Celkový rozměr deky 700x600cm.

- dopadová deka s molitanem 7cm
- spojena se spodními díly pomocí systému suchých zipů.



Doskočiště 8x6m


Přední díly 260x95x40cm.

- komorově lepený molitan s měkkou vrchní deskou
- spojení k zadní části pomocí suchých zipů. Snadno oddělitelné pro trénink dětí a mládeže.

Ochranné díly okolo stojanů mohou být koncipovány podle zadání zákazníka. Standardní set je tvořen ze dvou molitanových dílců podepřených žárově zinkovanou konstrukcí pro umožnění pojezdu stojanů v kolejnicích. Celková výška se shoduje s výškou doskočiště, tedy 40-80cm.



Doskočiště 8x6m



Product Certificate

*The IAAF is pleased to certify hereby
that the following product:*

Product's Trade Name:

Landing Area, High Jump

Description, Colour / Absolute Thickness:

6m x 4m x 0.70m, Various

Company Name, Country:

LA Sport, CZE

Catalogue Number:

LA 6x4x0.7

IAAF Certification Number:

E-16-0889

meets the dimensional requirements for use in all international athletics competitions.

It is for the purchaser to determine the item's fitness for the purpose based on his knowledge of the local conditions and use.

Valid from:

1 August 2016


Until the last day of:

August 2020

This certificate is issued in accordance with the terms and conditions of the IAAF Certification System of track and field facilities, implements and competition equipment.



SEBASTIAN COE
IAAF President



JORGE SALCEDO
IAAF Technical Committee Chairman



Product Certificate

*The IAAF is pleased to certify hereby
that the following product:*

Product's Trade Name:

Landing Area, Pole Vault

Description, Colour / Absolute Thickness:

8m x 6m x 0.80m, Various

Company Name, Country:

LA Sport, CZE

Catalogue Number:

LA 8x4x0.8

IAAF Certification Number:

E-16-0890

meets the dimensional requirements for use in all international athletics competitions.

It is for the purchaser to determine the item's fitness for the purpose based on his knowledge of the local conditions and use.

Valid from:

1 August 2016

Until the last day of:

August 2020

This certificate is issued in accordance with the terms and conditions of the IAAF Certification System of track and field facilities, implements and competition equipment.



SEBASTIAN COE
IAAF President



JORGE SALCEDO
IAAF Technical Committee Chairman

