

































KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>DĚLENÉ JEDNOTKY</b>											
<b>SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>											
	ASH-09BIS2/WE	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	30 780	37 244
	ASH-13BIS2/WE	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 280	41 479
	ASH-18BIS2/WE	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	41 860	50 651
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	44 260	53 555
<b>SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 370	37 958
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	33 510	40 547
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	40 940	49 537
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	44 250	53 543
<b>NOVINKA</b>	<b>i</b>	<b>TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 440	7 792
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40		50	732 × 550 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	11 590	14 024
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>18 030</b>	<b>21 816</b>
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 050	8 531
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42		52	732 × 550 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	12 350	14 944
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>19 400</b>	<b>23 474</b>
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 100	11 011
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45		57	802 × 555 × 350 / 30,5	01.04.01	57,0	22 390	27 092
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>31 490</b>	<b>38 103</b>
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	11 500	13 915
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48		57	958 × 660 × 402 / 41,5	01.04.01	57,0	25 040	30 298
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>36 540</b>	<b>44 213</b>
<b>NOVINKA</b>	<b>i</b>	<b>TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S=silver, B=Black, C=champagne - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 670	8 071
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40		50	732 × 550 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	11 590	14 024
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>18 260</b>	<b>22 095</b>
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 280	8 809
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42		52	732 × 550 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	12 350	14 944
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>19 630</b>	<b>23 752</b>
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 490	11 483
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45		57	802 × 555 × 350 / 30,5	01.04.01	57,0	22 390	27 092
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>31 880</b>	<b>38 575</b>
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 110	14 653
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48		57	958 × 660 × 402 / 41,5	01.04.01	57,0	25 040	30 298
								<b>SET CENA</b>	<b>84,0</b>	<b>37 150</b>	<b>44 952</b>

Platnost od 15.03.2021





KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK		
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH	
<b>NOVINKA</b>	<b>KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	<b>SIH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 x 251 x 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27.0	5 630	6 812	
	<b>SOH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40		51	732 x 550 x 330 / 25,0	01.04.01	57.0	9 000	10 890	
								<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>14 630</b>	<b>17 702</b>
	<b>SIH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 x 289 x 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27.0	6 420	7 768	
	<b>SOH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41		52	732 x 550 x 330 / 25,0	01.04.01	57.0	9 680	11 713	
								<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>16 100</b>	<b>19 481</b>
	<b>SIH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 x 300 x 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27.0	8 070	9 765	
	<b>SOH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44		53	732 x 550 x 330 / 26,5	01.04.01	57.0	14 350	17 364	
								<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>22 420</b>	<b>27 128</b>
	<b>SIH-24BIK</b>	6,1 / 6,4	R32	34-48	972 x 300 x 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27.0	9 280	11 229	
	<b>SOH-24BIK</b>	6,1 / 6,4	R32	34-48		57	965 x 700 x 396 / 46,0	01.04.01	57.0	20 190	24 430	
								<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>29 470</b>	<b>35 659</b>
<b>NOVINKA</b>	<b>RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR</b>											
	<b>SIH-09BIR</b>	2,5 / 2,8	R32	22-38	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27.0	5 200	6 292	
	<b>SOH-09BIR</b>	2,5 / 2,8	R32	22-38		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57.0	8 060	9 753	
								<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>13 260</b>	<b>16 045</b>
	<b>SIH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27.0	5 830	7 054	
	<b>SOH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	26-41		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57.0	8 280	10 019	
							<b>SET CENA</b>		<b>84.0</b>	<b>14 110</b>	<b>17 073</b>	
	<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>											
	<b>ASH-09BIS/W</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 630	26 172	
	<b>ASH-13BIS/W</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 190	28 060	
	<b>ASH-18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 650	38 297	
	<b>ASH-24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	36 950	44 710	
	<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRYTÍ</b>											
	<b>ASH-09BIS/B</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 630	26 172	
	<b>ASH-13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 190	28 060	
	<b>ASH-18BIS/B</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 650	38 297	
	<b>ASH-24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	36 950	44 710	
	<b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	<b>ASH-09BIF2</b>	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	782x540x320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	17 220	20 836	
	<b>ASH-13BIF2</b>	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	18 530	22 421	
	<b>ASH-18BIF2</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	57	963x700x396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 470	35 659	
	<b>ASH-24BIF2</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	57	963x700x396 / 53,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	35 710	43 209	








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
<b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	14 110	17 073
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	15 170	18 356
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 460	25 967
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 160	32 864
<b>RAY DC INVERTER SERIE</b>											
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	<b>AKCE</b> 11 740	14 205
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	<b>AKCE</b> 12 660	15 319
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 940	33 807
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	24 620	29 790
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 880	33 735
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 350	41 564
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY</b>											
<b>MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>											
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	23 150	28 012
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	24 160	29 234
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	01.04.02	86,0	29 370	35 538
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	01.04.02	86,0	35 760	43 270
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	01.04.02	86,0	39 280	47 529
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	51 750	62 618
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	58 830	71 184
<b>WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 440	7 792
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 050	8 531
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 100	11 011
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	11 500	13 915
<b>WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B= black, S=silver, C= champagne - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 670	8 071
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 280	8 809
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 490	11 483
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 110	14 653








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
<b>WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 x 251 x 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	5 630	6 812
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 x 289 x 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	6 420	7 768
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 x 300 x 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 070	9 765
	SIH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	972 x 300 x 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 280	11 229
<b>WALL MOUNTED INDOOR RAY</b>											
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 200	6 292
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 830	7 054
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	5 600	6 776
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	6 140	7 429
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 180	8 688
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 400	11 374
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	11 640	14 084
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 970	9 644
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 110	9 813
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 710	12 959
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 380	14 980
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 970	9 644
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 110	9 813
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 710	12 959
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 380	14 980
<b>MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	9 540	11 543
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	9 970	12 064
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	10 320	12 487
<b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	11 450	13 855
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	12 020	14 544
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	12 800	15 488
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	15 790	19 106
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>											
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 280	14 859
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 570	15 210
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 990	22 978

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK		
		kW		dB(A)		dB(A)			vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	01.04.05	27.0	10 180	12 318	
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	01.04.05	27.0	10 610	12 838	
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	01.04.05	27.0	12 070	14 605	
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	01.04.05	27.0	14 450	17 485	
<b>HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>												
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160.0	90 490	109 493	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160.0	94 710	114 599	
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky			-	-	-	600x313x182 / 5,5	04.18.10	12.9	5 870	7 103
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky			-	-	-	600x313x182 / 6,0	04.18.10	12.9	6 880	8 325
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek			-	-	-	617x410x193 / 9,0	04.18.10	12.9	9 990	12 088
	MS-01B1	Rozbočovač			-	-	-	-	-	-	730	883
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE</b>												
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	01.04.05	27.0	5 710	6 909	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	01.04.05	27.0	9 200	11 132	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>												
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57.0	9 710	11 749	
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57.0	10 130	12 257	
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57.0	10 480	12 681	
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57.0	13 980	16 916	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	01.04.05	27.0	9 910	11 991	
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	01.04.05	27.0	12 940	15 657	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 440	17 472	
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>												
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	01.04.01	57.0	21 790	26 366	
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	01.04.01	57.0	23 030	27 866	
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	01.04.02	86.0	29 930	36 215	
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	01.04.02	86.0	36 230	43 838	

Platnost od 15.03.2021

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	01.04.02	86.0	49 760	60 210
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	01.04.02	86.0	55 460	67 107
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	01.04.02	86.0	58 920	71 293
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	01.04.02	86.0	64 850	78 469
	<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	01.04.03	160.0	70 770	85 632
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>						<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>					
	<b>ASC-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 340	17 351
	<b>ASC-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 990	18 138
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	20 160	24 394
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 370	25 858
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	23 290	28 181
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 270	30 577
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	27 630	33 432
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	29 760	36 010
<b>PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>						<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>					
	<b>ASF-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	01.04.05	27.0	13 230	16 008
	<b>ASF-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	01.04.05	27.0	13 760	16 650
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27.0	17 560	21 248
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27.0	18 690	22 615
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	01.04.05	27.0	19 390	23 462
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	01.04.06	57.0	24 780	29 984
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57.0	26 870	32 513
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57.0	28 420	34 388
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>						<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>					
	<b>ASD-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	01.04.05	27.0	13 080	15 827
	<b>ASD-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	01.04.05	27.0	14 150	17 122
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27.0	15 870	19 203
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27.0	16 220	19 626
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	01.04.06	57.0	20 420	24 708
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57.0	21 680	26 233
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57.0	26 690	32 295
	<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	01.04.06	57.0	31 700	38 357

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Akustický tlak venkovní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
		kW		dB(A)		dB(A)			vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH
<b>NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>											
<b>NOVINKA UNI SPLIT SERIE - NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078×246×325 / 15,0	-	-	01.04.05	27,0	10 170	12 306
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350×253×326 / 18,0	-	-	01.04.05	27,0	12 710	15 379
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxAIN</b>											
	ASGE-09AIN WK	2,7 / 2,9	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	15 960	19 312
	ASGE-12AIN WK	3,5 / 3,8	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	21 150	25 592
	ASGE-18AIN WK	5,0 / 5,6	R410A	-	-	56	955x700x395 / 47,0	01.04.01	57,0	22 520	27 249
	ASGE-24AIN WK	7,0 / 8,0	R410A	-	-	57	980x790x425 / 67,0	01.04.02	86,0	27 640	33 444
	ASGE-36AIN WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 92,0	01.04.02	86,0	41 210	49 864
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 98,0	01.04.02	86,0	44 070	53 325
	ASGE-42AIN-3 WK	11,0 / 12,5	R410A	-	-	64	958x1394x412 / 108,0	01.04.03	160,0	58 240	70 470
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0 / 15,5	R410A	-	-	64	958x1349x412 / 114,0	01.04.03	160,0	62 410	75 516
	ASGE-60AIN-3 WK	16,0 / 16,5	R410A	-	-	68	1085x1365x427 / 126,0	01.04.03	160,0	69 800	84 458
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>											
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	10 700	12 947
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	19 590	23 704
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	24 390	29 512
<b>PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI DC INVERTER SERIE - PODSTR. PARAPETNÍ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>											
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	01.04.06	57,0	10 840	13 116
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	01.04.06	57,0	11 200	13 552
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>											
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	11 660	14 109
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	11 940	14 447
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	01.04.05	27,0	12 470	15 089
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	18 450	22 325
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	20 230	24 478
<b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DÉLENÁ KLIMATIZACE - SET</b>											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	01.04.06 / 01.04.03	(57 / 160) 217,0	147 990	179 068

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
<b>TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	<b>AST-24BI</b>	7,2 / 7,9	R32	45	1985x620x425 / 50,0	61	1026x455x735 / 58	01.04.06 / 01.04.02	(57 / 86) 143,0	43 610	52 768
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>											
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	01.04.06	57,0	11 870	14 363
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	01.04.06	57,0	13 150	15 912
<b>STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY</b>											
	<b>ASV-25AS</b>	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 840	38 526
	<b>ASV-35AS</b>	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	37 070	44 855
<b>LODNÍ KLIMATIZACE</b>											
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	30 900	37 389
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	01.04.05	27,0	33 500	40 535
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	34 440	41 672
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	01.04.06	57,0	39 120	47 335
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	01.04.06	57,0	66 580	80 562
<b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>											
	<b>AMC-11P</b>	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	10 743	12 999
	<b>AMC-14P</b>	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	01.04.05	27,0	11 983	14 499
<b>ODVLHČOVAČ</b>											
MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Napětí / frekvence V/Hz	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK		
							vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH	
<b>MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>											
	<b>CFO-16P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	01.05.02	57,0	4 710	5 699
	<b>CFO-20P</b>	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	6 363	7 699
	<b>CFO-40P</b>	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	7 850	9 499
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>											
	<b>SP-45AN</b>	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						04.18.08	12,9	4 958	5 999
	<b>SP-75UV</b>	Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu, UV technologie pro dezinfekci, HEPA filtr třídy 13, aktivní uhlíkový filtr, rychlost čištění vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iontů, automatická detekce a indikace kvality vzduchu, tři rychlosti ventilátoru, turbo/smart/sleep režim, určeno pro plochu 10-75m2						04.18.08	12,9	7 437	8 999



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>											
	<b>SCMI-03S</b>	Řídicí modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						05.29.01	1.5	10 990	13 298
	<b>SCMI-01.4</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						05.29.01	1.5	10 270	12 427
	<b>SCMI-01.4X</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						05.29.01	1.5	10 270	12 427
	<b>SWM-02</b>	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R410A						05.29.01	1.5	790	956
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						05.29.01	1.5	1 000	1 210
	<b>SWM-04</b>	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						05.29.01	1.5	420	508
	<b>SWC-02</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1.5	2 280	2 759
	<b>SWC-03</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						05.29.01	1.5	1 970	2 384
	<b>XK19</b>	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1.5	1 650	1 997
	<b>SAI-01</b>	Diagnostické zařízení pro sérii FOCUS PLUS						05.29.01	1.5	7 000	8 470
	<b>SC-CDF</b>	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	300	363
	<b>SC-H01</b>	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	300	363
	<b>SCC-16</b>	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						05.29.01	1.5	1 860	2 251
	<b>SCC-16K</b>	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						-	-	40	48
	<b>SCC-36</b>	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						05.29.01	1.5	11 370	13 758
	<b>SCC-36K</b>	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						-	-	40	48
	<b>SDG-01</b>	Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informaci o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						05.29.02	5.1	1 110	1 343
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBix						05.29.01	1.5	3 820	4 622
	<b>SDT-MV</b>	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						05.29.01	1.5	6 000	7 260
	<b>SBG-01</b>	Sinclair Bacnet Gateway až pro 255 vnitřních jednotek. MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, SPLIT CONSOLE požadují SWC-02. UNI SPLIT požadují SMG-01.						05.29.02	5.1	11 380	13 770
	<b>SMG-01</b>	MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						05.29.01	1.5	300	363
	<b>SND-01</b>	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						05.29.01	1.5	380	460
	<b>FMD-01</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1.5	1 110	1 343
	<b>FMD-01T</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimerem - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1.5	1 150	1 392
	<b>FMD-02</b>	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1.5	1 400	1 694
	<b>FMD-03</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1.5	1 110	1 343
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládání						05.29.01	1.5	4 610	5 578

Platnost od 15.03.2021

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	<b>G2S-T</b>	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						05.29.01	1.5	5 080	6 147
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						-	-	520	629



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	<b>AK-15A</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5.1	930	1 125
	<b>AK-15P</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5.1	930	1 125
	<b>AMC-WK</b>	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						-	-	250	303
	<b>WK-400A</b>	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						-	-	500	605
	<b>ASV-PA</b>	Plastový adaptér pro střešní klimatizace. Instaluje se mezi vnější část střechy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíl mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.						-	-	1 070	1 295
	<b>SAF-OPWA2</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWA3</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktivní uhlíkový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWB2</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWB3</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	220	266
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWC2</b>	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechinový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWE1</b>	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWE2</b>	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWE3</b>	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	280	339
	<b>SAF-OPWK</b>	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filtr proti roztočům pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWP2</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWP3</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	220	266
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWS2</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	<b>SAF-OPWS3</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						-	-	170	206
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filtr s ionty stříbra určen pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	170	206
	<b>SPF-300</b>	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						-	-	1 700	2 057
	<b>SPDF-240</b>	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	1 680	2 033
	<b>SPWF-240</b>	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	600	726
	<b>SPF-75</b>	Filtr pro čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1500	1815
	<b>SPF-45N</b>	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1 270	1 537

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Platnost od 15.03.2021

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH

-  Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách  
 Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

*Změna cen vyhrazena.*