

Q-ELEKTRIK



CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2023

Obchodní rabat



.....



.....



.....



.....

Sortiment příslušenství ke klimatizacím

.....



CU potrubí – ceny dle aktuálního ceníku

Vysvětlivky



Označení pro typ chladiva R410a



Označení pro typ chladiva R32



Označení pro typ chladiva R290

Obsah

Strana:



• RAC splitové jednotky, Mobilka, Čistička	4
• CAC split	6
• Kondenzační jednotky pro VZT	10
• Multi split	11
• Therma V	14
• Eco V	17
• Fancoil, Chiller	18
• Multi V	19
• Multi V jednotky pro VZT	21
• Příslušenství LG	22



• RAC, Mobilky, Odvlhčovače, Čističky vzduchu	25
• Multi split	26
• LC split	27
• Fancoily, Chillery	ceny na vyžádání
• VRF	ceny na vyžádání



• RAC klimatizace - DOPRODEJ	29
------------------------------	----



• Klimatizace Daikin	ceny na vyžádání
----------------------	------------------




• Čističky vzduchu + filtry	ceny na vyžádání
-----------------------------	------------------



• SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM	
• Tvarovky pro Cu potrubí	30
• Filtrdehydrátory, Kulové ventily, ceny na vyžádání	
• Termostaty, Topné kabely, 3 cestné ventily, Evidenční kniha chladicího zařízení	31
• Objímky, Vložky a objímky Armafix,	
• Plastové příslušenství	33
• Čerpadla a konzole	36
• Kaučuková izolace K-FLEX	38
• Čistící a detekční prostředky Errecome	39
• Nářadí REFCO	ceny na vyžádání

LG - splitové jednotky RAC

STANDARD - bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
S09EQ	2,5 / 3,3	26 400
S09EQ.NSJ		8 500
S09EQ.UA3		17 900
S12EQ	3,5 / 4,0	27 500
S12EQ.NSJ		8 800
S12EQ.UA3		18 700
S18EQ	5,0 / 5,8	42 200
S18EQ.NSK		11 300
S18EQ.UL2		30 900
S24EQ	6,6 / 7,5	50 000
S24EQ.NSK		12 100
S24EQ.U24		37 900



STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
PC09SK	2,5 / 3,3	31 100
PC09SK.NSJ		10 800
PC09SK.UA3		20 300
PC12SK	3,5 / 4,0	32 300
PC12SK.NSJ		11 200
PC12SK.UA3		21 100
PC18SK	5,0 / 5,8	47 600
PC18SK.NSK		13 400
PC18SK.UL2		34 200
PC24SK	6,6 / 7,5	56 300
PC24SK.NSK		13 900
PC24SK.U24		42 400



DELUXE - UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DC09RK	2,5 / 3,2	41 600
DC09RK.NSJ		13 500
DC09RK.UL2		28 100
DC12RK	3,5 / 4,0	44 500
DC12RK.NSJ		13 900
DC12RK.UL2		30 600
DC18RK	5,0 / 5,8	54 800
DC18RK.NSJ		17 400
DC18RK.UL2		37 400
DC24RK	6,6 / 7,5	64 900
DC24RK.NSK		19 400
DC24RK.U24		45 500



*Dostupnost na poptání

AIR PURIFIER*	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK	2,5 / 3,3	38 400
AP09RK.NSJ		13 700
AP09RK.UA3		24 700
AP12RK	3,5 / 4,0	39 800
AP12RK.NSJ		14 100
AP12RK.UA3		25 700





ARTCOOL - Zrcadlo, Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AC09BK	2,5 / 3,3	41 500
AC09BK.NSJ		15 200
AC09BK.UA3		26 300
AC12BK	3,5 / 4,0	46 300
AC12BK.NSJ		17 600
AC12BK.UA3		28 700
AC18BK	5,0 / 5,8	55 300
AC18BK.NSK		21 900
AC18BK.UL2		33 400
AC24BK	6,6 / 7,5	65 500
AC24BK.NSK		25 200
AC24BK.U24		40 300

ARTCOOL - Color Běžová, Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AB09BK	2,5 / 3,3	41 500
AB09BK.NSJ		15 200
AB09BK.UA3		26 300
AB12BK	3,5 / 4,0	46 300
AB12BK.NSJ		17 600
AB12BK.UA3		28 700
AB18BK	5,0 / 5,8	55 300
AB18BK.NSK		21 900
AB18BK.UL2		33 400
AB24BK	6,6 / 7,5	65 500
AB24BK.NSK		25 200
AB24BK.U24		40 300

ARTCOOL GALLERY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
A09FT	2,5 / 3,2	57 500
A09FT.NSF		17 600
A09FT.UL2		39 900
A12FT	3,5 / 4,0	61 300
A12FT.NSF		20 100
A12FT.UL2		41 200

*Dostupnost na poptání.

PRESTIGE*	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
F09MT	2,5 / 3,2	58 500
F09MT.NSM		18 700
F09MT.U24		39 800
F12MT	3,5 / 4,0	62 800
F12MT.NSM		21 000
F12MT.U24		41 800

MOBILNÍ KLIMATIZACE



	Výkon (ch) kW pouze chlazení	Cena bez DPH Kč
PA11WS	2,5	29 700

ČISTIČKA VZDUCHU

	Ionizátor	Vhodný pro plochu	Cena bez DPH Kč
AS60GDWV0	ano	58m2	11 149*

*Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.

LG - komerční jednotky CAC

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - Standard Plus S	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
MJ09PC	2,5 / 3,2	47 900
MJ09PC.NSJ		10 500
UUA1.ULO		37 400
MJ12PC	3,5 / 4,0	48 400
MJ12PC.NSJ		11 000
UUA1.ULO		37 400
MJ18PC	5,0 / 5,8	55 600
MJ18PC.NSK		12 500
UUB1.U20		43 100
MJ24PC	6,8 / 6,9	66 100
MJ24PC.NSK		13 500
UUC1.U40		52 600

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
US30F	7,8/8,4	82 300
US30F.NR0		29 700
UUC1.U40 1 fázová		52 600
US36F	9,5/10,8	127 900
US36F.NR0		32 100
UUD1.U30 1 fázová		95 800
US36F	9,5/10,8	132 000
US36F.NR0		32 100
UUD3.U30 3 fázová		99 900



Délka potrubí 30 – 50m
Převýšení 15 - 30m
V kombinaci s jednotkami UU

POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kazetové jednotky kruhové

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		38 600	UT36F.NY0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		45 100	UT48F.NY0	45 100
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CT09F				
CT09F.NR0	2,5/3,2	18 900		
UUA1.UL0		37 400		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT12F				
CT12F.NR0	3,4/4,1	20 500		
UUA1.UL0		37 400		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT18F				
CT18F.NQ0	5,0/5,7	21 400		
UUB1.U20		43 100		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT24F				
CT24F.NB0	6,8/7,5	24 500		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F				
UT30F.NB0	8,0/8,9	28 300		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F		9,5/10,8	UT36F	
UT36F.NA0		33 500	UT36F.NA0	33 500
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F		12,5/14,0	UT42F	
UT42F.NA0		36 600	UT42F.NA0	36 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F		13,9/15,4	UT48F	
UT48F.NA0		38 600	UT48F.NA0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F		14,6/16,9	UT60F	
UT60F.NA0		46 000	UT60F.NA0	46 000
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				

Příslušenství pro kazetové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90035 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90015 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90036 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90037 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 900316 600

POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		24 000		
UUB1.U20		43 100		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		24 400		
UUC1.U40		52 600		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		28 700		
UUC1.U40		52 600		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		32 600	UM36F.N20	32 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		39 300	UM42F.N20	39 300
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		41 300	UM48F.N30	41 300
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		43 500	UM60F.N30	43 500
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900



Kanálové jednotky nízkotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
CL09F	2,5/3,2	
CL09F.N50		21 600
UUA1.U10		37 400
CL12F	3,4/4,0	
CL12F.N50		23 500
UUA1.U10		37 400
CL18F	5,0/5,8	
CL18F.N60		26 400
UUB1.U20		43 100
CL24F	6,8/7,5	
CL24F.N30		27 800
UUC1.U40		52 600



Příslušenství pro kanálové jednotky			Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý		2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý		3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ		5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ		6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000)		2 600
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky		3 900





Kanálové jednotky vysokotlaké R410

Model (3f.)		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UB70	UB70.N94	19,0/22,4	252 000
	UU70W.U34		100 200
			151 800
UB85	UB85.N94	23,0/27,0	296 400
	UU85W.U74		110 500
			185 900

Podstropní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UV18F	5,0/5,8	70 000		
			UV18F.N10	26 900
			UUB1.U20	43 100
UV24F	6,7/7,5	80 600		
			UV24F.N10	28 000
			UUC1.U40	52 600
UV30F	7,7/8,6	82 400		
			UV30F.N10	29 800
			UUC1.U40	52 600
UV36F	9,5/10,8	132 100	UV36F	136 200
			UV36F.N20	36 300
			UUD3.U30	99 900
UV42F	12,1/13,5	133 800	UV42F	137 900
			UV42F.N20	38 000
			UUD3.U30	99 900
UV48F	13,4/15,5	135 200	UV48F	139 300
			UV48F.N20	39 400
			UUD3.U30	99 900
UV60F	14,4/16,8	145 600	UV60F	149 700
			UV60F.N20	49 800
			UUD3.U30	99 900

Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F	2,6/3,1	58 700
UQ12F	3,5/4,0	60 200
UQ18F	5,0/4,9	69 500

Sloupová jednotka R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UP48	13,4/15,5	178 800	UP48	184 200
			UP48.NT2	73 200
			UU49W.U32	111 000

Kondenzační jednotky pro VZT

Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1.UL0	1f.	30	37 400
UUB1.U20	1f.	30	43 100
UUC1.U40	1f.	50	52 600
UUD1.U30	1f.	85	95 800
UUD3.U30	3f.	85	99 900



Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	151 800
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	185 900



Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5 - 23kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", Modbus, možnost připojení MOV	24 063
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon), modul MOV-UU lze aplikovat pouze na některé jednotky řady UU--	3 594

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR-15-12-S	Zdroj 12V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU	1 530
DR15-12	Zdroj 12V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1	1 230
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 020
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	1 020
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 320
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 320



LG - multisplitové jednotky

Venkovní jednotky MULTI F R32



Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.U12	4,1/4,7	30	21	44 000
MU2R17.U12	4,7/5,3	30	24	47 400
MU3R19.U22	5,3/6,3	50	30	49 600
MU3R21.U22	6,2/7,0	50	33	55 400
MU4R25.U22	7,0/8,1	70	39	65 500
MU4R27.U42	7,9/9,1	70	41	70 100
MU5R30.U42	8,8/10,1	75	48	76 400
MU5M40.U44 R410	11,2/12,5	85	72	118 700
MU5R40.U42 R32	11,2/12,5	85	72	118 700

dostupnost 2. polovina roku

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	119 500
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	138 400
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	152 200

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	134 300
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	154 700
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	161 600

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	2	9 100
PMBD3630	3	11 200
PMBD3640	4	14 700

Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH Kč
PMBL5620	pro 2 distributory	4 900
PMBL1203F0	pro 3 distributory	7 000

Vnitřní jednotky Standard Plus

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
PM05SP.NSA	1,5/1,6	8 400
PM07SP.NSA	2,1/2,3	9 000
PC09SK.NSJ	2,5/3,2	10 800
PC12SK.NSJ	3,5/3,8	11 200
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	11 700
PC18SK.NSK	5,0/5,8	13 400
PC24SK.NSK	6,6/7,5	13 900

Vnitřní jednotky Standard Plus S

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MJ05PC.NSJ	1,5/1,6	9 500
MJ07PC.NSJ	2,1/2,4	9 800
MJ09PC.NSJ	2,6/3,2	10 500
MJ12PC.NSJ	3,5/4,0	11 000
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4	11 800
MJ18PC.NSK	5,3/6,3	12 500
MJ24PC.NSK	7,0/7,5	13 500



Vnitřní jednotky Deluxe - UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RK.NSJ	2,1/2,3	11 900
DC09RK.NSJ	2,5/3,2	13 500
DC12RK.NSJ	3,5/4,0	13 900
DC18RK.NSK	5,0/5,8	17 400
DC24RK.NSK	6,6/7,5	19 400

*Dostupnost na poptání

Vnitřní jednotky Air Purifier*

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK.NSJ	2,5/3,3	13 700
AP12RK.NSJ	3,5/4,0	14 100

Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo, UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AM07BK.NSJ	2,1/2,3	13 500
AC09BK.NSJ	2,5/3,2	15 200
AC12BK.NSJ	3,5/3,8	17 600
AC18BK.NSK	5,0/5,8	21 900
AC24BK.NSK	6,6/7,5	25 200

Vnitřní jednotky Artcool - COLOR béžová, UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AB09BK.NSJ	2,5/3,2	15 200
AB12BK.NSJ	3,5/3,8	17 600
AB18BK.NSK	5,0/5,8	21 900
AB24BK.NSK	6,6/7,5	25 200

Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MA09R.NF1	2,6/2,9	17 500
MA12R.NF1	3,5/3,9	18 700

Vnitřní jednotky Kazetové 1-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT09R.NU1	2,6/2,9	17 200
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	19 200
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		





Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné
Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT06R.NR0	1,5/1,6	16 900
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	17 900
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		

Parapetní jednotky*
Cena včetně infra ovladače

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F.NA0	2,6/3,1	21 300
UQ12F.NA0	3,5/4,0	22 800
UQ18F.NA0	5,0/4,9	26 400

* Použití parapetních jed. UQ je oficiálně povoleno pouze s jed. MU2R15 - MU4R25.

POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.



Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CT09F.NR0	2,6/2,9	18 900
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	20 500
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	21 400
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	24 500
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CL09F.N50	2,5/3,2	21 600
CL12F.N50	3,4/4,0	23 500
CL18F.N60	5,0/5,8	26 400
CL24F.N30	6,8/7,5	27 800



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CM18F.N10	5,3/5,8	24 000
CM24F.N10	7,0/7,7	24 400



Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 600
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800

LG - tepelná čerpadla Therma V

Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0613M.NK5	* NOVINKA		1.f	3 / 230	55	118 000
	HU041MR.U20	4				42 200
	HU061MR.U20	6				46 500

* dodání 2 polovina roku 2023

Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN091MR.NK5			1f.	3+3 / 230	65	121 500
	HU051MR.U44	5				66 900
	HU071MR.U44	7				74 200
	HU091MR.U44	9				87 100

Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616M.NK5			1f.	3+3 / 230	57	119 200
	HU121MA.U33	12				92 600
	HU141MA.U33	14				105 400
	HU161MA.U33	16				134 400
HN1636M.NK5			3f.	2+2+2 / 400		130 300
	HU123MA.U33	12				98 400
	HU143MA.U33	14				110 800
	HU163MA.U33	16				141 300

Vysokoteplotní split Therma V R134 a R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1610H.NK3	*		1f.	-	80	204 400
	HU161HA.U33	16				136 200

*dostupnost na poptání

Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0613T.NK0	*NOVINKA		1.f	3 / 230	55	194 400
	HU041MR.U20	4				42 200
	HU061MR.U20	6				46 500

* dodání 2 polovina roku 2023

Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0913T.NK0			1f.	3 / 230	65	217 600
	HU051MR.U44	5				66 900
	HU071MR.U44	7				74 200
	HU091MR.U44	9				87 100



Therma V HYDROSPLIT R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1600MC.NK1			1f./3f.	Záložní ohřívač 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	130 100
	HU121MRB.U30	12	1f.			105 100
	HU141MRB.U30	14				116 800
	HU161MRB.U30	16				130 500
	HU123MRB.U30	12	3f.			116 700
	HU143MRB.U30	14				127 400
	HU163MRB.U30	16				137 300

Therma V HYDROSPLIT s integrovanou nádrží 200l R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616Y.NB1		1f./3f.	2 / 4 / 6 240 / 400 Výkon spirál lze nastavit zapojením.	65	272 300
HU121MRB.U30	12	1f.			105 100
HU141MRB.U30	14				116 800
HU161MRB.U30	16				130 500
HU123MRB.U30	12	3f.			116 700
HU143MRB.U30	14				127 400
HU163MRB.U30	16				137 300

Therma V MONOBLOK S R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč		
HM051MR.U44	5	1f.	Záložní ohřívač 3kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	174 000		
HM071MR.U44	7				179 000		
HM091MR.U44	9				189 300		
HM121MR.U34	12				212 600		
HM141MR.U34	14				214 500		
HM161MR.U34	16				217 900		
*NOVINKA HM093MR.U44	9	3f.					204 600
HM123MR.U34	12						220 500
HM143MR.U34	14						224 300
HM163MR.U34	16						228 700

* dodání 2 polovina roku 2023

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV R134a

Model	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
WH20S.F5	200	1f.	2 + 2	60	77 500
WH27S.F5	270				81 100

POZNÁMKA: v případě napojení na VZT potrubí nutné objednat 2ks příslušenství viz. níže

PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 300
---------	-------------------------------------	-------

Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 400
PQRSTA0	Vzduchové čidlo teploty	1 300
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směřovaný okruh	2 000
PWFMDD200	Wi-Fi modem	4 200
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 600
PREMTW101	Podružný ovladač	8 200
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	7 600
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	7 900
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	10 400
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	5 200
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 500
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6 200
PP485A00T	Komínikační karta (protokol RS485)	6 300
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 500
PACEZA000	AC Ez Touch - řízení kaskády	66 300
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU (řízení kaskády)	17 500
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 300
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	1 000
PHDPB	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Split R410, R32	5 900
PHDPC	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32	5 400
PZCWRCG3	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	5 200



Záložní ohřivače pro jednotky Monoblok a Hydrosplit

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok	23 000
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok	24 000
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok	26 100
HA061C	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Hydrosplit	21 500
HA063C	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Hydrosplit	24 000



Zásobníky TUV s el. topným tělesem, 3 cestné ventily, expanzní nádoby

OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l/1 výměník	63 200
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l/1 výměník	82 900
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l/1 výměník	147 500
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300l/2 výměníky	82 900



REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	cena na str. 31
---------	--	-----------------



FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	cena na str. 31
-------------	--	-----------------

LG - rekuperační jednotky ECO V



Rekuperační jednotky ERV

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H015GBA6 NOVINKA, dodání 2 kvartál Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	150	46 500
LZ-H020GBA6 NOVINKA, dodání 2 kvartál Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	200	48 000
LZ-H025GBA4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	250	48 800
LZ-H035GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	350	55 300
LZ-H050GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	66 600
LZ-H080GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	84 500
LZ-H100GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	87 500
LZ-H150GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1500	149 900
LZ-H200GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	2000	160 500

Rekuperační jednotky ERV DX bez zvlhčování

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	87 700
LZ-H080GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	99 200
LZ-H100GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	102 800

Rekuperační jednotky ERV DX se zvlhčováním

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	103 900
LZ-H080GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	114 300
LZ-H100GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	117 900

Příslušenství pro rekuperační jednotky ECO V

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900



LG - Fancoily a Chillery

Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8/1,9	27 100
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A027CG0A	2,7/2,7	28 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A032CG0A	3,2/3,3	29 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A041CG0A	4,1/4,5	30 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A060CG0A	6,0/7,2	32 900
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A072CG0A	7,2/7,9	34 200
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A090CG0A	9,0/9,7	34 800
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A105CG0A	10,5/11,1	38 000
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A130CG0A	13,0/13,3	40 300
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		



Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WFCA012RG0A	1,3/2,0	32 500
WFCA018RG0A	1,8/2,8	41 900
WFCA025RG0A	2,5/3,2	46 000
WFCA032RG0A	3,2/3,8	48 300
WFCA039RG0A	3,9/4,2	49 300
WFCA055RG0A	5,0/5,3	51 500
WFCA066RG0A	6,6/6,6	52 500



Příslušenství pro Fan Coil jednotky

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-MCHW0	Čelní designový panel (950 x 950mm), RAL 9001	5 400



Vzduchem chlazené Chillery

Vzduchem chlazené výrobňíky sudené vody se scroll kompresory a chladiivem R410A.

K dispozici až ve 20 velikostech o jmenovitých chladících výkonech v rozmezí 55-360 kW

Model		
GCAS-Y	Pouze chlazení	Standart
GCAS-Z	Poze chlazení	S nízkou hlučností
GCHS-Y	Tepelné čerpadlo	Standart
GCHS-Z	Tepelné čerpadlo	S nízkou hlučností
GCFS-Z	Free cooling*	S nízkou hlučností

*Free cooling umožňuje chlazení vody bez nutnosti použití kompresoru, je-li vstupní teplota vody vyšší než venkovní teplota.



Ceny sdělíme na vyžádání po konfiguraci modelu a požadovaného příslušenství.

LG - Multi V jednotky

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Nástěnná Standard

ARNU05GSJC4	1,6/1,8	21 300
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	22 300
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	22 900
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	23 500
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	29 200
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	29 800
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	30 800
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	37 300
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	40 700

Nástěnná Artcool Gallery

ARNU07GSF14	2,2/2,5	30 000
ARNU09GSF14	2,8/3,2	34 300
ARNU12GSF14	3,6/4,0	39 700

Nástěnná Artcool

ARNU05GSJR4	1,6/1,8	25 400
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	26 600
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	27 700
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	28 800
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	29 900
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	31 100
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	32 400

Kazetové 4 cestné

ARNU05GTRB4	1,6/1,8	26 900
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	28 300
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	32 000
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	34 300
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	35 800
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	38 100
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	40 200

PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství

Kazetové 4 cestné s dvojitou lamelou

ARNU24GTBB4	7,1/8,0	44 500
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	47 600
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	48 900
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	50 800
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	52 300
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	53 900

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Kazetové 4 cestné - nízkých výkonů

Dostupnost těchto jed. nutno předem ověřit

ARNU05GTAA4	1,6/1,8	37 800
ARNU07GTAA4	2,2/2,5	39 000
ARNU09GTAA4	2,8/3,2	40 300
ARNU12GTAA4	3,6/4,0	42 300
ARNU15GTAA4	4,5/5,0	44 200
ARNU18GTAA4	5,6/6,3	45 300

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Kazetové jednotky kruhové

ARNU24GTYA4	7,1/8,0	63 500
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	64 400
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	67 600



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Kazetové 1 cestné

ARNU07GTUB4	2,2/2,5	36 800
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	38 700
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	39 700
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	43 000
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	46 300
PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz. příslušenství		

Kazetové 2 cestné

ARNU09GTSC4	2,8/3,2	38 200
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	39 800
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	45 800
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	47 000
PT-USC, cena viz. příslušenství		

Konvertibilní

ARNU09GVEA4	2,8/3,2	32 800
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	37 000

Podstropní

ARNU18GV1A4	5,6/6,3	44 400
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	46 300
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	47 100
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	49 500

Kanálové středotlaké

ARNU07GM1A4	2,2/2,5	42 500
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	44 000
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	45 400
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	46 800
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	48 100
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	49 100
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	52 400
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	61 800
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	63 600
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	65 300
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	68 500


Kanálové vysokotlaké



ARNU76GB8A4	22,4/25,2	123 300
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	131 900

Kanálové nízkotlaké SLIM

ARNU05GL4G4	1,8/2,2	22 500
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	22 700
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	25 200
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	26 000
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	28 400
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	32 100
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	32 500
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	34 300



	Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
	Čerstvovzdušné		
	ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	112 800
	ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	120 600
	Parapetní (konsole)		
	ARNU07GQAA4	2,2/2,5	28 600
	ARNU09GQAA4	2,8/3,2	32 400
	ARNU12GQAA4	3,6/4,0	34 800
	Parapetní s opláštěním		
	ARNU07GCEA4	2,2/2,5	30 600
	ARNU09GCEA4	2,8/3,2	31 500
	ARNU12GCEA4	3,6/4,0	32 700
	Parapetní bez opláštění		
	ARNU07GCEU4	2,2/2,5	28 100
	ARNU09GCEU4	2,8/3,2	28 900
	ARNU12GCEU4	3,6/4,0	29 600
	Venkovní Multi V 5 - DOPRODEJ ověřit dostupnost		
	ARUM080LTE5	22,4/22,4	277 600
	ARUM100LTE5	28,0/28,0	305 800
	ARUM120LTE5	33,6/33,6	355 600
	Venkovní Multi V i - NOVINKA dostupnost 3.Q		
	ARUM080LTE6	22,4/22,4	291 400
	ARUM100LTE6	28,0/28,0	321 100
	ARUM120LTE6	33,6/33,6	373 300
	Venkovní Multi V S 1f. R32		
	ZRUN030GSS0	9,0/10	120 400
	ZRUN040GSS0	12,1/14,2	129 000
	ZRUN050GSS0	14,0/16,0	136 900
	Venkovní Multi V S 3f. R32		
	ZRUN030LSS0	9,0/10	122 800
	ZRUN040LSS0	12,1/14,2	131 600
	ZRUN050LSS0	14,0/16,0	139 700
	Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo		
	ARUN050LMC0	14,0/16,0	137 300
	ARUN050GME0	14,0/16,0	103 800
	ARUN050GSS0	14,0/16,0	137 300

	Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
	Venkovní Multi V S 1f.		
	ARUN040GSS0	12,1/12,5	138 700
	ARUN050GSL0	14,0/15,0	144 200
	Venkovní Multi V S 3f.		
	ARUN040LSS0	12,1/12,5	154 100
	ARUN050LSS0	14,0/16,0	164 600
	ARUN060LSS0	15,5/18,0	178 500
	Multi V Water IV Tep. čerpadlo / Rekuperace tepla		
	ARUN080LSS0	22,4/25,2	196 100
	ARUN100LSS0	28,0/31,5	224 100
	ARUN120LSS0	33,6/37,8	259 100
	Venkovní Multi V S Rekuperace tepla		
	ARUB060GSS4	15,5/18,0	209 300
	ARUN060GSS0	15,5/18,0	209 300
	ARUN060GSS4	15,5/18,0	209 300
	Multi V - Hydro kit středoteplotní		
	ARNH04GK2A4	12,3/13,8	82 500
	ARNH10GK2A4	28/31,5	95 100
	ARNH04GK3A4	/13,8	168 000
	Multi V - Hydro kit vysokoteplotní		
	ARNH08GK3A4	/25,2	221 900
	ARNH18GK1A4	5,6/5,6	104 700
	ARNH24GK1A4	7,1/7,1	111 000
	Multi V - Hydro kit nástěnný ve spojení s Multi V S s chladivem R32 (typ ZRUN)		
	ARNH30GK1A4	9,0/9,0	114 200
	ARNH30GK1A4	9,0/9,0	114 200
	ARNH30GK1A4	9,0/9,0	114 200

Příslušenství pro vnitřní jednotky Multi V

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 600
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety (1100x690), RAL 9001	5 200
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 300
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 200
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 000


Multi V jednotky pro VZT

Komunikační moduly pro kondenzační jednotky Multi V S, Multi V i

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM113.21MV1 - DOPRODEJ	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup unipolární EEV, 8-28kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 004
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V, 8-28kW	9 600
KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup bipolární EEV, 5 -112kW, Modbus, možnost připojení MOV	33 688
EX4-U31	Ventil EEV 2-19kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	13 534
EX5-U31	Ventil EEV 6-58kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	14 196
EX6-M31	Ventil EEV 15-123kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	18 829
EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	720
EXV-M60	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 6m	876
MOV-MV	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	2 144

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR30-24	Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2	1 710
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 020
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	1 020
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 320
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 320



LG - příslušenství


Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	12 000
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 900
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 900
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 900
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	400
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	500
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	26 200
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	66 300
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	125 500
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	221 700
PACM5A000	Centální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	227 700
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	17 500
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	80 200
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	6 000
PAEEVC000	EEV Module	4 300
PWFMDD200	LG Wifi Modem	4 200
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 600
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	5 200
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 900
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 700
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 500
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	63 200
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	98 900
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 900
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 400
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PDRYCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	11 800
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 700
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	11 800
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 200
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 900
AHFT100H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	9 600





Model	Popis	Cena bez DPH Kč
AHCS100H0	Čidlo CO2, umístění interní	11 000
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 900
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	8 900
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 300
PRIP0	Modul nezávislého napájení	6 200
PRARS1	Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	8 600
PRARH1	Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	8 600
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 300
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	3 100
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 800
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 800
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	4 000
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	16 800
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 300
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 200
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 200
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 800
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 900
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	5 300
PVDATN000	SD Modul	7 200
PRAC1	Plnicí sada pro doplnění nebo odčerpání chladiva pro Multi V	
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	9 100
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	11 200
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	14 700
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 900
PMBL1203F0	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	7 000
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	4 400
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 600
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 700
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	5 200
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 500
PT-MCHW0	Standardní designový panel (950x950mm)	5 400
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 300
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	7 000
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	16 600
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 300
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 200
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 000
PTAHTP0	Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0	6 700
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	5 200
PTAHMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	19 200
PTVSAA0	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	4 900
PTFSMA0	Podlahové čidlo	3 200
PTVSMA0	Senzor detekce osob pro panel PT-MCHW0	5 000
PTDCA	Obvodový kryt kazety pro rozměr 840x840mm	13 100

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 600
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 300
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 700
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	10 500
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 500
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 300
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	28 000
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 700
PAHCNM000	VZT control kit	6 200
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	40 600
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	60 900
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	71 700
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	79 300
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	104 000
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 100
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 900
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 200
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 800
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	15 300
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 200
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	6 200
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 400
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 000
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 800
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	11 600
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 900
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 500
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 200
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 900
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	19 100
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	8 000
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	8 000
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	14 700
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	9 500
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	10 600
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	17 000



CARRIER - splitové jednotky, Mobilní jednotka

Odvlhčovače, Čističky vzduchu



SENSATION	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB009D8SP		2,7 / 3,08	21 600
	42QHB009D8SP		7 500
	38QHG009D8SP		14 100
42QHB012D8SP		3,5 / 3,8	24 900
	42QHB012D8SP		9 000
	38QHG012D8SP		15 900
42QHB018D8SP		5,3 / 5,4	36 900
	42QHB018D8SP		11 700
	38QHG018D8SP		25 200
42QHB024D8SP		7,2 / 7,5	44 900
	42QHB024D8SP		12 600
	38QHG024D8SP		32 300



Mobilní klimatizace	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	51QPD12N7S-1	3,5 / 4,2	19 500

Čističky vzduchu	Model	Ionizér	Velikost místnosti	Cena bez DPH Kč
Novel Air - Stolní				
	CAFN012LA1	-	do 14m2	5 400
Pioneering Air - 210m3/h	CAFN026LC2	√	14 - 25m2	10 500
	CAFN036LC2	√	28 - 48m2	13 500
Pioneering Air - 610m3/h	CAFN051LC2	√	42 - 73m2	18 300



Odvlhčovače	Model	Odvod vlhkosti l/den	Cena bez DPH Kč
NextGen I	CDQ-10Q7	10	7 200
NextGen I	CDQ-12Q7	12	8 100
NextGen II včetně Wifi	CDF2-16Q7-1	16	9 300
NextGen II včetně Wifi	CDF2-20Q7-1	20	10 200
NextGen III včetně Wifi	CDP-30Q7	30	12 600
NextGen III včetně Wifi	CDP-50Q7-1	50	14 700

CARRIER - multisplitové jednotky

Multisplitové jednotky

Venkovní	Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
	38QUS018D8S2-2	5,2 / 5,6	40	21	41 300
	38QUS027D8S3-2	7,7 / 8,1	60	33	48 500
	38QUS036D8S4-1	10,2 / 11	80	45	72 100
	38QUS042D8S5-1	12,0 / 12,0	80	54	79 000



Nástěnné	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
wifi	42QHB009D8SP	2,7 / 3,08	7 500
wifi	42QHB012D8SP	3,5 / 3,8	9 000
wifi	42QHB018D8SP	5,3 / 5,4	11 700
wifi	42QHB024D8SP	7,2 / 7,5	12 600



Kazetové	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QTD009D8S	2,5 / 3,0	16 800
	42QTD009D8S		14 100
	40CAS-S4		2 700
	42QTD012D8S-1	3,5 / 3,8	17 500
	42QTD012D8S-1		14 800
	40CAS-S4		2 700
	42QTD018D8S-2	5,0 / 5,6	19 000
	42QTD018D8S-2		16 300
	40CAS-S4		2 700
	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	25 100
	42QTD024D8S		20 600
	40CAS-L6		4 500



Kanálové	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QSS009D8S	2,5 / 3,0	17 700
	42QSS012D8S-1	3,5 / 3,8	18 400
	42QSS018D8S-1	5,0 / 5,6	21 700
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	25 000



Konvertibilní	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	17 200
	42QZL024D8S	7,2 / 7,4	19 700



CARRIER - komerční jednotky LC



Kazetové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QTD012D8S-1		3,5 / 4,4	1f.	37 800
	42QTD012D8S-1			14 800
	38QUS012D8S-1			20 300
	40CAS-S4			2 700
42QTD018D8S-2		5,3 / 5,42	1f.	46 700
	42QTD018D8S-2			16 300
	38QUS018D8S-1			27 700
	40CAS-S4			2 700
42QTD024D8S		7,0 / 7,2	1f.	68 000
	42QTD024D8S			20 600
	38QUS024D8S			42 900
	40CAS-L6			4 500
42QTD036D8S		10,5 / 10,6	1f.	95 800
	42QTD036D8S			23 600
	38QUS036D8S			67 700
	40CAS-L6			4 500
42QTD048D8S		14,0 / 15,6	3f.	109 000
	42QTD048D8S			26 700
	38QUS048D8T			77 800
	40CAS-L6			4 500
42QTD060D8S		15,4 / 18,0	3f.	117 700
	42QTD060D8S			29 400
	38QUS060D8T			83 800
	40CAS-L6			4 500



Konvertibilní jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZL018D8S-2		5,3 / 5,57	1f.	44 900
	42QZL018D8S-2			17 200
	38QUS018D8S-1			27 700
42QZL024D8S		7,0 / 7,4	1f.	62 600
	42QZL024D8S			19 700
	38QUS024D8S			42 900
42QZL036D8S		10,5 / 12,5	1f.	95 700
	42QZL036D8S			28 000
	38QUS036D8S			67 700
42QZL048D8S		14,0 / 15,6	3f.	107 500
	42QZL048D8S			29 700
	38QUS048D8T			77 800
42QZL060D8S		15,4 / 18,0	3f.	114 300
	42QZL060D8S			30 500
	38QUS060D8T			83 800

Kanálové jednotky	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QSS012D8S-1	3,5 / 4,1	1f.	38 700
	42QSS012D8S-1			18 400
	38QUS012D8S-1			20 300
	42QSS018D8S-1	5,3 / 5,86	1f.	49 400
	42QSS018D8S-1			21 700
	38QUS018D8S-1			27 700
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	1f.	67 900
	42QSS024D8S			25 000
	38QUS024D8S			42 900
	42QSS036D8S	10,5 / 11,3	1f.	98 400
	42QSS036D8S			30 700
	38QUS036D8S			67 700
	42QSS048D8S	14,0 / 15,6	3f.	110 700
	42QSS048D8S			32 900
	38QUS048D8T			77 800
	42QSS060D8S	15,4 / 18,0	3f.	118 200
	42QSS060D8S			34 400
	38QUS060D8T			83 800



Sloupové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QFD048D8S	14,6 / 16,1	3f.	113 700
	42QFD048D8S			35 900
	38QUS048R8T			77 800



Příslušenství	Model	Cena bez DPH Kč



LC WiFi kit	17310900A02621	3 300
-------------	----------------	-------

AUX - splitová jednotka

DOPRODEJ

AUX J - Smart	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
J-18K		5,4 / 5,8	24 600
	AUX J-18K_IDU		8 670
	AUX J-18K_ODU		15 930



Typ		J-18K
Napájení	220-240V	
	50HZ	
Chladicí výkon		5,4kW
Topný výkon		5,8kW
SEER		6,57W
SCOP		4,02W
Energetická třída ch./top.		A++ / A+
Příkon - chlazení		1,65kW
Příkon - topení		1,49kW
Max. příkon		2,9kW
Doporučené jištění		16A
Napájecí kabel		3x2,5
Chladivo		R32
Množství chladiva - předplněno na 5m		1280g
Doplnění chladiva - nad 5m		24g/m
Průtok vzduchu		900m3/h
Akustický tlak (vnitřní / venkovní jednotka)		≤47/56dB(A)
Akustický výkon (vnitřní / venkovní jednotka)		≤58/64dB(A)
Čistá hmotnost - vnitřní jednotka		12kg
Čistá hmotnost - venkovní jednotka		35kg
Kompresor		GMCC KSM135D23UFZ
Rozměry - vnitřní jednotka (Š×V×H)		940×316×224
Rozměry - venkovní jednotka (Š×V×H)		800×545×315
Rozteč pro konzoly		545 mm
Garantovaný chod	Chlazení (C°)	16 ~ 48
	Topení (C°)	-15 ~ 32
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm)		6,35 / 12,7
Max. převýšení		15m
Max. délka potrubí		25m
Kapacita odvlhčování		1,8 l/hod

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM



Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
BENDING KIT	Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m pro Cu 6-10-12-16-18	1 427

Tvarovky pro Cu potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90°		
5002A06	Oblouk 90° 6	58
5002A10	Oblouk 90° 10	22
5002A12	Oblouk 90° 12	14
5002A16	Oblouk 90° 16	24
5002A18	Oblouk 90° 18	20
5002A22	Oblouk 90° 22	33
5002A28	Oblouk 90° 28	59
5002A35	Oblouk 90° 35	132
5002A42	Oblouk 90° 42	203
5002A54	Oblouk 90° 54	560
5002A64	Oblouk 90° 64	1 667
5002A76	Oblouk 90° 76	3 088
5002A89	Oblouk 90° 89	5 992
5002A108	Oblouk 90° 108	5 868
Oblouk 45°		
504110	Oblouk 45° 10	55
504112	Oblouk 45° 12	29
504116	Oblouk 45° 16	27
504118	Oblouk 45° 18	36
504122	Oblouk 45° 22	36
504128	Oblouk 45° 28	50
504135	Oblouk 45° 35	163
504142	Oblouk 45° 42	287
504154	Oblouk 45° 54	532
504164	Oblouk 45° 64	1 526
504176	Oblouk 45° 76	2 239
504189	Oblouk 45° 89	2 736
5041108	Oblouk 45° 108	6 544
Oblouk 180°		
506010	Oblouk180° 10	117
506012	Oblouk180° 12	96
506016	Oblouk180° 16	152
506018	Oblouk180° 18	216
506022	Oblouk180° 22	150
506028	Oblouk180° 28	315
506035	Oblouk180° 35	568
506042	Oblouk180° 42	1 323
506054	Oblouk180° 54	2 292

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90° (jednostranný)		
5001A06	Oblouk 90° 6, jednostranný	29
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	49
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	20
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	28
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	32
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	41
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	83
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	231
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	334
5001A54	Oblouk 90° 54, jednostranný	546
5001A64	Oblouk 90° 64, jednostranný	1 768
5001A76	Oblouk 90° 76, jednostranný	3 786
5001A89	Oblouk 90° 89, jednostranný	3 691
5001A108	Oblouk 90° 108, jednostranný	6 533
T-kus		
513006	T-kus 6	49
513010	T-kus 10	29
513012	T-kus 12	21
513016	T-kus 16	34
513018	T-kus 18	46
513022	T-kus 22	50
513028	T-kus 28	84
513035	T-kus 35	251
513042	T-kus 42	435
513054	T-kus 54	698
513064	T-kus 64	2 217
513076	T-kus 76	3 308
513089	T-kus 89	4 763
5130108	T-kus 108	7 850
Spojka		
527006	Spojka 6	22
527010	Spojka 10	10
527012	Spojka 12	9
527016	Spojka 16	20
527018	Spojka 18	12
527022	Spojka 22	20
527028	Spojka 28	34
527035	Spojka 35	67
527042	Spojka 42	114
527054	Spojka 54	233
527064	Spojka 64	524
527076	Spojka 76	749
527089	Spojka 89	1 069
5270108	Spojka 108	2 265

Topné kabely, Termostaty,

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m		550
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m		603
160025	Topný kabel 230V/120W - 3m		695
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m		807
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m		899
160028	Topný kabel 230V/240W - 6m		1 005
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	460	
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	498	
RAYCHEM	Samoregulační kabel Raychem, výkon 10W/při 5°C, délka 2m + 2m		2 623



Třícestný ventil pro tepelné čerpadlo

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	5 148
FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	5 148



Evidenční kniha chladícího zařízení

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladičem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	105



Objímky upínací sponkové

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23mm, M8	25
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 -15mm, M8	23
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28mm, M8	25
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18mm, M8	23
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43mm, M8	31
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51mm, M8	33
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35mm, M8	29
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63mm, M8	46
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57mm, M8	42


Vložky a objímky Armafix

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
170293	Objímka Armafix ECP-13X010	86
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	32
170294	Objímka Armafix ECP-13X012	88
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170295	Objímka Armafix ECP-13X015	91
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170296	Objímka Armafix ECP-13X018	92
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170297	Objímka Armafix ECP-13X022	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170298	Objímka Armafix ECP-13X028	104
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170299	Objímka Armafix ECP-13X035	116
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170300	Objímka Armafix ECP-13X042	127
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170301	Objímka Armafix ECP-13X054	155
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170306	Objímka Armafix ECP-19X010	94
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170307	Objímka Armafix ECP-19X012	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170308	Objímka Armafix ECP-19X015	104
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170309	Objímka Armafix ECP-19X018	109
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170310	Objímka Armafix ECP-19X022	119
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	38
170311	Objímka Armafix ECP-19X028	129
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170312	Objímka Armafix ECP-19X035	144
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170313	Objímka Armafix ECP-19X042	162
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170314	Objímka Armafix ECP-19X054	189
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	47

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
0612BCF - DOPRODEJ	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m)	slonová kost, ral 9001	1541 848
0612BCF-W	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m)	W - čistě bílá, ral 9010	1541 848
0812BCF - DOPRODEJ	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	slonová kost, ral 9001	2321 856
0812BCF-W	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	W - čistě bílá, ral 9010	2321 856
0812BCF-M	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	M - hnědá, ral 8014	2562 048
0912BCF - DOPRODEJ	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m)	slonová kost, ral 9001	2722 176
0912BCF-W	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m)	W - čistě bílá, ral 9010	2722 176
1212BCF - DOPRODEJ	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m)	slonová kost, ral 9001	3321 328
1212BCF-W	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m)	W - čistě bílá, ral 9010	3321 328





Nůžky pro plastové lišty


Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	4 408



Tvarovky pro krycí lišty

Označení	Popis	slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1 0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		6	180
1 0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)		8	160
2 0604GC / 0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		24	720
2 0804GC / 0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		32	960
2 0804GC-M	kryt spoje (balení = 30 ks)		36	1 080
2 0904GC / 0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		34	1 020
2 1204GC / 1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)		37	740
3 0605AI / 0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)		47	376
3 0805AI / 0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		54	324
3 0805AI-M	vnitřní roh (balení = 6 ks)		60	360
3 0905AI / 0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		57	342
3 1205AI / 1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)		68	272
4 0606AE / 0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)		47	564
4 0806AE / 0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		54	486
4 0806AE-M	vnější roh (balení = 9 ks)		60	540
4 0906AE / 0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		57	513
4 1206AE / 1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)		68	408
5 0607CP /0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)		54	540
5 0807CP / 0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		75	600
5 0807CP-M	ohyb (balení = 8 ks)		83	664
5 0907CP / 0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		79	632
5 1207CP / 1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)		97	582
6 0608TT / 0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)		45	540
6 0808TT / 0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		52	468
6 0808TT-M	zakončovací kus (balení = 9 ks)		58	522
6 0908TT / 0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		54	486
6 1208TT / 1208TT-W	zakončovací kus (balení = 6 ks)		68	408
7 0609CM / 0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)		69	621
7 0809CM / 0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		85	510
7 0809CM-M	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		94	446
7 0909CM / 0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		90	540
7 1209CM / 1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)		105	420
8 0610PM / 0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)		51	510
8 0810PM / 0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		65	520
8 0810PM-M	prostup do stěny (balení = 8 ks)		72	479
8 0910PM / 0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		69	552
8 1210PM /1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		87	696
9 0816RM / 0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)		88	704
9 0916RM / 0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)		93	744
10 0813DT / 0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)		129	516
10 0913DT / 0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)		139	556
10 1213DT / 1213DT-W	T kus (balení = 2 ks)		161	322





Tvarovky pro krycí lišty

	Označení	Popis	(slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá)	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
11	0611GF	ohebný spoj (balení = 6 ks)		127	762
11	0811GF	ohebný spoj (balení = 4 ks)		146	584
12	0614VS / 0614VS-W	speciální koleno levé (balení = 6 ks)		100	400
12	0814VS / 0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)		132	528
13	0615VD / 0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)		100	400
13	0815VD / 0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)		132	528
14	0620IR / 0620IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 6 ks)		60	240
14	0820IR / 0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)		69	276
15	0621ER / 0621ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 8 ks)		60	360
15	0821ER / 0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)		69	414
16	0622PR / 0622PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 8 ks)		65	390
16	0822PR / 0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)		90	540
16	1222PR / 1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)		122	488
17	8060RI / 8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)		39	468
17	9060RI / 9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)		41	492
17	1280RI / 1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)		44	352
17	1290RI / 1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)		55	440
18	0823KF	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm		1 085	
18	1223KF	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm		1 321	

Hadice pro odvod kondenzátu


	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
1	DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1 418
2	0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	542
2	0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	668
2	0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	744

Příslušenství pro hadice kondenzátu

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1	0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	25	500
2	0022YU	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	35	700
3	0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	18	360
4	0024SF	sífon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	56	560
5	0026SI	sífon (balení = 20 ks)	347	6 940
6	0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	42	840

Spojky kondenzátní - redukce

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	65	1 300
	2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	67	1 340
	3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	68	1 360




Rovné potrubí pro odvod kondenzátu

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
	2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	58	2 030
	2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	86	2 580



Příslušenství pro rovné potrubí

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1	2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	7	700
2	2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	41	820
3	2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	43	860
4	2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	43	860
5	2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	58	1 160
6	2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	16	320
1	2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	9	900
2	2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	44	880
3	2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	46	920
4	2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	46	920
5	2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	64	1 280
6	2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	17	340
7	2520RR	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks)	44	880
7	3225RR	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks)	60	1 200




Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	377	4 524



Instalační boxy pro klimatizace

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	277	4 155
	0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	60	300
	0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	185	3 700



Kondenzátní vany - NOVINKA

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
	0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	1 034
	0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1 199





Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
MicroBlue BD-X86-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	3 332
MicroBlue BD-X85-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	3 540
MicroBlue BD-X86-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	4 247
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod,výtlač 8m,sání 7m	3 553
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod,výtlač 8m, sání 5m	4 886
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlač 10m, sání 2m	1 817
Sauermann SI-83	Čerpadlo Sauermann s hadičkou 6m, výkon 550l/hod, výtlač 6,4m, max.tlak 6,7m, vanička 2l	2 922
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlač 10m, max.tak 14m	3 524
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann pod jednotku RAL 9003 signální bílá, výkon 19l/hod, výtlač 10m, max.tlak 14m	3 499
Sauermann PE 5200	Čerpadlo Sauermann, výkon 6l/hod, výtlač 12m, sání 2m	5 132
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod,výtlač 20m,sání 3m	3 133

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 967
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	1 226
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	441
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 967

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg	662
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg	899
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1 390

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg	662
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg	899
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1 390

Konzole svařované (RAL9002)



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x420mm	345
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm	440
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm	652
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm	1 087
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm	1 140

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm	418
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm	536
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm	678

Konzole sklopné (pozinkované) - bez montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
ZN500 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 150 kg, rozměr 400x500mm	419
ZN600 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200 kg, rozměr 400x600mm	447



Silentbloky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/sada
001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	124
SI0003 - NOVINKA	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená NOVINKA	936
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá	936
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená	936



Podstavné trny a podložky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/set (4ks)
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	75	300
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	12	48



Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/pár
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	23	46
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	29	58
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	99	198
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)	140	280
1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm, nosnost 300 kg (bal = 4ks)	225	450
1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm, nosnost 400 kg (bal = 4ks)	272	544
XL450	Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	410	820
XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	513	1 026
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	820	1 640
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1077	2 154



Podlahová nastavitelná konzole

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/sada
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	850	
AV740	Gumová podložka pro konzoli SP740 (balení 4ks)		407



Kaučuková izolace

K-FLEX ST Hadice



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m
Tloušťka izolace 9 mm		
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	37
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	39
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	42
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	44
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	52
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	55
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	56

Tloušťka izolace 13 mm		
K-FLEX ST 13x12	K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton	61
K-FLEX ST 13x15	K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton	67
K-FLEX ST 13x18	K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton	72
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	76
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	90
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	111
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	128
K-FLEX ST 13x54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	172

Tloušťka izolace 19 mm		
K-FLEX ST 19x15	K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton	132
K-FLEX ST 19x18	K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton	141
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	158
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	183
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	225
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	272
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	333

Ostatní kaučukové izolace na vyžádání.

K-FLEX Příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	262
K-FLEX P052-48mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX P052-96mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 96mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	576
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	179
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	206
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	412

ERRECOM

Čistící přípravky a chemie

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	621
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladícím systémům pracovat s maximální účinností.	837
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 512
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizu, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	635
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísně uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	513
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		351
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	1 215
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	203
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	1 269
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	1 269
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení komprosoru.	432
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		594
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		837
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	567
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		648
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	432
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mastek)		432
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		432
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		432
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		432
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		432
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		432





Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 796
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		945
AB1067.D.01	ER_Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 539
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		405
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladicí systémy v průběhu několika minut.	365
TR1166.01	ER_External	Používá se externě na komponenty chladicích a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladicího systému.	500
AB1066.K.01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrhnuté tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	567
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	513
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	270
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	662
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 458
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		324
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 431
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		297
TR1143.K.01	ER_Best bubbles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	513

PRODÁVAT UMÍ KAŽDÝ. S **Q**EFEKTEM  JEN MY.

Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikaci produktů, data, fotografie a ceny bez předchozího upozornění. Společnost není zodpovědná za případné tiskové chyby. Verze 05_2023

Q-ELEKTRIK

Q-ELEKTRIK a.s.

Podzámčí 1926
710 00 Slezská Ostrava - Ostrava
T +420 553 816 457, M +420 702 016 992
E-mail: klimatizace@q-elektrik.cz

Pobočka Praha

Cementářská 19
154 00 Praha 5 - Lochkov
M +420 601 101 942
E-mail: praha@q-elektrik.cz

Pobočka Brno

Tyršova 1181
664 42 Modřice
M +420 724 254 597
E-mail: brno@q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK
Slovakia

Q-ELEKTRIK Slovakia s.r.o.

Malobyččianska 1442
014 01 Bytča
T +421 415 000 717
E-mail: info@q-elektrik.sk

www.q-elektrik.cz, www.q-klima.cz • www.q-elektrik.sk, www.q-klima.sk