

Q-ELEKTRIK



CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2023

Obchodní rabat



.....



.....



.....



.....

Sortiment příslušenství ke klimatizacím

.....



CU potrubí – ceny dle aktuálního ceníku

Vysvětlivky



Označení pro typ chladiva R410a



Označení pro typ chladiva R32



Označení pro typ chladiva R290

Obsah

Strana:



• RAC splitové jednotky, Mobilka, Čistička	4
• CAC split	6
• Kondenzační jednotky pro VZT	10
• Multi split	11
• Therma V	14
• Eco V	17
• Fancoil, Chiller	18
• Multi V	19
• Multi V jednotky pro VZT	21
• Příslušenství LG	22



• RAC, Mobilky, Odvlhčovače, Čističky vzduchu	25
• Multi split	26
• LC split	27
• Fancoily, Chillery	ceny na vyžádání
• VRF	ceny na vyžádání



• Čističky vzduchu	29
--------------------	----



• RAC klimatizace	30
-------------------	----



• Klimatizace Daikin	ceny na vyžádání
----------------------	------------------



• SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM	
• Tvarovky pro Cu potrubí	31
• Filtredehydrátory, Kulové ventily, Termostaty, Topné kabely, 3 cestný ventil, Objímky, Vložky a objímky Armafix, Evidenční kniha chladicího zařízení	32
• Plastové příslušenství	34
• Čerpadla a konzole	37
• Kaučuková izolace K-FLEX	39
• Čistící a detekční prostředky Errecome	40
• Náradí REFCO	ceny na vyžádání

LG - splitové jednotky RAC

STANDARD - bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
S09EQ	2,5 / 3,3	26 400
S09EQ.NSJ		8 500
S09EQ.UA3		17 900
S12EQ	3,5 / 4,0	27 500
S12EQ.NSJ		8 800
S12EQ.UA3		18 700
S18EQ	5,0 / 5,8	42 200
S18EQ.NSK		11 300
S18EQ.UL2		30 900
S24EQ	6,6 / 7,5	50 000
S24EQ.NSK		12 100
S24EQ.U24		37 900

STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
PC09SK	2,5 / 3,3	31 100
PC09SK.NSJ		10 800
PC09SK.UA3		20 300
PC12SK	3,5 / 4,0	32 300
PC12SK.NSJ		11 200
PC12SK.UA3		21 100
PC18SK	5,0 / 5,8	47 600
PC18SK.NSK		12 800
PC18SK.UL2		34 800
PC24SK	6,6 / 7,5	56 300
PC24SK.NSK		13 700
PC24SK.U24		42 600

DELUXE - UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DC09RK	2,5 / 3,2	41 600
DC09RK.NSJ		12 600
DC09RK.UL2		29 000
DC12RK	3,5 / 4,0	44 500
DC12RK.NSJ		13 000
DC12RK.UL2		31 500
DC18RK	5,0 / 5,8	54 800
DC18RK.NSJ		17 400
DC18RK.UL2		37 400
DC24RK	6,6 / 7,5	64 900
DC24RK.NSK		19 400
DC24RK.U24		45 500

*Dostupnost na poptání.

AIR PURIFIER*	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK	2,5 / 3,3	38 400
AP09RK.NSJ		11 900
AP09RK.UA3		26 500
AP12RK	3,5 / 4,0	39 700
AP12RK.NSJ		12 200
AP12RK.UA3		27 500





ARTCOOL - Zrcadlo, Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AC09BK	2,5 / 3,3	41 500
AC09BK.NSJ		14 200
AC09BK.UA3		27 300
AC12BK	3,5 / 4,0	46 300
AC12BK.NSJ		16 800
AC12BK.UA3		29 500
AC18BK	5,0 / 5,8	55 300
AC18BK.NSK		21 300
AC18BK.UL2		34 000
AC24BK	6,6 / 7,5	65 500
AC24BK.NSK		25 200
AC24BK.U24		40 300

ARTCOOL - Color Běžová, Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AB09BK	2,5 / 3,3	41 500
AB09BK.NSJ		14 200
AB09BK.UA3		27 300
AB12BK	3,5 / 4,0	46 300
AB12BK.NSJ		16 800
AB12BK.UA3		29 500
AB18BK	5,0 / 5,8	55 300
AB18BK.NSK		21 300
AB18BK.UL2		34 000
AB24BK	6,6 / 7,5	65 500
AB24BK.NSK		25 200
AB24BK.U24		40 300

ARTCOOL GALLERY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
A09FT	2,5 / 3,2	57 500
A09FT.NSF		17 600
A09FT.UL2		39 900
A12FT	3,5 / 4,0	61 300
A12FT.NSF		18 800
A12FT.UL2		42 500

*Dostupnost na poptání.

PRESTIGE*	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
F09MT	2,5 / 3,2	58 500
F09MT.NSM		18 700
F09MT.U24		39 800
F12MT	3,5 / 4,0	62 800
F12MT.NSM		20 100
F12MT.U24		42 700

MOBILNÍ KLIMATIZACE		Výkon (ch) kW pouze chlazení	Cena bez DPH Kč
PA11WS		2,5	29 700

ČISTIČKA VZDUCHU	Ionizátor	Vhodný pro plochu	Cena bez DPH Kč
AS60GDWV0	ano	58m2	11 149*

**Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.*

LG - komerční jednotky CAC

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - NOVINKA	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
MJ09PC	2,5 / 3,2	47 400
MJ09PC.NSJ		10 000
UUA1.ULO		37 400
MJ12PC	3,5 / 4,0	47 800
MJ12PC.NSJ		10 400
UUA1.ULO		37 400
MJ18PC	5,0 / 5,8	55 000
MJ18PC.NSK		11 900
UUB1.U20		43 100
MJ24PC	6,8 / 6,9	65 500
MJ24PC.NSK		12 900
UUC1.U40		52 600

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
US30F	7,8/8,4	82 300
US30F.NR0		29 700
UUC1.U40 1 fázová		52 600
US36F	9,5/10,8	127 900
US36F.NR0		32 100
UUD1.U30 1 fázová		95 800
US36F	9,5/10,8	132 000
US36F.NR0		32 100
UUD3.U30 3 fázová		99 900

Délka potrubí 30 – 50m
Převýšení 15 - 30m
V kombinaci s jednotkami UU



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kazetové jednotky kruhové

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		38 600	UT36F.NY0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		45 100	UT48F.NY0	45 100
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.



Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CT09F				
CT09F.NR0	2,5/3,2	18 900		
UUA1.UL0		37 400		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT12F				
CT12F.NR0	3,4/4,1	20 500		
UUA1.UL0		37 400		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT18F				
CT18F.NQ0	5,0/5,7	21 400		
UUB1.U20		43 100		
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT24F				
CT24F.NB0	6,8/7,5	24 500		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F				
UT30F.NB0	8,0/8,9	28 300		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F		9,5/10,8	UT36F	
UT36F.NA0		33 500	UT36F.NA0	33 500
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F		12,5/14,0	UT42F	
UT42F.NA0		36 600	UT42F.NA0	36 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F		13,9/15,4	UT48F	
UT48F.NA0		38 600	UT48F.NA0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F		14,6/16,9	UT60F	
UT60F.NA0		46 000	UT60F.NA0	46 000
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				

Příslušenství pro kazetové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90035 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90015 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90036 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90037 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 900316 600

POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		24 000		
UUB1.U20		43 100		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		24 400		
UUC1.U40		52 600		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		28 700		
UUC1.U40		52 600		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		32 600	UM36F.N20	32 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		39 300	UM42F.N20	39 300
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		41 300	UM48F.N30	41 300
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		43 500	UM60F.N30	43 500
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900



Kanálové jednotky nízkotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
CL09F	2,5/3,2	
CL09F.N50		21 600
UUA1.ULO		37 400
CL12F	3,4/4,0	
CL12F.N50		23 500
UUA1.ULO		37 400
CL18F	5,0/5,8	
CL18F.N60		26 400
UUB1.U20		43 100
CL24F	6,8/7,5	
CL24F.N30		27 800
UUC1.U40		52 600



Příslušenství pro kanálové jednotky			Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý		2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý		3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ		5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ		6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000)		2 600
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky		3 900





Kanálové jednotky vysokotlaké R410

Model (3f.)		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UB70	UB70.N94	19,0/22,4	252 000
	UU70W.U34		100 200
			151 800
UB85	UB85.N94	23,0/27,0	296 400
	UU85W.U74		110 500
			185 900



Podstropní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UV18F	5,0/5,8	70 000		
		UV18F.N10		26 900
		UUB1.U20		43 100
UV24F	6,7/7,5	80 600		
		UV24F.N10		28 000
		UUC1.U40		52 600
UV30F	7,7/8,6	82 400		
		UV30F.N10		29 800
		UUC1.U40		52 600
UV36F	9,5/10,8	132 100	UV36F	136 200
		UV36F.N20	UV36F.N20	36 300
		UUD1.U30	UUD3.U30	99 900
UV42F	12,1/13,5	133 800	UV42F	137 900
		UV42F.N20	UV42F.N20	38 000
		UUD1.U30	UUD3.U30	99 900
UV48F	13,4/15,5	135 200	UV48F	139 300
		UV48F.N20	UV48F.N20	39 400
		UUD1.U30	UUD3.U30	99 900
UV60F	14,4/16,8	145 600	UV60F	149 700
		UV60F.N20	UV60F.N20	49 800
		UUD1.U30	UUD3.U30	99 900



Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F	2,6/3,1	58 700
UQ09F.NA0		21 300
UUA1.UL0		37 400
UQ12F	3,5/4,0	60 200
UQ12F.NA0		22 800
UUA1.UL0		37 400
UQ18F	5,0/4,9	69 500
UQ18F.NA0		26 400
UUB1.U20		43 100



Sloupová jednotka R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UP48	13,4/15,5	178 800	UP48	184 200
		UP48.NT2	UP48.NT2	73 200
		UU48W.U32	UU49W.U32	111 000

Kondenzační jednotky pro VZT

Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1.UL0	1f.	30	37 400
UUB1.U20	1f.	30	43 100
UUC1.U40	1f.	50	52 600
UUD1.U30	1f.	85	95 800
UUD3.U30	3f.	85	99 900



Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	151 800
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	185 900



Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5 - 23kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", Modbus, možnost připojení MOV	21 875
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon), modul MOV-UU lze aplikovat pouze na některé jednotky řady UU--	3 281

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR-15-12-S	Zdroj 12V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU	1 530
DR15-12	Zdroj 12V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1	1 230
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	946
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	946
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 260
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 260



LG - multisplitové jednotky



Venkovní jednotky MULTI F

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.UL0	4,1/4,7	30	21	44 000
MU2R17.UL0	4,7/5,3	30	24	47 400
MU3R19.U21	5,3/6,3	50	30	49 600
MU3R21.U21	6,2/7,0	50	33	55 400
MU4R25.U21	7,0/8,1	70	39	65 500
MU4R27.U40	7,9/9,1	70	41	70 100
MU5R30.U40	8,8/10,1	75	48	76 400
MU5M40.U44	11,2/12,5	85	72	118 700

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	119 500
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	138 400
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	152 200

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	134 300
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	154 700
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	161 600

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	2	9 100
PMBD3630	3	11 200
PMBD3640	4	14 700

Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH Kč
PMBL5620	pro 2 distributory	4 900
PMBL1203F0	pro 3 distributory	7 000

Vnitřní jednotky Standard Plus

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
PM05SP.NSA	1,5/1,6	8 000
PM07SP.NSA	2,1/2,3	8 500
PC09SK.NSJ	2,5/3,2	10 800
PC12SK.NSJ	3,5/3,8	11 200
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	11 000
PC18SK.NSK	5,0/5,8	12 800
PC24SK.NSK	6,6/7,5	13 700



Vnitřní jednotky Deluxe - UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RK.NSJ	2,1/2,3	11 300
DC09RK.NSJ	2,5/3,2	12 600
DC12RK.NSJ	3,5/4,0	13 000
DC18RK.NSK	5,0/5,8	17 400
DC24RK.NSK	6,6/7,5	19 400

*Dostupnost na poptání.

Vnitřní jednotky Air Purifier*

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK.NSJ	2,5/3,3	11 900
AP12RK.NSJ	3,5/4,0	12 200

Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo, UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AM07BH.NSJ	2,1/2,3	13 500
AC09BK.NSJ	2,5/3,2	14 200
AC12BK.NSJ	3,5/3,8	16 800
AC18BK.NSK	5,0/5,8	21 300
AC24BK.NSK	6,6/7,5	25 200

Vnitřní jednotky Artcool - COLOR béžová, UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AB09BK.NSJ	2,5/3,2	14 200
AB12BK.NSJ	3,5/3,8	16 800
AB18BK.NSK	5,0/5,8	21 300
AB24BK.NSK	6,6/7,5	25 200

Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MA09R.NF1	2,6/2,9	17 500
MA12R.NF1	3,5/3,9	18 700

Vnitřní jednotky Kazetové 1-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT09R.NU1	2,6/2,9	17 200
PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	19 200
PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		





Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT06R.NR0	1,5/1,6	16 900
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	17 900
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		

POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.



Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CT09F.NR0	2,6/2,9	18 900
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	20 500
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	21 400
PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	24 500
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CL09F.N50	2,5/3,2	21 600
CL12F.N50	3,4/4,0	23 500
CL18F.N60	5,0/5,8	26 400
CL24F.N30	6,8/7,5	27 800



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CM18F.N10	5,3/5,8	24 000
CM24F.N10	7,0/7,7	24 400



Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 600
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800

LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A2/W35.
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN091MR.NK5			1f.	3+3 / 230	65	121 500
HU051MR.U44		5				66 900
HU071MR.U44		7				74 200
HU091MR.U44		9				87 100



Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616M.NK5			1f.	3+3 / 230	57	119 200
HU121MA.U33	12	92 600				
HU141MA.U33	14	105 400				
HU161MA.U33	16	134 400				
HN1636M.NK5			3f.	2+2+2 / 400		130 300
HU123MA.U33	12	98 400				
HU143MA.U33	14	110 800				
HU163MA.U33	16	141 300				



Vysokoteplotní split Therma V R410

*Dostupnost na poptání.

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1610H.NK3*			1f.	-	80	204 400
	HU161HA.U33	16				



Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0913T.NK0			1f.	3 / 230	65	217 600
	HU051MR.U44	5				66 900
	HU071MR.U44	7				74 200
	HU091MR.U44	9				87 100



Therma V HYDROSPLIT R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1600MC.NK1			1f./3f.	Záložní ohřívač 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	144 600
HU121MRB.U30		12	1f.			87 700
HU141MRB.U30		14				102 300
HU161MRB.U30		16				130 500
HU123MRB.U30		12	3f.			102 200
HU143MRB.U30		14				112 900
HU163MRB.U30		16				137 300

Therma V HYDROSPLIT s integrovanou nádrží 200l R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616Y.NB1		1f./3f.	2 / 4 / 6 240 / 400 Výkon spirál lze nastavit zapojením.	65	286 800
HU121MRB.U30	12	1f.			87 700
HU141MRB.U30	14				102 300
HU161MRB.U30	16				130 500
HU123MRB.U30	12	3f.			102 200
HU143MRB.U30	14				112 900
HU163MRB.U30	16				137 300

Therma V MONOBLOK S R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM051MR.U44	5	1f.	Záložní ohřívač 3kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	174 000
HM071MR.U44	7				179 000
HM091MR.U44	9				189 300
HM121MR.U34	12				212 600
HM141MR.U34	14				214 500
HM161MR.U34	16				217 900
HM123MR.U34	12	3f.			220 500
HM143MR.U34	14				224 300
HM163MR.U34	16				228 700

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV R134a


Model	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
WH20S.F5	200	1f.	2 + 2	60	77 500
WH27S.F5	270				81 100

POZNÁMKA: v případě napojení na VZT potrubí nutné objednat 2ks příslušenství viz. níže

PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 300
---------	-------------------------------------	-------

Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 400
PQRSTA0	Vzduchové čidlo teploty	1 300
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směřovaný okruh	2 000
PWFMDD200	Wi-Fi modem	4 200
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 600
PREMTW101	Podružný ovladač	8 200
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	7 600
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	7 900
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	10 400
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	5 200
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 500
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6 200
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485	3 900
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 500
PACEZA000	AC Ez Touch - řízení kaskády	66 300
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU (řízení kaskády)	17 500
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 300
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	1 000
PHDPB	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Split R410, R32	5 900
PHDPC	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32	5 400
PZCWRCG3	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	5 200



Záložní ohřivače pro jednotky Monoblok a Hydrosplit

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok	23 000
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok	23 900
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok	26 100
HA061C	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Hydrosplit	21 500
HA063C	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Hydrosplit	23 900



Zásobníky TUV s el. topným tělesem, 3 cestné ventily, expanzní nádoby

OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l/1 výměník	63 200
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l/1 výměník	82 900
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l/1 výměník	147 500
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300l/2 výměníky	82 900



REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	cena na str. 31
FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	cena na str. 31

LG - rekuperační jednotky ECO V



Rekuperační jednotky ECO V

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H025GBA4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	250	48 800
LZ-H035GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	350	55 300
LZ-H050GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	66 600
LZ-H080GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	84 500
LZ-H100GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	87 500
LZ-H150GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1500	149 900
LZ-H200GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	2000	160 500

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem bez zvlhčování

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	87 700
LZ-H080GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	99 200
LZ-H100GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	102 800

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem se zvlhčováním

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	103 900
LZ-H080GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	114 300
LZ-H100GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	117 900



Příslušenství pro rekuperační jednotky ECO V

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900

LG - Fancoily a Chillery

Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8/1,9	27 100
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A027CG0A	2,7/2,7	28 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A032CG0A	3,2/3,3	29 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A041CG0A	4,1/4,5	30 000
PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A060CG0A	6,0/7,2	32 900
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A072CG0A	7,2/7,9	34 200
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A090CG0A	9,0/9,7	34 800
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A105CG0A	10,5/11,1	38 000
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A130CG0A	13,0/13,3	40 300
PT-MCHW0, cena viz. příslušenství		



Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WFCA012RG0A	1,3/2,0	32 500
WFCA018RG0A	1,8/2,8	41 900
WFCA025RG0A	2,5/3,2	46 000
WFCA032RG0A	3,2/3,8	48 300
WFCA039RG0A	3,9/4,2	49 300
WFCA055RG0A	5,0/5,3	51 500
WFCA066RG0A	6,6/6,6	52 500



Příslušenství pro Fan Coil jednotky

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-MCHW0	Čelní designový panel (950 x 950mm), RAL 9001	5 400



Chillery

Model		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
ACHH020LBAB	Tepelné čerpadlo	65,0 / 70,3	809 900
ACHH023LBAB	Tepelné čerpadlo	74 / 82	1 003 200
ACHH033LBAB	Tepelné čerpadlo	114 / 120	1 220 500
ACHH040LBAB	Tepelné čerpadlo	130 / 140,6	1 438 200
ACHH045LBAB	Tepelné čerpadlo	148 / 164	1 671 900
ACHH050LBAB	Tepelné čerpadlo	171 / 180	1 922 600
ACHH060LBAB	Tepelné čerpadlo	195 / 210,9	2 189 100
ACHH067LBAB	Tepelné čerpadlo	222 / 246	2 333 900
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru		5 800



LG - Multi V jednotky

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Nástěnná Standard

ARNU05GSJC4	1,6/1,8	21 300
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	22 300
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	22 900
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	23 500
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	29 200
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	29 800
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	30 800
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	37 300
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	40 700

Nástěnná Artcool Gallery

ARNU07GSF14	2,2/2,5	30 000
ARNU09GSF14	2,8/3,2	34 300
ARNU12GSF14	3,6/4,0	39 700

Nástěnná Artcool

ARNU05GSJR4	1,6/1,8	25 400
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	26 600
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	27 700
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	28 800
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	29 900
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	31 100
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	32 400

Kazetové 4 cestné

ARNU05GTRB4	1,6/1,8	26 900
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	28 300
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	32 000
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	34 300
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	35 800
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	38 100
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	40 200

PT-QAGW0 / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství

Kazetové 4 cestné s dvojitou lamelou

ARNU24GTBB4	7,1/8,0	44 500
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	47 600
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	48 900
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	50 800
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	52 300
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	53 900

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Kazetové jednotky kruhové

ARNU24GTYA4	7,1/8,0	63 500
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	64 400
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	67 600



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Kazetové 1 cestné

ARNU07GTUB4	2,2/2,5	36 800
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	38 700
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	39 700
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	43 000
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	46 300
PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz. příslušenství		

Kazetové 2 cestné

ARNU09GTSC4	2,8/3,2	38 200
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	39 800
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	45 800
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	47 000
PT-USC, cena viz. příslušenství		

Konvertibilní

ARNU09GVEA4	2,8/3,2	32 800
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	37 000

Podstropní

ARNU18GV1A4	5,6/6,3	44 400
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	46 300
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	47 100
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	49 500

Kanálové středotlaké

ARNU07GM1A4	2,2/2,5	42 500
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	44 000
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	45 400
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	46 800
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	48 100
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	49 100
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	52 400
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	61 800
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	63 600
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	65 300
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	68 500



Kanálové vysokotlaké




ARNU76GB8A4	22,4/25,2	123 300
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	131 900

Kanálové nízkotlaké SLIM

ARNU05GL4G4	1,8/2,2	22 500
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	22 700
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	25 200
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	26 000
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	28 400
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	32 100
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	32 500
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	34 300



	Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
	Čerstvovzdušné		
	ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	112 800
	ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	120 600
	Parapetní (konsole)		
	ARNU07GQAA4	2,2/2,5	28 600
	ARNU09GQAA4	2,8/3,2	32 400
	ARNU12GQAA4	3,6/4,0	34 800
	ARNU15GQAA4	4,5/5,0	36 400
	Parapetní s opláštěním		
	ARNU07GCEA4	2,2/2,5	30 600
	ARNU09GCEA4	2,8/3,2	31 500
	ARNU12GCEA4	3,6/4,0	32 700
	ARNU15GCEA4	4,5/5,0	33 100
	ARNU18GCFA4	5,6/6,3	34 600
	ARNU24GCFA4	7,1/8,0	38 300
	Parapetní bez opláštění		
	ARNU07GCEU4	2,2/2,5	28 100
	ARNU09GCEU4	2,8/3,2	28 900
	ARNU12GCEU4	3,6/4,0	29 600
	ARNU15GCEU4	4,5/5,0	30 900
	ARNU18GCFU4	5,6/6,3	32 400
	ARNU24GCFU4	7,1/8,0	36 600
	Venkovní Multi V 5		
	ARUM080LTE5	22,4/22,4	277 600
	ARUM100LTE5	28,0/28,0	305 800
	ARUM120LTE5	33,6/33,6	355 600
	ARUM140LTE5	39,2/39,2	394 400
	ARUM160LTE5	44,8/44,8	452 900
	ARUM180LTE5	50,4/50,4	609 800
	ARUM200LTE5	56,0/56,0	650 800
	Venkovní Multi V S 1f. R32		
	ZRUN040GSS0	12,1/14,2	129 000
	ZRUN050GSS0	14,0/16,0	136 900
	ZRUN060GSS0	15,5/18,0	156 300
	Venkovní Multi V S 3f. R32		
	ZRUN040LSS0	12,1/14,2	131 600
	ZRUN050LSS0	14,0/16,0	139 700
	ZRUN060LSS0	15,5/18,0	159 400

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
Venkovní Multi V S 1f.		
ARUN040GSS0	12,1/12,5	138 700
ARUN050GSL0	14,0/15,0	144 200
ARUN050GSS0	14,0/16,0	154 100
ARUN060GSS0	15,5/18,0	168 100
Venkovní Multi V S 3f.		
ARUN040LSS0	12,1/12,5	154 100
ARUN050LSS0	14,0/16,0	164 600
ARUN060LSS0	15,5/18,0	178 500
ARUN080LSS0	22,4/25,2	196 100
ARUN100LSS0	28,0/31,5	224 100
ARUN120LSS0	33,6/37,8	259 100
Venkovní Multi V S Rekuperace tepla		
ARUB060GSS4	15,5/18,0	209 300
Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo		
ARUN050LMC0	14,0/16,0	137 300
ARUN050GME0	14,0/16,0	103 800
Multi V Water IV Tepelné čerpadlo		
ARWN080LAS4	22,4/25,2	312 100
ARWN100LAS4	28,0/31,5	336 200
ARWN140LAS4	39,2/44,1	428 800
ARWN200LAS4	56,0/63,0	565 900
Multi V Water IV Rekuperace tepla		
ARWB080LAS4	22,4/25,2	312 100
ARWB100LAS4	28,0/31,5	336 200
ARWB140LAS4	39,2/44,1	428 800
ARWB200LAS4	56,0/63,0	565 900
Multi V - Hydro kit středoteplotní		
ARNH04GK2A4	12,3/13,8	82 500
ARNH10GK2A4	28/31,5	95 100
Multi V - Hydro kit vysokoteplotní		
ARNH04GK3A4	/13,8	168 000
ARNH08GK3A4	/25,2	221 900
Multi V - Hydro kit nástěnný ve spojení s Multi V S s chladivem R32 (typ ZRUN)		
ARNH18GK1A4	5,6/5,6	104 700
ARNH24GK1A4	7,1/7,1	111 000
ARNH30GK1A4	9,0/9,0	114 200

Příslušenství pro vnitřní jednotky Multi V		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 500
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 200
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 300
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 000
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 600
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety (1100x690), RAL 9001	5 200
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 300
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 200
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 000


Multi V jednotky pro VZT

Komunikační moduly pro kondenzační jednotky Multi V typ ZRUN, ARUN, ARUM

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM113.21MV1 - DOPRODEJ	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup unipolární EEV, 8-28kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 004
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V, 8-28kW	9 200
KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup bipolární EEV, 5 -112kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 625
EX4-U31	Ventil EEV 2-19kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	10 533
EX5-U31	Ventil EEV 6-58kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	12 158
EX6-M31	Ventil EEV 15-123kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	14 167
EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	515
EXV-M60	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 6m	673
MOV-MV	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	2 144

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR30-24	Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2	1 710
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	946
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	946
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 260
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 260



LG - příslušenství




Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 500
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 900
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 800
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 500
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	12 000
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 900
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 900
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 900
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 900
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 600
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	400
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	500
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	26 200
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	66 300
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	125 500
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	221 700
PACM5A000	Centální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	227 700
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	17 500
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 300
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	80 200
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	6 000
PAEEVC000	EEV Module	4 300
PWFMDD200	LG Wifi Modem	4 200
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 600
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	5 200
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 900
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 700
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 500
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	63 200
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	98 900
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 900
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 400
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PDRYCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 200
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	11 800
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 700
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	11 800
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 200
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 900
AHFT100H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	9 600





Model	Popis	Cena bez DPH Kč
AHCS100H0	Čidlo CO2, umístění interní	11 000
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 900
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	8 900
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 300
PRIP0	Modul nezávislého napájení	6 200
PRARS1	Řídící modul pro ovládání přídatného topení, 1 okruh	8 600
PRARH1	Řídící modul pro ovládání přídatného topení, 2 okruh	8 600
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 300
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	3 100
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 800
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 800
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	4 000
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	16 800
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 300
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 200
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 200
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 800
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 900
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	5 300
PVDATN000	SD Modul	7 200
PRAC1	Plnicí sada pro doplnění nebo odčerpání chladiva pro Multi V	
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	9 100
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	11 200
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	14 700
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 900
PMBL1203F0	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	7 000
PMUB11A	Cu rozbočka Synchron pro 2 vnitřní jednotky	4 400
PMUB111A	Cu rozbočka Synchron pro 3 vnitřní jednotky	4 600
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchron pro 4 vnitřní jednotky	5 700
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	5 200
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 500
PT-MCHW0	Standardní designový panel (950x950mm)	5 400
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 300
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	7 000
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	16 600
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 800
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 200
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 800
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 300
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 200
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 000
PTAHTP0	Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0	6 700
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	5 200
PTAHMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	19 200
PTVSAA0	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	4 900
PTFSMA0	Podlahové čidlo	3 200
PTVSMA0	Senzor detekce osob pro panel PT-MCHW0	5 000
PTDCQ	Obvodový kryt kazety pro rozměr 570x570mm, panel PT-UQC	6 600
PTDCA	Obvodový kryt kazety pro rozměr 840x840mm	13 100

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 600
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 300
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 700
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	10 500
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 500
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 300
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	28 000
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 700
PAHCNM000	VZT control kit	6 200
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	40 600
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	60 900
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	71 700
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	79 300
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	104 000
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 100
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 900
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 200
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 800
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	15 300
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 200
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	6 200
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 400
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 000
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 800
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	11 600
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 900
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 500
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 200
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 900
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	19 100
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	8 000
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	8 000
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	14 700
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	9 500
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	10 600
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	17 000



CARRIER - splitové jednotky, Mobilní jednotka

Odvlhčovače, Čističky vzduchu



SENSATION	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB009D8SP		2,7 / 3,08	21 600
	42QHB009D8SP		7 500
	38QHG009D8SP		14 100
42QHB012D8SP		3,5 / 3,8	24 900
	42QHB012D8SP		9 000
	38QHG012D8SP		15 900
42QHB018D8SP		5,3 / 5,4	36 900
	42QHB018D8SP		11 700
	38QHG018D8SP		25 200
42QHB024D8SP		7,2 / 7,5	44 900
	42QHB024D8SP		12 600
	38QHG024D8SP		32 300



Mobilní klimatizace	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	51QPD12N7S-1	3,5 / 4,2	19 500

Čističky vzduchu	Model	Ionizér	Velikost místnosti	Cena bez DPH Kč
Novel Air - Stolní				
	CAFN012LA1	-	do 14m2	5 400
Pioneering Air - 210m3/h	CAFN026LC2	√	14 - 25m2	10 500
	CAFN036LC2	√	28 - 48m2	13 500
Pioneering Air - 610m3/h	CAFN051LC2	√	42 - 73m2	18 300



Odvlhčovače	Model	Odvod vlhkosti l/den	Cena bez DPH Kč
NextGen I	CDQ-10Q7	10	7 200
NextGen I	CDQ-12Q7	12	8 100
NextGen II včetně Wifi	CDF2-16Q7-1	16	9 300
NextGen II včetně Wifi	CDF2-20Q7-1	20	10 200
NextGen III včetně Wifi	CDP-30Q7	30	12 600
NextGen III včetně Wifi	CDP-50Q7-1	50	14 700

CARRIER - multisplitové jednotky

Multisplitové jednotky

Venkovní	Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
	38QUS018D8S2-2	5,2 / 5,6	40	21	41 300
	38QUS027D8S3-2	7,7 / 8,1	60	33	48 500
	38QUS036D8S4-1	10,2 / 11	80	45	72 100
	38QUS042D8S5-1	12,0 / 12,0	80	54	79 000



Nástěnné	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
wifi	42QHB009D8SP	2,7 / 3,08	7 500
wifi	42QHB012D8SP	3,5 / 3,8	9 000
wifi	42QHB018D8SP	5,3 / 5,4	11 700
wifi	42QHB024D8SP	7,2 / 7,5	12 600



Kazetové	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QTD009D8S	2,5 / 3,0	16 800
	42QTD009D8S		14 100
	40CAS-S4		2 700
	42QTD012D8S-1	3,5 / 3,8	17 500
	42QTD012D8S-1		14 800
	40CAS-S4		2 700
	42QTD018D8S-2	5,0 / 5,6	19 000
	42QTD018D8S-2		16 300
	40CAS-S4		2 700
	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	25 100
	42QTD024D8S		20 600
	40CAS-L6		4 500



Kanálové	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QSS009D8S	2,5 / 3,0	17 700
	42QSS012D8S-1	3,5 / 3,8	18 400
	42QSS018D8S-1	5,0 / 5,6	21 700
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	25 000



Konvertibilní	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	17 200
	42QZL024D8S	7,2 / 7,4	19 700



CARRIER - komerční jednotky LC



Kazetové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QTD012D8S-1	3,5 / 4,4	1f.	37 800
	42QTD012D8S-1			14 800
	38QUS012D8S-1			20 300
	40CAS-S4			2 700
	42QTD018D8S-2	5,3 / 5,42	1f.	46 700
	42QTD018D8S-2			16 300
	38QUS018D8S-1			27 700
	40CAS-S4			2 700
	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	1f.	68 000
	42QTD024D8S			20 600
	38QUS024D8S			42 900
	40CAS-L6			4 500
	42QTD036D8S	10,5 / 10,6	1f.	95 800
	42QTD036D8S			23 600
	38QUS036D8S			67 700
	40CAS-L6			4 500
	42QTD048D8S	14,0 / 15,6	3f.	109 000
	42QTD048D8S			26 700
	38QUS048D8T			77 800
	40CAS-L6			4 500
	42QTD060D8S	15,4 / 18,0	3f.	117 700
	42QTD060D8S			29 400
	38QUS060D8T			83 800
	40CAS-L6			4 500



Konvertibilní jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	1f.	44 900
	42QZL018D8S-2			17 200
	38QUS018D8S-1			27 700
	42QZL024D8S	7,0 / 7,4	1f.	62 600
	42QZL024D8S			19 700
	38QUS024D8S			42 900
	42QZL036D8S	10,5 / 12,5	1f.	95 700
	42QZL036D8S			28 000
	38QUS036D8S			67 700
	42QZL048D8S	14,0 / 15,6	3f.	107 500
	42QZL048D8S			29 700
	38QUS048D8T			77 800
	42QZL060D8S	15,4 / 18,0	3f.	114 300
	42QZL060D8S			30 500
	38QUS060D8T			83 800

Kanálové jednotky	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QSS012D8S-1	3,5 / 4,1	1f.	38 700
	42QSS012D8S-1			18 400
	38QUS012D8S-1			20 300
	42QSS018D8S-1	5,3 / 5,86	1f.	49 400
	42QSS018D8S-1			21 700
	38QUS018D8S-1			27 700
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	1f.	67 900
	42QSS024D8S			25 000
	38QUS024D8S			42 900
	42QSS036D8S	10,5 / 11,3	1f.	98 400
	42QSS036D8S			30 700
	38QUS036D8S			67 700
	42QSS048D8S	14,0 / 15,6	3f.	110 700
	42QSS048D8S			32 900
	38QUS048D8T			77 800
	42QSS060D8S	15,4 / 18,0	3f.	118 200
	42QSS060D8S			34 400
	38QUS060D8T			83 800



Sloupové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
	42QFD048D8S	14,6 / 16,1	3f.	113 700
	42QFD048D8S			35 900
	38QUS048R8T			77 800



Příslušenství	Model	Cena bez DPH Kč
LC WiFi kit	17310900A02621	3 300



CAMFIL - čističky vzduchu

Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.

Čističky vzduchu City M



Zdroj napájení: 200 ~240 V
Filtr: H14/Molecular
Instalace: Podlaha
Design: bílá, černá
Průměrná plocha vyčištění: 75m2

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000047	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (bílá)	ks	31 700
94000048	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (černá)	ks	31 700

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	37	4	16	>99
2	67	5	16	>99
3	94	6	16	>99
4	127	7	22	>99
5	251	19	38	>99
6	433	55	53	>99

Čističky vzduchu CC 800



Zdroj napájení: 200 ~ 240V
Filtr: E11
Instalace: Podlaha/ nástěnná
Design: bílá, nerezová ocel
Průměrná plocha vyčištění: 120m2

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000022	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; nerez ocel	ks	44 500
94000042	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; bílá	ks	44 800

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	180	5	30	>95
2	250	6	33	>95
3	300	7	34	>95
4	347	8	35	>99
5	520	40	46	>95
6	720	124	56	>95

Použití: Air purifier (vzduchová čistička) je pro všechny typy interiérů; jako například nemocnice, hotely, kanceláře, domácnosti, školy a veřejné budovy, kde se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí. Může být spojen s venkovním vzduchem.

Příslušenství pro čističky vzduchu

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000196	Příslušenství pro CITY M Filter Molecular/ H14 plastic frame (bal=2ks)	sada	7 200
94020003	Příslušenství pro CC800 Filtr MGE13-S-250x610x150-00 (bal=2ks)	sada	9 000
94000032	Příslušenství pro CC800 Pre filter PPI mat 610x252x20mm (bal=2ks)	sada	1 100
94000195	Příslušenství pro CITY S Filter Molecular/ H14 plastic frame (bal=2ks)	sada	5 900

AUX - splitová jednotka

DOPRODEJ

AUX J - Smart	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
J-18K		5,4 / 5,8	24 600
	AUX J-18K_IDU		8 670
	AUX J-18K_ODU		15 930



Typ		J-18K
Napájení	220-240V	
	50HZ	
Chladicí výkon		5,4kW
Topný výkon		5,8kW
SEER		6,57W
SCOP		4,02W
Energetická třída ch./top.		A++ / A+
Příkon - chlazení		1,65kW
Příkon - topení		1,49kW
Max. příkon		2,9kW
Doporučené jištění		16A
Napájecí kabel		3x2,5
Chladivo		R32
Množství chladiva - předplněno na 5m		1280g
Doplnění chladiva - nad 5m		24g/m
Průtok vzduchu		900m3/h
Akustický tlak (vnitřní / venkovní jednotka)		≤47/56dB(A)
Akustický výkon (vnitřní / venkovní jednotka)		≤58/64dB(A)
Čistá hmotnost - vnitřní jednotka		12kg
Čistá hmotnost - venkovní jednotka		35kg
Kompresor		GMCC KSM135D23UFZ
Rozměry - vnitřní jednotka (Š×V×H)		940×316×224
Rozměry - venkovní jednotka (Š×V×H)		800×545×315
Rozteč pro konzoly		545 mm
Garantovaný chod	Chlazení (C°)	16 ~ 48
	Topení (C°)	-15 ~ 32
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm)		6,35 / 12,7
Max. převýšení		15m
Max. délka potrubí		25m
Kapacita odvlhčování		1,8 l/hod

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM



Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
BENDING KIT	Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m pro Cu 6-10-12-16-18	1 427

Tvarovky pro Cu potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
----------	-------	------------------------

Oblouk 90°

5002A06	Oblouk 90° 6	55
5002A10	Oblouk 90° 10	21
5002A12	Oblouk 90° 12	13
5002A16	Oblouk 90° 16	23
5002A18	Oblouk 90° 18	19
5002A22	Oblouk 90° 22	31
5002A28	Oblouk 90° 28	56
5002A35	Oblouk 90° 35	126
5002A42	Oblouk 90° 42	193
5002A54	Oblouk 90° 54	533
5002A64	Oblouk 90° 64	1 588
5002A76	Oblouk 90° 76	2 941
5002A89	Oblouk 90° 89	5 707
5002A108	Oblouk 90° 108	5 589

Oblouk 45°

504110	Oblouk 45° 10	52
504112	Oblouk 45° 12	28
504116	Oblouk 45° 16	26
504118	Oblouk 45° 18	34
504122	Oblouk 45° 22	34
504128	Oblouk 45° 28	48
504135	Oblouk 45° 35	155
504142	Oblouk 45° 42	273
504154	Oblouk 45° 54	507
504164	Oblouk 45° 64	1 453
504176	Oblouk 45° 76	2 132
504189	Oblouk 45° 89	2 606
5041108	Oblouk 45° 108	6 232

Oblouk 180°

506010	Oblouk180° 10	111
506012	Oblouk180° 12	91
506016	Oblouk180° 16	145
506018	Oblouk180° 18	206
506022	Oblouk180° 22	143
506028	Oblouk180° 28	300
506035	Oblouk180° 35	541
506042	Oblouk180° 42	1 260
506054	Oblouk180° 54	2 183

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
----------	-------	------------------------

Oblouk 90° (jednostranný)

5001A06	Oblouk 90° 6, jednostranný	28
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	47
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	19
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	27
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	30
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	39
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	79
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	220
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	318
5001A54	Oblouk 90° 54, jednostranný	520
5001A64	Oblouk 90° 64, jednostranný	1 684
5001A76	Oblouk 90° 76, jednostranný	3 606
5001A89	Oblouk 90° 89, jednostranný	3 515
5001A108	Oblouk 90° 108, jednostranný	6 222

T-kus

513006	T-kus 6	47
513010	T-kus 10	28
513012	T-kus 12	20
513016	T-kus 16	32
513018	T-kus 18	44
513022	T-kus 22	48
513028	T-kus 28	80
513035	T-kus 35	239
513042	T-kus 42	414
513054	T-kus 54	665
513064	T-kus 64	2 111
513076	T-kus 76	3 150
513089	T-kus 89	4 536
5130108	T-kus 108	7 476

Spojka

527006	Spojka 6	21
527010	Spojka 10	9
527012	Spojka 12	8
527016	Spojka 16	19
527018	Spojka 18	11
527022	Spojka 22	19
527028	Spojka 28	32
527035	Spojka 35	64
527042	Spojka 42	109
527054	Spojka 54	222
527064	Spojka 64	499
527076	Spojka 76	713
527089	Spojka 89	1 018
5270108	Spojka 108	2 157

Ostatní ceny tvarovek na vyžádání, např. oblouk 45° jednostranný, redukce, zátky.

Filtrdehydrátory - obousměrné

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
110238	Danfoss filtrdehydrátor DMB 083S (Bi-Flow) - 023Z1459	1 710
110358	Danfoss filtrdehydrátor DMB 084S (Bi-Flow) - 023Z1457	1 710
110490	Danfoss filtrdehydrátor DMB 163S (Bi-Flow) - 023Z1455	1 822
110245	Danfoss filtrdehydrátor DMB 164S (Bi-Flow) - 023Z1453	1 822
110246	Danfoss filtrdehydrátor DMB 165S (Bi-Flow) - 023Z1474	1 822
110759	Danfoss filtrdehydrátor DMB 307S (Bi-Flow) - 023Z1477	4 381



Kulové ventily

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
111500	Danfoss ventil kulový GBC 6S - 009L7030	1 348
111501	Danfoss ventil kulový GBC 10S - 009L7031	1 348
111502	Danfoss ventil kulový GBC 12S - 009L7032	1 363
111503	Danfoss ventil kulový GBC 16S - 009L7023	1 363
111504	Danfoss ventil kulový GBC 18S - 009L7035	1 739
111505	Danfoss ventil kulový GBC 22S - 009L7025	1 942
111506	Danfoss ventil kulový GBC 28S - 009L7033	2 863
111507	Danfoss ventil kulový GBC 35S - 009L7027	4 413
111508	Danfoss ventil kulový GBC 42S - 009L7034	6 985
111509	Danfoss ventil kulový GBC 54S - 009L7029	12 113
111510	Danfoss ventil kulový GBC 67S - 009L7036	12 351
111511	Danfoss ventil kulový GBC 79S - 009L7037	12 470



Topné kabely, Termostaty,

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m		524
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m		574
160025	Topný kabel 230V/120W - 3m		662
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m		769
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m		857
160028	Topný kabel 230V/240W - 6m		957
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	438	
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	474	
RAYCHEM	Samoregulační kabel Raychem, výkon 10W/při 5°C, délka 2m + 2m		2 497



Třícestný ventil pro tepelné čerpadlo

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	5 012
FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	5 012



Objímky upínací sponkové

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23mm, M8	25
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 -15mm, M8	23
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28mm, M8	25
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18mm, M8	23
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43mm, M8	31
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51mm, M8	33
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35mm, M8	29
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63mm, M8	46
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57mm, M8	42

Vložky a objímky Armafix

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
170293	Objímka Armafix ECP-13X010	86
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	32
170294	Objímka Armafix ECP-13X012	88
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170295	Objímka Armafix ECP-13X015	91
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170296	Objímka Armafix ECP-13X018	92
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170297	Objímka Armafix ECP-13X022	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170298	Objímka Armafix ECP-13X028	104
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170299	Objímka Armafix ECP-13X035	116
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170300	Objímka Armafix ECP-13X042	127
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170301	Objímka Armafix ECP-13X054	155
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170306	Objímka Armafix ECP-19X010	94
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170307	Objímka Armafix ECP-19X012	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170308	Objímka Armafix ECP-19X015	104
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170309	Objímka Armafix ECP-19X018	109
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170310	Objímka Armafix ECP-19X022	119
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	38
170311	Objímka Armafix ECP-19X028	129
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170312	Objímka Armafix ECP-19X035	144
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170313	Objímka Armafix ECP-19X042	162
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170314	Objímka Armafix ECP-19X054	189
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	47


Evidenční kniha chladícího zařízení

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladičem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	105

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií

Označení	Popis		Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
0612BCF	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m)	slonová kost, ral 9001	154	1 848
0612BCF-W - NOVINKA	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m)	W - čistě bílá, ral 9010	154	1 848
0812BCF	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	slonová kost, ral 9001	232	1 856
0812BCF-W	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	W - čistě bílá, ral 9010	232	1 856
0812BCF-M - NOVINKA	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m)	M - hnědá, ral 8014	256	2 048
0912BCF	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m)	slonová kost, ral 9001	272	2 176
0912BCF-W - NOVINKA	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m)	W - čistě bílá, ral 9010	272	2 176
1212BCF	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m)	slonová kost, ral 9001	332	1 328
1212BCF-W	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m)	W - čistě bílá, ral 9010	332	1 328





Nůžky pro plastové lišty


Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	4 408



Tvarovky pro krycí lišty

Označení	Popis	slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1 0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		6	180
1 0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)		8	160
2 0604GC / 0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		24	720
2 0804GC / 0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		32	960
2 0804GC-M	kryt spoje (balení = 30 ks)	NOVINKA	36	1 080
2 0904GC / 0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		34	1 020
2 1204GC / 1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)		37	740
3 0605AI / 0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)		47	376
3 0805AI / 0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		54	324
3 0805AI-M	vnitřní roh (balení = 6 ks)	NOVINKA	60	360
3 0905AI / 0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		57	342
3 1205AI / 1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)		68	272
4 0606AE / 0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)		47	564
4 0806AE / 0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		54	486
4 0806AE-M	vnější roh (balení = 9 ks)	NOVINKA	60	540
4 0906AE / 0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		57	513
4 1206AE / 1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)		68	408
5 0607CP / 0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)		54	540
5 0807CP / 0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		75	600
5 0807CP-M	ohyb (balení = 8 ks)	NOVINKA	83	664
5 0907CP / 0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		79	632
5 1207CP / 1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)		97	582
6 0608TT / 0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)		45	540
6 0808TT / 0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		52	468
6 0808TT-M	zakončovací kus (balení = 9 ks)	NOVINKA	58	522
6 0908TT / 0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		54	486
6 1208TT / 1208TT-W	zakončovací kus (balení = 6 ks)	NOVINKA	68	408
7 0609CM / 0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)		69	621
7 0809CM / 0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		85	510
7 0809CM-M	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	94	446
7 0909CM / 0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		90	540
7 1209CM / 1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)		105	420
8 0610PM / 0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)		51	510
8 0810PM / 0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		65	520
8 0810PM-M	prostup do stěny (balení = 8 ks)	NOVINKA	72	479
8 0910PM / 0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		69	552
8 1210PM / 1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		87	696
9 0816RM / 0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	88	704
9 0916RM / 0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	93	744
10 0813DT / 0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)		129	516
10 0913DT / 0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)		139	556
10 1213DT / 1213DT-W	T kus (balení = 2 ks)		161	322





Tvarovky pro krycí lišty

	Označení	Popis	(slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá)	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
11	0611GF	ohebný spoj (balení = 6 ks)		127	762
11	0811GF	ohebný spoj (balení = 4 ks)		146	584
12	0614VS / 0614VS-W	speciální koleno levé (balení = 6 ks)		100	400
12	0814VS / 0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)		132	528
13	0615VD / 0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)		100	400
13	0815VD / 0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)		132	528
14	0620IR / 0620IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 6 ks)		60	240
14	0820IR / 0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)		69	276
15	0621ER / 0621ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 8 ks)		60	360
15	0821ER / 0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)		69	414
16	0622PR / 0622PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 8 ks)		65	390
16	0822PR / 0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)		90	540
16	1222PR / 1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)		122	488
17	8060RI / 8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)		39	468
17	9060RI / 9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)		41	492
17	1280RI / 1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)		44	352
17	1290RI / 1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)		55	440
18	0823KF - NOVINKA	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm	NOVINKA	1 085	
18	1223KF - NOVINKA	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm	NOVINKA	1 321	

Hadice pro odvod kondenzátu


	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
1	DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1 418
2	0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	542
2	0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	668
2	0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	744

Příslušenství pro hadice kondenzátu

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1	0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	25	500
2	0022YU - NOVINKA	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	NOVINKA 35	700
3	0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	18	360
4	0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	56	560
5	0026SI - NOVINKA	sifon (balení = 20 ks)	NOVINKA 347	6 940
6	0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	42	840

Spojky kondenzátní - redukce

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	65	1 300
	2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	67	1 340
	3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	68	1 360




Rovné potrubí pro odvod kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	58	2 030
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	86	2 580



Příslušenství pro rovné potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1 2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	7	700
2 2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	41	820
3 2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	43	860
4 2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	43	860
5 2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	58	1 160
6 2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	16	320
1 2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	9	900
2 2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	44	880
3 2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	46	920
4 2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	46	920
5 2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	64	1 280
6 2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	17	340
7 2520RR - NOVINKA	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks)	NOVINKA 44	880
7 3225RR - NOVINKA	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks)	NOVINKA 60	1 200



Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	377	4 524



Instalační boxy pro klimatizace

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	277	4 155
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	60	300
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	185	3 700



Kondenzátní vany - NOVINKA

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	1 034
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1 199





Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
MicroBlue BD-X86-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	3 173
MicroBlue BD-X85-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	3 371
MicroBlue BD-X86-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod,výtlač 5m,sání 2m	4 045
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod,výtlač 8m,sání 7m	3 384
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod,výtlač 8m, sání 5m	4 653
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlač 10m, sání 2m	1 730
Sauermann SI-82	Čerpadlo Sauermann, výkon 500l/hod, výtlač 5m, max.tlak 5,4m, vanička 2l	2 372
Sauermann SI-83	Čerpadlo Sauermann s hadičkou 6m, výkon 550l/hod, výtlač 6,4m, max.tlak 6,7m, vanička 2l	2 783
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlač 10m, max.tak 14m	3 356
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9010 čistě bílá, výkon 19l/hod, výtlač 10m, max.tlak 14m	3 332
Sauermann PE 5200	Čerpadlo Sauermann, výkon 6l/hod, výtlač 12m, sání 2m	4 888
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod,výtlač 20m,sání 3m	2 984

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 873
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	1 168
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	420
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 873

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg	662
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg	899
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1 390

Konzole svařované (RAL9002)

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x420mm	345
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm	440
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm	652
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm	1 087
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm	1 140

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm	418
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm	536
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm	678

Konzole sklopné (pozinkované) - bez montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
ZN500 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 150 kg, rozměr 400x500mm	419
ZN600 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200 kg, rozměr 400x600mm	447



Silentbloky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/sada
001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	124
SI0003 - NOVINKA	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená NOVINKA	936
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá	936
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená	936



Podstavné trny a podložky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/set (4ks)
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	75	300
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	12	48



Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/pár
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	23	46
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	29	58
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	99	198
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)	140	280
1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm, nosnost 300 kg (bal = 4ks)	225	450
1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm, nosnost 400 kg (bal = 4ks)	272	544
XL450	Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	410	820
XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	513	1 026
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	820	1 640
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1077	2 154



Podlahová nastavitelná konzole

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/sada
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	850	
AV740	Gumová podložka pro konzoli SP740 (balení 4ks)		407



Kaučuková izolace

K-FLEX ST Hadice



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m
Tloušťka izolace 9 mm		
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	37
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	39
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	42
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	44
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	52
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	55
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	56

Tloušťka izolace 13 mm		
K-FLEX ST 13x12	K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton	61
K-FLEX ST 13x15	K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton	67
K-FLEX ST 13x18	K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton	72
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	76
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	90
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	111
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	128
K-FLEX ST 13X54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	172

Tloušťka izolace 19 mm		
K-FLEX ST 19X15	K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton	132
K-FLEX ST 19X18	K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton	141
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	158
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	183
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	225
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	272
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	333

Ostatní kaučukové izolace na vyžádání.

K-FLEX Příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	262
K-FLEX P052-48mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX P052-96mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 96mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	576
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	179
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	206
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	412

ERRECOM

Čistící přípravky a chemie

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	621
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladicím systémům pracovat s maximální účinností.	837
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 512
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizu, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	635
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísně uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	513
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		351
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	1 215
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	203
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	1 269
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	1 269
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení komprosoru.	432
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		594
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		837
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	567
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		648
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	432
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mastek)		432
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		432
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		432
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		432
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		432
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		432





Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 796
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		945
AB1067.D.01	ER_Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 539
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		405
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladicí systémy v průběhu několika minut.	365
TR1166.01	ER_External	Používá se externě na komponenty chladicích a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladicího systému.	500
AB1066.K.01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrhnuté tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	567
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	513
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	270
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	662
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 458
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		324
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 431
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		297
TR1143.K.01	ER_Best bubbles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	513

PRODÁVAT UMÍ KAŽDÝ. S **Q**EFEKTEM  JEN MY.

Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikaci produktů, data, fotografie a ceny bez předchozího upozornění. Společnost není zodpovědná za případné tiskové chyby. Verze 04_2023

Q-ELEKTRIK

Q-ELEKTRIK a.s.

Podzámčí 1926
710 00 Slezská Ostrava - Ostrava
T +420 553 816 457, M +420 702 016 992
E-mail: klimatizace@q-elektrik.cz

Pobočka Praha

Cementářská 19
154 00 Praha 5 - Lochkov
M +420 601 101 942
E-mail: praha@q-elektrik.cz

Pobočka Brno

Tyršova 1181
664 42 Modřice
M +420 724 254 597
E-mail: brno@q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK
Slovakia

Q-ELEKTRIK Slovakia s.r.o.

Malobyčianska 1442
014 01 Bytča
T +421 415 000 717
E-mail: info@q-elektrik.sk

www.q-elektrik.cz, www.q-klima.cz • www.q-elektrik.sk, www.q-klima.sk