

NOVINKA!

ACOND® 

TEPELNÉ ČERPADLO **ACOND PRO N**

pro novostavby RD



PRO-N

TOPNÝ VÝKON (MIN – MAX)	1,5 – 9 KW
TOPNÝ FAKTOR A7W35 60HZ	4,91
TOPNÝ FAKTOR A-7W35 90HZ	3,07
ENERGETICKÁ TŘÍDA	A+++/A++
MINIMÁLNÍ VENKOVNÍ TEPLOTA	-25°C
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY	70°C
CHLADIVO	R290
NAPÁJENÍ	3 X 400 / 50
JISTIČ (VČ. ZÁLOŽNÍHO ZDROJE)	3 X 16 A CHAR B
ROZMĚRY	1133 X 731 X 468 MM

Předběžné údaje



Český výrobek
– vývoj a výroba v ČR



Nejtišší



Záruka 5/10 let








- ♦ PROVEDENÍ Z NEREZ OCELI
- ♦ EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290 – ŽÁDNÉ PRAVIDELNÉ KONTROLY
- ♦ VÝSTUPNÍ TEPLOTA AŽ 70°C BEZ POUŽITÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
- ♦ SCROLL KOMPRESOR COPELAND
- ♦ PLYNULE ŘÍZENÝ VÝKON KOMPRESORU A VENTILÁTORU

- ♦ ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ EXPANZNÍ VENTIL
- ♦ ŘÍZENÍ VÝKONU OBĚHOVÉHO ČERPADLA
- ♦ VZDÁLENÝ DOHLED
- ♦ OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET
- ♦ APLIKACE PRO ANDROID A IOS
- ♦ SPOLUPRÁCE S FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNOU

Instalujeme nejvíce TČ v ČR!

606 511 511
info@acond.cz
www.acond.cz



Kotevní rozměr (šířka) je 900 mm

ACOND

číslo výkresu: **Konzola Y21**

materiál: HLINIKOVÝ L PROFIL 50X50X5 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-129

polot.: PL Chyba: žádnd reference - Chyba: žádnd reference x Chyba: žádnd reference

kreslil: Novak schválil: Hanus MÉR M 1:20 hmotnost kg: 0,00 kg

datum: 01.09.2020

KONZOLA

na zev.

list/lost 1/1

