
























ceník rezidenčních klimatizací 2021
















KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
DĚLENÉ JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	32 754	39 632
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	36 481	44 142
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	43 561	52 709
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	47 349	57 292
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 855	8 295
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	12 330	14 919
								SET CENA	84,0	19 187	23 216
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 505	9 081
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	13 140	15 899
								SET CENA	84,0	20 644	24 979
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 689	11 724
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	57,0	23 832	28 837
								SET CENA	84,0	33 524	40 564
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 235	14 804
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	57,0	26 647	32 243
								SET CENA	84,0	38 882	47 047
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S=silver, B=Black, C=champagne - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 100	8 591
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	12 330	14 919
								SET CENA	84,0	19 430	23 510
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 747	9 374
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	13 140	15 899
								SET CENA	84,0	20 887	25 273
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 094	12 214
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	57,0	23 832	28 837
								SET CENA	84,0	33 929	41 054
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 884	15 590
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	57,0	26 647	32 243
								SET CENA	84,0	39 531	47 833






KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 × 251 × 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	6 018	7 282
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-		51	732 × 550 × 330 / 25,0	01.04.01	57,0	9 635	11 658
								SET CENA	84,0	15 654	18 941
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 × 289 × 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	6 863	8 304
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-		52	732 × 550 × 330 / 25,0	01.04.01	57,0	10 362	12 538
								SET CENA	84,0	17 225	20 842
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 630	10 442
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-		53	732 × 550 × 330 / 26,5	01.04.01	57,0	15 354	18 578
								SET CENA	84,0	23 984	29 021
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	35-47	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	9 927	12 012
	SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-		58	873 × 555 × 376 / 36,5	01.04.01	57,0	21 607	26 144
								SET CENA	84,0	31 532	38 154
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 × 250 × 185 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	5 597	6 772
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-		51	732 × 550 × 330 / 25	01.04.01	57,0	8 674	10 496
								SET CENA	84,0	14 270	17 267
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 × 250 × 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	6 270	7 587
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-		51	732 × 550 × 330 / 25	01.04.01	57,0	8 910	10 781
								SET CENA	84,0	15 180	18 368
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 218	9 944
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-		55	732 × 555 × 330 / 26,5	01.04.01	57,0	15 025	18 180
								SET CENA	84,0	23 242	28 123
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	30-48	970 × 300 × 225 / 13,0	-	-	01.04.05	27,0	8 832	10 687
	SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-		57	873 × 555 × 376 / 36,5	01.04.01	57,0	20 805	25 174
								SET CENA	84,0	29 636	35 860
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRESLENÍ											
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865 × 290 × 210 / 10,5	52	848 × 596 × 320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 280	28 169
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRESLENÍ											
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865 × 290 × 210 / 10,5	52	848 × 596 × 320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 280	28 169
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865 × 290 × 210 / 11,0	53	848 × 596 × 320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	24 815	30 026
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101 × 327 × 249 / 16,5	60	963 × 700 × 396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	39 332	47 592
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790 × 275 × 200 / 9,0	50	782 × 540 × 320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	18 420	22 288
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970 × 300 × 224 / 13,5	57	963 × 700 × 396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	32 183	38 941
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078 × 325 × 246 / 16,5	57	963 × 700 × 396 / 53,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	37 327	45 166

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 062	35 165
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	26 341	31 873
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 832	36 097
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	36 749	44 466
MULTISPLITOVÉ SESTAVY											
NOVINKA MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY											
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	822×352×550 / 30,0	01.04.01	57,0	25 080	30 347
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	822×352×550 / 32,0	01.04.01	57,0	26 080	31 557
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964×402×660 / 47,5	01.04.02	86,0	32 330	39 119
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964×402×660 / 47,5	01.04.02	86,0	38 610	46 718
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964×402×660 / 51,0	01.04.02	86,0	42 130	50 977
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1098×1106×440 / 90,0	01.04.02	86,0	55 074	66 640
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1098×1106×440 / 90,0	01.04.02	86,0	63 161	76 425
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 855	8 295
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 505	9 081
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 689	11 724
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 235	14 804
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B= black, S=silver, C= champagne - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 100	8 591
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 747	9 374
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 094	12 214
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 884	15 590
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-07BIK	2,2 / 2,4	R32	22-39	696×251×190 / 7,5	-	-	01.04.05	27,0	5 670	6 861
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	6 018	7 282
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	6 863	8 304
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 630	10 442
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	35-47	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	9 927	12 012
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 × 250 × 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 597	6 772
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 × 250 × 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	6 270	7 587
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 218	9 944
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	30-48	970×300×225 / 13,0	-	-	01.04.05	27,0	8 832	10 687

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 680	9 293
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 457	15 073
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 679	10 502
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	11 455	13 861
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	13 245	16 026
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	8 524	10 314
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 679	10 502
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	11 455	13 861
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	13 245	16 026
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	10 267	12 423
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	10 725	12 977
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	11 109	13 442
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	12 320	14 907
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	12 934	15 650
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	13 777	16 670
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	16 989	20 557
NOVINKA	MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY										
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	15 780	19 094
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 130	19 517
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	20 324	24 592
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	01.04.05	27,0	10 954	13 254
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	01.04.05	27,0	11 414	13 811
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	12 994	15 723
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	01.04.05	27,0	15 555	18 822
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY											
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	96 709	117 018
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	101 424	122 723
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 5,5	04.18.10	12,9	6 313	7 639
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 6,0	04.18.10	12,9	7 395	8 948
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek			-	-	617x410x193 / 9,0	04.18.10	12,9	10 742	12 998
	MS-01B1	Rozbočovač	-	-	-	-	-	-	-	782	946
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE											
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	01.04.05	27,0	6 137	7 426

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ										AKCE	
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	9 514	11 512
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	10 325	12 493
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	10 774	13 037
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	14 870	17 993
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	01.04.05	27,0	10 537	12 750
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	13 769	16 660
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	15 357	18 582
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY											
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI											
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	01.04.01	57,0	23 192	28 062
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	01.04.01	57,0	24 509	29 656
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	01.04.02	86,0	31 852	38 541
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	01.04.02	86,0	38 562	46 660
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	01.04.02	86,0	53 248	64 430
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	01.04.02	86,0	59 340	71 801
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	01.04.02	86,0	63 040	76 278
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	01.04.02	86,0	69 388	83 959
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	01.04.03	160,0	75 728	91 631
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDEZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI						
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	15 437	18 679
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 035	19 402
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 572	26 102
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	22 739	27 514
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	24 784	29 989
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	26 889	32 536
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	29 402	35 576
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	31 672	38 323

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	14 079	17 036
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	14 645	17 720
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	18 689	22 614
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	20 109	24 332
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	01.04.05	27,0	20 859	25 239
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	26 656	32 254
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	28 902	34 971
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	30 569	36 988
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	01.04.05	27,0	14 000	16 940
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	15 229	18 427
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	17 074	20 660
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	17 457	21 123
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	01.04.06	57,0	21 850	26 439
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	23 264	28 149
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	28 509	34 496
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	01.04.06	57,0	33 724	40 806
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	01.04.05	27,0	10 887	13 173
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	01.04.05	27,0	13 602	16 458
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	01.04.06 / 01.04.03	(57 / 160) 217,0	164 188	198 667
TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50,0	61	1026×455×735 / 58	01.04.06 / 01.04.02	(57 / 86) 143,0	46 666	56 466
OKENNÍ KLIMATIZACE											
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	01.04.06	57,0	12 695	15 361
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	01.04.06	57,0	14 068	17 022

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 235	41 424
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	39 578	47 889
LODNÍ KLIMATIZACE											
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	33 245	40 226
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	01.04.05	27,0	36 048	43 618
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	37 052	44 833
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	01.04.06	57,0	42 098	50 939
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	01.04.06	57,0	71 641	86 686
MOBILNÍ KLIMATIZACE											
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	11 562	13 990
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	01.04.05	27,0	12 967	15 690
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Napětí/frekvence V/Hz	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH S DPH	
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU											
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	01.05.02	57,0	4 950	5 990
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	6 769	8 190
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	8 256	9 990
ČISTIČKY VZDUCHU											
	SP-45AN	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m ²						04.18.08	12,9	5 364	6 490
	SP-75UV	Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu, UV technologie pro dezinfekci, HEPA filtr třídy 13, aktivní uhlíkový filtr, rychlost čištění vzduchu 600 m ³ za hodinu, generátor záporných iontů, automatická detekce a indikace kvality vzduchu, tři rychlosti ventilátoru, turbo/smart/sleep režim, určeno pro plochu 10-75m ²						04.18.08	12,9	8 008	9 690

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	SCMI-03S	Řídicí modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						05.29.01	1,5	10 990	13 298
	SCMI-01.4	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						05.29.01	1,5	10 270	12 427
	SCMI-01.4X	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						05.29.01	1,5	10 270	12 427
	SWM-02	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R410A						05.29.01	1,5	993	1 202
	SWM-03	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 092	1 321
	SWM-04	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						05.29.01	1,5	532	644
	SWC-02	Nástěnný ovladač pro nástěnné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilní klimatizace						05.29.01	1,5	2 485	3 007
	SWC-03	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						05.29.01	1,5	2 138	2 587
	XK19	Nástěnný ovladač pro nástěnné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilní klimatizace						05.29.01	1,5	1 792	2 168
	SAI-01	Diagnostické zařízení pro splitové nástěnné a konzolové dělené klimatizace						05.29.01	1,5	7 000	8 470
	SC-CDF	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	323	391
	SC-H01	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	323	391
	SCC-16	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	2 328	2 817
	SCC-16K	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						-	-	55	67
	SCC-36	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	14 239	17 229
	SCC-36K	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						-	-	55	67
	SDG-01	Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informaci o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						05.29.02	5,1	1 205	1 458
	SDT-ASH	Diagnostické zařízení pro nástěnné dělené klimatizace						05.29.01	1,5	4 152	5 024
	SDT-MV	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						05.29.01	1,5	6 528	7 899
	SBG-01	Bacnet brána pro připojení residenčních klimatizací SINCLAIR k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojení až 255 vnitřních jednotek						05.29.02	5,1	14 249	17 241
	SMG-01	MODBUS rozhraní pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						05.29.01	1,5	373	451
	SMR-03V	Konektor ke dveřnímu kontaktu						05.29.01	1,5	83	100
	FMD-01	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						05.29.01	1,5	1 373	1 661
	FMD-01T	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						05.29.01	1,5	1 438	1 740
	G2S	GSM infra ovládání						05.29.01	1,5	4 610	5 578
	G2S-T	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						05.29.01	1,5	5 080	6 147
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						-	-	555	672
	K-2	Konzola uni-sada pro klimatizace, rozměry ramena 400x650x55 mm, nosnost max 2x 70kg, pozink + lak						-	-	700	847
	AK-15A	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5,1	1 058	1 280
	AK-15P	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5,1	1 058	1 280
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						-	-	270	327

Platnost od 01.08.2021

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						-	-	535	647
	ASV-PA	Plastový adaptér pro střešní klimatizace. Instaluje se mezi vnější část střechy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíl mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.						-	-	1 142	1 382
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztočům pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	138	167
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra určen pro všechny nástěnné a konz. jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	178	215
	SPF-300	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						-	-	1 676	2 028
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	1 784	2 159
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	639	773
	SPF-75	Filtr pro čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1 611	1 949
	SPF-45N	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1 363	1 649

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

Změna cen vyhrazena.