

NOVINKA!

ACOND® 

TEPELNÉ ČERPADLO **ACOND PRO R**

pro starší rekonstruované RD



PRO-R

TOPNÝ VÝKON MIN – MAX	3 – 19 KW
TOPNÝ FAKTOR A7W35 60HZ	5,04
TOPNÝ FAKTOR A-7W35 90HZ	3,22
ENERGETICKÁ TŘÍDA	A+++/A++
MINIMÁLNÍ VENKOVNÍ TEPLOTA	-25°C
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY	70°C
CHLADIVO	R290
NAPÁJENÍ	3 X 400 / 50
JISTIČ	3 X 20 A CHAR B
ROZMĚRY	1423 X 1071 X 523 MM

Předběžné údaje



Český výrobek
– vývoj a výroba v ČR



Nejtišší



Záruka 5/10 let








- ◆ PROVEDENÍ Z NEREZ OCELI
- ◆ EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290 – ŽÁDNÉ PRAVIDELNÉ KONTROLY
- ◆ VÝSTUPNÍ TEPLOTA AŽ 70°C BEZ POUŽITÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
- ◆ SCROLL KOMPRESOR COPELAND
- ◆ PLYNULE ŘÍZENÝ VÝKON KOMPRESORU A VENTILÁTORU

- ◆ ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ EXPANZNÍ VENTIL
- ◆ ŘÍZENÍ VÝKONU OBĚHOVÉHO ČERPADLA
- ◆ VZDÁLENÝ DOHLED
- ◆ OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET
- ◆ APLIKACE PRO ANDROID A IOS
- ◆ SPOLUPRÁCE S FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNOU

Instalujeme nejvíce TČ v ČR!

606 511 511
info@acond.cz
www.acond.cz



Kotevní rozměr (šířka) je 1190 mm

ACOND	číslo výkresu: Konzola Y46	
	materiál: HLINIKOVÝ L PROFIL 50X50X5 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-129	
	půlota: PL Chyba: žádám reference - Chyba: žádám reference x Chyba: žádám reference	
	kreslil: Novak	schválil: Hanus
	datum: 28.08.2020	MER
KONZOLA		hmotnost kg: 0,00 kg
na zev.		list/ůstů 1/1

ZÁKLAD PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU

