

Q-ELEKTRIK



**Ceník klimatizací a příslušenství
2021**



Obchodní rabat :



.....



.....



.....



.....

Sortiment příslušenství ke klimatizacím

.....



CU potrubí – ceny dle aktuálního ceníku

Vysvětlivky :



Označení pro typ chladiva R410a



Označení pro typ chladiva R32



Obsah

	Strana:
	• RAC splitové jednotky 4 • CAC split 6 • Kondenzační jednotky pro VZT 10 • Multi split 11 • Therma V 14 • Eco V 17 • Fancoil, Chiller 18 • Multi V 19 • Multi V jednotky pro VZT 21 • Příslušenství LG 22
	• RAC, Mobilky, Odvlhčovače, Čističky vzduchu 24 • Multi split 25 • LC split 26 • Fancoily, Chillery, Tepelná čerpadla 27 • VRF ceny na vyžádání
	• Čističky vzduchu 28
	• RAC klimatizace 29
	• Ceny uvedeny v katalogu Daikin
	• SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM • Tvarovky pro Cu potrubí 30
	
	• Filtrdehydrátory, Kulové ventily, Termostaty, 31 • Topné kabely, 3 cestný ventil, Objímky, Vložky a objímky Armafix, Polymerová desinfekce
	• Plastové příslušenství 33
	• Čerpadla a konzole 36
	• Kaučuková izolace K-FLEX 38
	• Čistící a detekční prostředky Errecome 39
	• Nářadí REFCO – ceny na vyžádání 41

RAC



STANDARD - bez Wifi

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
S09EQ	2,5 / 3,3	23 300
S09EQ.NSJ		7 500
S09EQ.UA3		15 800
S12EQ	3,5 / 4,0	24 200
S12EQ.NSJ		7 700
S12EQ.UA3		16 500
S18EQ	5,0 / 5,8	37 200
S18EQ.NSK		10 000
S18EQ.UL2		27 200
S24EQ	6,6 / 7,5	44 100
S24EQ.NSK		10 700
S24EQ.U24		33 400

STANDARD PLUS

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
PC09SQ	2,5 / 3,3	27 500
PC09SQ.NSJ		9 600
PC09SQ.UA3		17 900
PC12SQ	3,5 / 4,0	28 500
PC12SQ.NSJ		9 900
PC12SQ.UA3		18 600
PC18SQ	5,0 / 5,8	41 900
PC18SQ.NSK		11 300
PC18SQ.UL2		30 600
PC24SQ	6,6 / 7,5	49 500
PC24SQ.NSK		12 000
PC24SQ.U24		37 500

DELUXE - UVnano

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DC09RH	2,5 / 3,2	36 600
DC09RH.NSJ		11 100
DC09RH.UL2		25 500
DC12RH	3,5 / 4,0	39 200
DC12RH.NSJ		11 400
DC12RH.UL2		27 800
DC18RH	5,0 / 5,8	48 300
DC18RH.NSK		15 400
DC18RH.UL2		32 900
DC24RH	6,6 / 7,5	57 200
DC24RH.NSK		17 100
DC24RH.U24		40 100





ARTCOOL - Zrcadlo (BH), Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AC09BH	2,5 / 3,3	36 500
AC09BH.NSJ		12 500
AC09BH.UA3		24 000
AC12BH	3,5 / 4,0	40 700
AC12BH.NSJ		14 800
AC12BH.UA3		25 900
AC18BH	5,0 / 5,8	48 800
AC18BH.NSK		18 800
AC18BH.UL2		30 000
AC24BH	6,6 / 7,5	57 700
AC24BH.NSK		22 200
AC24BH.U24		35 500



AIR PURIFIER	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AP09RT	2,5 / 3,3	33 800
AP09RT.NSJ		10 500
AP09RT.UA3		23 300
AP12RT	3,5 / 4,0	35 000
AP12RT.NSJ		10 800
AP12RT.UA3		24 200



ARTCOOL GALLERY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
A09FT	2,5 / 3,2	50 700
A09FT.NSF		15 500
A09FT.UL2		35 200
A12FT	3,5 / 4,0	54 000
A12FT.NSF		16 600
A12FT.UL2		37 400



PRESTIGE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
F09MT	2,5 / 3,2	51 500
F09MT.NSM		16 500
F09MT.U24		35 000
F12MT	3,5 / 4,0	55 300
F12MT.NSM		17 700
F12MT.U24		37 600



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - NOVINKA

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
MJ09PC	2,5 / 3,2	43 100
MJ09PC.NSJ		9 100
UUA1.ULO		34 000
MJ12PC	3,5 / 4,0	43 500
MJ12PC.NSJ		9 500
UUA1.ULO		34 000
MJ18PC	5,0 / 5,8	49 900
MJ18PC.NSK		10 800
UUB1.U20		39 100
MJ24PC	6,8 / 6,9	59 400
MJ24PC.NSK		11 700
UUC1.U40		47 700

Délka potrubí 30 – 50m
Převýšení 15 - 30m
V kombinaci s jednotkami UU



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
US30F	7,8/8,4	74 700
US30F.NR0		27 000
UUC1.U40 1 fázová		47 700
US36F	9,5/10,8	116 100
US36F.NR0		29 100
UUD1.U30 1 fázová		87 000
US36F	9,5/10,8	119 700
US36F.NR0		29 100
UUD3.U30 3 fázová		90 600



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.
Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Kazetové jednotky kruhové - NOVINKA

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		35 000	UT36F.NY0	35 000
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		40 900	UT48F.NY0	40 900
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600





Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CT09F 2,5/3,2				
CT09F.NR0		17 200		
UUA1.ULO		34 000		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT12F 3,4/4,1				
CT12F.NR0		18 600		
UUA1.ULO		34 000		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT18F 5,0/5,7				
CT18F.NQ0		19 500		
UUB1.U20		39 100		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT24F 6,8/7,5				
CT24F.NB0		22 200		
UUC1.U40		47 700		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F 8,0/8,9				
UT30F.NB0		25 700		
UUC1.U40		47 700		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F 9,5/10,8			UT36F	
UT36F.NA0		30 400	UT36F.NA0	30 400
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F 12,5/14,0			UT42F	
UT42F.NA0		33 200	UT42F.NA0	33 200
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UT48F 13,9/15,4			UT48F	
UT48F.NA0		35 000	UT48F.NA0	35 000
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F 14,6/16,9			UT60F	
UT60F.NA0		41 700	UT60F.NA0	41 700
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				

Příslušenství pro kazetové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý3 200
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ6 300
PWLSSB21H	Infra ovladač2 400
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90035 000
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 90014 800
PT-UQC	Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 90014 300
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90035 800
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 90036 400
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 900315 200





POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		21 800		
UUB1.U20		39 100		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		22 100		
UUC1.U40		47 700		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		26 000		
UUC1.U40		47 700		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		29 600	UM36F.N20	29 600
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		35 600	UM42F.N20	35 600
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		37 400	UM48F.N30	37 400
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		39 400	UM60F.N30	39 400
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600



Kanálové jednotky nízkotlaké


Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
CL09F	2,5/3,2	
CL09F.N50		19 600
UUA1.UL0		34 000
CL12F	3,4/4,0	
CL12F.N50		21 300
UUA1.UL0		34 000
CL18F	5,0/5,8	
CL18F.N60		24 000
UUB1.U20		39 100
CL24F	6,8/7,5	
CL24F.N30		25 300
UUC1.U40		47 700



Příslušenství pro kanálové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý 2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý 3 200
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ 5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ 6 300
PWLSSB21H	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000) 2 400
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky 3 600





Kanálové jednotky vysokotlaké R410

Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UB70	19,0/22,4	228 600
UB70.N94		90 900
UU70W.U34		137 700
UB85	23,0/27,0	268 900
UB85.N94		100 200
UU85W.U74		168 700



Podstropní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UV18F	5,0/5,8	63 500		
UV18F.N10		24 400		
UUB1.U20		39 100		
UV24F	6,7/7,5	73 100		
UV24F.N10		25 400		
UUC1.U40		47 700		
UV30F	7,7/8,6	74 800		
UV30F.N10		27 100		
UUC1.U40		47 700		
UV36F	9,5/10,8	119 900	UV36F	123 500
UV36F.N20		32 900	UV36F.N20	32 900
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UV42F	12,1/13,5	121 500	UV42F	125 100
UV42F.N20		34 500	UV42F.N20	34 500
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UV48F	13,4/15,5	122 800	UV48F	126 400
UV48F.N20		35 800	UV48F.N20	35 800
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600
UV60F	14,4/16,8	132 100	UV60F	135 700
UV60F.N20		45 100	UV60F.N20	45 100
UUD1.U30		87 000	UUD3.U30	90 600



Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F	2,6/3,1	53 300
UQ09F.NA0		19 300
UUA1.UL0		34 000
UQ12F	3,5/4,0	54 800
UQ12F.NA0		20 800
UUA1.UL0		34 000
UQ18F	5,0/4,9	63 000
UQ18F.NA0		23 900
UUB1.U20		39 100



Sloupová jednotka R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UP48	13,4/15,5	162 200	UP48	167 100
UP48.NT2		66 400	UP48.NT2	66 400
UU48W.U32		95 800	UU49W.U32	100 700



Zdroje chladu pro VZT jednotky

Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1.U10	1f.	30	34 000
UUB1.U20	1f.	30	39 100
UUC1.U40	1f.	50	47 700
UUD1.U30	1f.	85	87 000
UUD3.U30	3f.	85	90 600



Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	137 700
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	168 700



Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5 - 23kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", Modbus, možnost připojení MOV	20 938
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon), modul MOV-UU lze aplikovat pouze na některé jednotky řady UU--	3 281





Venkovní jednotky MULTI F

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.UL0	4,1/4,7	30	21	40 000
MU2R17.UL0	4,7/5,3	30	24	43 000
MU3R19.U21	5,3/6,3	50	30	45 000
MU3R21.U21	6,2/7,0	50	33	50 200
MU4R25.U21	7,0/8,1	70	39	59 400
MU4R27.U40	7,9/9,1	70	41	63 600
MU5R30.U40	8,8/10,1	75	48	69 400
MU5M40.U44 	11,2/12,5	85	72	107 700

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	108 400
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	125 600
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	138 000

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	121 800
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	140 300
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	146 600

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	2	8 400
PMBD3630	3	10 300
PMBD3640	4	13 500

Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH Kč
PMBL5620	pro 2 distributory	4 500
PMBL1203F0	pro 3 distributory	6 400

Vnitřní jednotky Standard Plus

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
PM05SP.NSJ	1,5/1,6	7 700
PM07SP.NSJ	2,1/2,3	8 200
PC09SQ.NSJ	2,5/3,2	9 600
PC12SQ.NSJ	3,5/3,8	9 900
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	10 000
PC18SQ.NSK	5,0/5,8	11 300
PC24SQ.NSK	6,6/7,5	12 000



Vnitřní jednotky Deluxe - Doprodej

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RP.NSJ	2,1/2,3	10 300

Vnitřní jednotky Deluxe - UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RH.NSJ	2,1/2,3	10 300
DC09RH.NSJ	2,5/3,2	11 100
DC12RH.NSJ	3,5/4,0	11 400
DC18RH.NSK	5,0/5,8	15 400
DC24RH.NSK	6,6/7,5	17 100

Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo (BH), UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AM07BH.NSJ	2,1/2,3	12 300
AC09BH.NSJ	2,5/3,2	12 500
AC12BH.NSJ	3,5/3,8	14 800
AC18BH.NSK	5,0/5,8	18 800
AC24BH.NSK	6,6/7,5	22 200

Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MA09R.NF1	2,6/2,9	15 900
MA12R.NF1	3,5/3,9	17 000

Vnitřní jednotky Air Purifier

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AP09RT.NSJ	2,5/3,3	10 500
AP12RT.NSJ	3,5/4,0	10 800

Vnitřní jednotky Kazetové 1-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT09R.NU1	2,6/2,9	15 600
PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	17 400
PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		





Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné
Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT06R.NR0	1,5/1,6	15 300
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	16 300
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		

POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.
Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.



Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CT09F.NR0	2,6/2,9	17 200
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	18 600
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	19 500
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	22 200
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CL09F.N50	2,5/3,2	19 600
CL12F.N50	3,4/4,0	21 300
CL18F.N60	5,0/5,8	24 000
CL24F.N30	6,8/7,5	25 300



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CM18F.N10	5,3/5,8	21 800
CM24F.N10	7,0/7,7	22 100

Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi

		Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 200
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 300
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 400
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 000
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	4 800
PT-UQC	Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 9001	4 300
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	5 800
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 400
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	15 200
PT-UUC1	Čelní panel pro 1 cestné kazety (1100x500), RAL 9003	4 300
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 500
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 700
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 500





Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN091MR.NK5			1f.	6	65	104 500
	HU051MR.U44	5				57 500
	HU071MR.U44	7				63 800
	HU091MR.U44	9				74 900



Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč	
HN1616M.NK5			1f.	6	57	102 500	
HU121MA.U33	12					79 600	
HU141MA.U33	14					90 600	
HU161MA.U33	16					115 600	
HN1639.NK3			3f.	9			112 100
HU123.U33	12					84 700	
HU143.U33	14					95 300	
HU163.U33	16					121 500	
HN1636M.NK5			3f.	6			112 100
HU123MA.U33	12					84 700	
HU143MA.U33	14					95 300	
HU163MA.U33	16					121 500	



Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0916T.NB1			1f.	2 - 6	65	171 400
HU051MR.U44		5				57 500
HU071MR.U44		7				63 800
HU091MR.U44		9				74 900





Therma V - HYDROSPLIT R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1600MB.NK0			1f./3f.	Záložní ohřívač 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	108 200
	HU121MRB.U30	12	1f.			75 500
	HU141MRB.U30	14				88 000
	HU161MRB.U30	16				112 300
	HU123MRB.U30	12	3f.			79 900
	HU143MRB.U30	14				90 700
	HU163MRB.U30	16				115 700

Vysokoteplotní split Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1610H.NK3			1f.	-	80	175 800
HU161HA.U33		16				117 200

Monoblok R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM051M.U43	5	1f.	Záložní ohřívač 3kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	143 400
HM071M.U43	7				148 200
HM091M.U43	9				159 000
HM121M.U33	12				176 800
HM141M.U33	14				178 400
HM161M.U33	16				181 300
HM123M.U33	12	3f.			184 300
HM143M.U33	14				187 500
HM163M.U33	16				192 100

Monoblok Silent (Tichý) R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM091MRS.U33	9	1f.	viz. Monoblok	65	173 400

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV R134a

Model	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
WH20S.F5	200	1f.	2 + 2	60	62 700
WH27S.F5	270				65 600

Therma V

Příslušenství

Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 300
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 200
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh	1 900
PWFMDD200	Wi-Fi modem	3 800
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 400
PREMTW101	Podružný ovladač	7 600
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splyt	7 000
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splyt	7 300
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	9 600
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	4 800
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 400
PDRYCB500	Beznapěťový kontakt	5 700
PDRYCB320	Beznapěťový kontakt pro termostat	5 700
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485	3 600
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 400
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU (řízení kaskády)	16 100
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	900
PHDPB	Kondenzátní vanička pro Split R410 (IDU)	5 200
PHDPC	Kondenzátní vanička pro Split R32 a Hydrosplit R32 (IDU)	5 000
PZCWRCG3	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	4 700


Záložní ohřivače pro jednotky Monoblok a Hydrosplit

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok	22 200
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok	23 100
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok	25 200
HA061B	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Hydrosplit	20 800
HA063B	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Hydrosplit	23 100

Zásobníky TUV s el. topným tělesem, 3 cestné ventily, expanzní nádoby

OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l/1 výměník	61 000
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l/1 výměník	80 000
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l/1 výměník	142 500
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300l/2 výměníky	80 000
OSHA-3V	3 cestný ventil, DN 20 G1"	14 600
OSHA-MV	Směšovací ventil, 3/4" DN20	9 800
OSHA-MV1	Směšovací ventil, 1" DN25	7 900
OSHB-40KT	Akumulační zásobník 40l, pro HN0916T	19 300
OSHE-12KT	Expanzní nádoba 8l, pro HN0916T	6 400

REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	cena na str. 28
----------------	--	------------------------





Rekuperační jednotky ECO V



Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H025GBA4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	250	44 900
LZ-H035GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	350	50 900
LZ-H050GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	61 300
LZ-H080GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	77 800
LZ-H100GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	80 500
LZ-H150GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1500	137 900
LZ-H200GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	2000	147 700

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem bez zvlhčování



Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	80 700
LZ-H080GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	91 300
LZ-H100GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	94 600

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem se zvlhčováním




Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	95 600
LZ-H080GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	105 100
LZ-H100GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	108 500



Příslušenství pro rekuperační jednotky ECO V

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 600
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 200
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 000
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 300



Fancoil Chiller

Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8/1,9 PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	24 900
WF4A027CG0A	2,7/2,7 PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	25 800
WF4A032CG0A	3,2/3,3 PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	26 700
WF4A041CG0A	4,1/4,5 PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	27 600
WF4A060CG0A	6,0/7,2 PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	30 200
WF4A072CG0A	7,2/7,9 PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	31 400
WF4A090CG0A	9,0/9,7 PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	32 000
WF4A105CG0A	10,5/11,1 PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	35 000
WF4A130CG0A	13,0/13,3 PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	37 100



Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WFOA012RG0A	1,3/2,0	30 000
WFOA018RG0A	1,8/2,8	38 500
WFOA025RG0A	2,5/3,2	42 400
WFOA032RG0A	3,2/3,8	44 500
WFOA039RG0A	3,9/4,2	45 300
WFOA055RG0A	5,0/5,3	47 400
WFOA066RG0A	6,6/6,6	48 300



Příslušenství pro Fan Coil jednotky		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 200
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 300
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 400
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	4 800
PT-MCHW0	Čelní designový panel (950 x 950mm), RAL 9001	5 000

Chillery

Model		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
ACHH020LBAB	Tepelné čerpadlo	65,0 / 70,3	745 200
ACHH023LBAB	Tepelné čerpadlo	74 / 82	923 100
ACHH033LBAB	Tepelné čerpadlo	114 / 120	1 123 100
ACHH040LBAB	Tepelné čerpadlo	130 / 140,6	1 323 400
ACHH045LBAB	Tepelné čerpadlo	148 / 164	1 538 400
ACHH050LBAB	Tepelné čerpadlo	171 / 180	1 769 200
ACHH060LBAB	Tepelné čerpadlo	195 / 210,9	2 014 300
ACHH067LBAB	Tepelné čerpadlo	222 / 246	2 147 600
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru		5 400



V případě zájmu jsme schopni nabídnout absorpční chillery značky LG o výkonech a účinnostech výrazně vyšších než scroll chillery.



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Nástěnná Standard

ARNU05GSJC4	1,6/1,8	20 000
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	20 900
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	21 500
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	22 100
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	27 400
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	27 900
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	28 800
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	35 000
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	38 100

Nástěnná Artcool Gallery

ARNU07GSF14	2,2/2,5	28 200
ARNU09GSF14	2,8/3,2	32 200
ARNU12GSF14	3,6/4,0	37 200

Nástěnná Artcool

ARNU05GSJR4	1,6/1,8	23 900
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	25 000
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	25 900
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	27 000
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	28 100
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	29 200
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	30 400

Kazetové 4 cestné

ARNU05GTRB4	1,6/1,8	25 200
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	26 600
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	30 000
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	32 600
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	33 600
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	35 800
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	37 800

PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství

Kazetové 4 cestné s dvojitou lamelou

ARNU24GTBB4	7,1/8,0	41 700
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	44 700
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	45 800
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	47 600
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	49 100
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	50 600

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Kazetové jednotky kruhové

ARNU24GTYA4	7,1/8,0	59 500
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	60 400
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	63 400

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Kazetové 1 cestné

ARNU07GTUB4	2,2/2,5	34 500
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	36 300
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	37 300
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	40 300
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	43 400

PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz. příslušenství

Kazetové 2 cestné

ARNU09GTSC4	2,8/3,2	35 900
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	37 300
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	43 000
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	44 100

PT-USC, cena viz. příslušenství

Konvertibilní

ARNU09GVEA4	2,8/3,2	30 800
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	34 700

Podstropní

ARNU18GV1A4	5,6/6,3	41 700
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	43 400
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	44 200
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	46 500

Kanálové středotlaké

ARNU07GM1A4	2,2/2,5	39 800
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	41 200
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	42 600
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	43 900
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	45 100
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	46 100
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	49 200
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	58 000
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	59 600
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	61 200
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	64 300


Kanálové vysokotlaké

ARNU76GB8A4	22,4/25,2	115 700
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	123 700

Kanálové nízkotlaké

ARNU05GL1G4	1,7/1,9	22 200
ARNU07GL1G4	2,2/2,5	22 400
ARNU09GL1G4	2,8/3,2	24 900
ARNU12GL2G4	3,6/4,0	25 700
ARNU15GL2G4	4,5/5,0	28 100
ARNU18GL2G4	5,6/6,3	31 700
ARNU21GL3G4	6,2/7,0	32 100
ARNU24GL3G4	7,1/8,0	33 900





Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Čerstvovzdušné

ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	105 800
ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	113 200

Parapetní (konsole)

ARNU07GQAA4	2,2/2,5	26 900
ARNU09GQAA4	2,8/3,2	30 400
ARNU12GQAA4	3,6/4,0	32 700
ARNU15GQAA4	4,5/5,0	34 200



Parapetní s opláštěním

ARNU07GCEA4	2,2/2,5	28 700
ARNU09GCEA4	2,8/3,2	29 600
ARNU12GCEA4	3,6/4,0	30 700
ARNU15GCEA4	4,5/5,0	31 100
ARNU18GCFA4	5,6/6,3	32 400
ARNU24GCFA4	7,1/8,0	35 900



Parapetní bez opláštění

ARNU07GCEU4	2,2/2,5	26 300
ARNU09GCEU4	2,8/3,2	27 100
ARNU12GCEU4	3,6/4,0	27 800
ARNU15GCEU4	4,5/5,0	29 000
ARNU18GCFU4	5,6/6,3	30 400
ARNU24GCFU4	7,1/8,0	34 300



Venkovní Multi V 5

ARUM080LTE5	22,4/22,4	260 400
ARUM100LTE5	28,0/28,0	286 800
ARUM120LTE5	33,6/33,6	333 600
ARUM140LTE5	39,2/39,2	370 000
ARUM160LTE5	44,8/44,8	424 900
ARUM180LTE5	50,4/50,4	572 000
ARUM200LTE5	56,0/56,0	610 400
ARUM220LTE5	61,6/61,6	639 100
ARUM240LTE5	67,2/67,2	675 600
ARUM260LTE5	72,8/72,8	707 800







Venkovní Multi V S 1f. R32

ZRUN040GSS0	12,1/14,2	121 000
ZRUN050GSS0	14,0/16,0	128 500
ZRUN060GSS0	15,5/18,0	146 600

Venkovní Multi V S 3f. R32

ZRUN040LSS0	12,1/14,2	123 400
ZRUN050LSS0	14,0/16,0	131 000
ZRUN060LSS0	15,5/18,0	149 600



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Venkovní Multi V S 1f.

ARUN040GSS0	12,1/12,5	130 100
ARUN050GSL0	14,0/15,0	135 200
ARUN050GSS0	14,0/16,0	144 500
ARUN060GSS0	15,5/18,0	157 600

Venkovní Multi V S 3f.

ARUN040LSS0	12,1/12,5	144 500
ARUN050LSS0	14,0/16,0	154 400
ARUN060LSS0	15,5/18,0	167 500
ARUN080LSS0	22,4/25,2	183 900
ARUN100LSS0	28,0/31,5	210 200
ARUN120LSS0	33,6/37,8	243 000

Venkovní Multi V S Rekuperace tepla

ARUB060GSS4	15,5/18,0	196 300
-------------	-----------	---------

Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo

ARUN050LMC0	14,0/16,0	128 800
ARUN050GME0	14,0/16,0	97 400

Multi V Water IV Tepelné čerpadlo

ARWN080LAS4	22,4/25,2	292 800
ARWN100LAS4	28,0/31,5	315 300
ARWN140LAS4	39,2/44,1	402 200
ARWN200LAS4	56,0/63,0	530 900

Multi V Water IV Rekuperace tepla

ARWB080LAS4	22,4/25,2	292 800
ARWB100LAS4	28,0/31,5	315 300
ARWB140LAS4	39,2/44,1	402 200
ARWB200LAS4	56,0/63,0	530 900

Multi V - Hydro kit středoteplotní

ARNH04GK2A4	12,3/13,8	77 400
ARNH10GK2A4	28/31,5	89 300

Multi V - Hydro kit vysokoteplotní

ARNH04GK3A4	/13,8	157 600
ARNH08GK3A4	/25,2	208 200

Multi V - Hydro kit nástěnný ve spojení s Multi V S s chladivem R32 (typ ZRUN)

ARNH18GK1A4	5,6/5,6	98 200
ARNH24GK1A4	7,1/7,1	104 100
ARNH30GK1A4	9,0/9,0	107 100



Příslušenství pro vnitřní jednotky Multi V

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 200
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 300
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 400
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 000
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	4 800
PT-UQC	Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 9001	4 300
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	5 800
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 400
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	15 200
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety (1100x690), RAL 9001	4 800
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 500
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 700
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 500
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	5 800
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 700
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 500

Zdroje chladu pro VZT jednotky

Komunikační moduly pro kondenzační jednotky Multi V typ ZRUN, ARUN, ARUM



Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM113.21MV1 - DOPRODEJ PRLK048A0	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup unipolární EEV, 8-28kW, Modbus, možnost připojení MOV Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V, 8-28kW	30 004 8 900
KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup bipolární EEV, 5 -112kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 625
EX4-U31	Ventil EEV 2-19kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	9 217
EX5-U31	Ventil EEV 6-58kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	10 618
EX6-M31	Ventil EEV 15-123kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	11 861
EXV-M15	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 1,5m	442
EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	465
EXV-M60	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 6m	588
MOV-MV	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	2 144





Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 000
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 300
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 600
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 200
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	11 000
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 600
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 600
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 600
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 600
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 400
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	400
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	500
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	24 100
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	61 000
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	115 500
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	204 000
PACM5A000	Centální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	209 500
PLNWKB000	Brána ACP Lonworks pro 64 vnitřních jednotek	140 400
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	16 100
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 900
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 900
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 900
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	73 800
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	5 500
PAEEVC000	EEV Module	3 900
PWFMD200	LG Wifi Modem	3 800
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 400
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	4 700
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 600
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 300
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 000
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	58 100
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	91 100
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 600
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 000
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 700
PDRYCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 700
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 700
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	10 900
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 300
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	10 900
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	7 600
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 200
AHFT100H1	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 800
PES-C0RV0	Čidlo CO2, umístění externí	10 600
AHCS100H0	Čidlo CO2, umístění interní	10 100
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 600
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	8 200
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 200
PRIP0	Modul nezávislého napájení	5 700
PRARS1	Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	7 900
PRARH1	Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	7 900
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 200
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	2 900
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 400
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 400
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 300
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 700
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 100
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 700
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 700
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 400
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 500
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	4 900
PVDATN000	SD Modul	6 600
PRAC1	Plnicí sada pro doplnění nebo odčerpání chladiva pro Multi V	5 200






Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	8 400
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	10 300
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	13 500
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 500
PMBL1203F0	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	6 400
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	4 100
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 200
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 200
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm)	4 300
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	4 800
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 000
PT-MCHW0	Standardní designový panel (950x950mm)	5 000
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	5 800
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 400
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	15 200
PT-UUC1	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety MT09R-MT11R	4 300
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 500
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 700
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 500
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	5 800
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 700
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 500
PTAHTP0	Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0	6 200
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	4 800
PTAHMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	17 700
PTVSA00	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	4 500
PTFSMA0	Podlahové čidlo	2 900
PTVSMA0	Senzor detekce osob pro panel PT-MCHW0	4 600
PTDCQ	Obvodový kryt kazety pro rozměr 570x570mm, panel PT-UQC	6 100
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 900
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 600
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 900
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 600
PATX13A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	19 500
PATX20A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	22 400
PATX25A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	23 900
PATX35A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	30 100
PATX50A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	36 300
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	16 100
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	11 300
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	25 800
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 300
PAHCNM000	VZT control kit	5 700
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	37 400
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	56 000
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	65 900
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	73 000
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	95 700
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	2 900
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 600
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 700
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 100
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	14 100
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	4 700
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 700
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 000
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	6 400
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 100
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	10 700
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 600
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 000
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 700
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 300
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	17 600
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	7 400
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	7 400
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	13 500
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	8 700
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	9 700
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	15 600



INFINITY ULTIMATE DOPRODEJ	Model bez wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB09D8S		2,6 / 2,8	18 400
	42QHB09D8S		5 100
	38QHB09D8S		13 300
42QHB12D8S		3,5 / 3,8	21 500
	42QHB12D8S		6 200
	38QHB12D8S		15 300



INFINITY SUPREME	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB009D8SN		2,7 / 3,08	19 900
	42QHB009D8SN		6 600
	38QHG009D8SN		13 300
42QHB012D8SN		3,5 / 3,8	22 900
	42QHB012D8SN		7 600
	38QHG012D8SN		15 300
42QHB018D8SN		5,3 / 5,4	33 800
	42QHB018D8SN		10 200
	38QHG018D8SN		23 600
42QHB024D8SN		7,2 / 7,5	41 300
	42QHB024D8SN		11 400
	38QHG024D8SN		29 900



	Mobilní klimatizace	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
		51QPD12N7S	3,5 / 4,2	18 600



	Odvlhčovače	Model	Odvod vlhkosti l/den	Cena bez DPH Kč
	NextGen I	CDN-10Q7	10	6 400
	NextGen I	CDN-12Q7	12	7 200
	NextGen II včetně Wifi	CDF2-16Q7	16	9 500
	NextGen II včetně Wifi	CDF2-20Q7	20	10 300
	NextGen III včetně Wifi	CDP-30Q7	30	11 800
	NextGen III včetně Wifi	CDP-50Q7	50	13 700




Čističky vzduchu	Model	Ionizér	Velikost místnosti	Cena bez DPH Kč
Novel Air - Stolní	CAFN012LA1	-	do 14m2	5 000
Pioneering Air - 210m3/h	CAFN026LC2	✓	14 - 25m2	9 800
Pioneering Air - 410m3/h	CAFN036LC2	✓	28 - 48m2	12 500
Pioneering Air - 610m3/h	CAFN051LC2	✓	42 - 73m2	17 100





Venkovní	Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
	38QUS018D8S2-1	5,2 / 5,6	40	21	38 200
	38QUS027D8S3-1	7,7 / 8,1	60	33	45 400
	38QUS036D8S4-1	10,2 / 11	80	45	67 100
	38QUS042D8S5-1	12,0 / 12,0	80	54	73 900



Nástěnné	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DOPRODEJ	42QHB09D8S	2,6 / 2,8	5 100
DOPRODEJ	42QHB12D8S	3,5 / 3,8	6 200
DOPRODEJ	42QHB18D8S	5,2 / 5,5	8 700
wifi	42QHB009D8SN	2,7 / 3,08	6 600
wifi	42QHB012D8SN	3,5 / 3,8	7 600
wifi	42QHB018D8SN	5,3 / 5,4	10 200
wifi	42QHB024D8SN	7,2 / 7,5	11 400



Kazetové	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QTD009D8S	2,5 / 3,0	15 600
	42QTD009D8S 40CAS-S4		13 100 2 500
	42QTD012D8S-1	3,5 / 3,8	16 200
	42QTD012D8S 40CAS-S4		13 700 2 500
	42QTD018D8S-1	5,0 / 5,6	17 500
	42QTD018D8S-1 40CAS-S4		15 000 2 500
	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	23 400
	42QTD024D8S 40CAS-L6		19 000 4 400



Kanálové	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QSS009D8S	2,5 / 3,0	16 500
	42QSS012D8S-1	3,5 / 3,8	17 100
	42QSS018D8S-1	5,0 / 5,6	20 200
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	23 300



Parapetní	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QZA012D8S-1	3,5 / 4,5	12 500
	42QZA018D8S-1	4,7 / 5,0	13 700



Konvertibilní	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	16 200
	42QZL024D8S	7,2 / 7,4	18 400



Kazetové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QTD012D8S-1	42QTD012D8S-1	3,5 / 4,4	1f.	35 000
	38QUS012D8S-1			13 700
	40CAS-S4			18 800
				2 500
42QTD018D8S-2	42QTD018D8S-2	5,3 / 5,42	1f.	43 300
	38QUS018D8S-1			15 000
	40CAS-S4			25 800
				2 500
42QTD024D8S	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	1f.	63 200
	38QUS024D8S			19 000
	40CAS-L6			39 800
				4 400
42QTD036D8S	42QTD036D8S	10,5 / 10,6	1f.	89 000
	38QUS036D8S			21 800
	40CAS-L6			62 800
				4 400
42QTD048D8S	42QTD048D8S	14,0 / 15,6	3f.	100 800
	38QUS048D8T			24 600
	40CAS-L6			71 800
				4 400
42QTD060D8S	42QTD060D8S	15,4 / 18,0	3f.	108 600
	38QUS060D8T			26 800
	40CAS-L6			77 400
				4 400



Konvertibilní jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZL018D8S-2	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	1f.	42 000
	38QUS018D8S-1			16 200
				25 800
42QZL024D8S	42QZL024D8S	7,0 / 7,4	1f.	58 200
	38QUS024D8S			18 400
				39 800
42QZL036D8S	42QZL036D8S	10,5 /12,5	1f.	87 700
	38QUS036D8S			24 900
				62 800
42QZL048D8S	42QZL048D8S	14,0 / 15,6	3f.	98 600
	38QUS048D8T			26 800
				71 800
42QZL060D8S	42QZL060D8S	15,4 / 18,0	3f.	105 100
	38QUS060D8T			27 700
				77 400



Parapetní jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZA012D8S-1	42QZA012D8S-1	3,52 / 4,5	1f.	31 300
	38QUS012D8S-1			12 500
				18 800
42QZA018D8S-1	42QZA018D8S-1	4,7 / 5,0	1f.	39 500
	38QUS018D8S-1			13 700
				25 800



Kanálové jednotky	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QSS012D8S-1	42QSS012D8S-1	3,5 / 4,1	1f.	35 900
	38QUS012D8S-1			17 100
				18 800
42QSS018R8S-1	42QSS018R8S-1	5,3 / 5,86	1f.	46 000
	38QUS018D8S-1			20 200
				25 800
42QSS024D8S	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	1f.	63 100
	38QUS024D8S			23 300
				39 800
42QSS036D8S	42QSS036D8S	10,5 / 11,3	1f.	91 400
	38QUS036D8S			28 600
				62 800
42QSS048D8S	42QSS048D8S	14,0 / 15,6	3f.	102 600
	38QUS048D8T			30 800
				71 800
42QSS060D8S	42QSS060D8S	15,4 / 18,0	3f.	109 700
	38QUS060D8T			32 300
				77 400



Sloupové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QFD048R8S	42QFD048R8S	14,6 / 16,1	3f.	104 800
	38QUS048R8T			33 000
				71 800






Příslušenství	Model	Cena bez DPH Kč
LC WIFI Kit	17310900A02621	3 110
Centrální ovladač	CRF-40-CM	1 400

Na poptání jsme schopni nabídnout výrobník studené vody (chiller) v jakékoli velikosti a to i v provedení tepelného čerpadla.

Kazetové jednotky FanCoil 42GW

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
42GW200C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-200 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC004B)	18 067
42GW300C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-300 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC008B)	19 718
42GW400C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-400 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC010B)	20 684
42GW500C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-500 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC012B)	27 799
42GW600C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-600 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC016B)	29 984
42GW701C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-701 Std-2-trubka, bez ventilu	32 449
42GW200D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-200 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD004B)	18 956
42GW300D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-300 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD008B)	23 631
42GW400D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-400 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD010B)	24 597
42GW600D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-600 Std-4-trubka, bez ventilu	32 550
42GW701D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-701 Std-4-trubka, bez ventilu	35 015
42GW9029L	Ventilová sada, 3cest. ventil (2 trubka) - GW_C200-300-400	4 027
42GW9030L	Ventilová sada, 3cest. ventil (4 trubka) - GW_D200-300-400	5 431
42GW9031L	Ventilová sada, 3cest. ventil (2 trubka) - GW_C500-600-700	5 175
42GW9032L	Ventilová sada, 3cest. ventil (4 trubka) - GW_D700	8 140
42GW9033L	Ventilová sada, 2cest. ventil (2 trubka) - GW_C200-300-400	3 013
42GW9034L	Ventilová sada, 2cest. ventil (4 trubka) - GW_D200-300-400	5 625
42GW9035L	Ventilová sada, 2cest. ventil (2 trubka) - GW_C500-600-700	4 807
42GW9036L	Ventilová sada, 2cest. ventil (4 trubka) - GW_D700	6 490
42GW9001	Čelní mřížka pro kazety s paralelními lamelami - 200-300-400	4 066
42GW9002	Čelní mřížka pro kazety s paralelními lamelami - 500-600-700	5 870
42N9108	Deska skupinového ovládání pro 42N a 42GW, termostat A nebo B	2 856

Na požádání nabídneme i jiné typy fancoilových jednotek, nástěnné, vysokotlaké kanálové, s AC/EC motory.



Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.

Čističky vzduchu City M

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000047	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (bílá)	ks	34 100
94000048	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (černá)	ks	34 100



Zdroj napájení: 200 ~240 V
Filtr: H14/Molecular
Instalace: Podlaha
Design: bílá, černá
Průměrná plocha vyčištění: 75m2

Čističky vzduchu CC 800

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000022	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; nerez ocel	ks	47 800
94000042	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; bílá	ks	48 200



Zdroj napájení: 200 ~ 240V
Filtr: E11
Instalace: Podlaha/ nástěnná
Design: bílá, nerezová ocel
Průměrná plocha vyčištění: 120m2

Použití: Air purifier (vzduchová čistička) je pro všechny typy interiérů; jako například nemocnice, hotely, kanceláře, domácnosti, školy a veřejné budovy, kde se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí. Může být spojen s venkovním vzduchem.

Příslušenství pro čističky vzduchu

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000196	Příslušenství pro CITY M, Molecular/H14	sada	7 700
94020003	Příslušenství pro CC800:Hepa filter, H13	sada	9 600
94000032	Příslušenství pro CC800: Pre filter mat PPI 610x252x20	sada	1 200



AUX J - Smart	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
J-09K		2,7 / 3,0	15 000
	AUX J-09K_IDU		5 280
	AUX J-09K_ODU		9 720
J-12K		3,6 / 3,7	16 400
	AUX J-12K_IDU		5 860
	AUX J-12K_ODU		10 540
J-18K		5,4 / 5,8	24 600
	AUX J-18K_IDU		8 670
	AUX J-18K_ODU		15 930
J-24K		7,2 / 7,2	30 400
	AUX J-24K_IDU		10 700
	AUX J-24K_ODU		19 700

Typ		J-09K	J-12K	J-18K	J-24K
Napájení		220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
		50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Chladicí výkon		2,7kW	3,6kW	5,4kW	7,2kW
Topný výkon		3,0kW	3,7kW	5,8kW	7,2kW
SEER		6,16W	6,12W	6,57W	6,89W
SCOP		4,17W	4,14W	4,02W	4,11W
Energetická třída ch./top.		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Příkon - chlazení		0,8kW	1,09kW	1,65kW	2,2kW
Příkon - topení		0,75kW	0,97kW	1,49kW	1,96kW
Max. příkon		1,5kW	1,9kW	2,9kW	3,7kW
Doporučené jištění		10A	10A	16A	16A
Napájecí kabel		3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Chladivo		R32	R32	R32	R32
Množství chladiva - předplněno na 5m		530g	600g	1280g	1440g
Doplnění chladiva - nad 5m		16g/m	16g/m	24g/m	24g/m
Průtok vzduchu		600m3/h	600m3/h	900m3/h	1150m3/h
Akustický tlak (vnitřní / venkovní jednotka)		≤44/53dB(A)	≤44/53dB(A)	≤47/56dB(A)	≤48/57dB(A)
Akustický výkon (vnitřní / venkovní jednotka)		≤56/61dB(A)	≤54/60dB(A)	≤58/64dB(A)	≤58/65dB(A)
Čistá hmotnost - vnitřní jednotka		8.0kg	8.0kg	12kg	15kg
Čistá hmotnost - venkovní jednotka		25kg	25kg	35kg	45kg
Kompresor		GMCC KSK89D59UFZE	GMCC KSK89D59UFZE	GMCC KSM135D23UFZ	HIGHLY GTD186UKQA9LT6
Rozměry - vnitřní jednotka (Š×V×H)		792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
Rozměry - venkovní jednotka (Š×V×H)		730×545×285	730×545×285	800×545×315	900×700×350
Rozteč pro konzoly		540 mm	540 mm	545 mm	630 mm
Garantovaný chod	Chlazení (C°)	16 ~ 48	16 ~ 48	16 ~ 48	16 ~ 48
	Topení (C°)	-15 ~ 32	-15 ~ 32	-15 ~ 32	-15 ~ 32
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
Max. převýšení		10m	10m	15m	15m
Max. délka potrubí		25m	25m	25m	35m
Kapacita odvlhčování		1,2 l/hod	1,4 l/hod	1,8 l/hod	2,3 l/hod



Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
BENDING KIT	Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m pro Cu 6-10-12-16-18	1 427

Tvarovky pro Cu potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90°		
5002A06	Oblouk 90° 6	47
5002A10	Oblouk 90° 10	20
5002A12	Oblouk 90° 12	16
5002A16	Oblouk 90° 16	19
5002A18	Oblouk 90° 18	19
5002A22	Oblouk 90° 22	27
5002A28	Oblouk 90° 28	37
5002A35	Oblouk 90° 35	105
5002A42	Oblouk 90° 42	155
5002A54	Oblouk 90° 54	402
5002A64	Oblouk 90° 64	1 382
5002A76	Oblouk 90° 76	2 778
5002A89	Oblouk 90° 89	4 963
5002A108	Oblouk 90° 108	5 242
Oblouk 45°		
504106	Oblouk 45° 6	24
504110	Oblouk 45° 10	45
504112	Oblouk 45° 12	26
504116	Oblouk 45° 16	23
504118	Oblouk 45° 18	30
504122	Oblouk 45° 22	24
504128	Oblouk 45° 28	42
504135	Oblouk 45° 35	145
504142	Oblouk 45° 42	255
504154	Oblouk 45° 54	466
504164	Oblouk 45° 64	1 263
504176	Oblouk 45° 76	1 854
504189	Oblouk 45° 89	2 265
5041108	Oblouk 45° 108	5 418
Oblouk 180°		
506010	Oblouk180° 10	96
506012	Oblouk180° 12	87
506016	Oblouk180° 16	127
506018	Oblouk180° 18	159
506022	Oblouk180° 22	134
506028	Oblouk180° 28	241
506035	Oblouk180° 35	541
506042	Oblouk180° 42	1 260
506054	Oblouk180° 54	2 183



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90° (jednostranný)		
5001A06	Oblouk 90° 6, jednostranný	24
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	43
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	13
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	19
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	25
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	28
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	66
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	197
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	276
5001A54	Oblouk 90° 54, jednostranný	453
5001A64	Oblouk 90° 64, jednostranný	1 466
5001A76	Oblouk 90° 76, jednostranný	3 136
5001A89	Oblouk 90° 89, jednostranný	3 057
5001A108	Oblouk 90° 108, jednostranný	5 143
T-kus		
513006	T-kus 6	42
513010	T-kus 10	25
513012	T-kus 12	13
513016	T-kus 16	19
513018	T-kus 18	36
513022	T-kus 22	34
513028	T-kus 28	71
513035	T-kus 35	190
513042	T-kus 42	354
513054	T-kus 54	578
513064	T-kus 64	2 111
513076	T-kus 76	2 955
513089	T-kus 89	4 256
5130108	T-kus 108	6 847
Spojka		
527006	Spojka 6	19
527010	Spojka 10	8
527012	Spojka 12	5
527016	Spojka 16	9
527018	Spojka 18	8
527022	Spojka 22	16
527028	Spojka 28	29
527035	Spojka 35	55
527042	Spojka 42	94
527054	Spojka 54	197
527064	Spojka 64	468
527076	Spojka 76	669
527089	Spojka 89	919
5270108	Spojka 108	1 876



Ostatní ceny tvarovek na vyžádání, např. oblouk 45° jednostranný, redukce, zátky.



Filtrdehydrátory - obousměrné

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
110238	Danfoss filtrdehydrátor DMB 083S (Bi-Flow) - 023Z1459	1 554
110358	Danfoss filtrdehydrátor DMB 084S (Bi-Flow) - 023Z1457	1 554
110490	Danfoss filtrdehydrátor DMB 163S (Bi-Flow) - 023Z1455	1 657
110245	Danfoss filtrdehydrátor DMB 164S (Bi-Flow) - 023Z1453	1 657
110246	Danfoss filtrdehydrátor DMB 165S (Bi-Flow) - 023Z1474	1 657
110759	Danfoss filtrdehydrátor DMB 307S (Bi-Flow) - 023Z1477	3 983

Kulové ventily

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
110331	Danfoss ventil kulový GBC 06S	1 275
110325	Danfoss ventil kulový GBC 10S	1 277
110326	Danfoss ventil kulový GBC 12S	1 295
110327	Danfoss ventil kulový GBC 16S	1 301
110328	Danfoss ventil kulový GBC 18S	1 765
110329	Danfoss ventil kulový GBC 22S	1 831
110330	Danfoss ventil kulový GBC 28S	2 718
110333	Danfoss ventil kulový GBC 35S	4 183
110336	Danfoss ventil kulový GBC 42S	6 613
110334	Danfoss ventil kulový GBC 54S	11 470
110338	Danfoss ventil kulový GBC 67S	11 696
110337	Danfoss ventil kulový GBC 79S	11 803

Topné kabely, Termostaty,

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks	Cena bez DPH Kč/balení
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m		538
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m		588
160025	Topný kabel 230V/120W - 3m		678
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m		788
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m		875
160028	Topný kabel 230V/240W - 6m		978
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	418	
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	418	
RAYCHEM	Samoregulační kabel Raychem, výkon 10W/při 5°C, délka 2m + 2m		1 767

Třícestný ventil pro tepelné čerpadlo

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	4 714

Objímky upínací sponkové

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23mm, M8	18,00
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 -15mm, M8	17,00
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28mm, M8	18,00
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18mm, M8	17,00
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43mm, M8	22,00
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51mm, M8	23,00
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35mm, M8	21,00
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63mm, M8	33,00
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57mm, M8	30,00



Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím

Vložky a objímky Armafix

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
170051	vložka Armafix FX-2-10/12	62,70
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	24,20
170053	vložka Armafix FX-2-15/18	66,90
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	24,20
170055	vložka Armafix FX-2-22/25	71,20
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	25,60
170057	vložka Armafix FX-2-28/30	74,10
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	25,60
170059	vložka Armafix FX-2-35/38	78,40
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	28,50
170061	vložka Armafix FX-2-42/45	82,60
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170065	vložka Armafix FX-2-54/57	94,00
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	31,30
170067	vložka Armafix FX-2-60/64	108,30
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	34,20
170076	vložka Armafix FX-4(3)-10/12	66,90
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	25,60
170078	vložka Armafix FX-4(3)-15/18	71,20
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	25,60
170079	vložka Armafix FX-4(3)-22/25	77,00
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	28,50
170081	vložka Armafix FX-4(3)-28/30	81,20
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170083	vložka Armafix FX-4(3)-35/38	98,30
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170084	vložka Armafix FX-4(3)-42/45	104,00
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	31,30
170087	vložka Armafix FX-4(3)-54/57	121,10
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	34,20



Polymerová desinfekce - NOVINKA

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
H2OCOOL 710000	disiCLEAN HOME balení 0,5 litru - bezchlorová desinfekce povrchů	82
H2OCOOL 710001	disiCLEAN HOME balení 1 litr - bezchlorová desinfekce povrchů	123
H2OCOOL 710003	disiCLEAN HOME balení 3 litry - bezchlorová desinfekce povrchů	346
H2OCOOL 710005	disiCLEAN HOME balení 5 litrů - bezchlorová desinfekce povrchů	553
H2OCOOL 710010	disiCLEAN HOME balení 10 litrů - bezchlorová desinfekce povrchů	1 041
H2OCOOL 710020	disiCLEAN HOME balení 20 litrů - bezchlorová desinfekce povrchů	1 969
H2OCOOL AIR 5L	disiClean AIR balení 5 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klimati	826
H2OCOOL AIR 10L	disiClean AIR balení 10 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klimat	1 653
H2OCOOL AIR 20L	disiClean AIR balení 20 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klimat	3 306
H2OCOOL AIR 1000L	disiClean AIR balení 1000 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klim	148 760



PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
0612BCF	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m) standard, ral 9001	140	1 680
0812BCF	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) standard, ral 9001	210	1 680
0812BCF-W	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010	210	1 680
0812BCF-M - NOVINKA	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) M - hnědá	222	1 776
0912BCF	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m) standard, ral 9001	234	1 872
1212BCF	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) standard, ral 9001	302	1 208
1212BCF-W	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) W - čistě bílá, ral 9010	302	1 208

Nůžky na plastové lišty

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	4 007

Tvarovky pro krycí lišty



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1 0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	5	150
1 0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	6	180
1 0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	7	210
1 1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)	7	140
2 0604GC	kryt spoje (balení = 30 ks)	22	660
2 0804GC / 0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks) (standard, W - čistě bílá)	29	870
2 0804GC-M	kryt spoje (balení = 30 ks) (NOVINKA - hnědá)	32	960
2 0904GC	kryt spoje (balení = 30 ks)	31	930
2 1204GC / 1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks) (standard, W - čistě bílá)	33	660
3 0605AI	vnitřní roh (balení = 8 ks)	43	344
3 0805AI / 0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	49	294
3 0805AI-M	vnitřní roh (balení = 6 ks) (NOVINKA - hnědá)	54	324
3 0905AI	vnitřní roh (balení = 6 ks)	52	312
3 1205AI / 1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	62	248
4 0606AE	vnější roh (balení = 12 ks)	43	516
4 0806AE / 0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks) (standard, W - čistě bílá)	49	441
4 0806AE-M	vnější roh (balení = 9 ks) (NOVINKA - hnědá)	54	486
4 0906AE	vnější roh (balení = 9 ks)	52	468
4 1206AE / 1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	62	372
5 0607CP	ohyb (balení = 10 ks)	49	490
5 0807CP / 0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks) (standard, W - čistě bílá)	68	544
5 0807CP-M	ohyb (balení = 8 ks) (NOVINKA - hnědá)	75	600
5 0907CP	ohyb (balení = 8 ks)	72	576
5 1207CP / 1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	88	528
6 0608TT	zakončovací kus (balení = 12 ks)	41	492
6 0808TT / 0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks) (standard, W - čistě bílá)	48	432
6 0808TT-M	zakončovací kus (balení = 9 ks) (NOVINKA - hnědá)	52	468
6 0908TT	zakončovací kus (balení = 9 ks)	49	441
7 0609CM	ohyb do stěny (balení = 9 ks)	62	558
7 0809CM / 0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	77	462
7 0809CM-M	ohyb do stěny (balení = 6 ks) (NOVINKA - hnědá)	85	446
7 0909CM	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	82	492
7 1209CM / 1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	96	384

Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím



Tvarovky pro krycí lišty

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
8	0610PM	prostup do stěny (balení = 10 ks)	47	470
8	0810PM / 0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks) (standard, W - čistě bílá)	59	472
8	0810PM-M	prostup do stěny (balení = 8 ks) (NOVINKA - hnědá)	65	479
8	0910PM	prostup do stěny (balení = 8 ks)	63	504
8	1210PM /1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks) (standard, W - čistě bílá)	79	632
9	0611GF	ohebný spoj (balení = 6 ks)	116	696
9	0811GF	ohebný spoj (balení = 4 ks)	127	508
10	0813DT / 0813DT-W	T kus (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	117	468
10	0913DT	T kus (balení = 4 ks)	126	504
10	1213DT / 1213DT-W	T kus (balení = 2 ks) (standard, W - čistě bílá)	146	292
11	0814VS / 0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	120	480
12	0815VD / 0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	120	480
13	0820IR / 0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	62	248
14	0821ER / 0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	62	372
15	0822PR / 0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks) (standard, W - čistě bílá)	82	492
16	1222PR / 1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks) (standard, W - čistě bílá)	111	444
17	8060RI / 8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks) (standard, W - čistě bílá)	35	420
17	9060RI	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)	38	456
17	1280RI / 1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks) (standard, W - čistě bílá)	40	320
17	1290RI	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)	50	400
18	0823KF - novinka	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm NOVINKA	986	
18	1223KF - novinka	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm NOVINKA	1 201	

8

9

10

13

14

17

18

Hadice pro odvod kondenzátu

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
	DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1 355
	0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	480
	0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	600
	0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	690

Příslušenství pro hadice

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	23	460
	0022YU - novinka	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	32	640
	0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	17	340
	0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	51	510
	0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	38	760

Spojky kondenzátní - redukce

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	58	1 160
	1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	59	1 180
	2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	59	1 180
	2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	61	1 220
	3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	62	1 240



Rovné potrubí pro odvod kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	54	1 890
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	78	2 340

Příslušenství pro rovné potrubí



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	6	600
2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	37	740
2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	39	780
2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	39	780
2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	53	1 060
2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	14	280
2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	9	900
2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	40	800
2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	42	840
2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	42	840
2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	58	1 160
2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	15	300
2520RR NOVINKA	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks) NOVINKA	40	800
3225RR NOVINKA	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks) NOVINKA	55	1 100

Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	343	4 116

Instalační boxy pro klimatizace



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	252	3 780
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	55	275
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	168	3 360

Kondenzátní vany - NOVINKA



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	940
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1 090



Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
MicroBlue BD-X85-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m	2 790
MicroBlue BD-X85-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m	2 754
MicroBlue BD-X85-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m	3 042
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod,výtlak 8m,sání 7m	2 970
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod,výtlak 8m, sání 5m	3 726
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann , výkon 20l/hod, výtlak 10m, sání 2m	1 573
Sauermann SI-82	Čerpadlo Sauermann , výkon 500l/hod, výtlak 5m, max.tlak 5,4m, vanička 2l	2 196
Sauermann SI-83	Čerpadlo Sauermann s hadičkou 6m , výkon 550l/hod, výtlak 6,4m, max.tlak 6,7m vanička 2l	2 671
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá , výkon 20l/hod, výtlak 10m, max.tak 14m	3 046
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9010 čistě bílá , výkon 19l/hod, výtlak 10m, max.tlak 14m	3 026
Sauermann PE 5200	Čerpadlo Sauermann , výkon 6l/hod, výtlak 12m, sání 2m	4 444

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 343
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	945
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	349
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 542



Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800 ;150 kg	662
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800 ;140 kg	899
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1 390



Konzole svařované (RAL9002)

MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x 420mm	345
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x 520mm	440
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x 620mm	652
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x 700mm	1 087
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x 800mm	1 140



Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství

MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 420mm	418
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 465mm	536
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 550mm	678



Konzole sklopné (pozinkované) - bez montážního příslušenství

ZN500 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 150 kg, rozměr 400x 500mm	445
ZN600 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200 kg, rozměr 400x 600mm	507





Silentbloky

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/sada
	001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	115
	SI0003 - NOVINKA	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg	834
	SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg	878
	SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg	878

Podstavné trny a podložky

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/set (4ks)
	0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	68	272
	0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	11	44

Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/pár
	0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	21	42
	0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	27	54
	0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	90	180
	0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)	127	254
	1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm, nosnost 300 kg (bal = 4ks)	205	410
	1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm, nosnost 400 kg (bal = 4ks)	247	494
	XL400	Gumová podstavná noha, rozměry 400x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	410	820
	XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	513	1 026
	XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	820	1 640
	XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1077	2 154

Podlahová nastavitelná konzole

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
	SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	850

Evidenční kniha chladícího zařízení

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
	Evidenční A5	Evidenční kniha s chladičem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	105



Kaučuková izolace

K-FLEX ST Hadice

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m
Tloušťka izolace 9 mm		
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	33
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	35
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	37
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	39
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	46
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	49
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	50
Tloušťka izolace 13 mm		
K-FLEX ST 13x12	K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton	54
K-FLEX ST 13x15	K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton	60
K-FLEX ST 13x18	K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton	64
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	67
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	80
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	99
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	114
K-FLEX ST 13x54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	153
Tloušťka izolace 19 mm		
K-FLEX ST 19x15	K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton	117
K-FLEX ST 19x18	K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton	126
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	141
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	162
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	202
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	242
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	297



Ostatní kaučukové izolace na vyžádání.

K-FLEX Příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	234
K-FLEX P052	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	179
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	174
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	348





ERRECOM

Čistící přípravky a chemie

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	621
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladicím systémům pracovat s maximální účinností.	837
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 512
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizu, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	635
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísně uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	513
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		351
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	1 215
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	203
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	1 269
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	1 269
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení komprosoru.	432
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		594
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		837
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	567
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		648
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	432
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mastek)		432
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		432
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		432
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		432
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		432
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		432



Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 796
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		945
AB1067.D.01	ER_Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 539
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		405
IN1028.01	ER_Booster	Mechanický zesilovač, který je univerzální pro všechny stříkačky Errecom. S použitím tohoto speciálního adapteru je možné vyřešit problém se zavedením aditiv do klimatizačních a chladících systémů.	864
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladící systémy v průběhu několika minut.	365
TR1166.01	ER_External	Používá se externě na komponenty chladících a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladícího systému.	500
AB1073.D.01	ER_Luxedo 10l	Rychle působící a účinný chemický výrobek, vyrobený tak, aby čistil výparníky, odstraňoval organické zbytky a nečistoty nahromaděné v průběhu času.	1 917
AB1066.K01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrhnuté tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	567
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	513
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	270
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	662
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 458
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		324
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 431
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		297
TR1143.K.01	ER_Best bubbles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	513

**Kompletní nabídka Refco nářadí - ceny a dostupnost na
vyžádání**

PRODÁVAT UMÍ KAŽDÝ. S **Q**EFEKTEM 😊 JEN MY.

Q-ELEKTRIK

Q-ELEKTRIK a.s.
Podzámčí 1926
710 00 Slezská Ostrava - Ostrava
T +420 553 816 457, M +420 702 016 992
E-mail: klimatizace@q-elektrik.cz

Pobočka Praha
Cementářská 19
154 00 Praha 5 - Lochkov
M +420 601 101 942
E-mail: praha@q-elektrik.cz

Pobočka Brno
Tyršova (u fy. Hydrotech)
664 42 Modřice
M +420 724 254 597
E-mail: brno@q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK
Slovakia

Q-ELEKTRIK Slovakia s.r.o.
Malobyčianska 1442
014 01 Bytča
T +421 415 000 717
E-mail: info@q-elektrik.sk

www.q-elektrik.cz, www.q-klima.cz • www.q-elektrik.sk, www.q-klima.sk