










## Ceník split klimatizací 2023

[hisense-klima.cz](http://hisense-klima.cz)

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
<b>NÁSTĚNNÉ MODELY</b>							
							
<b>ENERGY PRO PLUS</b>	Dizajn Profesional						
	<b>Smart Eye</b> , WiFi, AI Samočistění, ovládání hlasem, Hi-nano, Hlučnost 18dB Topení pri <b>-25°C</b> <b>Vyhřívání vanička</b>	QG25_G	QG25_W	<b>2,6 kW</b>	3,0 kW	A+++/A+++	<b>34 499 Kč</b>
		QH35_G	QH35_W	<b>3,5 kW</b>	4,1 kW	A+++/A+++	<b>37 303 Kč</b>
<b>NEW ENERGY</b>	Profesional						
	AI, WiFi, Samočistění, Hi-nano, Hlučnost 19dB Topení pri <b>-20°C</b> <b>Vyhřívání vanička</b>	KA50_G	KA50_W	<b>5,0 kW</b>	5,6 kW	A++/A++	<b>41 942 Kč</b>
		KA70_W	KA70_W	<b>7,0 kW</b>	7,5 kW	A++/A++	<b>47 130 Kč</b>
<b>COMFORT</b>	Standard						
	WiFi, Easy instalation Hlučnost 19dB Topení pri <b>-20°C</b> <b>Vyhřívání vanička</b>	DJ25_G	DJ25_W	<b>2,6 kW</b>	2,8 kW	A++/A+	<b>21 231 Kč</b>
		DJ35_G	DJ35_W	<b>3,5 kW</b>	4,0 kW	A++/A+	<b>22 565 Kč</b>
		DJ50_G	DJ50_W	<b>5,0 kW</b>	5,6 kW	A++/A+	<b>36 197 Kč</b>
		DJ70_G	DJ70_W	<b>7,0 kW</b>	7,5 kW	A++/A+	<b>42 112 Kč</b>
<b>EASY</b>	Economy						
	WiFi - ready, Easy instalation Hlučnost 19dB Topení pri <b>-20°C</b>	CA25_G	CA25_W	<b>2,6 kW</b>	2,7 kW	A++/A+	<b>18 188 Kč</b>
		CA35_W	CA35_W	<b>3,5 kW</b>	3,8 kW	A++/A+	<b>18 959 Kč</b>

V ceníku jsou uváděny maloobchodné ceny bez DPH.












Pro informace o partnerských rabatech prosím kontaktujte obchodního zástupce.



Modely označení tímhle logem nakupujete se zvýhodněním 5% navíc k Vašemu aktuálnímu rabatu.

## Ceník split klimatizací 2023

[hisense-klima.cz](http://hisense-klima.cz)

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH		
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída			
<b>LIGHT COMMERCIAL MODELY</b>									
<b>KAZETOVÁ</b> Compact - 570mm x 570mm x výška 215mm									
  	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu, 360° výfuk ON/OFF funkce Vytápění při -20°C* DEEP COOL* Individuální natáčení lamel* <b>NOVÝ PANEL V CENĚ</b>  * pro vybrané modely	ACT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	35 868 Kč		
		ACT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	37 931 Kč		
		ACT52	AUW52	5,2 kW	6,2 kW	A++/A+	45 432 Kč		
		<b>Standard - 840mm x 840mm</b>							
		AUC71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	59 238 Kč		
		AUC105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	79 952 Kč		
		AUC125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		98 159 Kč		
		AUC140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		101 116 Kč		
		AUC175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		112 962 Kč		
		<b>KANÁLOVÁ</b> Slim - výška 190mm, LSP 50Pa							
   	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkcia Nastavitelný statický tlak Vytápění při -20°C* DEEP COOL*  <b>KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ</b>  * pro vybrané modely	ADT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	35 463 Kč		
		ADT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	36 711 Kč		
		ADT52	AUW52	5,2 kW	6,2 kW	A++/A+	46 247 Kč		
		<b>Standard - MSP 150Pa</b>							
		AUD71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	63 831 Kč		
		AUD105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	88 034 Kč		
		AUD125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		104 961 Kč		
		AUD140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		110 223 Kč		
		AUD175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		118 559 Kč		
		<b>PARAPETNÍ / PODSTROPNÁ</b>							
 	WiFi ready Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce Vytápění při -20°C* DEEP COOL* * pro vybrané modely	AUV71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	65 578 Kč		
		AUV105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	86 448 Kč		
		AUV125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		103 813 Kč		
		AUV140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		111 228 Kč		
		AUV175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		118 062 Kč		
<b>KONZOLOVÁ</b> Premium Dizajn									
 	WiFi ready Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce	AKT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	35 007 Kč		
		AKT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	37 015 Kč		
		AKT52	AUW52	5,0 kW	5,1 kW	A++/A+	47 936 Kč		

## Ceník multisplit klimatizací 2023

[hisense-klima.cz](http://hisense-klima.cz)

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
<b>MULTISPLIT VNĚJŠÍ</b>							
	DUAL		2AMW42	4,1 kW	4,5 kW	8,0 / 4,4	29 743 Kč
	DUAL - Vyhřívaná vanička		2AMW50	5,2 kW	6,0 kW	7,6 / 4,4	32 848 Kč
	TRIAL		3AMW62	6,2 kW	7,2 kW	8,0 / 4,4	43 283 Kč
	TRIAL - Vyhřívaná vanička		3AMW72	7,2 kW	8,2 kW	7,9 / 4,4	45 935 Kč
	QUADRI - Vyhřívaná vanička		4AMW81	8,1 kW	9,1 kW	7,5 / 4,4	54 161 Kč
	QUADRI		4AMW105	10,5 kW	11,0 kW	6,5 / 4,0	59 489 Kč
	PENTA		5AMW125	12,5 kW	14,5 kW	6,5 / 3,7	70 951 Kč
<b>ENERGY PRO PLUS</b> Dizajn Profesional							
	Smart Eye, WiFi, Hi-nano Hlučnost 18dB, AI, ovládání hlasem, Ostatné parametre podľa vonkajšej multi	QG25_G		2,6 kW	3,0 kW		12 063 Kč
		QH35_G		3,5 kW	4,1 kW		13 977 Kč
<b>NEW ENERGY</b> Profesional							
	WiFi, Hi-nano, Hlučnost 19dB, AI Ostatní parametry dle vnější multi	KA50_G		5,0 kW	5,6 kW		14 903 Kč
		KA70_G		7,0 kW	7,5 kW		15 685 Kč
<b>COMFORT</b> Standard							
	WiFi, Easy instalation Hlučnost 19dB Ostatní parametry dle vnější multi	DJ25_G		2,6 kW	2,8 kW		7 675 Kč
		DJ35_G		3,5 kW	4,0 kW		7 909 Kč
		DJ50_G		5,0 kW	5,6 kW		10 230 Kč
		DJ70_G		7,0 kW	7,5 kW		12 907 Kč
<b>KAZETOVÁ</b> Compact							
	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu ON/OFF funkce <b>PANEL V CENĚ</b>	ACT26		2,6 kW	3,0 kW		19 384 Kč
		ACT35		3,5 kW	3,9 kW		19 651 Kč
		ACT52		5,2 kW	6,2 kW		21 419 Kč
<b>KANÁLOVÁ</b> Slim							
	WiFi ready, čerpadlo kond. ON/OFF funkce <b>KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ</b>	ADT26		2,6 kW	3,0 kW		16 327 Kč
		ADT35		3,5 kW	3,9 kW		15 779 Kč
		ADT52		5,2 kW	6,2 kW		19 581 Kč
<b>KONZOLOVÁ</b>							
	WiFi ready Vyfukování na podlahu pri topení ON/OFF funkce	AKT26		2,6 kW	3,0 kW		15 871 Kč
		AKT35		3,5 kW	3,9 kW		16 083 Kč
		AKT50		5,2 kW	6,2 kW		21 271 Kč

## Cenník příslušenství kl. 2023

[hisense-klima.cz](http://hisense-klima.cz)

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	POPIS	CENA bez DPH
<b>KABELOVÝ OVLADAČ</b>				
	Základní kabelový ovladač s přijímačem Infra signálu (v balení s 10m kabelem)	YXE-C01U(E)	Týdenní časovač , zobrazení chybových kódu, monitor provozu, indikátor zanešení filtru, přijímač pro dálkový ovladač, zobrazení hodin, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače.	<b>3 800 Kč</b>
	Základný kabelový ovadač 86x86 mm	YXE-E01U(E)	Zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače. Nezávislé ovládání lamel a jiné.	<b>3 481 Kč</b>
<b>CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ</b>				
	Centrální ovladač pro 16 vnitřních jednotek	YJE-C01T(E)	Týdenní časovač, zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, zobrazování hodin a jiné	<b>8 434 Kč</b>
	Univerzální ovládací modul	B544	komunikační ovládací modul pro centrální ovládání, <b>BACnet, Modbus, Twin systém</b>	<b>4 016 Kč</b>
<b>TWIN SYSTÉM PRO KOMERČNÍ JEDNOTKY</b>				
	Centrální ovladač pro TWIN Systém	YXE-C03U	Týdenní časovač, zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, přijímač pro dálkový ovladač, zobrazování hodin a jiné	<b>5 891 Kč</b>
	TWIN - 2 vnitřní jednotky	FQ-2S3110	Kapalinové potrubí 5/8(1),3/8(2) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(2)	<b>4 632 Kč</b>
		FQ-2S4311	Kapalinové potrubí 3/4(1),5/8(2) Plynové potrubí: 3/8(1),3/8(2)	<b>4 632 Kč</b>
	TRIPLE - 3 vnitřní jednotky	FQ-2S3110	Kapalinové potrubí 3/4(1),3/8(3) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(3)	<b>7 443 Kč</b>
		FQ-2S4311	Kapalinové potrubí 3/4(1),1/2(3) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(3)	<b>7 443 Kč</b>
	QUADRI - 4 vnitřní jednotky	FQ-4S4110	Kapalinové potrubí 3/4(1),3/8(4) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(4)	<b>8 434 Kč</b>
<b>LCAC AHU Kit</b>				
	AHU Kit pro Light commercial venkovní jednotky od 2,5 do 17,5 kW	HLZX-01A	Řídící modul pro připojení venkovní kondenzační jednotky do vzduchotechnické jednotky k zajištění chlazení nebo vytápění.	<b>12 049 Kč</b>
<b>DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
	Řídkový ovladač	RCH-RTY3	Ovladač pro nejvyšší modely nastenných jednotek.	<b>1 071 Kč</b>
	Řídkový ovladač	R2-01	Základní univerzální dálkový ovladač	<b>669 Kč</b>
	Prjímač infra signálu	R-A01Z	Příslušenství pro kanálové jednotky.	<b>1 473 Kč</b>
	Wifi modul	AEH-W4E1	Wifi modul pro vzdálené ovládání klimatizace	<b>1 339 Kč</b>
	Aktivny karbónový filter		Aktivní karbonový filter	<b>255 Kč</b>
	Filter 4v1		Aroma, částice stříbra, hepa filtr	<b>357 Kč</b>

## Cenník tepelná čerpadla 2023

hisense-klima.cz

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	VÝKON				CENA bez DPH
			Topení Min/Nom./Max	Chlazení Nom.	SCOP 35°C/55°C	Energ. třída 35°C/55°C	
<b>SPLIT - VNĚJŠÍ JEDNOTKA</b>							
	1f/230V/50Hz Hlučnost: 35 - 50 dB(A) Vytápění: - 25 až 35°C Tep. výstup: 15 až 60°C TUV: -25°C až 40°C Tep. TUV: 30-55°C (75°C)	AHW-044HCDS1	1,85/4,4/7,0 kW COP (Nom.) 5,1	4,4 kW EER 3,9	5,0 / 3,23	A+++/A++	56 902 Kč
		AHW-060HCDS1	1,95/6,0/8,9 kW COP (Nom.) 5,0	5,0 kW EER 3,7	4,93 / 3,33	A+++/A++	60 971 Kč
		AHW-080HCDS1	2,1/8,0/11,0 kW COP (Nom.) 4,9	6,0 kW EER 3,6	4,92 / 3,42	A+++/A++	62 750 Kč
<b>SPLIT - HYDROBOX</b>							
			Průtok Vody				
	1f/230V/50Hz Expanzní nádoba: 8l Elektrické spirály: 1kW + 2kW Hlučnost: 28 dB(A) Rozměry: 89x52x32 cm	AHM-044HCDSAA	0,5 až 0,77 m³/h				94 387 Kč
		AHM-060HCDSAA	0,6 až 0,1,03 m³/h				110 109 Kč
		AHM-080HCDSAA	0,6 až 0,1,38 m³/h				114 929 Kč
<b>MONOBLOK</b>							
	1f/230V/50Hz Hlučnost: 36 - 50 dB(A) Vytápění: -25 až 35°C Tep výstup: 15 až 60°C TUV: -25°C až 40°C Tep. TUV: 30-55°C (75°C) Průtok vody 4,4kW: 0,5 - 0,7 m³/h 8,0kW: 0,5 - 1,4 m³/h	AHZ-044HCDS1	1,85/ 4,4 /7,0 kW COP (Nom.) 5,1	4,4 kW EER 4,0	5,17 / 3,47	A+++/A++	142 218 Kč
		AHZ-080HCDS1	2,1/ 8,0 /11,0 kW COP (Nom.) 4,9	6,5 kW EER 3,35	5,0 / 3,5	A+++/A++	151 140 Kč
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL</b>							
<b>OVLÁDÁNÍ</b>							
	Externí barevný dotykový ovladač 4"	HSXM-FE01	Stejně funkce jako zabudovaný ovladač Průvodce instalací a nastavením Přímá vizualizace spotřeby a výkonu, Alarmy, Zobrazení Parametrů, Nastavení režimů				9 359 Kč
	Hi-MIT Wifi modul	HCCS-H64H2C1M#01	Nastavení teploty, TUV, vodních okruhů Přehledy spotřeby a výkonu Online zpráva o poruše				11 246 Kč
<b>SENZORY A VENTILY</b>							
	Pokojevý termostat Rozměry: 86x86mm Tlačítko pro nastavení TUV	HSXE-VC04	Ovládání dotykovými tlačítky Nastavení teploty místnosti Samostatné tlačítko pro nastavení TUV				3 374 Kč
	Nástěnný senzor teploty Kabelové propojení s TČ	HCT-S01E	Lze připojit až 7 senzorů pro separátní řízení teploty pro každou místnost samostatně				2 474 Kč
	Příložný senzor teploty vody pro TUV	HTS-E1000A1	Senzor pro nádrž TUV, potrubí a pro hydraulické komponenty				2 624 Kč
	Externí senzor vzduchu doplňkový	HC-T-01M	Senzor se využívá pokud je teplota vzduchu v okolí nainstalované venkovní jednotky zkreslená.				2 999 Kč
	3 cestný ventil se servopohonem	HESE-3W25A	Ventil umožňuje přepínat mezi vytápěním a ohřevem TUV				8 769 Kč