

Střešní plechové tašky

"GERMAN",

Šíře krytí - 1140 mm

Celková šířka – 1191 mm

Výška 15mm;

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	199,91	165,22
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	204,33	168,86
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	216,94	179,29
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	244,56	202,11
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	263,52	217,79

-délka modulu střešní tašky: 350 mm, 400mm

-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučovaná délka tabule 6100mm

-výška profilu – 21,3 mm

"GERMAN",

Šíře krytí - 1140 mm

Celková šířka – 1191 mm

Výška 20mm;

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	203,71	168,35
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	208,12	172,00
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	220,74	182,43
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	290,70	240,25
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	312,93	258,62

-délka modulu střešní tašky: 350 mm, 400mm

-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučovaná délka tabule 6100mm

-výška profilu – 21,3 mm

"GERMAN",

Šíře krytí - 1140 mm

Celková šířka – 1191 mm

Výška 30mm;

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	213,24	176,23
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	217,65	179,87
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	230,62	190,59
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	297,49	245,86
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	320,52	264,89

-délka modulu střešní tašky: 350 mm, 400mm

-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučovaná délka tabule 6100mm

-výška profilu – 21,3 mm

Střešní panely se stojatou drážkou

KLASYK - MODERNA I – MODERNA II

Výška drážky 25mm;

Šíře krytí – 515mm

Celková šířka – 547mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník + Zinek 185 g/m ²	0,50 mm	179,21	148,11
Polyester – lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	195,17	161,30
Polyester – matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	203,20	167,93
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	215,97	178,49
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	220,38	182,13
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	227,53	188,04
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	292,11	241,41
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	individuálně	individuálně

-min. délka tabule 700mm

-max. doporučovaná délka tabule 7000mm

Výška drážky 38mm;

Šíře krytí – 490mm

Celková šířka – 522mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník + Zinek 185 g/m ²	0,50 mm	188,60	155,87
Polyester – lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	204,56	169,06
Polyester – matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	212,16	175,34
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	227,09	187,68
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	231,50	191,32
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	239,00	197,52
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	305,96	252,86
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	individuálně	individuálně

-min. délka tabule 700mm

-max. doporučovaná délka tabule 7000mm

”KING „
Šíře krytí – 1100 mm
Celková šířka - 1190 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	164,05	135,58
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	170,92	141,26
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	194,09	160,41
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	198,50	164,05
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	212,18	175,35
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	276,14	228,21
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	293,78	242,80

-délka modulu střešní tašky 350 mm
-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučována délka tabule 6100mm
-výška profilu - 23 mm

KING PLUS

Šíře krytí – 1100 mm
Celková šířka-1190 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	162,00	133,89
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	168,55	139,30
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	191,89	158,58
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	196,30	162,23
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	209,97	173,53
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	273,93	226,39
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	291,58	240,97

-délka modulu střešní tašky 350 mm
-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučována délka tabule 6100mm
-výška profilu - 18 mm

„ ELITA „
Šíře krytí - 1080 mm
Celková šířka - 1180 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	164,46	135,92
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	170,92	141,26
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	193,21	159,68
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	197,62	163,32
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	212,18	175,35
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	276,14	228,21
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	293,78	242,80

-délka modulu střešní tašky 350 mm
-tloušťka plechu 0,50 - 0,55 mm

-max. doporučována délka tabule 6100mm
-výška profilu - 32,5 mm

Plechys ploché

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Rozměry	Cena/kus s DPH	Cena/kus bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50x1250x2000	465,85	385,00
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,70x1250x2000	600,31	496,13
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50x1250x2000	504,28	416,76
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,70x1250x2000	617,04	509,95
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50x1250x2000	568,87	470,14
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50x1250x2000	619,75	512,19
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50x1250x2000	625,47	516,92
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50x1250x2000	714,66	590,63
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50x1250x2000	777,55	642,60
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50x1250x2000	831,86	687,49

Trapézove plechy

T- 8
Šíře krytí – 1170 mm
Celková šířka – 1190 mm

-výška profilu – 8 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	152,19	125,77
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	156,28	129,15
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	166,18	137,34
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	187,03	154,57
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	191,45	158,22
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	199,56	164,93
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	259,91	214,80
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	276,49	228,51

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-14

Šíře krytí – 1060 mm

Celková šířka – 1120 mm

-výška profilu – 14 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	156,60	129,42
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	162,90	134,63
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	170,92	141,26
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	192,33	158,95
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	196,74	162,59
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	211,38	174,70
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	275,43	227,63
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	293,08	242,21

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-14 ECO

Šíře krytí – 1120 mm

Celková šířka – 1160 mm

-výška profilu – 12 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	154,07	127,33
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	158,81	131,25
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	167,65	138,55
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	188,80	156,03
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	193,21	159,68
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	204,41	168,94
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	266,35	220,12
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	283,37	234,19

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-18

Šíře krytí – 1120 mm

Celková šířka – 1150 mm

-výška profilu – 18 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	154,07	127,33
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	158,81	131,25
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	167,65	138,55
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	204,33	168,86
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	188,80	156,03
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	206,09	170,32
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	268,55	221,94
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	285,76	236,16

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-18 PLUS

Šíře krytí – 1100 mm

Celková šířka – 1137 mm

-výška profilu – 17 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	154,07	127,33
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	158,81	131,25
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	167,65	138,55
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	188,80	156,03
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	193,21	159,68
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	206,09	170,32
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	268,55	221,94
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	285,76	236,16

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-35

Šíře krytí – 1020 mm

Celková šířka – 1070 mm

-výška profilu – 35 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,50 mm	159,14	131,52
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník +Zinek 185 g/m²	0,70 mm	207,66	171,62
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	170,76	141,12
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,70 mm	232,94	192,51
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m²	0,50 mm	177,22	146,46
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	204,68	169,16
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	209,09	172,80
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m²	0,50 mm	220,65	182,35
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	287,79	237,84
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m²	0,50 mm	306,22	253,08

-max. doporučována délka tabule 12000mm

T-55

Šíře krytí – 1000 mm


Celková šířka – 1050 mm

-výška profilu – 55 mm

Povrchová úprava materiálu	Původ plechů	Metalická ochrana	Tloušťka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník + Zinek 185 g/m ²	0,50 mm	172,64	142,68
Aluzink 185 z SPT	ArcelorMittal, Belgie	Hliník + Zinek 185 g/m ²	0,70 mm	213,71	176,62
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	178,45	147,48
Polyester - lesklá 25 µm *	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,70 mm	246,36	203,60
Polyester - matná 35 µm**	Marcegaglia, Itálie	Zinek 275 g/m ²	0,50 mm	190,56	157,49
Polyester – lesklá 25 µm*	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	218,79	180,82
Polyester – matná 35 µm**	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	223,21	184,47
Pladur® Relief iceCrystal** 35 µm	ThyssenKrupp, Německo	Zinek + hořčík 130 g/m ²	0,50 mm	224,62	185,63
HPS200 Ultra * 200 µm	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	292,99	242,14
HPS200 Ultra * 200 µm RAL 3005	Tata Steel, Anglie	Hliník + Zinek 255 g/m ²	0,50 mm	311,52	257,45

-max. doporučovaná délka tabule 12000mm


Klempířské doplňky	M.j.	Cena s DPH	Cena bez DPH
Vrutky farmářské krátké 19 x 4.8 pozinkované, balení 250 ks	balení	338,98	280,147
Vrutky farmářské dlouhé 35 x 4.8 pozinkované, balení 250 ks	balení	338,98	280,147
Paropropustná střešní fólie, třívrstvá, dotyková 135g/m ² , role 75m	m ²	30,46	25,172
Univerzální těsnění lepené 1bm	ks	22,58	18,662
Profilované těsnění pro plechové tašky King a Elita 1,1 bm	ks	28,23	23,3275
Zapravovací lak 100 ml, lesk / mat	ks	141,26	116,746



* Na vyžádání zákazníka, lze na plechy nanést ochrannou folii. Příplatek 11Kč/m².

** Na vyžádání zákazníka, lze na plechy nanést ochrannou folii. Příplatek 17Kč/m².

Oplechování



Klempířské doplňky	Povrch	Délka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Koryto	Aluzink	2000mm	432,45	357,40
překrytí	Aluzink	2000mm	180,78	149,40
okapový plech pod žlabem	Aluzink	2000mm	141,79	117,18
okapový plech nad žlabem	Aluzink	2000mm	141,79	117,18
boční lemování	Aluzink	2000mm	177,23	146,48
závětrná lišta	Aluzink	2000mm	173,69	143,55
Závětrná lišta 2	Aluzink	2000mm	205,59	169,91
trapézový hřebenač	Aluzink	2000mm	226,07	186,84
střešní hřebenač	Aluzink	2000mm	226,07	186,84
zachytávač sněhu	Aluzink	-	28,23	23,33

Koryto	Lesk,mat	2000mm	496,52	410,35
překrytí	Lesk,mat	2000mm	207,56	171,54
okapový plech pod žlabem	Lesk,mat	2000mm	162,79	134,54
okapový plech nad žlabem	Lesk,mat	2000mm	162,79	134,54
boční lemování	Lesk,mat	2000mm	203,49	168,18
závětrná lišta	Lesk,mat	2000mm	199,42	164,81
Závětrná lišta 2	Lesk,mat	2000mm	236,05	195,08
trapezový hřebenáč	Lesk,mat	2000mm	338,98	280,15
střešní hřebenáč	Lesk,mat	2000mm	338,98	280,15
zachytávač sněhu	Lesk,mat	-	28,23	23,33

Koryto	Thyssen , HPS	2000mm	704,74	582,43
překrytí	Thyssen , HPS	2000mm	294,60	243,47
okapový plech pod žlabem	Thyssen , HPS	2000mm	231,06	190,96
okapový plech nad žlabem	Thyssen , HPS	2000mm	231,06	190,96
boční lemování	Thyssen , HPS	2000mm	288,83	238,70
závětrná lišta	Thyssen , HPS	2000mm	283,05	233,93
Závětrná lišta 2	Thyssen , HPS	2000mm	335,04	276,89
trapezový hřebenáč	Thyssen , HPS	2000mm	395,17	326,59
střešní hřebenáč	Thyssen , HPS	2000mm	395,17	326,59
zachytávač sněhu	Thyssen , HPS	-	28,23	23,33

POZOR ! Nestandardní doplňky počítáme: šířka plechu v rozvinutí v [cm] x cena (např: 21cm x 8,30 = 174,30 Kč)

Povrch	Délka	Cena s DPH	Cena bez DPH
Aluzink	2000mm	11,43	9,45
Lesk,mat	2000mm	13,13	10,85
Thyssen , HPS	2000mm	18,63	15,40

MARCAL s.r.o.

Huzová 137
E-mail: eva@marcal-sro.eu

793 51 Břidličná

Tel: +420 723 435 287
www.krytina-plechova.cz