


Q-ELEKTRIK



CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2022



Obchodní rabat :



.....



.....



.....



.....

Sortiment příslušenství ke
klimatizacím

.....



CU potrubí – ceny dle aktuálního ceníku

Vysvětlivky :



Označení pro typ chladiva R410a



Označení pro typ chladiva R32



Označení pro typ chladiva R290



Obsah

	Strana:
	• RAC splitové jednotky 4 • Mobilka, Čistička, CAC split 6 • Kondenzační jednotky pro VZT 10 • Multi split 11 • Therma V 14 • Eco V 17 • Fancoil, Chiller 18 • Multi V 19 • Multi V jednotky pro VZT 21 • Příslušenství LG 22
	• RAC, Mobilky, Odvlhčovače, Čističky vzduchu 25 • Multi split 26 • LC split 27 • Fancoily, Chillery ceny na vyžádání • VRF ceny na vyžádání
	• Čističky vzduchu 29
	• RAC klimatizace 30
	• Ceny uvedeny v katalogu Daikin
	• SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM
	• Tvarovky pro Cu potrubí 31
	
	• Filtredehydrátory, Kulové ventily, Termostaty, 32 - Topné kabely, 3 cestný ventil, Objímky, - Vložky a objímky Armafix, - Evidenční kniha chladicího zařízení
	• Plastové příslušenství 34
	• Čerpadla a konzole 37
	• Kaučuková izolace K-FLEX 39
	• Čistící a detekční prostředky Errecome 40
	• Nářadí REFCO – ceny na vyžádání 42

RAC



STANDARD - bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
S09EQ	2,5 / 3,3	24 500
S09EQ.NSJ		7 900
S09EQ.UA3		16 600
S12EQ	3,5 / 4,0	25 400
S12EQ.NSJ		8 100
S12EQ.UA3		17 300
S18EQ	5,0 / 5,8	39 100
S18EQ.NSK		10 500
S18EQ.UL2		28 600
S24EQ	6,6 / 7,5	46 300
S24EQ.NSK		11 200
S24EQ.U24		35 100



STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
PC09SK	2,5 / 3,3	28 800
PC09SK.NSJ		10 000
PC09SK.UA3		18 800
PC12SK	3,5 / 4,0	29 900
PC12SK.NSJ		10 400
PC12SK.UA3		19 500
PC18SK	5,0 / 5,8	44 000
PC18SK.NSK		11 800
PC18SK.UL2		32 200
PC24SK	6,6 / 7,5	52 000
PC24SK.NSK		12 600
PC24SK.U24		39 400



DELUXE - UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DC09RK	2,5 / 3,2	38 500
DC09RK.NSJ		11 700
DC09RK.UL2		26 800
DC12RK	3,5 / 4,0	41 200
DC12RK.NSJ		12 000
DC12RK.UL2		29 200
DC18RK	5,0 / 5,8	50 600
DC18RK.NSJ		16 100
DC18RK.UL2		34 500
DC24RK	6,6 / 7,5	60 100
DC24RK.NSK		18 000
DC24RK.U24		42 100





ARTCOOL - Zrcadlo, Uvnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AC09BK	2,5 / 3,3	38 300
AC09BK.NSJ		13 100
AC09BK.UA3		25 200
AC12BK	3,5 / 4,0	42 700
AC12BK.NSJ		15 500
AC12BK.UA3		27 200
AC18BK	5,0 / 5,8	51 200
AC18BK.NSK		19 700
AC18BK.UL2		31 500
AC24BK	6,6 / 7,5	60 600
AC24BK.NSK		23 300
AC24BK.U24		37 300



AIR PURIFIER	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK	2,5 / 3,3	35 500
AP09RK.NSJ		11 000
AP09RK.UA3		24 500
AP12RK	3,5 / 4,0	36 700
AP12RK.NSJ		11 300
AP12RK.UA3		25 400



ARTCOOL GALLERY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
A09FT	2,5 / 3,2	53 200
A09FT.NSF		16 300
A09FT.UL2		36 900
A12FT	3,5 / 4,0	56 700
A12FT.NSF		17 400
A12FT.UL2		39 300



PRESTIGE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
F09MT	2,5 / 3,2	54 100
F09MT.NSM		17 300
F09MT.U24		36 800
F12MT	3,5 / 4,0	58 100
F12MT.NSM		18 600
F12MT.U24		39 500

Mobilka Čistička CAC Split



MOBILNÍ KLIMATIZACE



Výkon (ch) kW
pouze chlazení

Cena bez DPH
Kč

PA11WS	2,5	15 700
--------	-----	--------

ČISTIČKA VZDUCHU

Ionizátor

Vhodný pro
plochu

Cena bez DPH
Kč

AS60GDWV0	ano	58m2	11 149*
-----------	-----	------	---------

**Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.*



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - NOVINKA

Výkon (ch/t)
kW

Cena bez DPH
Kč

MJ09PC	2,5 / 3,2	45 300
--------	-----------	--------

MJ09PC.NSJ	9 600
------------	-------

UUA1.U10	35 700
----------	--------

MJ12PC	3,5 / 4,0	45 600
--------	-----------	--------

MJ12PC.NSJ	9 900
------------	-------

UUA1.U10	35 700
----------	--------

MJ18PC	5,0 / 5,8	52 300
--------	-----------	--------

MJ18PC.NSK	11 300
------------	--------

UUB1.U20	41 000
----------	--------

MJ24PC	6,8 / 6,9	62 400
--------	-----------	--------

MJ24PC.NSK	12 300
------------	--------

UUC1.U40	50 100
----------	--------

Délka potrubí 30 – 50m

Převýšení 15 - 30m

V kombinaci s jednotkami UU



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Výkon (ch/t)
kW

Cena bez DPH
Kč

US30F	7,8/8,4	78 400
-------	---------	--------

US30F.NR0	28 300
-----------	--------

UUC1.U40 1 fázová	50 100
-------------------	--------

US36F	9,5/10,8	121 900
-------	----------	---------

US36F.NR0	30 600
-----------	--------

UUD1.U30 1 fázová	91 300
-------------------	--------

US36F	9,5/10,8	125 700
-------	----------	---------

US36F.NR0	30 600
-----------	--------

UUD3.U30 3 fázová	95 100
-------------------	--------



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Kazetové jednotky kruhové

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		36 800	UT36F.NY0	36 800
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		43 000	UT48F.NY0	43 000
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100





Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CT09F	2,5/3,2			
CT09F.NR0		18 000		
UUA1.U00		35 700		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT12F	3,4/4,1			
CT12F.NR0		19 500		
UUA1.U00		35 700		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT18F	5,0/5,7			
CT18F.NQ0		20 400		
UUB1.U20		41 000		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT24F	6,8/7,5			
CT24F.NB0		23 300		
UUC1.U40		50 100		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F	8,0/8,9			
UT30F.NB0		27 000		
UUC1.U40		50 100		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F	9,5/10,8		UT36F	
UT36F.NA0		31 900	UT36F.NA0	31 900
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F	12,5/14,0		UT42F	
UT42F.NA0		34 900	UT42F.NA0	34 900
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F	13,9/15,4		UT48F	
UT48F.NA0		36 700	UT48F.NA0	36 700
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F	14,6/16,9		UT60F	
UT60F.NA0		43 800	UT60F.NA0	43 800
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				

Příslušenství pro kazetové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ
PWLSSB21H	Infra ovladač
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001
PT-UQC	Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 9001
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003



POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		22 900		
UUB1.U20		41 000		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		23 200		
UUC1.U40		50 100		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		27 300		
UUC1.U40		50 100		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		31 100	UM36F.N20	31 100
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		37 400	UM42F.N20	37 400
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		39 300	UM48F.N30	39 300
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		41 400	UM60F.N30	41 400
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100



Kanálové jednotky nízkotlaké


Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
CL09F	2,5/3,2	
CL09F.N50		20 600
UUA1.U10		35 700
CL12F	3,4/4,0	
CL12F.N50		22 400
UUA1.U10		35 700
CL18F	5,0/5,8	
CL18F.N60		25 200
UUB1.U20		41 000
CL24F	6,8/7,5	
CL24F.N30		26 500
UUC1.U40		50 100



Příslušenství pro kanálové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500
PWLSSB21H Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000)	2 500
PWLRVN000 Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky	3 700





Podstropní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UV18F	5,0/5,8	66 700		
UV18F.N10		25 700		
UUB1.U20		41 000		
UV24F	6,7/7,5	76 700		
UV24F.N10		26 600		
UUC1.U40		50 100		
UV30F	7,7/8,6	78 500		
UV30F.N10		28 400		
UUC1.U40		50 100		
UV36F	9,5/10,8	125 900	UV36F	129 700
UV36F.N20		34 600	UV36F.N20	34 600
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UV42F	12,1/13,5	127 500	UV42F	131 300
UV42F.N20		36 200	UV42F.N20	36 200
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UV48F	13,4/15,5	128 800	UV48F	132 600
UV48F.N20		37 500	UV48F.N20	37 500
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100
UV60F	14,4/16,8	138 700	UV60F	142 500
UV60F.N20		47 400	UV60F.N20	47 400
UUD1.U30		91 300	UUD3.U30	95 100

Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F	2,6/3,1	56 000
UQ09F.NA0		20 300
UUA1.UL0		35 700
UQ12F	3,5/4,0	57 500
UQ12F.NA0		21 800
UUA1.UL0		35 700
UQ18F	5,0/4,9	66 100
UQ18F.NA0		25 100
UUB1.U20		41 000



CAC Split



Sloupová jednotka R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UP48	13,4/15,5	170 200	UP48	175 400
UP48.NT2		69 700	UP48.NT2	69 700
UU48W.U32		100 500	UU49W.U32	105 700



Zdroje chladu pro VZT jednotky

Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1.U10	1f.	30	35 700
UUB1.U20	1f.	30	41 000
UUC1.U40	1f.	50	50 100
UUD1.U30	1f.	85	91 300
UUD3.U30	3f.	85	95 100



Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	144 600
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	177 100



Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5 - 23kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", Modbus, možnost připojení MOV	21 875
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon), modul MOV-UU lze aplikovat pouze na některé jednotky řady UU--	3 281

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR-15-12-S	Zdroj 12V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU	1 530
DR15-12	Zdroj 12V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1	1 230
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	946
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	946
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 260
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 260





Venkovní jednotky MULTI F



Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.U10	4,1/4,7	30	21	42 000
MU2R17.U10	4,7/5,3	30	24	45 100
MU3R19.U21	5,3/6,3	50	30	47 200
MU3R21.U21	6,2/7,0	50	33	52 700
MU4R25.U21	7,0/8,1	70	39	62 400
MU4R27.U40	7,9/9,1	70	41	66 700
MU5R30.U40	8,8/10,1	75	48	72 800
MU5M40.U44	11,2/12,5	85	72	113 100

Venkovní jednotky MULTI FDX R410



R410A Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	113 800
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	131 900
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	144 900

Venkovní jednotky MULTI FDX R410

R410A Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	127 900
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	147 300
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	154 000

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky



Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	2	8 700
PMBD3630	3	10 700
PMBD3640	4	14 000

Cu rozbočovače pro distribuční boxy



Model	Použití	Cena bez DPH Kč
PMBL5620	pro 2 distributory	4 600
PMBL1203F0	pro 3 distributory	6 600

Vnitřní jednotky Standard Plus



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
PM05SP.NSA	1,5/1,6	7 600
PM07SP.NSA	2,1/2,3	8 100
PC09SK.NSJ	2,5/3,2	10 000
PC12SK.NSJ	3,5/3,8	10 400
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	10 500
PC18SK.NSK	5,0/5,8	11 800
PC24SK.NSK	6,6/7,5	12 600

Multi



Vnitřní jednotky Deluxe - UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RH.NSJ	2,1/2,3	10 800
DC09RK.NSJ	2,5/3,2	11 700
DC12RK.NSJ	3,5/4,0	12 000
DC18RK.NSK	5,0/5,8	16 100
DC24RK.NSK	6,6/7,5	18 000



Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo (BH), UVnano

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AM07BH.NSJ	2,1/2,3	12 900
AC09BK.NSJ	2,5/3,2	13 100
AC12BK.NSJ	3,5/3,8	15 500
AC18BK.NSK	5,0/5,8	19 700
AC24BK.NSK	6,6/7,5	23 300



Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MA09R.NF1	2,6/2,9	16 700
MA12R.NF1	3,5/3,9	17 800

Vnitřní jednotky Air Purifier

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AP09RK.NSJ	2,5/3,3	11 000
AP12RK.NSJ	3,5/4,0	11 300

Vnitřní jednotky Kazetové 1-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT09R.NU1	2,6/2,9	16 400
PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	18 300

PT-UUC1 / PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství





Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT06R.NR0	1,5/1,6	16 100
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	17 100
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		

POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.
Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CT09F.NR0	2,6/2,9	18 000
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	19 500
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	20 400
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	23 300
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		

Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CL09F.N50	2,5/3,2	20 600
CL12F.N50	3,4/4,0	22 400
CL18F.N60	5,0/5,8	25 200
CL24F.N30	6,8/7,5	26 500

Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CM18F.N10	5,3/5,8	22 900
CM24F.N10	7,0/7,7	23 200

Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500
PWLSSB21H Infra ovladač	2 500
PT-QAGW0 Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 200
PT-QCHW0 Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 000
PT-UQC Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 9001	4 400
PT-AAGW0 Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 000
PT-AFGW0 Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 700
PT-AEGW0 Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	15 800
PT-UAHW0 Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 600
PT-UAHG0 Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 900
PT-UPHG0 Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 600



Therma V



Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A2/W35.
 (A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN091MR.NK5			1f.	3+3 / 230	65	111 800
HU051MR.U44		5				61 600
HU071MR.U44		7				68 300
HU091MR.U44		9				80 100



Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616M.NK5			1f.	3+3 / 230	57	109 700
HU121MA.U33		12				85 200
HU141MA.U33		14				97 000
HU161MA.U33		16				123 700
HN1636M.NK5			3f.	2+2+2 / 400	57	119 900
HU123MA.U33		12				90 600
HU143MA.U33		14				101 900
HU163MA.U33		16				130 000



Vysokoteplotní split Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1610H.NK3			1f.	-	80	188 100
HU161HA.U33		16				125 400



Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200l R32

*Doporučujeme ověřit dostupnost, která se v průběhu roku může měnit.

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0916T.NB1*			1f.	2 - 4 / 230 6 / 400	65	183 400
HU051MR.U44		5				61 600
HU071MR.U44		7				68 300
HU091MR.U44		9				80 100





Therma V HYDROSPLIT R32



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1600MC.NK1			1f./3f.	Záložní ohřívač 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	133 100
	HU121MRB.U30	12	1f.			80 800
	HU141MRB.U30	14				94 200
	HU161MRB.U30	16				120 100
	HU123MRB.U30	12	3f.			85 500
	HU143MRB.U30	14				97 100
	HU163MRB.U30	16				123 800

Therma V HYDROSPLIT s integrovanou nádrží 200l R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616Y.NB1		1f./3f.	2 / 4 / 6 240 / 400 Výkon spirál lze nastavit zapojením.	65	248 300
HU121MRB.U30	12	1f.			80 800
HU141MRB.U30	14				94 200
HU161MRB.U30	16				120 100
HU123MRB.U30	12	3f.			85 500
HU143MRB.U30	14				97 100
HU163MRB.U30	16				123 800

Therma V MONOBLOK S R32



Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM051MR.U44	5	1f.	Záložní ohřívač 3kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz. strana 16	65	160 100
HM071MR.U44	7				164 700
HM091MR.U44	9				174 200
HM121MR.U34	12				195 600
HM141MR.U34	14				197 400
HM161MR.U34	16				200 500
HM123MR.U34	12	3f.			202 900
HM143MR.U34	14				206 400
HM163MR.U34	16				210 400

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV R134a



Model	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
WH20S.F5	200	1f.	2 + 2	60	67 100
WH27S.F5	270				70 200

POZNÁMKA: nutno objednat k těmto jednotkám ještě 2ks níže uvedeného příslušenství

PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí				1 100
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Therma V Příslušenství

Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 300
PQRSTA0	Vzduchové čidlo teploty	1 200
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh	1 900
PWFMDD200	Wi-Fi modem	4 000
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 500
PREMTW101	Podružný ovladač	7 900
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	7 200
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	7 500
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	9 900
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	5 000
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 400
PDRCB320	Dry Contact pro Termostat	5 900
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485	3 700
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 500
PACEZA000	AC Ez Touch - řízení kaskády	63 100
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU (řízení kaskády)	16 700
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 100
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	900
PHDPB	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Split R410, R32	5 300
PHDPC	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32	5 200
PZCWRCG3	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	4 900



Záložní ohřivače pro jednotky Monoblok a Hydrosplit

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok	23 000
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok	23 900
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok	26 100
HA061C	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Hydrosplit	21 500
HA063C	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Hydrosplit	23 900

Zásobníky TUV s el. topným tělesem, 3 cestné ventily, expanzní nádoby

OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l/1 výměník	63 100
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l/1 výměník	82 800
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l/1 výměník	147 500
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300l/2 výměníky	82 800
OSHB-40KT	Akumulační zásobník 40l, pro HN0916T	19 900
OSHE-12KT	Expanzní nádoba 8l, pro HN0916T	6 600

Ventil 3 cestný ventil s pohonem - TUV, 230V, 1"

cena na str. 31





Rekuperační jednotky ECO V



Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H025GBA4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	250	46 500
LZ-H035GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	350	52 700
LZ-H050GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	63 500
LZ-H080GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	80 500
LZ-H100GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	83 300
LZ-H150GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1500	142 800
LZ-H200GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	2000	152 900

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem bez zvlhčování



Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	83 500
LZ-H080GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	94 400
LZ-H100GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	97 900

Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem se zvlhčováním



Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H050GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	98 900
LZ-H080GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	108 800
LZ-H100GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	112 300



Příslušenství pro rekuperační jednotky ECO V

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500

Fancoil Chiller

Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8/1,9	25 800
	PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A027CG0A	2,7/2,7	26 700
	PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A032CG0A	3,2/3,3	27 600
	PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A041CG0A	4,1/4,5	28 600
	PT-QCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A060CG0A	6,0/7,2	31 300
	PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A072CG0A	7,2/7,9	32 500
	PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A090CG0A	9,0/9,7	33 100
	PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A105CG0A	10,5/11,1	36 200
	PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	
WF4A130CG0A	13,0/13,3	38 400
	PT-MCHW0, cena viz. příslušenství	

Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WFOA012RG0A	1,3/2,0	31 000
WFOA018RG0A	1,8/2,8	39 900
WFOA025RG0A	2,5/3,2	43 900
WFOA032RG0A	3,2/3,8	46 000
WFOA039RG0A	3,9/4,2	46 900
WFOA055RG0A	5,0/5,3	49 100
WFOA066RG0A	6,6/6,6	50 000

Příslušenství pro Fan Coil jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001 Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01 Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTB100 Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10 Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500
PWLSSB21H Infra ovladač	2 500
PT-QCHW0 Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 000
PT-MCHW0 Čelní designový panel (950 x 950mm), RAL 9001	5 200

Chillery

Model		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
ACHH020LBAB	Tepelné čerpadlo	65,0 / 70,3	771 300
ACHH023LBAB	Tepelné čerpadlo	74 / 82	955 400
ACHH033LBAB	Tepelné čerpadlo	114 / 120	1 162 400
ACHH040LBAB	Tepelné čerpadlo	130 / 140,6	1 369 700
ACHH045LBAB	Tepelné čerpadlo	148 / 164	1 592 300
ACHH050LBAB	Tepelné čerpadlo	171 / 180	1 831 100
ACHH060LBAB	Tepelné čerpadlo	195 / 210,9	2 084 800
ACHH067LBAB	Tepelné čerpadlo	222 / 246	2 222 800
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru		5 600





Multi V



Model Výkon ch/t kW Cena bez DPH Kč

Nástěnná Standard

ARNU05GSJC4	1,6/1,8	20 700
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	21 600
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	22 200
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	22 800
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	28 400
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	28 900
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	29 900
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	36 200
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	39 500



Nástěnná Artcool Gallery

ARNU07GSF14	2,2/2,5	29 200
ARNU09GSF14	2,8/3,2	33 300
ARNU12GSF14	3,6/4,0	38 500



Nástěnná Artcool

ARNU05GSJR4	1,6/1,8	24 700
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	25 800
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	26 800
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	27 900
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	29 100
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	30 200
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	31 400



Kazetové 4 cestné

ARNU05GTRB4	1,6/1,8	26 100
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	27 500
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	31 100
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	33 300
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	34 800
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	37 000
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	39 100

PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství

Kazetové 4 cestné s dvojitou lamelou

ARNU24GTBB4	7,1/8,0	43 200
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	46 200
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	47 500
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	49 300
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	50 800
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	52 400

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Kazetové jednotky kruhové

ARNU24GTYA4	7,1/8,0	61 600
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	62 500
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	65 600



Model Výkon ch/t kW Cena bez DPH Kč

Kazetové 1 cestné

ARNU07GTUB4	2,2/2,5	35 700
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	37 600
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	38 600
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	41 800
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	44 900
PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz. příslušenství		



Kazetové 2 cestné

ARNU09GTSC4	2,8/3,2	37 100
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	38 600
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	44 500
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	45 700
PT-USC, cena viz. příslušenství		



Konvertibilní

ARNU09GVEA4	2,8/3,2	31 800
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	36 000



Podstropní

ARNU18GV1A4	5,6/6,3	43 100
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	44 900
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	45 800
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	48 100



Kanálové středotlaké

ARNU07GM1A4	2,2/2,5	41 200
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	42 700
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	44 100
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	45 500
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	46 700
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	47 700
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	50 900
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	60 000
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	61 700
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	63 400
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	66 500



Kanálové vysokotlaké

ARNU76GB8A4	22,4/25,2	119 700
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	128 000



Kanálové nízkotlaké SLIM

ARNU05GL4G4	1,8/2,2	21 800
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	22 000
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	24 500
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	25 300
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	27 600
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	31 100
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	31 600
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	33 300





Model

 Výkon ch/t
kW

 Cena bez DPH
Kč

Čerstvovzdušné

ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	109 600
ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	117 100

Parapetní (konsole)

ARNU07GQAA4	2,2/2,5	27 800
ARNU09GQAA4	2,8/3,2	31 500
ARNU12GQAA4	3,6/4,0	33 800
ARNU15GQAA4	4,5/5,0	35 300

Parapetní s opláštěním

ARNU07GCEA4	2,2/2,5	29 700
ARNU09GCEA4	2,8/3,2	30 600
ARNU12GCEA4	3,6/4,0	31 800
ARNU15GCEA4	4,5/5,0	32 100
ARNU18GCEA4	5,6/6,3	33 500
ARNU24GCEA4	7,1/8,0	37 200

Parapetní bez opláštění

ARNU07GCEU4	2,2/2,5	27 300
ARNU09GCEU4	2,8/3,2	28 100
ARNU12GCEU4	3,6/4,0	28 800
ARNU15GCEU4	4,5/5,0	30 000
ARNU18GCEU4	5,6/6,3	31 500
ARNU24GCEU4	7,1/8,0	35 500

Venkovní Multi V S

ARUM080LTE5	22,4/22,4	269 500
ARUM100LTE5	28,0/28,0	296 900
ARUM120LTE5	33,6/33,6	345 200
ARUM140LTE5	39,2/39,2	382 900
ARUM160LTE5	44,8/44,8	439 700
ARUM180LTE5	50,4/50,4	592 100
ARUM200LTE5	56,0/56,0	631 800

Venkovní Multi V S 1f. R32

ZRUN040GSS0	12,1/14,2	125 200
ZRUN050GSS0	14,0/16,0	133 000
ZRUN060GSS0	15,5/18,0	151 800

Venkovní Multi V S 3f. R32

ZRUN040LSS0	12,1/14,2	127 700
ZRUN050LSS0	14,0/16,0	135 600
ZRUN060LSS0	15,5/18,0	154 800

Model

 Výkon ch/t
kW

 Cena bez DPH
Kč

Venkovní Multi V S 1f.

ARUN040GSS0	12,1/12,5	134 600
ARUN050GSL0	14,0/15,0	139 900
ARUN050GSS0	14,0/16,0	149 600
ARUN060GSS0	15,5/18,0	163 200

Venkovní Multi V S 3f.

ARUN040LSS0	12,1/12,5	149 600
ARUN050LSS0	14,0/16,0	159 800
ARUN060LSS0	15,5/18,0	173 400
ARUN080LSS0	22,4/25,2	190 300
ARUN100LSS0	28,0/31,5	217 600
ARUN120LSS0	33,6/37,8	251 500

Venkovní Multi V S Rekuperace tepla

ARUB060GSS4	15,5/18,0	203 200
--------------------	-----------	----------------

Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo

ARUN050LMC0	14,0/16,0	133 300
ARUN050GME0	14,0/16,0	100 800

Multi V Water IV Tepelné čerpadlo

ARWN080LAS4	22,4/25,2	303 100
ARWN100LAS4	28,0/31,5	326 400
ARWN140LAS4	39,2/44,1	416 300
ARWN200LAS4	56,0/63,0	550 000

Multi V Water IV Rekuperace tepla

ARWB080LAS4	22,4/25,2	303 100
ARWB100LAS4	28,0/31,5	326 400
ARWB140LAS4	39,2/44,1	416 300
ARWB200LAS4	56,0/63,0	549 400

Multi V - Hydro kit středoteplotní

ARNH04GK2A4	12,3/13,8	80 100
ARNH10GK2A4	28/31,5	92 400

Multi V - Hydro kit vysokoteplotní

ARNH04GK3A4	/13,8	163 100
ARNH08GK3A4	/25,2	215 400

Multi V - Hydro kit nástěnný ve spojení s Multi V S s chladivem R32 (typ ZRUN)

ARNH18GK1A4	5,6/5,6	101 600
ARNH24GK1A4	7,1/7,1	107 800
ARNH30GK1A4	9,0/9,0	110 800



Příslušenství pro vnitřní jednotky Multi V

Cena bez DPH
Kč

PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 500
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 200
PT-QCHW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9001	5 000
PT-UQC	Čelní standardní panel (700x700mm), RAL 9001	4 400
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 000
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 700
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	15 800
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety (1100x690), RAL 9001	5 000
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 600
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 900
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 600
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 100
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 900
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 700

Zdroje chladu pro VZT jednotky

Komunikační moduly pro kondenzační jednotky Multi V typ ZRUN, ARUN, ARUM

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM113.21MV1 - DOPRODEJ	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup unipolární EEV, 8-28kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 004
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V, 8-28kW	9 200
KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup bipolární EEV, 5 -112kW, Modbus, možnost připojení MOV	30 625
EX4-U31	Ventil EEV 2-19kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	10 533
EX5-U31	Ventil EEV 6-58kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	12 158
EX6-M31	Ventil EEV 15-123kW, obousměrný (aplikace"1+xx", režim chlazení-topení)	14 167
EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	515
EXV-M60	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 6m	673
MOV-MV	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	2 144

Příslušenství pro KM moduly

Typ	Popis	Cena bez DPH Kč
DR30-24	Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2	1 710
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	946
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	946
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 260
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 260



Příslušenství LG

Příslušenství LG

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 200
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 500
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 700
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 400
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	11 400
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 700
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 700
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 700
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 700
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 500
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	400
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	400
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	500
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	25 000
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	63 100
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	119 500
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	211 200
PACM5A000	Centrální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	216 800
PLNWKB000	Brána ACP Lonworks pro 64 vnitřních jednotek	145 300
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	16 700
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 100
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 100
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 100
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	76 400
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	5 700
PAEEVC000	EEV Module	4 100
PWFMD200	LG Wifi Modem	4 000
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 500
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	4 900
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 700
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 500
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 200
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	60 100
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	94 200
PDRCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 700
PDRCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 200
PDRCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 900
PDRCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 900
PDRCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 900
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	11 200
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 500
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	11 300
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	7 900
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 500
AHFT100H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	9 200




Příslušenství LG



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PES-C0RV0	Čidlo CO ₂ , umístění externí	11 000
AHCS100H0	Čidlo CO ₂ , umístění interní	10 400
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 700
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	8 500
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 300
PRIP0	Modul nezávislého napájení	5 900
PRARS1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	8 200
PRARH1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	8 200
PRGSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 200
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	2 900
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 500
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 500
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 800
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	16 000
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 100
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 900
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 900
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 600
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 600
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	5 100
PVDATN000	SD Modul	6 800
PRAC1	Plnicí sada pro doplnění nebo odčerpání chladiva pro Multi V	5 400
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	8 700
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	10 700
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	14 000
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 600
PMBL1203F0	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	6 600
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	4 200
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 400
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 400
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm)	4 400
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	5 000
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 200
PT-MCHW0	Standardní designový panel (950x950mm)	5 200
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 000
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 700
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	15 800
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 600
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	5 900
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 600
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 100
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 900
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 700
PTAHTP0	Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0	6 400
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	5 000
PTAHMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	18 300
PTVSA00	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	4 700
PTFSMA0	Podlahové čidlo	3 000
PTVSMA0	Senzor detekce osob pro panel PT-MCHW0	4 800
PTDCQ	Obvodový kryt kazety pro rozměr 570x570mm, panel PT-UQC	6 300


Příslušenství LG

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 200
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 900
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 200
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	10 000
PATX13A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	20 200
PATX20A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	23 200
PATX25A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	24 800
PATX35A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	31 200
PATX50A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	37 600
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	16 700
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	11 700
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	26 700
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 500
PAHCNM000	VZT control kit	5 900
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	38 700
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	58 000
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	68 300
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	75 500
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	99 000
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 000
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 700
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 900
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 400
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	14 500
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	4 900
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 900
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 200
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	6 700
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 400
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	11 000
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 700
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 200
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 900
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 500
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	18 200
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	7 600
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	7 600
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	14 000
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	9 100
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	10 100
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	16 200





RAC Mobilky Odvlhčovače Čističky vzduchu



INFINITY SUPREME	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB009D8SN	42QHB009D8SN	2,7 / 3,08	19 900
	38QHG009D8SN		6 600
42QHB012D8SN	42QHB012D8SN	3,5 / 3,8	22 900
	38QHG012D8SN		7 600
42QHB018D8SN	42QHB018D8SN	5,3 / 5,4	33 800
	38QHG018D8SN		10 200
42QHB024D8SN	42QHB024D8SN	7,2 / 7,5	41 300
	38QHG024D8SN		23 600
			11 400
			29 900



Mobilní klimatizace	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	51QPD12N7S	3,5 / 4,2	18 600



Odvlhčovače	Model	Odvod vlhkosti l/den	Cena bez DPH Kč
NextGen I	CDN-10Q7	10	6 400
NextGen I	CDN-12Q7	12	7 200
NextGen II včetně Wifi	CDF2-16Q7	16	9 500
NextGen II včetně Wifi	CDF2-20Q7	20	10 300
NextGen III včetně Wifi	CDP-30Q7	30	11 800
NextGen III včetně Wifi	CDP-50Q7	50	13 700


Čističky vzduchu	Model	Ionizér	Velikost místnosti	Cena bez DPH Kč
Novel Air - Stolní	CAFN012LA1	-	do 14m2	5 000
Pioneering Air - 210m3/h	CAFN026LC2	√	14 - 25m2	9 800
Pioneering Air - 410m3/h	CAFN036LC2	√	28 - 48m2	12 500
Pioneering Air - 610m3/h	CAFN051LC2	√	42 - 73m2	17 100



Venkovní	Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
	38QUS018D8S2-1	5,2 / 5,6	40	21	38 200
	38QUS027D8S3-1	7,7 / 8,1	60	33	45 400
	38QUS036D8S4-1	10,2 / 11	80	45	67 100
	38QUS042D8S5-1	12,0 / 12,0	80	54	73 900



Nástěnné	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
wifi	42QHB009D8SN	2,7 / 3,08	6 600
wifi	42QHB012D8SN	3,5 / 3,8	7 600
wifi	42QHB018D8SN	5,3 / 5,4	10 200
wifi	42QHB024D8SN	7,2 / 7,5	11 400



Kazetové	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QTD009D8S	2,5 / 3,0	15 600
	42QTD009D8S		13 100
	40CAS-S4		2 500
	42QTD012D8S-1	3,5 / 3,8	16 200
	42QTD012D8S		13 700
	40CAS-S4		2 500
	42QTD018D8S-2	5,0 / 5,6	17 500
	42QTD018D8S-2		15 000
	40CAS-S4		2 500
	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	23 400
	42QTD024D8S		19 000
	40CAS-L6		4 400



Kanálové	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QSS009D8S	2,5 / 3,0	16 500
	42QSS012D8S-1	3,5 / 3,8	17 100
	42QSS018D8S-1	5,0 / 5,6	20 200
	42QSS024D8S	7,0 / 7,6	23 300



Konvertibilní	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	16 200
	42QZL024D8S	7,2 / 7,4	18 400





Kazetové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QTD012D8S-1	42QTD012D8S-1	3,5 / 4,4	1f.	35 000
	42QTD012D8S-1			13 700
	38QUS012D8S-1			18 800
	40CAS-S4			2 500
42QTD018D8S-2	42QTD018D8S-2	5,3 / 5,42	1f.	43 300
	42QTD018D8S-2			15 000
	38QUS018D8S-1			25 800
	40CAS-S4			2 500
42QTD024D8S	42QTD024D8S	7,0 / 7,2	1f.	63 200
	42QTD024D8S			19 000
	38QUS024D8S			39 800
	40CAS-L6			4 400
42QTD036D8S	42QTD036D8S	10,5 / 10,6	1f.	89 000
	42QTD036D8S			21 800
	38QUS036D8S			62 800
	40CAS-L6			4 400
42QTD048D8S	42QTD048D8S	14,0 / 15,6	3f.	100 800
	42QTD048D8S			24 600
	38QUS048D8T			71 800
	40CAS-L6			4 400
42QTD060D8S	42QTD060D8S	15,4 / 18,0	3f.	108 600
	42QTD060D8S			26 800
	38QUS060D8T			77 400
	40CAS-L6			4 400




Konvertibilní jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZL018D8S-2	42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	1f.	42 000
	42QZL018D8S-2			16 200
	38QUS018D8S-1			25 800
42QZL024D8S	42QZL024D8S	7,0 / 7,4	1f.	58 200
	42QZL024D8S			18 400
	38QUS024D8S			39 800
42QZL036D8S	42QZL036D8S	10,5 / 12,5	1f.	87 700
	42QZL036D8S			24 900
	38QUS036D8S			62 800
42QZL048D8S	42QZL048D8S	14,0 / 15,6	3f.	98 600
	42QZL048D8S			26 800
	38QUS048D8T			71 800
42QZL060D8S	42QZL060D8S	15,4 / 18,0	3f.	105 100
	42QZL060D8S			27 700
	38QUS060D8T			77 400

Príslušenství LC



Kanálové jednotky	Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QSS012D8S-1		3,5 / 4,1	1f.	35 900
	42QSS012D8S-1			17 100
	38QUS012D8S-1			18 800
42QSS018R8S-1		5,3 / 5,86	1f.	46 000
	42QSS018R8S-1			20 200
	38QUS018D8S-1			25 800
42QSS024D8S		7,0 / 7,6	1f.	63 100
	42QSS024D8S			23 300
	38QUS024D8S			39 800
42QSS036D8S		10,5 / 11,3	1f.	91 400
	42QSS036D8S			28 600
	38QUS036D8S			62 800
42QSS048D8S		14,0 / 15,6	3f.	102 600
	42QSS048D8S			30 800
	38QUS048D8T			71 800
42QSS060D8S		15,4 / 18,0	3f.	109 700
	42QSS060D8S			32 300
	38QUS060D8T			77 400



Sloupové jednotky	Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QFD048R8S		14,6 / 16,1	3f.	104 800
	42QFD048R8S			33 000
	38QUS048R8T			71 800



Příslušenství	Model	Cena bez DPH Kč
LC WIFI Kit	17310900A02621	3 110
Centrální ovladač	CRF-40-CM	1 400




*VRF SYSTÉMY

*FANCOIL JEDNOTKY - NÁSTĚNNÉ, KAZETOVÉ, KANÁLOVÉ, s AC/EC motory

*VÝROBNÍKY STUDENÉ VODY (CHILLERY)

*Cena na vyžádání



Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.

Čističky vzduchu City M



Zdroj napájení: 200 ~240 V
Filtr: H14/Molecular
Instalace: Podlaha
Design: bílá, černá
Průměrná plocha vyčištění:
75m2

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000047	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (bílá)	ks	31 700
94000048	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (černá)	ks	31 700

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	37	4	16	>99
2	67	5	16	>99
3	94	6	16	>99
4	127	7	22	>99
5	251	19	38	>99
6	433	55	53	>99

Čističky vzduchu CC 800



Zdroj napájení: 200 ~ 240V
Filtr: E11
Instalace: Podlaha/ nástěnná
Design: bílá, nerezová ocel
Průměrná plocha vyčištění:
120m2

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000022	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; nerez ocel	ks	44 500
94000042	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; bílá	ks	44 800

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	180	5	30	>95
2	250	6	33	>95
3	300	7	34	>95
4	347	8	35	>99
5	520	40	46	>95
6	720	124	56	>95

Použití: Air purifier (vzduchová čistička) je pro všechny typy interiérů; jako například nemocnice, hotely, kanceláře, domácnosti, školy a veřejné budovy, kde se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí. Může být spojen s venkovním vzduchem.

Příslušenství pro čističky vzduchu

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000196	Příslušenství pro CITY M Filter Molecular/ H14 plastic frame (bal=2ks)	sada	7 200
94020003	Příslušenství pro CC800 Filtr MGE13-S-250x610x150-00 (bal=2ks)	sada	9 000
94000032	Příslušenství pro CC800 Pre filter PPI mat 610x252x20mm (bal=2ks)	sada	1 100
94000195	Příslušenství pro CITY S Filter Molecular/ H14 plastic frame (bal=2ks)	sada	5 900

RAC

AUX J - Smart

Model s wifi

 Výkon (ch/t)
kW

 Cena bez DPH
Kč

J-18K

5,4 / 5,8

24 600
[AUX J-18K_IDU](#)

8 670

[AUX J-18K_ODU](#)

15 930

J-24K

7,2 / 7,2

30 400
[AUX J-24K_IDU](#)

10 700

[AUX J-24K_ODU](#)

19 700



Typ	J-18K		J-24K	
Napájení	220-240V		220-240V	
	50HZ		50HZ	
Chladicí výkon	5,4kW		7,2kW	
Topný výkon	5,8kW		7,2kW	
SEER	6,57W		6,89W	
SCOP	4,02W		4,11W	
Energetická třída ch./top.	A++ / A+		A++ / A+	
Příkon - chlazení	1,65kW		2,2kW	
Příkon - topení	1,49kW		1,96kW	
Max. příkon	2,9kW		3,7kW	
Doporučené jištění	16A		16A	
Napájecí kabel	3x2,5		3x2,5	
Chladivo	R32		R32	
Množství chladiva - předplněno na 5m	1280g		1440g	
Doplnění chladiva - nad 5m	24g/m		24g/m	
Průtok vzduchu	900m3/h		1150m3/h	
Akustický tlak (vnitřní / venkovní jednotka)	≤47/56dB(A)		≤48/57dB(A)	
Akustický výkon (vnitřní / venkovní jednotka)	≤58/64dB(A)		≤58/65dB(A)	
Čistá hmotnost - vnitřní jednotka	12kg		15kg	
Čistá hmotnost - venkovní jednotka	35kg		45kg	
Kompresor	GMCC KSM135D23UFZ		HIGHLY GTD186UKQA9LT6	
Rozměry - vnitřní jednotka (Š×V×H)	940×316×224		1132×330×232	
Rozměry - venkovní jednotka (Š×V×H)	800×545×315		900×700×350	
Rozteč pro konzoly	545 mm		630 mm	
Garantovaný chod	Chlazení (C°)		16 ~ 48	
	Topení (C°)		-15 ~ 32	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)		6,35 / 12,7	
Max. převýšení	15m		15m	
Max. délka potrubí	25m		35m	
Kapacita odvlhčování	1,8 l/hod		2,3 l/hod	

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM



Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
BENDING KIT	Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m pro Cu 6-10-12-16-18	1 427

Tvarovky pro Cu potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90°		
5002A06	Oblouk 90° 6	55
5002A10	Oblouk 90° 10	21
5002A12	Oblouk 90° 12	13
5002A16	Oblouk 90° 16	23
5002A18	Oblouk 90° 18	19
5002A22	Oblouk 90° 22	31
5002A28	Oblouk 90° 28	56
5002A35	Oblouk 90° 35	126
5002A42	Oblouk 90° 42	193
5002A54	Oblouk 90° 54	533
5002A64	Oblouk 90° 64	1 588
5002A76	Oblouk 90° 76	2 941
5002A89	Oblouk 90° 89	5 707
5002A108	Oblouk 90° 108	5 589
Oblouk 45°		
504110	Oblouk 45° 10	52
504112	Oblouk 45° 12	28
504116	Oblouk 45° 16	26
504118	Oblouk 45° 18	34
504122	Oblouk 45° 22	34
504128	Oblouk 45° 28	48
504135	Oblouk 45° 35	155
504142	Oblouk 45° 42	273
504154	Oblouk 45° 54	507
504164	Oblouk 45° 64	1 453
504176	Oblouk 45° 76	2 132
504189	Oblouk 45° 89	2 606
5041108	Oblouk 45° 108	6 232
Oblouk 180°		
506010	Oblouk 180° 10	111
506012	Oblouk 180° 12	91
506016	Oblouk 180° 16	145
506018	Oblouk 180° 18	206
506022	Oblouk 180° 22	143
506028	Oblouk 180° 28	300
506035	Oblouk 180° 35	541
506042	Oblouk 180° 42	1 260
506054	Oblouk 180° 54	2 183



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Oblouk 90° (jednostranný)		
5001A06	Oblouk 90° 6, jednostranný	28
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	47
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	19
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	27
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	30
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	39
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	79
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	220
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	318
5001A54	Oblouk 90° 54, jednostranný	520
5001A64	Oblouk 90° 64, jednostranný	1 684
5001A76	Oblouk 90° 76, jednostranný	3 606
5001A89	Oblouk 90° 89, jednostranný	3 515
5001A108	Oblouk 90° 108, jednostranný	6 222
T-kus		
513006	T-kus 6	47
513010	T-kus 10	28
513012	T-kus 12	20
513016	T-kus 16	32
513018	T-kus 18	44
513022	T-kus 22	48
513028	T-kus 28	80
513035	T-kus 35	239
513042	T-kus 42	414
513054	T-kus 54	665
513064	T-kus 64	2 111
513076	T-kus 76	3 150
513089	T-kus 89	4 536
5130108	T-kus 108	7 476
Spojka		
527006	Spojka 6	21
527010	Spojka 10	9
527012	Spojka 12	8
527016	Spojka 16	19
527018	Spojka 18	11
527022	Spojka 22	19
527028	Spojka 28	32
527035	Spojka 35	64
527042	Spojka 42	109
527054	Spojka 54	222
527064	Spojka 64	499
527076	Spojka 76	713
527089	Spojka 89	1 018
5270108	Spojka 108	2 157



Ostatní ceny tvarovek na vyžádání, např. oblouk 45° jednostranný, redukce, zátky.

Filtrdehydrátory - obousměrné

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
110238	Danfoss filtrdehydrátor DMB 083S (Bi-Flow) - 023Z1459	1 710
110358	Danfoss filtrdehydrátor DMB 084S (Bi-Flow) - 023Z1457	1 710
110490	Danfoss filtrdehydrátor DMB 163S (Bi-Flow) - 023Z1455	1 822
110245	Danfoss filtrdehydrátor DMB 164S (Bi-Flow) - 023Z1453	1 822
110246	Danfoss filtrdehydrátor DMB 165S (Bi-Flow) - 023Z1474	1 822
110759	Danfoss filtrdehydrátor DMB 307S (Bi-Flow) - 023Z1477	4 381



Kulové ventily

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
111500	Danfoss ventil kulový GBC 6S - 009L7030	1 348
111501	Danfoss ventil kulový GBC 10S - 009L7031	1 348
111502	Danfoss ventil kulový GBC 12S - 009L7032	1 363
111503	Danfoss ventil kulový GBC 16S - 009L7023	1 363
111504	Danfoss ventil kulový GBC 18S - 009L7035	1 739
111505	Danfoss ventil kulový GBC 22S - 009L7025	1 942
111506	Danfoss ventil kulový GBC 28S - 009L7033	2 863
111507	Danfoss ventil kulový GBC 35S - 009L7027	4 413
111508	Danfoss ventil kulový GBC 42S - 009L7034	6 985
111509	Danfoss ventil kulový GBC 54S - 009L7029	12 113
111510	Danfoss ventil kulový GBC 67S - 009L7036	12 351
111511	Danfoss ventil kulový GBC 79S - 009L7037	12 470



Topné kabely, Termostaty,

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m		524
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m		574
160025	Topný kabel 230V/120W - 3m		662
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m		769
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m		857
160028	Topný kabel 230V/240W - 6m		957
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	438	
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	474	
RAYCHEM	Samoregulační kabel Raychem, výkon 10W/při 5°C, délka 2m + 2m		2 497



Třícestný ventil pro tepelné čerpadlo

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Ventil	3 cestný ventil s pohonem - TUV, 230V, 1"	4 727



Objímky upínací sponkové



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23mm, M8	25
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 - 15mm, M8	23
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28mm, M8	25
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18mm, M8	23
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43mm, M8	31
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51mm, M8	33
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35mm, M8	29
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63mm, M8	46
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57mm, M8	42

Vložky a objímky Armafix



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
170293	Objímka Armafix ECP-13X010	86
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	32
170294	Objímka Armafix ECP-13X012	88
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170295	Objímka Armafix ECP-13X015	91
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170296	Objímka Armafix ECP-13X018	92
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	34
170297	Objímka Armafix ECP-13X022	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170298	Objímka Armafix ECP-13X028	104
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170299	Objímka Armafix ECP-13X035	116
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170300	Objímka Armafix ECP-13X042	127
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170301	Objímka Armafix ECP-13X054	155
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170306	Objímka Armafix ECP-19X010	94
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170307	Objímka Armafix ECP-19X012	99
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170308	Objímka Armafix ECP-19X015	104
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	34
170309	Objímka Armafix ECP-19X018	109
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	35
170310	Objímka Armafix ECP-19X022	119
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	38
170311	Objímka Armafix ECP-19X028	129
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	38
170312	Objímka Armafix ECP-19X035	144
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170313	Objímka Armafix ECP-19X042	162
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	41
170314	Objímka Armafix ECP-19X054	189
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	47


Evidenční kniha chladicího zařízení

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladivem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	105

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
0612BCF	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m) slonová kost, ral 9001	154	1 848
0612BCF-W - NOVINKA	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m) W - čistě bílá, ral 9010	154	1 848
0812BCF	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) slonová kost, ral 9001	232	1 856
0812BCF-W	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010	232	1 856
0812BCF-M - NOVINKA	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) M - hnědá, ral 8014	256	2 048
0912BCF	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m) slonová kost, ral 9001	272	2 176
0912BCF-W - NOVINKA	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010	272	2 176
1212BCF	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) slonová kost, ral 9001	332	1 328
1212BCF-W	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) W - čistě bílá, ral 9010	332	1 328



Nůžky pro plastové lišty

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	4 408




Tvarovky pro krycí lišty

Označení	Popis	slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1 0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		6	180
1 0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)		7	210
1 1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)		8	160
2 0604GC / 0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		24	720
2 0804GC / 0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		32	960
2 0804GC-M	kryt spoje (balení = 30 ks)	NOVINKA	36	1 080
2 0904GC / 0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)		34	1 020
2 1204GC / 1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)		37	740
3 0605AI / 0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)		47	376
3 0805AI / 0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		54	324
3 0805AI-M	vnitřní roh (balení = 6 ks)	NOVINKA	60	360
3 0905AI / 0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)		57	342
3 1205AI / 1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)		68	272
4 0606AE / 0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)		47	564
4 0806AE / 0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		54	486
4 0806AE-M	vnější roh (balení = 9 ks)	NOVINKA	60	540
4 0906AE / 0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)		57	513
4 1206AE / 1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)		68	408
5 0607CP / 0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)		54	540
5 0807CP / 0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		75	600
5 0807CP-M	ohyb (balení = 8 ks)	NOVINKA	83	664
5 0907CP / 0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)		79	632
5 1207CP / 1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)		97	582
6 0608TT / 0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)		45	540
6 0808TT / 0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		52	468
6 0808TT-M	zakončovací kus (balení = 9 ks)	NOVINKA	58	522
6 0908TT / 0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)		54	486
6 1208TT	zakončovací kus (balení = 6 ks)	NOVINKA	68	612
7 0609CM / 0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)		69	621
7 0809CM / 0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		85	510
7 0809CM-M	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	94	446
7 0909CM / 0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)		90	540
7 1209CM / 1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)		105	420
8 0610PM / 0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)		51	510
8 0810PM / 0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		65	520
8 0810PM-M	prostup do stěny (balení = 8 ks)	NOVINKA	72	479
8 0910PM / 0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		69	552
8 1210PM / 1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)		87	696
9 0816RM / 0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	88	704
9 0916RM / 0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	NOVINKA	93	744
10 0813DT / 0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)		129	516
10 0913DT / 0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)		139	556
10 1213DT / 1213DT-W	T kus (balení = 2 ks)		161	322



Tvarovky pro krycí lišty



	Označení	Popis	(slonová kost, W - čistě bílá, M - hnědá)	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
11	0611GF	ohybný spoj (balení = 6 ks)		127	762
11	0811GF	ohybný spoj (balení = 4 ks)		146	584
12	0614VS / 0614VS-W	speciální koleno levé (balení = 6 ks)		100	400
12	0814VS / 0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)		132	528
13	0615VD / 0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)		100	400
13	0815VD / 0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)		132	528
14	0620IR / 0620IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 6 ks)		60	240
14	0820IR / 0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)		69	276
15	0621ER / 0621ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 8 ks)		60	360
15	0821ER / 0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)		69	414
16	0622PR / 0622PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 8 ks)		65	390
16	0822PR / 0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)		90	540
16	1222PR / 1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)		122	488
17	8060RI / 8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)		39	468
17	9060RI / 9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)		41	492
17	1280RI / 1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)		44	352
17	1290RI / 1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)		55	440
18	0823KF - NOVINKA	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm	NOVINKA	1 085	
18	1223KF - NOVINKA	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm	NOVINKA	1 321	

Hadice pro odvod kondenzátu



	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
1	DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1 418
2	0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	542
2	0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	668
2	0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	744

Příslušenství pro hadice kondenzátu



	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1	0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	25	500
2	0022YU - NOVINKA	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	NOVINKA 35	700
3	0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	18	360
4	0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	56	560
5	0026SI - NOVINKA	sifon (balení = 20 ks)	NOVINKA 347	6 940
6	0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	42	840

Spojky kondenzátní - redukce



	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
	1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	64	1 280
	2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	65	1 300
	2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	67	1 340
	3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	68	1 360


Rovné potrubí pro odvod kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m	Cena bez DPH Kč/balení
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	58	2 030
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	86	2 580



Příslušenství pro rovné potrubí

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
1	2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	7	700
2	2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	41	820
3	2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	43	860
4	2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	43	860
5	2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	58	1 160
6	2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	16	320
1	2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	9	900
2	2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	44	880
3	2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	46	920
4	2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	46	920
5	2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	64	1 280
6	2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	17	340
7	2520RR - NOVINKA	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks) NOVINKA	44	880
7	3225RR - NOVINKA	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks) NOVINKA	60	1 200



Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	377	4 524



Instalační boxy pro klimatizace

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	277	4 155
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	60	300
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	185	3 700



Kondenzátní vany - NOVINKA

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	1 034
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1 199



Čerpadla kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
MicroBlue BD-X85-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod, výtlač 5m, sání 2m	3 173
MicroBlue BD-X85-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod, výtlač 5m, sání 2m	3 371
MicroBlue BD-X85-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod, výtlač 5m, sání 2m	4 045
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod, výtlač 8m, sání 7m	3 384
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod, výtlač 8m, sání 5m	4 653
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann , výkon 20l/hod, výtlač 10m, sání 2m	1 730
Sauermann SI-82	Čerpadlo Sauermann , výkon 500l/hod, výtlač 5m, max.tlak 5,4m, vanička 2l	2 372
Sauermann SI-83	Čerpadlo Sauermann s hadičkou 6m , výkon 550l/hod, výtlač 6,4m, max.tlak 6,7m, vanička 2l	2 783
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá , výkon 20l/hod, výtlač 10m, max.tak 14m	3 356
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9010 čistě bílá , výkon 19l/hod, výtlač 10m, max.tlak 14m	3 332
Sauermann PE 5200	Čerpadlo Sauermann , výkon 6l/hod, výtlač 12m, sání 2m	4 888
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI , výkon 42l/hod, výtlač 20m, sání 3m	2 984

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 873
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArcticBlue)	1 168
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	420
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	1 873



Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800 ;150 kg	662
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800 ;140 kg	899
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1 390

Konzole svařované (RAL9002)



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x 420mm	345
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x 520mm	440
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x 620mm	652
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x 700mm	1 087
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x 800mm	1 140

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 420mm	418
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 465mm	536
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x 550mm	678

Konzole sklopné (pozinkované) - bez montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
ZN500 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 150 kg, rozměr 400x 500mm	445
ZN600 - VÝPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200 kg, rozměr 400x 600mm	507



Silentbloky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/sada
001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	124
SI0003 - NOVINKA	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená NOVINKA	834
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá	878
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená	878



Podstavné trny a podložky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/set (4ks)
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	75	300
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	12	48



Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/pár
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	23	46
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	29	58
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm , nosnost 300 kg (bal = 24ks)	99	198
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm , nosnost 400 kg (bal = 24ks)	140	280
1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm , nosnost 300 kg (bal = 4ks)	225	450
1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm , nosnost 400 kg (bal = 4ks)	272	544
XL400	Gumová podstavná noha, rozměry 400x180x95mm , profil 41x21mm, nosnost 430 kg	410	820
XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm , profil 41x21mm, nosnost 700 kg	513	1 026
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm , profil 41x21mm, nosnost 700 kg	820	1 640
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm , profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1077	2 154



Podlahová nastavitelná konzole

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm , h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	850



Kaučuková izolace

K-FLEX ST Hadice



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks/2m
Tloušťka izolace 9 mm		
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	37
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	39
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	42
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	44
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	52
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	55
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	56
Tloušťka izolace 13 mm		
K-FLEX ST 13x12	K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton	61
K-FLEX ST 13x15	K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton	67
K-FLEX ST 13x18	K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton	72
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	76
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	90
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	111
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	128
K-FLEX ST 13x54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	172
Tloušťka izolace 19 mm		
K-FLEX ST 19x15	K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton	132
K-FLEX ST 19x18	K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton	141
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	158
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	183
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	225
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	272
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	333

Ostatní kaučukové izolace na vyžádání.



K-FLEX Příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	262
K-FLEX P052-48mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX P052-96mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 96mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	576
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	179
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	206
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	412

ERRECOM

Čistící přípravky a chemie

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	621
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladicím systémům pracovat s maximální účinností.	837
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 512
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesy uhnívání a tvorby řas a slizu, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	635
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísň uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	513
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		351
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	1 215
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	203
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	1 269
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	1 269
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstraní zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení kompresoru.	432
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		594
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		837
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	567
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		648
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	432
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (masek)		432
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		432
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		432
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		432
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		432
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		432





Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 796
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		945
AB1067.D.01	ER_ Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 539
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		405
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladicí systémy v průběhu několika minut.	365
TR1166.01	ER_External	Používá se externě na komponenty chladicích a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladicího systému.	500
AB1066.K01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrženo tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	567
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	513
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	270
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	662
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 458
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		324
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 431
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		297
TR1143.K.01	ER_Best bubbles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	513


Nářadí REFCO

Kompletní nabídka Refco nářadí - ceny a dostupnost na vyžádání

Označení	Popis
4506171	REF RF-888-Z - 45% excentrická pertlovací sada
4687018	REF STK-3 - sada nářadí (řezačka, pertlovačka, srážeka hran)
4507569	REF STARTEK - detektor úniku chladiva
4686715	REF TRACE-Locator - profi detektor úniku chladiva
4666076	REF TELL-7 - ohýbačka mědi
4679462	REF Meter-OCTA - digitální váha s kabelovým ovladačem
4686345	REF ENVIRO - odsávačka chladiva
4687035	REF ENVIRO DUO-OS - odsávačka chladiva
4687805	REF vakuovačka ECO5 - R32
9881657	REF RFA-368-FH - trojkolbová pertlovačka 1/4, 5/16, 3/8 - do 90°
4686697	REF LP-88 - kapesní digitální teploměr
4688126	REF CA TC Refmate digitální manometrický rozdělovač
4687047	REF HY-EX-6 - hydraulický expander
9881560	REF 14225 - zrcadlo (určené na zjišťování poruch se špatným přístupem)
9881562	REF 14142 - hřeben na žebrování výparníku
9881649	REF RFA-209 - odhrotovač
4687051	REF RFA-209-Stylo-HD - odhrotovací zařízení
4493525	REF CA-1/4" SAE-B - Napájecí ventil 1/4" modrý
4493533	REF CA-1/4" SAE-R - Napájecí ventil 1/4" červený
4493738	REF CA-1/4" SAE-Y - Napájecí ventil 1/4" žlutý
4681636	REF A-33010 - uzavírací ventil 1/4" - 1/4"
4681645	REF A-33410 - uzavírací ventil 1/4" - 1/2"
4668533	REF CCL-60-CA - Hadice 1,5 mm s CA ventily
4687095	REF QC-S410A/2 - hadice bez ventilů - délka 150 cm
4495340	REF DV-44 - olej pro vakuovačku 250 ml
4495358	REF DV-45 - olej pro vakuovačku 500 ml
4495366	REF DV-46 - olej pro vakuovačku 1000 ml
4682722	REF RS-16 - řezačka 3-16 mm
4682730	REF RS-25 - řezačka 3-25 mm
4682748	REF RS-35 - řezačka 3-35 mm
4682756	REF RS-42 - řezačka 3-42 mm

DOPRODEJ ČERPADEL KONDENZÁTU

4678512	REF_KAROO Čerpadlo kondenzátu, výkon 12l/hod, výtlak 20m, sání 1m
4678482	REF_SAHARA Čerpadlo kondenzátu, výkon 12l/hod, výtlak 20m, sání 1m



Poznámky

[illegible]

PRODÁVAT UMÍ KAŽDÝ. S **Q**EFEKTEM  JEN MY.

Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikaci produktů, data, fotografie a ceny bez předchozího upozornění. Společnost není zodpovědná za případné tiskové chyby. Verze 01_2022

Q-ELEKTRIK

Q-ELEKTRIK a.s.

Podzámčí 1926
710 00 Slezská Ostrava - Ostrava
T +420 553 816 457, M +420 702 016 992
E-mail: klimatizace@q-elektrik.cz

Pobočka Praha

Cementářská 19
154 00 Praha 5 - Lochkov
M +420 601 101 942
E-mail: praha@q-elektrik.cz

Pobočka Brno

Tyršova 1181
664 42 Modřice
M +420 724 254 597
E-mail: brno@q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK
Slovakia

Q-ELEKTRIK Slovakia s.r.o.

Malobyččianska 1442
014 01 Bytča
T +421 415 000 717
E-mail: info@q-elektrik.sk

www.q-elektrik.cz, www.q-klima.cz • www.q-elektrik.sk, www.q-klima.sk