



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

Filtry pro klimatizační jednotky AKTIVO

accessories for air conditioners

AKTIVO Proč je důležité měnit filtry v klimatizacích ?

- Jejich elektrostatický náboj se rozpadá, proto nejsou schopné zachytit bakterie.
- Jejich uhlíková složka se vyčerpá
- Produkují nepříjemný zápach
Vyčerpání uhlíkové složky neumožňuje zadržet pachy rozkládajících se bakterií
- Při velkém znečištění, se stává antibakteriální složka neúčinnou, a nestačí zabránit průchodu bakterií.



Plísně



Viry a bakterie



Roztoči



Prach



Pyl



Cigaretetový kouř



WC pachy



Zvířecí pachy

DBEJTE NA SVÉ ZDRAVÍ

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou přední výrobci klimatizačních jednotek ochotni do svých strojů instalovat elektrostatické filtry? Je to jednoduché.

Stačí zvážit, že pro chlazení nebo vytápění místnosti s klimatizací musíme mít dveře a okna zavřená. I když jsou naše domovy čisté, to neznamená, že neexistují různé druhy a množství znečišťujících látek a alergenů: až 250 druhů plísní (*Aspergillus*, *Aladosporium*), mikroby a aktinomycety (bakterie podobné mikroskopickým houbám) mohou kontaminovat vzduch, který dýcháme.

V posledních dvaceti letech se díky energetické úsporám a tepelné izolaci budov snížila rychlost větrání v interiéru o polovinu, čímž se výrazně snížila kvalita vzduchu. Vzduchové proudy našeho klimatu usnadňují cirkulaci škodlivých látek. Tímto způsobem vyvolávají exponenciální růst šancí, že lidé v místnosti takové látky vdechnou.

Z tohoto důvodu se používají filtry. Slouží hlavně k zachycení nečistot přítomných v klimatizovaných prostorách a dělají tak pokaždé, když vzduch prochází klimatizační jednotkou. Právě z tohoto důvodu je nutné řádně a pravidelně čistit naši klimatizaci pomocí dezinfekce vnitřních jednotek a především výměnou starých elektrostatických filtrů.

Naše zdraví závisí na kvalitě vzduchu, který dýcháme!

Filtry Fintek: 99,9% účinné proti *Aspergillus niger*, *Trichoderma gamsii*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Klebsiella pneumoniae* (*Legionella*)



Certifikace vydaná S.S.C.C.P. po ověřovacích testech antibakteriální a protiplísňové aktivity v souladu s platnými zákony..

ČISTÝ FILTR ŠETŘÍ PENÍZE, ZVYŠUJE ÚČINNOST, ZVYŠUJE KOMFORT

Æmina® je jedinečná technologie v tomto segmentu: antimikrobiální látka (quaternary ammonium) je vázána na silan (derivát silikonu, který trvale mění vlastnosti povrchu) za účelem získání organofunkčního silanu, tím se aktivují molekuly proti mikro-organismům.

Při přímém kontaktu s mikro-organismy, Æmina® začne chovat jako ničitel membrán, naruší normální životní procesy buněk a zabije je. Výsledek je, že se stanou dvě věci: první je alifatický řetězec, který přitahuje lipidy membrány, druhá je vznik kladného náboje atomu dusíku, který kontrastuje se záporným nábojem mikrobů..

Výhoda spočívá především v tom, že se tento efekt neztrácí vzávislosti na čase, a také že i přes tuto výhodu do ovzduší neuniká žádná látka

Antibakteriální jedinečnost technologie Æmina® fspočívá v:

- Je odolná proti vodě
- Má delší životnost
- Je aktivní do hloubky
- Bez zpětného bakteriálního efektu
- Není znehodnocována mikro-organismy
- Nevypouští nic do okolního prostředí




æmina® technologie s antibakteriálním účinkem

ELEKTROSTATICKÝ AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
Elektrostatický filtr Fintek zadržuje pyl a bakterie. Díky polymeraci s antibakteriálním činidlem zabraňuje proliferaci těchto mikroorganismů.

PŘEDNÍ PLSŤ

Záhyby na přední straně zaručují značné zvětšení filtrační plochy



ZADNÍ ELEKTROSTATICKÁ STR.

Zadní strana filtru obsahuje síť aktivního uhlíku, který pohlcuje potenciální pachy způsobené plísněmi nebo roztoči. Elektrostatický náboj je na celém povrchu filtru rovnoměrný.























VYSOCE EFEKTIVNÍ DODORIZAČNÍ FILTR

Fintek filtr obsahuje voštinový blok se super absorpčním aktivním uhlím, který štěpí molekuly které vytvářejí nepříjemný zápach




Všechny produkty v seznamu jsou kompatibilní s klimatizací a musí jít o neoriginální filtry. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich zákonných vlastníků a používají se jako příklady. Informace o značkách a modelech, které nejsou uvedeny, získáte v naší technické kanceláři na fintek@fintek.cool

	kód	MODEL	CENA CZK	BALENÍ
	FA101	EXWIH 081-100-130 EXW 070-090-120 MH MGH MHI EW EWP 070 090 120 + (R 22 E R 407A)	783	2 EL
	FA1	WGH 070-090-120(E)	675	2 EL
	FA107	EWP EW EWAH 070 090 120 EWIH 071 091 121 GW- GWI – MHM HWI (20-25-35)W	783	2 EL
	FA2	ST XLM 7-90-12RC SLM 90-120 INV + LOGICO LEADER 7-9-12	675	2 EL
	FA7	SERIE AWSI – HGD 009-012 N 11	540	2 EL
	FA10	SERIE FLORIDA 7-9-12 + SERIE KOMPASS E STARTER 7-9-12	675	1 EL + 1 DEO
	FA42	SERIE AWSI PNXA 009-012 N11	675	1 EL + 1 DEO
	FA43	SERIE AWSI HHF – HDD 009-012 E YABZ -YAZ (MULTI)	540	1 EL + 1 DEO
	FA3	AWR 508-509-512 CL/HL + AWS AWI PROFESSIONAL	675	2 EL
	FA10	AW22 – 28 - 38AC(H)L AWR 609-612-515-518-522 S(H)CL(3) + ARTICO CLASSICO	675	1 EL + 1 DEO
	FA12	SERIE AWG + SERIE ARTICO + SERIE AWS	675	2 EL
	FA102	AMW/ADW 07-09-012 MODELLI 2001	783	2 DEO
	FA4	AMW 07-09-12 AIMW 10-12 H-HB (C-HA) IDW 09 (HA) + AMBITION e DUAL EMOTION 07-09-12	675	2 EL
	FA7	AMW 07-09-12CBN/HBN A-DW 07-09-12 CAN/HAN TRI/QUA A-IMW 10-12-HX	540	2 EL
	FA28	A-MW 07-09-12HAX/HBX + ROUND DISPLAY A-DW 07-09-12 A-SIMW 10-12 D-T-Q) 2012	540	1 EL + 1 DEO
	FA102	RS 7 –9-12 (R) - MULTI SPLYT	783	2 DEO
	FA4	RG7-9-13(C-CN-RN) RGF 7-9-13 DUAL TRIAL QUADRI	675	2 EL
	FA5	42HWG/Q 007-009-012 42PHW/PHQ 42HW/HQV 007-009-012 PQV-S 42HQM	675	1 EL + 1 DEO
	FA18	XPOWER 42PQW-S INVERTER	540	1 EL + 1 DEO
	FA6	SERIE 2001-2004 (DSB-F094/124) 2004	540	2 EL
	FA7	SERIE BASIC DSB 094 124 INVERTER MULTI + DSB G-I 075 095 125 LH DSB G-F 076 096 126 PH-LH-U E MULTI + DSB G-I 075 095 125 LH DSB G-F 076 096 126 PH-LH-U E MULTI	540	2 EL
	FA8	FTJ20B FTJ25B FTJ18B FTJ35B FTJS20B FTJS25B FTJS18B FTJS35B FTX20A FTX25A FTX35A FTXS18B FTXS20B FTXS25B FTXS35B ATJ20B ATJ25B ATJ18B ATJ35B ATJS20B ATJS25B ATJS18B ATJS35B ATX20A ATX25A ATX35A ATXS18B ATXS20B ATXS25B ATXS35B	675	2 EL
	FA16	FTKE25BVM FTKE50BVM FTKE60BVM FTKE71BVM FTKE50BVM CTKE25BVM CTKE50BVM CTKE60BVM CTKE71BVM FTKE25BVM FTKE50BVM FTKE60BVM FTKE71BVM FTKE25BVM FTKE50BVM FTKE60BVM FTKE71BVM FTKE25BVM FTKE50BVM FTKE60BVM FTKE71BVM FLKS35BVM FLKS50BVM FVKS25BVM FVKS35BVM FVKS50BVM FLKS35BVM FLKS50BVM FVKS25BVM FVKS35BVM comp KAF918A41 - KAF 925B42 - KAZ917BA42	1134	2 EL + 2 DEO
	FA23	FLKS25BVM FLKS35BVM FLKS50BVM FVKS25BVM FVKS35BVM FVKS50BVM FDKS25CAVMB FDKS35CAVMB FDKS50CAVMB CDKS50CAVMB FLKS25BVM FTKS20D(2)VMM FTKS25D(2)VMM FTKS35D(2)VMM FTKS50D2V1W CTKS50D(2)VMM FTKS20D(2)VML FTKS25D(2)VML FTKS35D(2)VML FTKS50D2V1L CTKS50D(2)VML FLKS25BAVMB FLKS35BAVMB FLKS50BAVMB FTKS20CAVMB FTKS25CAVMB FTKS35CAVMB FTKS20D3VML FTKS25D3VML FTKS35D3VML FTKS20D3VMW FTKS25D3VMW FTKS35D3VMW FVKS25BAVMB FVKS35BAVMB FVKS50BAVMB FDKS25CAVMB FDKS35CAVMB FTKS20CAVMB FTKS25CAVMB FTKS35CAVMB FTKS35CAVMB comp kaf918a44	675	1 EL + 1 DEO
	FA27	FTXG 25-35 EV1BS FTKG 25 - 35 EV1BW – FTXS 50 B - CTXG 50 EV1BW CTXG 50 EV1BS	675	2 DEO
	FA32	FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FDKS25EAVMB FDKS35EAVMB FDKS25CAVMB FDKS35CAVMB FLKS25BAVMB FLKS35BAVMB FVXS25FV1B FVXS35FV1B FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXG20LV1BS FTXG20LV1BW FTXG25LV1BS FTXG25LV1BW FTXG35LV1BS FTXG35LV1BW FTXG50LV1BS FTXG50LV1BW FLXS35BAVMB FDXS50F2VEB9 COMP ORIG .KAF 970A46	675	2 EL
	FA109	FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9	1134	1 EL + 2 DEO
	FA19	DPW 9-12 - INTERFILTER CONFEZIONE	540	1 EL + 1 DEO
	FA15	DPW 90 120 PLANOS E INVERTER	675	1 EL + 1 DEO
	FA7	CPK 90 120 MULTI	540	2 EL
	FA2	WMN 7-9-12 WMN 9-12 INV. MULTI + SERIE DELTA	675	2 EL
	FA10	WNG 7-9-12 RC WNG 9-12 INVERTER + SERIE ALPHA	675	1 EL + 1 DEO
	FA42	VBZ MULTI + JED (9 -12)	675	1 EL + 1 DEO
	FA43	SERIE JGF 7-9-12 RC	540	1 EL + 1 DEO
	FA28	Modelli 2003/2004	540	1 EL + 1 DEO
	FA15	ROF 9 12	675	1 EL + 1 DEO
	FA20	SMILE 7-9-12 PC7 PC10	675	2 EL
	FA7	Genius – Charte – Space – charme – focus	540	2 EL
	FA6	ASY 9-12 PC	540	2 EL
	FA10	ASY 7-9-12 (A,R) AOY 19-20-24-32 (A,R,AM,BS,RSS,AM5) ASY 7-9-12 (A,R) AOY 19-20-24-32 (A,R,AM,BS,RSS,AM5) + TELAI	675	1 EL + 1 DEO
	FA31	ASY 7 9 12 – LC/JA – UM3	675	1 EL + 1 DEO
	FA41	ASY9-12 LU/LT LE LK	540	1 EL + 1 DEO

	Kód	MODEL	Cena CZK	Balení
	FA6	ASF 9/12 UIPC	540	2 EL
	FA10	RSW 7-9-12(R) RSMW 19 (R) AOF 127 (R) AOF 24 SS RSW 7-9-12(R) RSMW 19 (R) AOF 127 (R) AOF 24 SS (R) + TELAI	675	1 EL + 1 DEO
	FA31	ASF 9 -12 UA / UB	675	1 EL + 1 DEO
	FA41	AWF14/18 UIA – LE – LF	540	1 EL + 1 DEO
	FA6	ASH 9-12 PC	540	2 EL
	FA10	ASH 7-9-12 (AS,RS) AOH 19-20-32 (AN, AM, RN) - ASY 07-09-12-14 UB + TELAI	675	2 EL + 1 DEO
	FA31	ASH B 09-12 L(D -C)	675	1 EL + 1 DEO
	FA41	ASH9-12 LU/LT LE LK	540	1 EL + 1 DEO
	FA6	HSU 7-9-12 INVERTER 10-12 MULTI	540	2 EL
	FA33	Elegant – Dignity – 09 IL	540	2 EL
	FA7	Super match 1-2-3-4u09-12-18-24 BS era – Home AS09-12-18-24 Gsera - QA (AS09-12QS1era)	540	2 EL
	FA11	SUMMIT 25	675	2 EL
	FA12	SERIE SUMMIT 32-40-50 SERIE PAM 32-40-50	675	2 EL
	FA6	MONO-MULTIZONE RAC 25-35-50	540	2 EL
	FA22	MODELLI RAS 25-35-50 + big flow GH5	675	1 EL + 1 DEO
	FA45	SERIE RAS 25-35-50 WX8 / FH6 / JH7	675	2 DEO
	FA6	HKEN 201 291 351 V HKEI 201 261 351	540	2 EL
	FA7	HKEI 201 261 351 E HKEN HKEL HKEU SERIE X SERIE 6 E 7 HKED X - G-1	540	2 EL
	FA7	MONO SPIN 410 407 7-9-125H MULTI 18-21 MH	540	2 EL
	FA103	KA 76-96-126 (H) serie 1996-2001	540	2 EL
	FA7	IM -P-i- VOS 07 09 12	540	2 EL
	FA20	Serie BREZZA 7-9-12 2004	675	2 EL
	FA1	LS-L126DHL LSJ960-961962HL/CL/RL/NL LM 1460 H2L 1963C2L 2063H3L 2163C2L/H3 3063H3L S 07-09-12 AH (N) AC LH (N) MULTI + S 07 09 12 AN	675	2 EL
	FA8	MIRROR CS 07-09-12 AQ-AF LIBERO CC 09-12-18 AWR-AWV	675	2 EL
	FA30	S 09 12 18 AW 1 FILTRO DEO	675	2 DEO
	FA46	PRESTIGE H 09-12 MW	783	2 DEO + 1 EL
	FA104	Clima 2002	783	2 EL
	FA21	MWM 007-010-016 - MULTI	675	1 EL + 1 DEO
	FA22	M5WM 007-009-010-015 G/GR	675	1 EL + 1 DEO
	FA7	GLAMOUR LIGHT 7 -9- 12 18- e modelli anni precedenti Serie GLORY 7-9-12-16 MULTI ECO - INVERTER + PLASMAX E IDROSPLIT	540	2 EL
	FA13	MS(H) 07-09-12 MSZ-G 09-12 (YV-W) MSC (YV-W) MSX07-09-12 MULTI SPLIT tutte le serie msz-msh COMPATIBILE MAC 1300	540	2 EL
	FA14	MS(H) 07-09-12 MSZ-G 09-12 (YV-W) MSC (YV-W) MSX07-09-12 MULTI SPLIT tutte le serie msz-msh COMPATIBILE mac 1300FT + mac 1800 DF	540	1 EL + 1 DEO
	FA25	MSH - GA 50/60/71/80 - MSZ -A -18/26 COMPATIBILE MAC 1700	675	2 EL
	FA 36	MSZ – FD (tutti) COMPATIBILE MAC 307 FTE - MAC 417 FTE	675	1 EL + 1 DEO
	FA 48	MSZ – Ge 22-50 / GC tutti MSZ – EF tutti comp MAC 408 fte e MAC 2320 Fte	540	2 EL
	FA113	COMPATIBILE MAC 1600/1100	783	1 EL + 1 DEO
	FA 112	MSZ-GA DA 22 A 35 + GB50 MFZ (PAV-SOFF) TUTTE . COMP MAC 415ft.	783	2 EL
	FA15	SKM 258-288-328-458 SRK 25-35-40 GZ-ZI SKM 222-252(22-25-28-32) SRC 20-28-40 HC-S SRK 20-25-35-50 ZJ-S E ZJX- S	675	1 EL + 1 DEO
	FA111	SRK 20-25-50-60-71-80 ZJX-S	783	1 EL + 1 DEO
	FA3	CLIMA 2001 -2008	675	2 EL
	FA28	AS-09/12/18/24 UR4SV AS-09/12/18/24 UR4SG - AS-09/12/18/24 UR4ST	540	1 EL + 1 DEO
	FA12	CS 93 94 95-123-124-125 A G-C-A-KE MULTI - compatibile CZ - SFD50N e CZ - SF5N – CZ - SF70 -71P	675	2 EL
	FA103	CS 95-125 A75 TUTTE (mod. ANTE 2000) compatibile CWD000134	783	2 EL
	FA5	CS (PE-E-XE-W-V) 7-9-12 CKE CKP DE LUXE STANDAR MULTISPLIT CS (A-C-E BPK BPKG) 7-9-12 compatibile cz-sfd50n e cz-sf5n cz-sf70 -71p serie ETHEREA - KE	675	1 EL + 1 DEO
	FA40	CS XE7-9-12-15 / CS NKW RE -9-12-15-NKE + PACI S 36 45 50 K1E5	540	2 EL
	FA108	COMPATIBILE CON CWD000097	783	2 EL
	FA11	WSI 25	675	2 EL
	FA12	WSI 30-40-50 S WSI 30-40-55 P	675	2 EL
	FA6	EMS 20-25-30-40 mod. 2003 ENERGY 4 2004 (WSI 25-35-50 2004)	540	2 EL
	FA7	SERIE WCS + XTREME MULTI	540	2 EL
	FA22	MATRIX 425-435	675	EL + 1 DEO
	FA3	AQV09-12-18-24 EW – PM	675	2 EL
	FA105	AQV 09-12 F2VE AS/AQ 7-9-12 A1AE/VE AM(14,18,24260) 1E2/VE	540	1 EL + 1 DEO
	FA17	SC/SH 072-92-112 Z SH 9-12 V A AM18-24-26 Z	405	1 EL + 1 DEO
	FA24	SH07-09-12AP BP AS E MULTI PREMIUM	540	1 EL + 1 DEO
	FA 44	AQV 09-12-18-21 PM- PS (P+)	540	1 EL + 1 DEO
	FA35	VISION AQV 09-12-18-24 (VB-VS)- PRESIGE MH 23 026 305 FWEA	540	1 EL + 1 DEO
	FA3	SAP K 78-98128 (E,EH)	675	2 EL
	FA25	SAP KCR 73-93-123 E(EK) SAP KCR 74-94-124 E(EK) SAP KCR 93-123 EH MULTISPLIT + FLAYER KR 74 94 124 INV	675	2 EL
	FA101	1AY A 079-099-129 E AY X 079-099-108-127-138 E2 AY(H) A 07-09-012 BE AY XM 07-09-12 CR AY X 08-10-13 BE CR	783	2 EL
	FA107	AYXP 7-9-12 ER AEX 07-09-12 PLASMA + AYX 7-9-12 FR/GHR + LR JR KR NR GS -XP 9 -12 EGR	783	2 EL
	FA110	AYXPC 7-9-12 JHR - AY-Xp 9-12 LSR	783	2 EL
	FA18	RAS 07-10-13 YK(H) - ES - Multi - RAS 10-13 YKV - E RAS 10-13	540	1 EL + 1 DEO
	FA106	YKCV EK	783	1 EL + 1 DEO
	FA 47	Ras B 07/10/13/16 SKVP-E (SUPER DAISEIKAI)	783	1 EL + 1 DEO

REDESIGN YOUR FEELINGS

NÁSLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU 

AND DISCOVER THE WORLD OF FINTEK ON

www.fintek.cool



Find out how to perform a proper maintenance of your air conditioner on our YouTube channel

<http://bit.ly/fintekvideo>



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

Argentinská 38 , 170 00 Praha 7
Tel +420 724263788

fintek@fintek.cool | www.fintek.cool

www.fintek.cool