



OTEVŘETE DVEŘE INOVACÍM

2N HELIOS IP INTERKOMOVÉ, IP PŘÍSTUPOVÉ & IP AUDIO SYSTÉMY





„Již 25 let je 2N významným dodavatelem přístupových systémů a řešení v oblasti telekomunikací na světovém trhu. Naši zaměstnanci, kteří se na tomto úspěchu podílí, jsou zárukou těch nejlepších nabízených produktů a služeb, které dodáváme zákazníkům. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo stát se celosvětovou jedničkou na trhu IP interkomů.“



OLDŘICH STEJSKAL
Předseda představenstva a CEO společnosti 2N

„Společným cílem Axis Group a 2N je vytvářet chytřejší a bezpečnější svět. Poptávka po integrovaných řešeních s otevřenými protokoly, které poskytují vyšší bezpečnost, se neustále zvyšuje. Společně s 2N ji však dokážeme zvládnout.“



PETER LINDSTRÖM
Vice President New Business, Axis Communications



IP DVEŘNÍ SYSTÉMY

HELIOS IP VERSO, VARIO, FORCE, SAFETY, UNI A BASE

3



ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY

INDOOR TOUCH A MOBILE VIDEO

17



IP PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

ACCESS UNIT, ACCESS COMMANDER

21



IP AUDIO SYSTÉMY

IP AUDIO MANAGER, NET AUDIO & SIP AUDIO

27



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOFTWARE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBJEDNACÍ ČÍSLA

35

2N® Helios IP Verso

Modulární interkom,
který si sestavíte přesně
dle vašich požadavků

Podpora Bluetooth technologie
pro přístup do objektu pomocí
mobilního telefonu

Dotykový displej pro venkovní
použití se strukturovaným
seznamem kontaktů

Širokoúhlá HD kamera s
infračerveným přísvitem a nočním
viděním




Snadné propojení s IP telefonními
systémy díky podpoře protokolu
SIP

Integrace s IP kamerovými systémy
protokolem ONVIF


Videohovory na mobilní zařízení
prostřednictvím služby 2N® Mobile
Video

RFID čtečka chytrých karet
s podporou NFC



HD VIDEO

Vestavěná HD kamera umožňuje odesílat kvalitní obraz do kamerového systému, mobilního zařízení nebo 2N® Indoor Touch.



MODULARITA

Díky modularitě interkomu si můžete vybrat jakoukoli kombinaci dle vašich potřeb. Můžete tak dohromady spojit například dotykový displej s Bluetooth jednotkou a HD kamerou.



NOČNÍ VIDĚNÍ

Infračervené noční vidění umožňuje nahrát potenciálního útočníka i za úplné tmy, aniž by si toho dotyčný všiml.

2N® Helios IP Force

Nejodolnější IP interkom na trhu,
který obstojí i v nejnáročnějších
podmínkách

Širokoúhlá HD kamera
s infračerveným přísvitem a nočním
viděním

10W reproduktor pro dobrou
slyšitelnost v hlučném prostředí

Integrace s IP kamerovými
systémy protokolem ONVIF




RFID čtečka chytrých karet
s podporou NFC

Vysoce odolný hliníkový kryt
v antivandal provedení

Videohovory na mobilní
zařízení prostřednictvím služby
2N® Mobile Video



Snadné propojení s IP
telefonními systémy díky
podpoře protokolu SIP





ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV

Interkom může uzavřít vchody do školy dle nastavitelných časových profilů.



OCHRANA ZÁSOBOVACÍCH VSTUPŮ, AREÁLŮ

V logistických areálech nezůstane žádná služební rampa bez dozoru.

DOMÁCÍ STRÁŽCE

Vysoká odolnost a možnost nahrávání videa činí z tohoto interkomu spolehlivého strážce vstupu jakéhokoliv objektu.

2N® Helios IP Base

Stylový IP interkom
s širokoúhlou HD kamerou

Rychlá instalace

Videohovory na mobilní
zařízení prostřednictvím služby
2N® Mobile Video

Výborná slyšitelnost za všech
podmínek




Odolný hliníkový rám

Vstupy a výstupy připravené
pro připojení elektrického
zámku a dalšího vybavení


Balení obsahuje variantu
s jedním i dvěma tlačítky

Možnost rozšířit základní model
o modul se 125 kHz nebo
13,56 MHz RFID čtečkou karet



VIDEOHOVORY NA RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ

Vestavěná HD kamera zajistí videohovor ve vysoké kvalitě pro mobilní zařízení, 2N® Indoor Touch nebo IP telefony.



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Interkom může sloužit jako součást přístupového systému díky RFID čtečce.


2N® Helios IP Vario

Grafický displej se seznamem kontaktů a možností zobrazení loga společnosti

Snadná integrace s IP kamerovými systémy a přístupovými systémy

Možnost kombinovat displej, tlačítka, klávesnici, čtečku karet a kameru v jednom

Fotografie příchozí osoby do emailu




Tlačítka s neomezenou životností

Snadné propojení s IP telefonními systémy díky podpoře protokolu SIP


Videohovory na mobilní zařízení prostřednictvím služby 2N® Mobile Video

Díky extenderům snadno rozšíříte počet tlačítek rychlé volby až na 54




OBRAZ OD DVEŘÍ NA TELEFON

Vestavěná kamera umožňuje odesílat kvalitní obraz na mobil.



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Interkom může sloužit i jako terminál docházkového systému pro vaše zaměstnance.



PROPOJENÍ S CCTV

Můžete snadno posílat video výstup z interkomu do kamerového systému.

2N® Helios IP Safety

Nejodolnější IP interkom na trhu,
který ob stojí i v nejnáročnějších
podmínkách

Výrazná oranžová barva, díky které
je interkom snadno rozpoznatelný
v krizových situacích

10W reproduktor pro dobrou
slyšitelnost v hlučném prostředí

Snadné propojení s IP telefonními
systémy díky podpoře protokolu SIP




Možnost využít externí IP kameru
pro videohovory

Odolná tlačítka, která jsou
podsvícená výraznou modrou
barvou

Vysoce odolný hliníkový kryt
v antivandal provedení

Ochranný spínač detekuje
neoprávněné vniknutí do
systému






NEPŘEHLÉDNUTELNÝ POMOCNÍK NA PARKOVIŠTÍCH

Instalovaný na výjezdu z parkoviště může výrazně pomoci v neočekávaných situacích.



SOS POINT

Vhodný k instalaci na dálnicích pro nouzovou komunikaci řidičů s dispečinkem.



INFOPOINT V MĚSTSKÉM PARKU

Viditelný a jednoduše ovladatelný informační bod v městském parku, odpočinkové oblasti či na jiném místě.

2N® Helios IP Uni

Navrženo pro snadnou instalaci

Výstup pro ovládání dveřního
zámku

Odolný kryt z nerezové oceli
vhodný pro venkovní použití




Piktogramy udávající stav
interkomu

Ochranný spínač (tamper)

Snadné propojení s IP telefonními
systémy díky podpoře protokolu
SIP






SNADNÁ KOMUNIKACE V KANCELÁŘI

Zadní schodiště v kanceláři, kde je nutné zajistit bezpečnost a snadnou obsluhu.

INTERKOM PRO LÉKÁRNY S NOČNÍM PROVOZEM

Jednoduchý a efektivní systém pro přivolání obsluhy k okénku v nočních hodinách.







2N® Indoor Touch

Luxusní design a špičkové zpracování

7" dotykový displej

Audio a video komunikace v HD kvalitě

Video voicemail nebo fotografie z interkomu při zmeškaném hovoru




Zobrazení videa z 2N IP interkomů

Snadná instalace a vzdálená správa v rozsáhlých rezidenčních komplexech


Integrace s domácí automatizací díky podpoře OS Android

Podpora tlačítka dveřního zvonku u vchodových dveří domu či bytu



OBYTNÁ BUDOVA

Pomocí 2N® Indoor Touch máte dokonalý přehled a kontrolu nad vstupem do budovy. Zařízení může být instalováno v každém bytě.



STYLOVÉ BYDLENÍ

Ve svém bytě či domě můžete používat 2N® Indoor Touch jako terminál pro monitorování toho, co se děje u vašich dveří.

2N® Mobile Video


Videohovory na mobilní zařízení

Příjem hovoru kdekoliv na světě pomocí datového připojení

Monitoring vchodu do budovy

Vzdálené otevření dveří

Řešení pro malé rezidenční instalace i pro velké bytové domy



Mobilní aplikace dostupná pro iOS a Android

Video náhled před vyzvednutím hovoru

Snadná konfigurace a vzdálená správa přes portál My2N.com

Volání na více zařízení, jako jsou 2N® Indoor Touch nebo IP telefon

Hovor na více zařízení současně



2N® Access Unit Bluetooth a RFID

Přístupová čtečka spojená
s kontrolérem do jednoho
kompaktního zařízení

Možnost otevírání dveří chytrým
telefonem podporujícím Bluetooth
či NFC

Jediný kabel pro komunikaci
i napájení

Vhodné pro malé instalace
až po rozsáhlé systémy s využitím
2N® Access Commander




Určeno pro vnitřní i venkovní použití

Chytré monitorování stavu
s notifikacemi do emailu


Společně s 2N Helios IP interkomy
tvoří ucelené řešení přístupového
systému

Snadná integrace s kamerovými,
docházkovými a jinými systémy



DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Přístupová jednotka funguje také jako jednoduchý docházkový terminál zaznamenávající příchody a odchody všech zaměstnanců.



PŘÍSTUP PŘES CHYTRÝ TELEFON

Díky přístupu přes Bluetooth již nemusíte hledat svou přístupovou kartu, stačí se přiblížit ke čtečce s telefonem v kapse.


2N® Access Commander

Software pro konfiguraci a správu přístupového systému

Přístup přes webové rozhraní

Moderní design s intuitivním ovládáním určený i pro běžného uživatele

Hromadná konfigurace 2N Helios IP interkomů a přístupových jednotek z jednoho místa



Docházkový systém pro evidenci pracovní doby

Přístupové záznamy a alarmová hlášení doplněná o obrazový záznam z interkomu

Pokročilé monitorování stavu všech připojených zařízení s možností notifikací

Integrace se systémy třetích stran pomocí webového REST API rozhraní



INTEGRACE S MILESTONE XPROTECT VMS

Administrátor může sledovat video z kamer
a zároveň ovládat přístupový systém přes
jedno
společné rozhraní.





2N® IP Audio Manager

Softwarová rozhlasová ústředna
pro 2N IP Audio produkty

Vytváří a přehrává audio stream
přes IP síť do vzdálených destinací

Funkce automatické synchronizace
zajišťuje, aby nedocházelo
k časovému zpoždění mezi
jednotlivými IP reproduktory



Podpora hlášení do 100
nezávislých zón

Plánovač pro automatické
hlášení

Vzdálený dohled celého audio
řešení

2N® Net Audio



2N® Net Speaker

Aktivní IP reproduktor

Snadná a rychlá instalace díky podpoře PoE a funkci automatického rozpoznání v síti

Možnost připojení druhého pasivního reproduktoru

Hi-Fi audio kvalita



2N® Net Mic

IP mikrofonní konzole pro živá či přednahráná hlášení

Rychlá a snadná instalace díky podpoře PoE a možnosti připojení kdekoli v IP síti

Hlášení do 12 zón včetně kontroly aktivity v daných zónách

Intuitivní obsluha



2N® Net Audio Decoder

Převodník s integrovaným zesilovačem pro převod IP audia do analogové podoby

Snadná a rychlá instalace díky podpoře PoE a funkci automatického rozpoznání v síti

Automatická záloha při výpadku sítě díky podpoře SD karty

Hi-Fi audio kvalita

2N® Net Audio



2N® Net Audio Decoder Lite

Převodník pro převod IP audia do analogové podoby

Automatická záloha při výpadku sítě díky podpoře SD karty

Snadná a rychlá instalace díky funkci automatického rozpoznání v síti

Hi-Fi audio kvalita




2N® Net Audio Encoder

Převodník tradičního analogového audio signálu do IP podoby

Rychlá a snadná instalace díky podpoře PoE a možnosti připojení kdekoli v IP síti


Digitální vstup pro připojení např. tlačítka aktivujícího hlášení

Hi-Fi audio




PLOŠNÉ OZVUČENÍ V ZÁBAVNÍM CENTRU

Systém umožňuje přehrát podkresovou hudbu po celém zábavním parku. Ve chvíli, kdy návštěvník vstoupí na určité místo, přehraje se zvuk související s danou atrakcí.



REKLAMNÍ SDĚLENÍ A PODKRESOVÁ HUDBA PRO OBCHODY

Umožní centrálně řídit a přehrávat reklamní sdělení a podkresovou hudbu v jednotlivých pobočkách. Centrální správa audio obsahu zahrnuje také online monitoring, reporty o streamované hudbě a záložní úložiště.



PLOŠNÉ OZVUČENÍ VE ŠKOLÁCH

Systém poskytuje široké uplatnění pro všechny školní instituce pro každodenní využití. Můžete přehrávat živá či přednahráná hlášení a školní zvonek ve třídách nebo přehrávat podkresovou hudbu v tělocvičně.

2N® SIP Audio



2N® SIP Speaker

IP reproduktor pro živá
nebo předehraná hlášení pomocí
protokolu SIP

Dokonalá kompatibilita s video
management software (VMS)
a IP PBX

Interní plánovač pro pokročilé
načasování přednahráných hlášení

Snadná instalace pomocí jednoho
kabelu (PoE)




2N® SIP Speaker Horn

Venkovní IP reproduktor
pro živá a přednahráná hlášení
do rozlehlých prostor

Nejvyšší hlasitost mezi IP
reproduktory na trhu

Integrace s video management
software (VMS) a IP PBX díky
podpoře ONVIF a SIP protokolů

Snadná instalace pomocí jednoho
kabelu (PoE)





ČEKÁRNA U LÉKAŘE

Umožní přehrát živé či předehrané hlášení z IP telefonu. Sestra tak snadno zahlásí do čekárny například "další, prosím".



HLÁŠENÍ DO VÝROBNÍCH HAL

Hlášení až do 12ti odlehlých hal bez nutnosti instalovat audio rozvody. Můžete tak hlásit konkrétní obsah do jednotlivých zón či do celého systému.



ŽIVÁ HLÁŠENÍ Z VMS

V případě, že k vám vnikne nezvaný návštěvník, můžete okamžitě reagovat, ať už živým nebo přednastaveným hlášením přímo z kamerového systému (VMS), a nezvaného hosta rychle odradit.

2N® SIP Audio



2N® SIP Mic

IP mikrofonní konzole pro živá či přednahraná hlášení pomocí protokolu SIP

Hlášení až do 12 zón díky podpoře multicastu

Ovládání zámků dveří (či jiných zařízení) díky podpoře http příkazů

Snadná instalace pomocí jednoho kabelu (PoE)



2N® SIP Audio Converter

Převodník mezi SIP a tradičním analogovým audiem

Dokonalá kompatibilita s video management software (VMS) a IP PBX díky podpoře ONVIF a SIP

Nativní spolupráce s Cisco zařízeními díky podpoře Informacast protokolu

Jednoduché API pro systémové integrátory



Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® Helios IP Verso

Základní modul Rozšiřující moduly

												
1 tlačítko	Dotykový displej	Bluetooth modul	Klávesnice	5 tlačítek	Čtečka RFID karet	Čtečka RFID karet s NFC	Indukční smyčka	Zaslepovací modul	Infopanel	Tamper spínač	I/O modul	Wiegand modul
9155101C (S kamerou) 9155101 (Bez kamery)	9155036	9155046	9155031	9155035	9155032 (125kHz) 9155033 (13,56MHz)	9155040 (13,56MHz) 9155042 (13,56MHz zabezpečená)	9155041	9155039	9155030	9155038	9155034	9155037

Rámy

					
Zápusťná instalace 1 modul	Zápusťná instalace 2 moduly	Zápusťná instalace 3 moduly	Povrchová instalace 1 modul	Povrchová instalace 2 moduly	Povrchová instalace 3 moduly
9155011	9155012	9155013	9155021	9155022	9155023

Příslušenství

Krabice		Montážní desky	
Zápusťná krabice pro 1 modul	9155014	Montážní deska pro 1 modul	9155061
Zápusťná krabice pro 2 moduly	9155015	Montážní deska pro 2 moduly	9155062
Zápusťná krabice pro 3 moduly	9155016	Montážní deska pro 3 moduly	9155063
Jiný		Montážní deska pro 2x2 moduly	9155064
Prodlužovací kabel 1m	9155050	Montážní deska pro 3x2 moduly	9155065
Prodlužovací kabel 3m	9155054	Montážní deska pro 2x3 moduly	9155066
Prodlužovací kabel 5m	9155055	Montážní deska pro 3x3 moduly	9155067
Záslepka jednotlačítka	9155051		
Fólie jmenovky	9155052		

2N® Helios IP Vario

Modul s displejem Základní modul



6 tlačítek + klávesnice

S kamerou 9137160CKDU
Bez kamery 9137160KDU



1 tlačítko

9137111CU
9137111U



3 tlačítka

9137131CU
9137131U



6 tlačítek

9137161CU
9137161U



1 tlačítko + klávesnice

9137111CKU
9137111KU



3 tlačítka + klávesnice

9137131CKU
9137131KU



6 tlačítek + klávesnice

9137161CKU
9137161KU

Rozšiřující moduly

Extender 8 tlačítek	9135181E
Extender 16 tlačítek	9135182E
Infopanel	9135310E

Příslušenství

Stříšky a krabice

Stříška pro jeden modul	9135331E
Stříška pro dva moduly	9135332E
Zápusťná krabice pro jeden modul	9135351E
Zápusťná krabice pro dva moduly	9135332E
Stříška a zápusťná krabice pro jeden modul	9135361E
Stříška a zápusťná krabice pro jeden modul	9135362E

Další

Infopanel jmenovka	9135311E
Náhradní jmenovka jednotlačítka	9135301E
Náhradní jmenovka dvoutlačítka	9135302E
Čtečka RFID karet 125kHz	9137430E
Přídavný spínač	9137310E

Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® Helios IP Force

				
1 tlačítko	1 tlačítko klávesnice	4 tlačítka	2 tlačítka příprava pro čtečku	1 tlačítko + piktogramy příprava pro čtečku
S HD kamerou S kamerou Bez kamery	9151101CHW 9151101CW 9151101W	9151104CHW 9151104CKW 9151104KW	9151102CHRW 9151102CRW 9151102RW	9151101CHRPW 9151101CRPW 9151101RPW

2N® Helios IP Safety

		
2 tlačítka - Info a SOS 10W reproduktor	1 tlačítko 10W reproduktor	Červené nouzové tlačítko, 10W reproduktor
9152102W	9152101W	9152101MW

2N® Helios IP Base


S kamerou černý rám
9156111CB

2N® Helios IP Uni

		
1 tlačítko piktogramy	1 tlačítko	2 tlačítka
9153101P	9153101	9153102

Příslušenství

Helios IP Force		Helios IP Safety	
Čtečka RFID karet 125 kHz + ochranný spínač	9151011	Rámeček	9152000
Čtečka karet 13,56 MHz NFC	9151017	Helios IP Base	
Čtečka zabezpečených karet 13,56 MHz NFC	9151019	125kHz RFID čtečka karet	9156030
Helios IP Force + Safety		13,56MHz RFID čtečka karet čtení UID	9156031
Přídavný spínač + ochranný spínač	9151010	Montážní deska	9156020
Zápustná krabice	9151001	Helios IP Uni	
Zápustná krabice pro sádkarton	9151002	Krabice na zeď	9153003


2N® Indoor Touch 2N® Mobile Video

2N® Access Unit



Černá / Bílá varianta

91378365 / 91378365WH
91378366 (S WIFI) / 91378366WH (S WIFI)



Aplikace dostupná na

 Google Play

 Apple Store



RFID

916009 (125kHz)
916010 (13,56MHz)



Bluetooth

916013

2N® Access Commaneder

2N® Mobile Key



Aplikace dostupná na

www.2n.cz



Aplikace dostupná na

 Google Play

 Apple Store

Příslušenství

Indoor Touch

Prezentační stojánek

91378382

Licence

Indoor Touch	
Odemykácí licence pro nahrávání aplikací	91378390
Access Commander	
Licence pro +5 zařízení	91379040
Licence pro Docházku (+25 uživatelů)	91379041
LDAP licence	91379042
Access Unit	
NFC License	916012

Objednací čísla, příslušenství a další informace

2N® Net Audio

					
2N® Net Audio Decoder	2N® Net Audio Decoder Lite	2N® Net Audio Encoder	2N® Net Speaker stropní	2N® Net Speaker na zeď	2N® Net Mic
914010E	914013E	914075E	914031E (bílý) 914036B (černý) 914035E (bílý + IR remote control podpora)	914033W (bílý) 914033B (černý)	914071E

2N® IP Audio Manager


914202E

včetně:
5x Net Audio device license + 1x RTP licence
2N® IP Audio Control panel
2N® IP Audio Console
2N® IP Audio Virtual Sound Card
2N® IP Audio Web Scheduler

Licence

2N® IP Audio Manager - 1x 2N Net Audio zařízení s licenci	914204E
2N® IP Audio Manager, 1x RTP s licenci	914205E
2N® IP Audio Web Scheduler licence	914206

2N® SIP Audio

			
2N® SIP Audio Converter	2N® SIP Speaker	2N® SIP Speaker Horn	2N® SIP Mic
914401E 914490E (set s reproduktorem a mikrofonem)	914421B (bílý) 914421W (černý)	914422E	914431E

Příslušenství

2N IP Audio Mounting set (2N® Net Audio Decoder, 2N® Net Audio Decoder Lite, 2N® SIP Audio Converter)	914105E
2N® Net Audio Encoder Rack montážní kit	914106E
2N® NetSpeaker IR Remote Controller (pro 2N® Net Speaker, 2N® Net Audio Decoder a 2N® Net Audio Decoder Lite)	914107E
2N® Loud Speaker, instalace na zeď, černý	914034B
2N® Loud Speaker, instalace na zeď, bílý	914034W
2N IP Audio Power Supply - EU plug	914102E
2N IP Audio Power Supply - UK plug	914102GB
2N IP Audio Power Supply - US plug	914102US
2N® SIP Speaker Horn Power Supply (24V EU plug)	914423E

Licence

2N® SIP Audio + Helios IP Informacast licence	9137910
---	---------

Ostatní příslušenství

Elektrické zámky		IP videotelefony		Ostatní	
Elektrický zámek 11211 12V/230mA DC	932071E	Grandstream GXV 3275	91378358	Externí anténa pro modul indukční smyčky	9155043
Elektrický zámek 11221 hold-open 12V/230mA DC	932081E	Grandstream GXV 3240	91378357	Prodlužovací kabel pro Helios IP Verso - délka 3m	9155054
Elektrický zámek 11211MB mechanical blocking 12V/230mA DC	932091E	Karty		Prodlužovací kabel pro Helios IP Verso - délka 5m	9155055
Elektrický zámek 31211 fail-safe 12V/170mA	932072E	Karta EMarine RFID 125 kHz	9134165E	2N Helios IP Bezpečnostní relé	9159010
Elektrický zámek 211211 door signalling 12V/230mA	932061E	Klíčenka EMarine RFID 125 kHz	9134166	2N* Helios IP Oddělovač Wiegand	9159011
Elektrický zámek 321211 fail-safe, door signalling 12V/170mA	932062E	Karta Mifare RFID 13,56 MHz	9134173	2N* Induction Loop	9159050
Licence		Klíčenka Mifare RFID 13,56 MHz	9134174	Externí anténa	9159051
Licence pro G.729	9137902	Externí čtečky RFID		Napájecí adaptér 12V/1A	9159052
Enhanced Audio	9137905	Externí čtečka RFID 125 kHz EMarine	9137420E	2N* 2Wire (zástrčka EU/US/UK)	9159014EU 9159014US a 9159014UK
Enhanced Video	9137906	Externí čtečka RFID 13,56 MHz	9137421E	Odchodové tlačítko	9159013
Enhanced Integration	9137907	Externí čtečka karet Wiegand 125 kHz EMarine RFID	9159030	IP relé – 1 výstup	9137410E
Enhanced Security	9137908	Externí čtečka karet Wiegand 13,56 MHz Mifare RFID	9159031	IP relé – 4 výstupy	9137411E
Gold	9137909			Magnetický kontakt	9159012
Licence Informacast	9137910			Napájecí adaptér 12V/2A	91341481E
Licence NFC	9137915			Transformátor	932928
				PoE Injektor (EU/US zástrčka)	91378100E a 91378100US



Telekomunikace



Přístupové
Systémy



Video Management
Systémy




Domácí
Automatizace



SIP



WIEGAND



ONVIF S



SIP AND HTTP(S)
API

KOMPATIBILITA S GLOBÁLNÍMI TECHNOLOGICKÝMI PARTNERY



2N TELEKOMUNIKACE a.s.



www.2n.cz



+ 420 261 301 400



obchod@2n.cz



Modřanská 621 / 72
143 01 Praha 4, Česká republika