

KATALOG

ATV PNEU



DI-2025 POWER GRIP

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
12"	25x8.00-R12	6	186	731 212,04
12"	25x10.00-R12	6	215	731 212,10
12"	26x9.00-R12	6	185	731 212,16
12"	26x11.00-R12	6	220	731 212,18

- šípová konstrukce zaručující hladkou průjezdnost terénem
- boční dezén zamezující protržení
- samočistící dezén
- univerzální 6-ti plátňová pneumatika s dlouhou životností



HF-240 KNOBBY

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
7"	16x8.00-7 TL	2	75	730 711,01

- vhodná pro zemědělské použití
- vzorek s vysokou stabilitou a trakcí
- konstruovaná pro přední i zadní použití
- univerzální základní pneumatika pro ATV



HF-277 TRASHER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	20x7.00-8 TL	4	100	730 811,04
10"	20x7.00R10 TL	2	85	731 011,04
10"	21x7.00R10 TL	2	101	731 011,08
10"	22x8.00R10 TL	2	108	731 011,10
10"	23x7.00R10 TL	4	108	731 011,12

- "V" design pláště
- odsazení jednotlivých hrotů zajišťuje perfektní grip
- pouze jako přední pneu



DI-2003 BLACK HAWK

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
7"	16x8.00-7 TL	2	75	730 711,03

- úhlové segmenty dezénu navržené pro lepší stabilitu při zatáčení a brzdění
- výborná stabilita i při vyšších rychlostech
- povrch zajišťující excelentní trakci



DI-2013 RED EAGLE

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	22x10.00-10 TL	4	155	731 012,06

- OFF ROAD pneumatika
- segmenty dezénu zajišťující stabilitu a komfort při řízení



DI-2009 POWER TRAIL

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
7"	16x8.00-7 TL	2	85	730 711,02
8"	18x9.50-8 TL	2	125	730 811,01
9"	19x9.50-9 TL	2	125	730 911,01

- určeno pro použití na závodních dráhách a motokrosových tratích
- speciální konstrukce pneumatiky pro zvýšení stability zatáčení a trakce při vysoké rychlosti
- výborná trakce v sypkém a měkkém terénu jako je bláto a písek



DI-2011 BERM RAIDER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	18x10.00-R8 TL	4		730 811,03
9"	20x10.00-R9 TL	4		730 911,02
9"	20x11.00-R9 TL	4/38N		730 911,04
9"	20x11.00-9 TL	6		730 911,05
9"	22x10.00-9 TL	4		730 911,07
9"	22x11.00-9 TL	4		730 911,08

- vhodné pro větší zatížení



DI-2016

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
9"	20x10.00-9 TL	4	145	

- boční dezén zamezující protržení
- blokové prvky dezénu poskytují vynikající řídící vlastnosti
- vynikající grip na asfaltu a tvrdém terénu

**DI-2017**

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	21x7.00-10 TL	4	119	731 011,06

- plášť s hroty umístěnými pod ostrým úhlem zajišťuje optimální výkon řízení v lineárním směru
 - "V" hroty poskytují dobrý grip na nerovném povrchu
- speciální drážka zvyšující přilnavost na měkkém povrchu
 - použití jako přední pneu

DI-2027 HOOK-UP

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	21x7.00R10 TL	6	125	731 011,07

**DI-2028 HOOK-UP**

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	20x10.00R9 TL	6	185	730 911,03
10"	20x11.00R9 TL	6	195	730 911,06

- vodorovné bloky v plášti zvyšují trakci při brždění

DI-2014 TOP FIGHTER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
9"	20x11.00-9 TL	4	158	730 912,02
9"	22x10.00-9 TL	6	245	730 912,03
10"	21x7.00-10 TL	4	104	731 012,04
12"	25x8.00-12 TL	6	145	731 212,05
12"	25x10.00-12 TL	6	255	731 212,11

- velké bloky na povrchu pláště poskytují stálý kontakt s povrchem
- speciální směs umožňuje použití na silnicích
- konstrukce vnější drážky umístěná ve středu pláště zaručuje dobrý lineární výkon ve vyšších rychlostech
- konstrukce vnitřní drážky umístěná uvnitř bloků snižuje napětí pláště a tím redukuje opotřebení



DI-2019 SCORCHER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	19x6.00-10 TL	4		731 012,01
10"	21x7.00-10 TL	2	100	731 012,03
12"	25x8.00-12 TL	4	150	731 212,06

- asfaltová pneumatika s vynikající přilnavostí i na mokré vozovce
- vysokorychlostní závodní pneumatika

**DI-2020 SCORCHER**

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
9"	20x10.00-9 TL	4	135	730 912,01
10"	18x10.00-10 TL	4		731 012,02
10"	22x10.00-10 TL	2	149	731 012,05
12"	25x10.00-12 TL	4	190	731 212,12

DI-2010 BUFFALO

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	25x11.00-10 TL	6	175	731 012,09
12"	25x8.00-12 TL	6	175	731 212,03
12"	25x10.00-12 TL	6	200	731 212,09
12"	26x8.00R12 TL	6		731 212,15
12"	26x11.00R12 TL	6		731 212,17
12"	27x10.00-12 TL	6	212	731 212,20
12"	27x12.00-12 TL	6	285	731 212,21

- dezén vhodný pro většinu povrchů
- samočistící dezén
- univerzální pneumatika s dlouho životností



DI-2037 FRONTIER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
12"	25x8.00-12 TL	6/43N	155	731 212,07
12"	25x10.00R12 TL	6/50N	90	731 212,13
12"	26x9.00R12 TL	6	185	731 212,14
12"	26x11.00R12 TL	6	218	731 212,19
14"	26x9.00-R14 TL	6	260	731 412,01
14"	26x11.00-R14 TL	6	632	731 412,02

- jednosměrný vzor dezénu pro všechny druhy terénů
- konstruované pro UTV čtyřkolky
- směrový dezén pro nižší valivý odpor
- design zajišťující lepší kontrolu při řízení



DI-2006 EASY TRAIL

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	18x9.50-8 TL	2		730 811,02

- asfaltová pneumatika s vynikající přilnavostí i na mokré vozovce
- vysokorychlostní závodní pneumatika



DI-2001 SAFARI

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	21x10.00-8 TL	2PR/30F	135	730 811,05

KT-101**KATEGORIE
VELIKOSTI****8"****PNEU**

22x11.00-8 TL

PR

4PR/43L

**ZATÍŽENÍ
[KG]**

185

**KATALOGOVÉ
ČÍSLO**

740 813,08



KT-107

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
12"	27x10.00-12 TL	6PR	222	741 213,04
12"	27x12.00-12 TL	6PR	299	741 213,05



KT-109

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
6"	145/70-6 TL	2PR	75	740 613,01
6"	145/70-6 TL 'E'	4PR/16N	125	740 613,02
8"	19x7.00-8 TL	4PR/31N	190	740 813,04



KT-168 BAJA TRAX

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	18x9.50-8 TL 'E'	4PR/31N	109	740 813,03
8"	19x7.00-8 TL 'E'	4PR/31N	109	740 813,05
9"	22x10.00-9 TL 'E'	4PR/39L	155	740 913,03
10"	25x12.00-10 TL 'E'	4PR/51L	195	741 013,08
11"	24x9.00-11 TL	4PR/40L	140	741 113,01
12"	25x8.00-12	4PR/35L		741 213,01
12"	25x10.00-12 'E'	4PR/45L	165	741 213,02
12"	25x11.00-12 TL 'E'	4PR/48L	195	741 213,03



KT-112 SLASHER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	20x11.00-8 TL 'E'	4PR/36L	145	740 813,06
8"	21x10.00-8 TL 'E'	4PR/36L	145	740 813,07
9"	20x11.00-9 TL 'E'	4PR/36L	145	740 913,02
10"	20x11.00-10 TL 'E'	4PR/36L	145	741 013,03
10"	22x12.00-10 TL	6PR		741 013,06



KT-113

KATEGORIE
VELIKOSTI

10"

PNEU

165/70-10 TL 'E'
(18.5x6.00-10)

PR

2PR/27N

ZATÍŽENÍ
[KG]

97

KATALOGOVÉ
ČÍSLO

741 013,01



KT-115

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
9"	18x10.00-9	2PR/50N	135	740 913,01
10"	20x10.00-10	2PR	150	741 013,02



KT-111 SLASHER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	ZATÍŽENÍ [KG]	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	21x7.00-10 TL 'E'	4PR/36L	105	741 013,04
10"	22x8.00-10 TL 'E'	4PR/36L	105	741 013,05
10"	23x7.00-10 TL 'E'	4PR/36L	105	741 013,07

KT-123**KATEGORIE
VELIKOSTI****8"****PNEU**

16x7.00-8 TL 'E'

PR

4PR/31N

**ZATÍŽENÍ
[KG]****KATALOGOVÉ
ČÍSLO**

740 813,01

**KT-102 Trail Claw****KATEGORIE
VELIKOSTI****8"****PNEU**

22x11.00-8 TL 'E'

PR

4PR/43L

**ZATÍŽENÍ
[KG]**

105

**KATALOGOVÉ
ČÍSLO**

740 813,09

IA-8002 POWER GEAR

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8"	18x10.00-8 TL	4PR	750 814,01
8"	20x11.00-8 TL	4PR	750 814,02
9"	20x10.00-9 TL	4PR	750 914,01
9"	20x11.00-9 TL	4PR	750 914,02
9"	20x11.00-9 TL	4PR	750 914,03
10"	20x11.00-10 TL	4PR	751 814,06
10"	22x11.00-10	4PR	751 014,07



IA-8024 SPORT GEAR

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	19x6.00-10	4PR	751 014,01
10"	18x10.00-10	4PR	751 014,02

IA-SPEED GEAR

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	21x7.00-10	4PR	751 014,04
10"	22x7.00-10	4PR	751 014,05
10"	22x8.00-10	4PR	751 014,06
10"	23x7.00-10	4PR	751 014,08



IA 8022 RACER

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	KATALOGOVÉ ČÍSLO
12"	25x8.00-12	4PR/40N	751 214,04
12"	25x10.00-12	4PR/50N	751 214,05

IA-8004 MUD GEAR

KATEGORIE VELIKOSTI	PNEU	PR	KATALOGOVÉ ČÍSLO
10"	24x11.00-10	4PR	751 014,09
12"	24x8.00-12	4PR	751 214,01
12"	25x8.00-12	6PR	751 214,02
12"	25x10.00-12	6PR	751 214,03
12"	26x9.00-12	6PR	751 214,06
12"	26x12.00-12	6PR	751 214,07





205/55 R 16

91 H TL

- Bezdušové pneu (TT -s duší)
- Index rychlosti
- Index zatížení
- Průměr ráfku v palcích"
- Radiální konstrukce pneumatiky
- Boční profil pneumatiky v % z šířky
- Šířka pneumatiky v mm

