

AST DC inverter

A++/A+

NOVINKA

R32



Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní
	Qch	Qt	
AST Singl DC Inverter R410A (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač) Energ. tř. A++/A+			
AST-09UW4RVEDC00	2,6	2,8	15000
AST-12UW4RVEDC00	3,5	4	15800
AST-18UW4RXADC00	5,0	5,6	23800
AST-24UW4RBBDC00	7,0	7,1	31000
WiFi Smart modul	pro AST		1000
Kabelový ovladač	pro AST		1680
Cold Plazma Generátor	pro AST		900

AST Multi inverter

A++/A+

R32



AST MULTI DC inverter R32 - "volně" kombinovatelné. Energ. tř. A++/A+			
nástěnná AST + bezdrátový ovladač + příslušenství viz. výše			
ASTi-09UW4RVEDC00	2,6	2,8	5200
ASTi-12UW4RVEDC00	3,5	4,0	6000
ASTi-18UW4RXADC00	5,0	5,6	6600
Kazetová ACT + panel + bezdrátový ovladač			
ACTi-09UR4RRCA4	2,6	3	13400
ACTi-12UR4RSCA4	3,5	3,8	15200
ACTi-18UR4RSCA4	5,2	6,2	16000
Parapetní AKT + bezdrátový ovladač			
AKTi-09UR4RRK4	2,9	3	10200
AKTi-12UR4RSK4	3,5	3,8	10400
AKTi-18UR4RSK4	5,2	5,2	11000
Kanálová ADT + Kabelový ovladač + Filtr			
ADT-09UX4RRBL4	2,9	3,1	11000
ADT-12UX4RSBL4	3,5	3,8	13000
ADT-18UX4RSCL4	5,3	5,8	13600
venkovní R32			
AMW2-18U4RXA	5,2	5,5	25000
AMW3-24U4RFA	7,2	7,9	35000
AMW4-36U4RAA	10,0	11,0	43000
venkovní R410A			
AMW4-28U4SAD1	8,2	9,0	39998

AR8 DC inverter

A++/A+



AR8 Serie DC Inverter R32 (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač) Energ. tř. A++/A+			
AR8-09HRDN1-QRDOGW	2,6	3	16800
AR8-12HRDN8-QRDOGW	3,5	3,8	17600
AR8-18HRFN8-QRDOGW	5,3	5,6	26400
AR8-24HRFN8-QRDOGW	7,0	7,3	34400
WiFi Smart modul	pro AR8		1000

AR Multi inverter

R32



MULTIDC inverter R32 - "volně" kombinovatelné. Energ. tř. A++/A+			
nástěnná			
AR6i-12HRDN1-QRDOGW	3,5	3,8	6000
AR6i-18HRFN1-QRDOGW	5,0	5,1	7400
AR8i-09HRDN1-QRDOGW	2,6	2,9	5200
AR8i-12HRDN8-QRDOGW	3,5	3,8	6000
AR8i-18HRFN8-QRDOGW	5,0	5,1	7400
WiFi Smart modul	pro AR8 (6)		1000
kazetová			
ACA3i-09HRFN8-QRD0	2,6	2,9	14200
ACA3U-12HRFN8-QRD0W	3,5	3,8	15200
ACA3U-18HRFN8-QRC8W	5,2	5,2	16000
parapetní			
AFAi-09HRDN1-QRC8	2,6	2,9	12600
AFAU-12HRFN1-QRD0W	3,5	3,8	13400
kanálová			
ATBi-09HWFN1-QRC8	2,6	2,9	12300
ATBU-12HWFN1-QRD0W	3,5	3,8	13400
ATBi-18HWDN1-QRC8	5,0	5,1	15000
venkovní R32 a R410A			
M20C-18HFN8-Q	5,5	5,8	33800
M30E-27HFN8-Q	8,0	8,2	45600
M40E-28HFN1-Q	8,2	8,2	47800
M40B-36HFN8-Q	10,5	10,5	57800
M50D-42HFN8-Q	12,3	12,3	69800

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího oznámení.
Ceník je platný až do vydání ceníku nového.

NOVINKA

DC Inverter



R32

Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní Kč / ks
	Qch	Qt	
kazetové komplety R32 - (komplet vnitřní + panel + venkovní jednotka + infraovladač)			
ACT-12UR4RSCA4	3,75	5,2	33800
ACT-18UR4RSCA4	5,2	5,9	37800
AUC-24UR4RFGB4	7,3	8,3	47800
AUC-42UR6RTHB4	12,5	13,5	73800
AUC-60UR6RPHB4	17,2	20,0	87800

modely ACT-12,18 dostupné od července 2019

modely ACT-24,60 dostupné od června 2019



R32

Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní Kč / ks
	Qch	Qt	
podstropní/parapetní R32 - (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
AVT-18UR4RSA4	5,28	5,6	37800
AUV-24UR4RFA4	6,9	7,8	49800
AUV-42UR6RTC4	12,3	13,5	79800
AUV-60UR6RPC4	17,0	18,0	91800

dostupné od června 2019



R32

Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní Kč / ks
	Qch	Qt	
parapetní R32 - (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
AKT-12UR4RSK4	3,52	3,8	28200
AKT-18UR4RSK4	5,2	5,1	32200

dostupné od června 2019



R32

Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní Kč / ks
	Qch	Qt	
kanálové R32 - (komplet vnitřní + venkovní jednotka + filtr + kabelový ovladač)			
ADT-18UX4RSCL4	5,3	5,8	35800
AUD-24UX4RFCL4	7,2	7,9	45800
AUD-42UX6RTHH4	12,5	13,4	79800
AUD-60UX6RPHH4	17,5	18,5	91800

dostupné od června 2019

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího oznámení.
Ceník je platný až do vydání ceníku nového.

Výprodejové ceny komerčních jednotek, ověřte si prosím dostupnost.


DC Inverter



KONDENZAČNÍ



Fix Speed



KONDENZAČNÍ JEDNOTKY



Model	Výkon		Doporučená cena maloobchodní KČ / ks
	Qch	Qt	
kazetové komplety R410A a R32 -(komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
ACA3U-12HRFN8-QRD0W	3,5	4,1	29998
ACA3U-18HRFN8-QRC8W	5,3	5,7	41998
ACD-24HRFNX-QRD0	7,1	7,8	52998
ACD-36HRFN1-QRC8	10,5	11,1	77398
ACD-55HRFNX-QRD0	16,1	18,2	97598

podstropní/parapetní komplety R410A a R32 -(komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
AUE-18HRFN1-QRD0	5,3	5,7	40998
AUE-24HRFN1-QRC8	7,1	7,0	53998
AUE-36HRFN1-QRD0	10,6	11,1	76998
AUE-55HRFNX-QRD0	15,8	18,2	82998

podparapetní komplety R410A a R32 -(komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
AFAU-12HRFN1-QRC8W	3,6	3,5	28998
AFA-18HRFN1-QRC8	4,7	5,1	41998

kanálové komplety R32 -(komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
ATI-18HWFN8-QRD0	5,3	5,7	40998
ATI-24HWFN8-QRD0	7,0	7,0	51998
ATI-36HWFN8-QRD0	10,6	11,1	74598
ATI-55HWFN8-QRD0	15,5	18,0	93998

samostatné kondenzační jednotky R410A - Nutno použít modul UCM KA8243 viz. níže			
AOD30U-18HFN1-QRD0	5,3	5,3	31000
AOU-24HFN1-QRC8	7,1	7,6	43300
AOD30U-36HFN1-RRD0	10,7	9,5	69200
AOD30U-48HFN1-RRD0	14,0	14,5	79400
AOE30U-55HFN1-RRD0	16,0	17,6	85400

VZT-kyt(sada pro analogovou komunikaci s inverterovou kondenzační jednotkou)			
UCM KA8243			13500

kabelový ovladač(infaovladač je v ceně kompletu)			
KJR-12B kabelový ovladač s čidlem			2180
KJR-90A-E jednoduchý kabelový ovladač			1680
CCM-09 centrální ovladač stýdenní f.cí			8000

podstropní/parapetní komplety R410A - (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
MUE-48HRN1-R	14,0	15,0	75600
MUE-60HRN1-R	16,0	17,0	82400

kazetové komplety R410A - (komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
MCD-48HRN1-R	14,0	15,0	78000
MCD-60HRN1	16,0	17,0	82400

kanálový komplety R410A -(komplet vnitřní + venkovní jednotka + infraovladač)			
MTB-60HWN1-R	16,0	19,0	79600

samostatné kondenzační jednotky R410A - s kapilárou			
MOAB31-09HN1-QC2	2,6	2,8	10400
MOCA30-24HN1-QB8W	7,0	7,3	23800
MOU-48HN1-R	14,0	15,0	53800
MOUA-60HN1-R	16,0	17,0	59000

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího oznámení.
Ceník je platný až do vydání ceníku nového.

AST Multi inverter

AMW2-18 U4RXA	dvě	9	9	12
		9	12	12

AMW3-24 U4RFA	dvě	9	9	9	12	12	18
		9	12	18	12	18	18
		9	9	9	9	12	
	tři	9	9	9	12	12	
		9	9	9	12	12	
		9	12	18	12	12	

AMW4-28U4SAD1	dvě	9	9	9	12	12		
		9	12	18	12	18		
	tři	9	9	9	9	9	12	12
		9	9	9	12	12	12	12
		9	12	18	12	18	12	18
		9	9	9	9	9	12	
	čtyři	9	9	9	9	12	12	
		9	9	9	9	12	12	
		9	9	9	12	12	12	
		9	12	18	12	12	12	
		9	9	9	9	9	12	
		9	12	18	12	12	12	

AMW4-36U4RAA	dvě	9	9	9	9	12	12	12	18		
		9	12	18	24	12	18	24	18		
	tři	9	9	9	9	9	9	12	12	12	
		9	9	9	12	12	18	12	12	18	
		9	12	18	12	18	18	12	18	18	
		9	9	9	9	9	9	9	9	12	12
	čtyři	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
		9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
		9	9	9	12	12	18	12	12	12	12
		9	12	18	12	18	18	12	18	12	18
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	12
		9	12	18	12	18	18	12	18	12	18

Multi DC inverter AR6 - série

M20C-18 HFN8-Q	jedna	9	12	18	
	dvě	9	9	9	12
		9	12	18	12

M30E-27HFN1-Q	jedna	9	12	18			
	dvě	9	9	9	12	12	18
		9	12	18	12	18	18
	tři	9	9	9	9	9	12
		9	9	9	12	12	12
		9	12	18	12	18	12

M40E-28HFN1-Q	jedna	9	12	18			
	dvě	9	9	9	12	12	18
		9	12	18	12	18	18
	tři	9	9	9	9	9	12
		9	9	9	12	12	12
		9	12	18	12	18	12
	čtyři	9	9				
		9	9				
		9	9				
		9	12				

M40B-36HFN8-Q	jedna	9	12	18	24							
	dvě	9	9	9	9	12	12	12	18			
		9	12	18	24	12	18	24	18			
	tři	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
		9	9	9	9	12	12	12	18	12	12	18
		9	12	18	24	12	18	24	18	12	18	24
	čtyři	9	9	9	9	9	9	9	12	12		
		9	9	9	9	9	12	12	12	12		
		9	9	9	12	12	12	12	12	12		
		9	12	18	12	18	12	18	12	18		

M50D-42HFN8-Q	jedna	9	12	18	24								
	dvě	9	9	9	9	12	12	12	18				
		9	12	18	24	12	18	24	18				
	tři	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
		9	9	9	9	12	12	12	18	12	12	12	18
		9	12	18	24	12	18	24	18	12	18	24	18
	čtyři	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12		
		9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	
		9	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12	
		9	12	18	24	12	18	24	12	18	12	18	
	pět	9	9	9	9	9	9	9	9	12			
		9	9	9	9	9	9	12	12	12			
		9	9	9	9	9	12	12	12	12			
		9	9	9	12	12	12	12	12	12			
		9	12	18	12	18	12	12	18	12			

Příslušenství pro montáž klimatizačních jednotek

Konzole SKLÁDACÍ - zinkované + lakované				Doporučená cena maloobchodní
	rozteče	rameno	výška	
TBWC-01	150-320	450	350	500 Kč
TBWC-02	200-440	550	450	500 Kč

Konzole svařované - žárově zinkované				Doporučená cena maloobchodní
	rozteče	rameno	výška	
malé	253-313	450	400	1 000 Kč
střední	305-365	500	490	1 000 Kč
velké	337-417	600	645	1 400 Kč
Prodloužené	337-417	700	650	1 600 Kč
XL	337-417	800	650	1 600 Kč

	Doporučená cena maloobchodní
Ostatní	
Zimní regulace tlaku podle teploty	2 400 Kč
Zimní regulace tlaku podle tlaku	3 950 Kč
Topný kabel - 2 m	700 Kč
Vyhřívání kompresoru	900 Kč
Termostat	800 Kč
Čerpadlo kondenzátu Mini Aqua	2 700 Kč

Měděné potrubí - předizolované

O aktuálních cenách a sortimentu potrubí se informujte u paní Hanusové.

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího oznámení.

Ceník je platný až do vydání ceníku nového.

KONTAKTY

Ing. Šárka Hanusová	prodej, fakturace	prodej@acond.cz	777 300 413 382 521 159
Martin Müller	konzultace - prodej	muller@acond.cz	777 300 431
Adam Hlavín	konzultace - prodej	hlavin@acond.cz	777 300 423
Michal Klimeš	konzultace - servis	klimes@acond.cz	777 300 422