



CENÍK PRODUKTŮ 2016

platný od 30. 5. 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami.

PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Není-li smlouveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege.
2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevzme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenásobně vzniklé opakovaným dodáním přeučtovány firmou Impromat Klima.
3. Pokud kupující nepřevzme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn – pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevzme.
4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.
5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: <https://web.impromat.cz/klima>

CENY

1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.).
2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky.
3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění.
4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na <https://web.impromat.cz/klima>

VADY ZBOŽÍ

1. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách.
2. Vady zřejmě již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmě jsou např.:
 - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží
 - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech
3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

LEGISLATIVA

1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh.
2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F00034137.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

OBSAH



SPLIT SYSTÉMY 4 - 7



MULTI SPLIT SYSTÉMY 8 - 9



VRF SYSTÉMY 10 - 13



Příslušenství IMPROMAT 14 - 15



Příslušenství FUJITSU 16 - 18



Samostatné venkovní jednotky 19

LEGENDA

Senzor lidské přítomnosti	Výkonný režim	Automatická rychlost ventilace	Spánkový časovač	Dezodorační filtr
Senzor lidské přítomnosti + zastavení	Funkce pro serverovny	Auto restart	Programový časovač	Jablečný katechinový filtr
Úsporný režim	Temperování na 10°C	Přívod čerstvého vzduchu	Týdenní časovač	Omyvatelný panel
Omezení provozního rozsahu	Tichý režim	Přisávání čerstvého vzduchu	Týdenní + zpětný časovač	Automatické nastavení proudění
Automatický návrat teploty	Automatická změna	Připojení distribučního potrubí	Externí výstup Chyba	Čerpadlo kondenzátu
Výkonné topení	Vertikální proudění vzduchu	Individuální směr proudění vzduchu	Externí vstup ON/OFF	Blue Fin
Výkonná lamela	Duální proudění vzduchu	Automatické vypnutí	Označení filtru	Regulace i-PAM/V-PAM

NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY

Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor.

Designová série



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-09LTCA	AOYG-09LTC	2.5	3.2	32 500,-
ASYG-12LTCA	AOYG-12LTC	3.5	4.0	37 800,-



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-07LUCA	AOYG-07LUCA	2.0	3.0	26 300,-
ASYG-09LUCA	AOYG-09LUCB	2.5	3.2	28 500,-
ASYG-12LUCA	AOYG-12LUC	3.5	4.0	32 900,-
ASYG-14LUCA	AOYG-14LUC	4.2	5.4	41 400,-



Standardní série



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-07LMCA	AOYG-07LMCA	2.1	3.0	20 100,-
ASYG-09LMCA	AOYG-09LMCA	2.5	3.2	21 700,-
ASYG-12LMCA	AOYG-12LMCA	3.4	4.0	25 000,-
ASYG-14LMCA	AOYG-14LMCA	4.0	5.0	31 600,-



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-30LMCA	AOYG-30LMCA	8.0	8.8	76 100,-
ASYG-36LMCA	AOYG-36LMCA	9.4	10.1	90 000,-



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-18LFCA	AOYG-18LFC	5.2	6.3	44 800,-
ASYG-24LFCC	AOYG-24LFCC	7.1	8.0	55 500,-
ASYG-30LFCA	AOYG-30LFT	8.0	8.8	69 200,-



Základní série



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ASYG-07LLCC	AOYG-07LLCC	2.0	3.0	17 800,-
ASYG-09LLCC	AOYG-09LLCC	2.5	3.2	17 800,-
ASYG-12LLCC	AOYG-12LLCC	3.5	4.0	20 300,-



PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY

Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech.



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ABYG-18LVTB	AOYG-18LALL	5.2	6.0	55 300,-
ABYG-24LVTA	AOYG-24LALA	7.1	8.0	67 500,-



PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ABYG-30LRTE	AOYG-30LETL	8.5	10.0	86 300,-
ABYG-36LRTE	AOYG-36LETL	9.4	11.2	105 600,-
ABYG-45LRTE	AOYG-45LETL	12.5	14.0	117 200,-

Třífázové klimatizační podstropní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ABYG-36LRTE	AOYG-36LATT	10.0	11.2	119 100,-
ABYG-45LRTE	AOYG-45LATT	12.5	14.0	130 300,-
ABYG-54LRTE	AOYG-54LATT	14.0	16.0	147 900,-



PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY

Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor.



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
AGYG-09LVCA	AOYG-09LVCA	2.6	3.5	37 200,-
AGYG-12LVCA	AOYG-12LVCA	3.5	4.5	43 800,-
AGYG-14LVCA	AOYG-14LVLA	4.2	5.2	50 200,-



KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY

Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor.

Kazetové jednotky 60x60



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena*
AUYG-12LVLB	AOYG-12LALL	3.5	4.1	51 300,-
AUYG-14LVLB	AOYG-14LALL	4.3	5.0	52 400,-
AUYG-18LVLB	AOYG-18LALL	5.2	6.0	57 700,-
AUYG-24LVLA	AOYG-24LALA	6.8	8.0	70 800,-



Dekorační panel pro kazetové jednotky:

UTG-UFYD-W

1 900,-

Kazetové jednotky 90x90



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena*
AUYG-30LRLE	AOYG-30LETL	8.5	10.0	83 200,-
AUYG-36LRLE	AOYG-36LETL	10.0	11.2	102 700,-
AUYG-45LRLA	AOYG-45LETL	12.5	14.0	115 800,-
AUYG-54LRLA	AOYG-54LETL	14.0	16.0	133 000,-



Třífázové klimatizační podstropní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena*
AUYG-36LRLA	AOYG-36LATT	10.0	11.2	116 200,-
AUYG-45LRLA	AOYG-45LATT	12.5	14.0	128 900,-
AUYG-54LRLA	AOYG-54LATT	13.3	16.0	145 900,-

Dekorační panel pro kazetové jednotky

UTG-UGYA-W

1 900,-

360° proudění vzduchu



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena*
AUXG-18LRLB	AOYG-18LBCA	5.2	6.0	56 400,-
AUXG-24LRLB	AOYG-24LBCA	6.8	7.8	73 400,-
AUXG-30LRLB	AOYG-30LBTA	8.5	10.0	83 000,-
AUXG-36LRLB	AOYG-36LBTA	9.5	10.8	100 000,-
AUXG-45LRLB	AOYG-45LBTA	12.5	14.0	114 100,-
AUXG-54LRLB	AOYG-54LBTA	13.3	15.8	128 000,-

Dekorační panel pro kazetové jednotky

UTG-UKYA-W

10 400,-



* Cena za sadu bez dekorativního panelu


MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY

Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu.

Štíhlý mezistropní typ



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-12LLTB	AOYG-12LALL	3.5	4.1	50 200,-
ARYG-14LLTB	AOYG-14LALL	4.3	5.0	54 000,-
ARYG-18LLTB	AOYG-18LALL	5.2	6.0	57 500,-



Střednětlaký mezistropní typ



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-24LMLA	AOYG-24LALA	7.1	8.0	72 300,-
ARYG-30LMLE	AOYG-30LETL	8.5	10.0	85 800,-
ARYG-36LMLE	AOYG-36LETL	9.4	11.2	101 800,-
ARYG-45LMLA	AOYG-45LETL	12.5	14.0	119 000,-



Třífázové mezistropní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-36LMLA	AOYG-36LATT	10.0	11.2	115 300,-
ARYG-45LMLA	AOYG-45LATT	12.5	14.0	132 100,-



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-12LHTBP	AOYG-12LBLA	3.5	4.1	-
ARYG-14LHTBP	AOYG-14LBLA	4.3	5.0	-
ARYG-18LHTBP	AOYG-18LBCA	5.2	6.0	63 000,-
ARYG-24LHTBP	AOYG-24LBCA	6.8	8.0	81 700,-
ARYG-30LHTBP	AOYG-30LBTA	8.5	10.0	88 200,-
ARYG-36LHTBP	AOYG-36LBTA	9.4	11.2	110 100,-
ARYG-45LHTBP	AOYG-45LBTA	12.1	13.3	124 500,-
ARYG-54LHTBP	AOYG-54LBTA	13.4	16.0	138 400,-



Vysokotlaký mezistropní typ



Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-45LHTA	AOYG-45LETL	12.5	14.0	120 000,-
ARYG-54LHTA	AOYG-54LETL	13.4	16.0	134 900,-

Třífázové mezistropní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
ARYG-45LHTA	AOYG-45LATT	12.5	14.0	133 100,-
ARYG-54LHTA	AOYG-54LATT	14.0	16.0	147 800,-
ARYG-60LHTA	AOYG-60LATT	15.0	18.0	169 800,-
ARYC-72LHTA	AOYA-72LALT	20.3	22.6	219 500,-
ARYC-90LHTA	AOYA-90LALT	25.0	28.0	233 500,-



MULTI SPLIT

VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT

Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split.
Jednotky označené (*) jsou určeny pouze pro simultánní provoz.

Nástěnné jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Třída [kW]	Cena
10020	ASYG-07LMCA	2.0	8 000,-
10120	ASYG-09LMCA	2.5	8 700,-
10220	ASYG-12LMCA	3.5	10 000,-
10320	ASYG-14LMCA	4.0	13 600,-
10420	ASYG-18LFCA	5.2	20 000,-
10620	ASYG-24LFCC	7.1	21 200,-
10050	ASYG-07LUCA	2.0	10 500,-
10150	ASYG-09LUCA	2.5	11 400,-
10250	ASYG-12LUCA	3.5	13 100,-
10350	ASYG-14LUCA	4.2	17 800,-



Kazetové jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Třída [kW]	Cena
72510	AUYG-07LVLA	2.0	23 500,-
72520	AUYG-09LVLA	2.5	24 100,-
72530	AUYG-12LVLB	3.5	24 300,-
72540	AUYG-14LVLB	4.0	24 700,-
72550	AUYG-18LVLB	5.0	27 200,-
72560	AUYG-22LVLA*	6.0	27 600,-
72570	AUYG-24LVLA*	7.0	29 300,-



Dekorační panel pro kazetové jednotky:

72800	UTG-UFYD-W	-	1 900,-
-------	------------	---	---------

Mezistropní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Třída [kW]	Cena
72310	ARYG-07LLTA	2.0	21 000,-
72320	ARYG-09LLTA	2.5	21 900,-
72330	ARYG-12LLTB	3.5	23 200,-
72340	ARYG-14LLTB	4.0	26 300,-
72350	ARYG-18LLTB	5.0	27 000,-
34500	ARYG-22LMLA*	6.0	28 700,-
20550	ARYG-24LMLA*	7.0	29 400,-



Podstropní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Třída [kW]	Cena
72140	ABYG-14LVTA	4.0	24 000,-
72150	ABYG-18LVTB	5.2	24 800,-
33250	ABYG-22LVTA*	6.0	25 400,-
17750	ABYG-24LVTA*	7.1	26 000,-



Parapetní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Třída [kW]	Cena
72720	AGYG-09LVCA	2.5	18 600,-
72730	AGYG-12LVCA	3.5	21 900,-
72740	AGYG-14LVCA	4.0	25 100,-



VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY

Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek.

Série G-LA

Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
30300	AOYG-14LAC2	4.0	4.4	38 700,-
30350	AOYG-18LAC2	5.0	5.6	43 800,-
30500	AOYG-18LAT3	5.4	6.8	53 500,-
30700	AOYG-24LAT3	6.8	8.0	61 200,-
30800	AOYG-30LAT4	8.0	9.6	72 900,-
73000	AOYG-45LBT8	14.0	16.0	99 300,-



Série D-LA

Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultánní instalace

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
15565	AOYG-36LATT	10.0	11.2	75 800,-
15665	AOYG-45LATT	12.5	14.0	82 300,-
20965	AOYG-54LATT	14.0	16.0	95 900,-



SYSTÉMY VRF

Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov.

VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
69000	AJY-040LCLAH	12.1	13.6	74 200,-
69100	AJY-045LCLAH	14.0	16.0	84 900,-
69200	AJY-054LCLAH	15.1	16.5	94 900,-



VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
69500	AJYA-40LALH	12.1	13.6	81 900,-
69600	AJYA-45LALH	14.0	16.0	98 300,-
69700	AJYA-54LALH	15.5	18.0	106 000,-



VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-III

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
69550	AJY-040LBLAH	12.1	13.6	81 900,-
69600	AJY-045LBLAH	14.0	16.0	98 300,-
69700	AJY-054LBLAH	15.5	18.0	106 000,-
69750	AJY-040LELAH	12.1	13.6	86 000,-
69800	AJY-045LELAH	14.0	16.0	103 200,-
69850	AJY-054LELAH	15.5	18.0	111 300,-

VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II

Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
70000	AJYA-72LALH	22.4	25.0	162 000,-
70100	AJYA-90LALH	28.0	31.5	173 900,-
70200	AJY-108LALH	33.5	37.5	208 600,-
70300	AJY-126LALH	40.0	45.0	243 400,-
70400	AJY-144LALH	45.0	50.0	278 200,-



VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II

Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové)

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
75000	AJYA-72GALH	22.4	25.0	188 100,-
75100	AJYA-90GALH	28.0	31.5	201 800,-
75200	AJY-108GALH	33.5	37.5	242 200,-
75300	AJY-126GALH	40.0	45.0	282 600,-
75400	AJY-144GALH	45.0	50.0	323 000,-



VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-III

Venkovní jednotky

Venkovní jednotky ve sloupovém provedení

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
70500	AJY-072LALBH	22.4	25.0	194 600,-
70550	AJY-090LALBH	28.0	31.5	209 400,-
70600	AJY-108LALBH	33.5	37.5	224 000,-
70700	AJY-126LALBH	40.0	45.0	251 500,-
70800	AJY-144LALBH	45.0	50.0	287 800,-
70900	AJY-162LALBH	49.0	50.0	330 900,-



VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF

Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí.

Kazetové jednotky

Jednotky s rozměry 60 x 60

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74150	AUXB-04GALH	1.1	1.3	24 400,-
74200	AUXB-07GALH	2.2	2.8	25 700,-
74210	AUXB-09GALH	2.8	3.2	28 400,-
74220	AUXB-12GALH	3.6	4.1	29 500,-
74230	AUXB-14GALH	4.5	5.0	30 600,-
74240	AUXB-18GALH	5.6	6.3	33 000,-
74250	AUXB-24GALH	7.1	8.0	33 600,-

Dekorační panel pro kazetové jednotky

65500	UTG-UFYC-W	1 900,-
-------	------------	---------



Kazetové jednotky

Jednotky s rozměry 90 x 90

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74245	AUXD-18GALH	5.6	6.3	34 400,-
74255	AUXD-24GALH	7.1	8.0	36 600,-
74260	AUXA-30GALH	9.0	10.0	38 800,-
74270	AUXA-36GALH	11.2	12.5	45 200,-
74280	AUXA-45GALH	12.5	14.0	53 300,-
74290	AUXA-54GALH	14.0	16.0	62 000,-

Dekorační panel pro kazetové jednotky

53049	UTG-UGYA-W	1 900,-
-------	------------	---------



Mezistropní jednotky

Nízkotlaké mezistropní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74400	ARXB-07GALH	2.2	2.8	21 800,-
74410	ARXB-09GALH	2.8	3.2	22 400,-
74420	ARXB-12GALH	3.6	4.1	23 400,-
74430	ARXB-14GALH	4.5	5.0	24 500,-
74440	ARXB-18GALH	5.6	6.3	25 900,-



Mezistropní jednotky

Mini mezistropní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74400	ARXK-07GCLH	2.2	2.8	21 800,-
74410	ARXK-09GCLH	2.8	3.2	22 400,-
74420	ARXK-12GCLH	3.6	4.0	23 400,-
74430	ARXK-14GCLH	4.5	5.0	24 500,-
74440	ARXK-18GCLH	5.6	6.3	25 900,-
74455	ARXK-24GCLH	7.1	8.0	28 900,-



Mezistropní jednotky

Střednětlaké mezistropní jednotky

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74455	ARXA-24GBLH	7.1	8.0	28 900,-
74465	ARXA-30GBLH	9.0	10.0	32 200,-
74475	ARXA-36GBLH	11.2	12.5	44 700,-
74495	ARXA-45GBLH	12.5	14.0	50 200,-

Mezistropní jednotky

Štíhlý mezistropní typ

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
73395	ARXD-04GALH	1.1	1.3	22 800,-
74405	ARXD-07GALH	2.2	2.8	24 100,-
74415	ARXD-09GALH	2.8	3.2	24 600,-
74425	ARXD-12GALH	3.6	4.0	25 600,-
74435	ARXD-14GALH	4.5	5.0	26 800,-
74445	ARXD-18GALH	5.6	6.3	28 100,-
74458	ARXD-24GALH	7.1	8.0	33 900,-



Mezistropní jednotky

Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtaku až 300 Ma

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74480	ARXC-36GATH(GBTH)	11.2	12.5	61 800,-
74500	ARXC-45GATH	12.5	14.0	67 700,-
74510	ARXC-60GATH	18.0	20.0	71 400,-
74520	ARXC-72GATH(GBTH)	22.4	25.0	73 600,-
74530	ARXC-90GATH(GBTH)	25.0	28.0	78 400,-
74540	ARXC-96GATH	28.0	31.5	80 800,-



Podstropně-parapetní jednotky

Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
74320	ABYA-12GATH	3.6	4.1	26 900,-
74330	ABYA-14GATH	4.5	5.0	27 300,-
74340	ABYA-18GATH	5.6	6.3	28 700,-
74350	ABYA-24GATH	7.1	8.0	30 700,-
74360	ABYA-30GATH	9.0	10.0	38 800,-
74370	ABYA-36GATH	11.2	12.5	41 600,-
74380	ABYA-45GATH	12.5	14.0	47 700,-
74390	ABYA-54GATH	14.0	16.0	57 600,-



Nástěnné jednotky

Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
73980	ASYA-04GACH	1.1	1.3	16 900,-
74000	ASYA-07GACH	2.2	2.8	17 800,-
74020	ASYA-09GACH	2.8	3.2	18 900,-
74040	ASYA-12GACH	3.6	4.1	19 300,-
74060	ASYA-14GACH	4.5	5.0	20 400,-
74080	ASYA-18GACH	5.6	6.3	19 500,-
74090	ASYA-24GACH	7.1	8.0	20 000,-
74100	ASYA-30GACH	8.0	8.8	22 800,-



Nástěnné jednotky

Malé kompaktní jednotky s externím EEV

Katalogové číslo	Jednotka	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
73990	ASYE-04GACH	1.1	1.3	14 800,-
74010	ASYE-07GACH	2.2	2.8	15 600,-
74030	ASYE-09GACH	2.8	3.2	16 600,-
74050	ASYE-12GACH	3.6	4.1	17 200,-
74070	ASYE-14GACH	4.5	5.0	18 200,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT

Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o.

Moduly pro přímé ovládání venkovních jednotek:

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
99104	UTI-INV-D	10 700,-
	Komunikační modul pro venkovní jednotky AOYA72/90LALT	
99105	UTI-INV-U	10 700,-
	Komunikační modul pro venkovní jednotky AOYG a HIGH POWER	
99320	UTI-GDX	13 900,-
	Ovládání inverteru s regulací teploty pro venkovní jednotky inverter AOYG	

Doplňky pro moduly řady UTI-xxx:

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
99301	UTI-ETS	800,-
	Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly UTI-xxx	
99311	UTI-ETSI	800,-
	Přídavné teplotní čidlo pro moduly UTI-xxx - interiérové	
99312	UTI-ETSO	700,-
	Přídavné teplotní čidlo pro moduly UTI-xxx - venkovní	
99314	UTI-USB2	2 100,-
	ATW software a kabel USB 2m	
99502	UTI-ATWD	5 400,-
	Ovládací panel - český displej	
99512	UTI-ATWD-EN	5 400,-
	Ovládací panel - anglický displej	
99621	UTI-IQCP-G	9 200,-
	Dotykový ovladač - česká a anglická verze	
99705	UTI-EXP	2 500,-
	Expandér I/O pro T v2	
99604	UTI-ATW-NET	9 000,-
	Převodník RS232 - Ethernet	

Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení:

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
99507	UTI-ACC-RS (hw + sw)	5 600,-
	Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232	
99508	UTI-ACC-NET (hw + sw)	8 100,-
	Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet	
99607	UTI-ACC-WIRE	4 200,-
	ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním	

Moduly externích vstupů a výstupů pro vnitřní jednotky Fujitsu:

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
99606	UTI-ERRW	1 000,-
	kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě	
99613	UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit)	2 100,-
	kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě	
99614	UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit)	2 100,-
	kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě	
99708	UTI-AN2W-RNKY	1 900,-
	Externí vstup 0-10V pro jednotky s drátovým dálkovým ovládáním	
99730	UTI-AN2W-RNNYM	1 900,-
	Externí vstup 0-10V pro jednotky s drátovým dálkovým ovládáním	
99214	UTI-ERV	4 600,-
	Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY	
99804	UTI-DCFSIM	1 200,-
	Simulátor DC motoru	
99722	UTI-CW-YUD	300,-
	Připojovací konektor pro drátový ovladač	

Propojovací prvky:

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
99724	UTI-CW-A	100,-
99731	UTI-CW-B	200,-
99726	UTI-CW-C	200,-
99729	UTI-CW-RNKY	200,-
99728	UTI-CW-R	400,-
99732	UTI-CW-WIN - okenní kontakt pro VRF	400,-

FUJITSU VRF DX KIT

Katalogové číslo	Název, popis	Cena
67180	UTY-VDGX	23 200,-
	Řídící jednotka	
67100	UTP-VX30A	4 500,-
	EEV jednotka	
67120	UTP-VX60A	4 500,-
	EEV jednotka	
67140	UTP-VX90A	4 500,-
	EEV jednotka	

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU

Reg. číslo	Název	Popis	RAC/PAC	Systém						Cena
				VR-II	J-IIS	J-II	J-III	V-II	V-III	
109022	FJ-RC-KNX-1I	KNX převodník	x	x	x	x	x	x	x	7 400,-
109023	FJ-RC-MBS-1	Modbus převodník	x	x	x	x	x	x	x	7 400,-
109024	FJ-RC-WIFI-1	Zařízení Intesis home	x	x	x	x	x	x	x	9 600,-
103937	UTD-ECSSA	Sada pro externí řízení	x							600,-
106121	UTD-GXSA-W	Gril s autom. lamelami pro štíhlý mezistropní typ (7-14)	x	x	x	x	x	x	x	3 300,-
106122	UTD-GXSB-W	Gril s autom. lamelami pro štíhlý mezistropní typ (18)	x	x	x	x	x	x	x	3 700,-
106123	UTD-GXSC-W	Gril s autom. lamelami pro štíhlý mezistropní typ (24)		x	x	x	x	x	x	4 500,-
200326	UTD-GXTA-W	Gril s autom. lamelami pro 7/9/12/14 štíhlý/nový ARXX	x	x	x	x	x	x	x	3 300,-
200327	UTD-GXTB-W	Gril s autom. lamelami pro 18 štíhlý/nový ARXX typ	x	x	x	x	x	x	x	3 700,-
200328	UTD-GXTC-W	Gril s autom. lamelami pro 24 štíhlý/nový ARXX typ		x	x	x	x	x	x	4 500,-
104321	UTD-LF25NA	Filtr s dlouhou životností pro AR25-45F/U/L	x	x	x	x	x	x	x	3 300,-
104708	UTD-LF60KA	Filtr s dlouhou životností pro ARY45L/54L/60 (RAC)	x	x	x	x	x	x	x	3 900,-
200329	UTD-LFNA	Filtr s dlouhou životností pro ARYG36LHTBP/	x							3 200,-
200330	UTD-LFNB	Filtr s dlouhou životností pro ARYG18LHTBP/	x							3 200,-
200331	UTD-LFNC	Filtr s dlouhou životností pro ARYG12LHTBP/	x							3 200,-
103825	UTD-RF204	Kruhová příruba pro AR25 - 45	x	x	x	x	x	x	x	1 200,-
104335	UTD-RS100	Vzdálený senzor pro kanálové jednotky	x	x	x	x	x	x	x	2 300,-
103536	UTD-SF045T	Pravoúhlá příruba pro AR 25-45	x	x	x	x	x	x	x	1 700,-
200332	UTG-AGDA-W	Široký panel/gril pro AU12-AU18	x							4 200,-
105175	UTG-AGEA-W	Široký panel/gril pro AU25-AU54	x							4 200,-
105176	UTG-AGYA-W	Dekorační gril pro AUYA30/36LB	x	x	x	x	x	x	x	4 200,-
200333	UTG-AKXA-W	Nový široký panel/gril pro AUXG**LRLB	x							4 200,-
105177	UTG-BGYA-W	Distanční panel	x							1 700,-
200334	UTG-BKXA-W	Distanční panel pro AUXG**LRLB	x							1 700,-
106111	UTG-UFYD-W	Dekorační gril pro AUYG-07-24LVLA	x							1 700,-
104844	UTG-UGYA-W	Dekorační gril pro AUYA30/36LB RAC + VRF	x	x	x	x	x	x	x	1 700,-
109970	UTG-UKYA-W	Dekorační gril pro AUXG**LRLB	x							9 000,-
106108	UTP-PY02A	Branch Box pro 8-room-multi	x							11 500,-
106109	UTP-PY03A	Branch Box pro 8-room-multi	x							12 800,-
106110	UTP-SX248A	Rozdělovač pro 8-room-multi	x							2 300,-
104935	UTR-DPB24T	Čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 500m pro podstrop. j.	x	x	x	x	x	x	x	4 200,-
105200	UTR-RTLA	Sběrač chladiva pro Inverter Multi	x							2 400,-
105201	UTR-STA	Sada pro částečné zapuštění pro kompaktní parapet. j.	x							3 300,-
104891	UTR-YDZB	Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ	x	x	x	x	x	x	x	2 100,-
105215	UTR-YDZC	Záslepka výdechu pro kazetový typ		x	x	x	x	x	x	2 100,-
200335	UTR-YDZK	Záslepka výdechu pro AUXG**LRLB	x							2 100,-
200336	UTY-ASSX	Servis Tool pro slit systémy	x							8 700,-
106112	UTY-DMMYM	Centrální dálkový ovládač pro 8 room-multi	x							9 600,-
108770	UTY-LRHYA2	Infračervená přijímací sada pro kazetový typ 3 fáz	x							5 500,-
106114	UTY-LRHYM	Infračer. přijímací sada pro 8 room-multi štíhlý mezistr. j.	x							5 500,-
106115	UTY-RNNYM	Drátový dálkový ovládač	x							2 600,-
106113	UTY-RSNYM	Jednoduchý dálkový ovládač	x							3 100,-
108635	UTY-RVNYM	Designový drátový dálkový ovládač	x							3 600,-
200337	UTY-SHZXC	Sensor lidské přítomnosti pro AUXG**LRLB	x							2 700,-
106626	UTY-TWBXF	Komunikační deska pro LT/LU nástěnné typy	x							3 600,-
200338	UTY-TWRX	Komunikační deska pro LT/LU nástěnné typy	x							3 000,-
200339	UTY-VMSX	Nový Modbus převodník pro SPLIT	x							4 700,-

Reg. číslo	Název	Popis	RAC/PAC	Systém						Cena
				VR-II	J-IIS	J-II	J-III	V-II	V-III	
106117	UTY-XCBXZ1	Komunikační deska pro 8-room-multi	x							2 100,-
109019	UTY-XCBXZ2	Komunikační deska pro ASYG07/9/12/14LMCA	x							3 300,-
200340	UTY-XCSX	PCB pro integraci IN/OUT ext. připoj. pro AUXG**LRLB	x							2 700,-
200341	UTY-XCSXZ1	Rozšiřující PCB pro integraci IN/OUT externích připojení	x							2 700,-
106625	UTY-XSZX	Vzdálený senzor pro štíhlé kanálové jednotky	x							2 100,-
200342	UTY-XWNX	Komunikační deska pro ASYG30/36LMTA	x							600,-
105490	UTY-XWZX	Konektor/sada pro externí připojení (vnitřní jednotka)	x							600,-
105491	UTY-XWZXZ2	Konektor/sada pro externí připojení (venkovní jednotka)	x							600,-
106621	UTY-XWZXZ3	Konektor/sada pro externí připojení (venkovní jednotka)	x							600,-
106622	UTY-XWZXZ4	Konektor/sada pro externí připojení (venkovní jednotka)	x							600,-
106623	UTY-XWZXZ5	Konektor/sada pro externí připojení (vnitřní jedn. LU/LT)	x							600,-
200343	UTY-XWZXZG	Konektor/sada pro externí připojení pro AUXG**LRLB	x							600,-
200344	UTZ-GXNA	PCB pro integraci IN/OUT ext. příp. pro ARYG**LHTBP	x							900,-
200345	UTZ-GXRA	PCB pro integraci IN/OUT ext. příp. pro AUXG**LRLB	x							1 800,-
200346	UTZ-GXXB	PCB pro integraci IN/OUT ext. příp. pro ASYG**LMTA	x							900,-
105492	UTZ-KXGA	Izolační sada pro kazetový typ		x	x	x	x	x	x	3 300,-
105954	UTZ-KXGB	Izolační sada pro štíhlý kazetový typ		x	x	x	x	x	x	3 300,-
105493	UTZ-KXGC	Izolační sada pro kompaktní kazetový typ	x	x	x	x	x	x	x	3 300,-
200347	UTZ-KXRA	Izolační sada pro AUXG**LRLB	x							3 300,-
109351	UTZ-NXCA	Ochranná mřížka na výměník pro Low Cost modely	x							600,-
108765	UTZ-RXLA	Držák dálkového ovládače pro LLC typ	x							300,-
105263	UTP-SX236A	Rozbočovač pro simultánní typ	x							2 000,-
105264	UTP-SX254A	Rozbočovač pro simultánní typ	x							2 000,-
105265	UTP-SX354A	Rozbočovač pro simultánní typ	x							2 000,-
200348	UTY-LBTYC	Infračervená přijímací sada pro AUXG**LRLB	x							5 500,-
72860	UTY-LBTYM	Infračervená přijímací sada pro ARYG**LHTBP	x							5 500,-
106506	UTB-YWC	Infračervená přijímací sada pro všechny VRF kanálové j.		x	x	x	x	x	x	2 300,-
105431	UTG-UFYC-W	Dekorační gril pro AUXB07-24LALH		x	x	x	x	x	x	1 700,-
109346	UTP-AX054A	Rozdělovač vnitřní			x	x	x	x	x	1 800,-
108638	UTP-AX090A	Rozdělovač vnitřní						x	x	2 000,-
108785	UTP-AX180A	Rozdělovač vnitřní						x	x	2 500,-
108784	UTP-AX567A	Rozdělovač vnitřní						x	x	5 800,-
108783	UTP-BX090A	Rozdělovač vnitřní		x						2 500,-
108782	UTP-BX180A	Rozdělovač vnitřní		x						3 200,-
108781	UTP-BX567A	Rozdělovač vnitřní		x						7 500,-
108823	UTP-CX567A	Rozdělovač venkovní						x	x	8 000,-
108780	UTP-DX567A	Rozdělovač venkovní		x						10 300,-
108779	UTP-J0906A	Hřebenové rozdělovače		x						7 100,-
108778	UTP-J0908A	Hřebenové rozdělovače		x						7 100,-
108777	UTP-J1806A	Hřebenové rozdělovače		x						7 400,-
108776	UTP-J1808A	Hřebenové rozdělovače		x						7 400,-
109524	UTP-LX180A	Rozdělovač pro DX kit						x	x	2 500,-
108775	UTP-RX01AH	RB jednotka pro třítrubkový systém		x						14 500,-
108774	UTP-RX01BH	RB jednotka pro třítrubkový systém		x						17 200,-
108773	UTP-RX01CH	RB jednotka pro třítrubkový systém		x						36 400,-
108772	UTP-RX04BH	RB jednotka pro třítrubkový systém		x						54 300,-
109482	UTP-VX30A	DX-Kit EEV (5 - 8 KW)			x	x	x	x	x	4 500,-

Reg. číslo	Název	Popis	RAC/ PAC	Systém						Cena
				VR-II	J-IIS	J-II	J-III	V-II	V-III	
109483	UTP-VX60A	DX-Kit EEV (10 - 14 KW)			x	x	x	x	x	4 500,-
109484	UTP-VX90A	DX-Kit EEV (20 - 25 KW)						x	x	4 500,-
105432	UTR-EV09XB	Expanzní ventil pro kompaktní nástěnný typ 07/09 VRF			x	x	x	x	x	1 200,-
105433	UTR-EV14XB	Expanzní ventil pro kompaktní nástěnný typ 12/14 VRF			x	x	x	x	x	1 200,-
104650	UTR-H0906L	Hřebenové 6 rozdělovače			x	x	x	x	x	4 900,-
104507	UTR-H0908L	Hřebenové 8 rozdělovače			x	x	x	x	x	4 900,-
104651	UTR-H1806L	Hřebenové 6 rozdělovače			x	x	x	x	x	5 200,-
104652	UTR-H1808L	Hřebenové 8 rozdělovače			x	x	x	x	x	5 200,-
105472	UTY-ABGX	Rozhraní BACnet software VRF		x	x	x	x	x	x	68 700,-
109353	UTY-ALGX	Systémový ovladač Software		x	x	x	x	x	x	64 300,-
105473	UTY-AMGX	Web Monitoring Tool (Software) VRF		x	x	x	x	x	x	25 900,-
105442	UTY-APGX	System Controller (Software) VRF		x	x	x	x	x	x	120 400,-
105434	UTY-ASGX	Service Tool (Software) VRF		x	x	x	x	x	x	19 600,-
105466	UTY-CGGY	Skupinový dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	5 800,-
106385	UTY-DCGY	Centrální dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	47 400,-
105190	UTY-DTGY	Dotykový panel		x	x	x		x		74 500,-
105191	UTY-LNHY	Bezdrátový dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	2 800,-
105468	UTY-LRHYB1	Ifračervená přijímací jednotka pro kazetový typ VRF		x	x	x	x	x	x	1 600,-
106624	UTY-PEGX	Energy Management rozšiřující software		x	x	x	x	x	x	59 100,-
109355	UTY-PLGXA1	Rozpočet energie rozšiřující software		x	x	x	x	x	x	25 700,-
109356	UTY-PLGXE1	Režim pro úsporu energie rozšiřující software		x	x	x	x	x	x	25 700,-
109354	UTY-PLGXR1	Vzdálená správa rozšiřující software		x	x	x	x	x	x	24 100,-
105464	UTY-RHKY	Jednoduchý dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	2 800,-
109352	UTY-RLRY	Drátový dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	2 800,-
108634	UTY-RNRY	Drátový dálkový dotykový ovládač		x	x	x		x		4 900,-
200302	UTY-RNRYZ1	Drátový dálkový dotykový ovládač	x	x	x	x	x	x	x	4 900,-
105193	UTY-RSKY	Jednoduchý dálkový ovládač		x	x	x	x	x	x	2 800,-
105475	UTY-TEKX	Externí spínací ovladač		x	x	x	x	x	x	3 000,-
109485	UTY-VDGX	Řídící jednotka pro DX kit		x	x	x	x	x	x	23 200,-
108768	UTY-VGGXZ1	Síťový převodník pro VRF		x	x	x	x	x	x	14 100,-
105465	UTY-VLGX	Síťový převodník VRF pro LonWorks		x	x	x	x	x	x	56 700,-
110018	UTY-VMGX	Nový modbus převodník pro VRF					x		x	55 200,-
108767	UTY-VSGXZ1	Zesilovač signálu		x	x	x	x	x	x	25 900,-
200350	UTY-VTGX	Nový síťový převodník pro SPLIT					x		x	5 900,-
200351	UTY-VTGXV	Nový síťový převodník pro SPLIT					x		x	8 700,-
109325	UTY-XWZXZ6	Konektor/sada pro ext. připojení (venk. a RB jednotka)		x	x	x	x	x	x	600,-
109333	UTY-XWZXZ7	Konektor/sada pro ext. připojení centrální. dálk.ovl./vnitř.j.		x	x	x	x	x	x	600,-
109334	UTY-XWZXZ8	Konektor/sada pro ext. připojení centrální. dálk. ovladače		x	x	x	x	x	x	600,-
109335	UTY-XWZXZ9	Konektor/sada pro externí připojení (venkovní jednotka)		x	x	x	x	x	x	600,-
109330	UTY-XWZXZA	Konektor/sada pro ext. připojení centrální. a dot. dálk. ovl.		x	x	x	x	x	x	600,-
109331	UTY-XWZXZB	Konektor/sada pro ext. připojení (venkovní a RB jedn.)		x	x	x	x	x	x	600,-
109327	UTY-XWZXZC	Konektor/sada pro externí připojení (vnitřní jednotka)		x	x	x	x	x	x	600,-
109326	UTY-XWZXZD	Konektor/sada pro externí připojení (vnitřní jednotka)		x	x	x	x	x	x	600,-
109332	UTY-XWZXZE	Konektor/sada pro externí připojení (vnitřní jednotka)		x	x	x	x	x	x	600,-
105202	UTZ-PX1BBA	Čerpadlo kondenzátu s pro kompaktní kanálový typ		x	x	x	x	x	x	4 500,-
105203	UTZ-PX1NBA	Čerpadlo kondenzátu s pro kompaktní kazetový typ	x	x	x	x	x	x	x	4 500,-
105494	UTZ-VXAA	Sada pro přívod čerstvého vzduchu pro komp. kazet. typ	x	x	x	x		x		5 800,-
200307	UTZ-VXGA	Sada pro přívod čerstvého vzduchu pro 30-54 kazet. typ	x	x	x	x		x		7 200,-

CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK

Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady UTI-xxx.

Jednofázové invertory

Katalogové číslo	Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
10025	AOYG-07LMCA	2.1	3.0	12 100,-
10125	AOYG-09LMCA	2.5	3.2	13 000,-
10225	AOYG-12LMCA	3.4	4.0	15 000,-
10325	AOYG-14LMCA	4.0	5.0	18 000,-
15155	AOYG-14LALL	4.2	5.4	27 700,-
17655	AOYG-18LALL	5.2	6.3	30 500,-
10625	AOYG-24LFCC	7.1	8.0	34 300,-
15455	AOYG-30LETL	8.5	10.0	48 400,-
15555	AOYG-36LETL	9.4	11.2	62 300,-
15655	AOYG-45LETL	12.5	14.0	69 200,-

Třífázové invertory

Katalogové číslo	Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena
15565	AOYG-36LATT	10.0	11.2	75 800,-
15665	AOYG-45LATT	12.5	14.0	82 300,-
20965	AOYG-54LATT	14.0	16.0	95 900,-
21025	AOYG-60LATT	15.0	18.0	108 700,-
21055	AOYA-72LALT	20.3	22.6	156 300,-
21125	AOYA-90LALT	25.0	28.0	166 000,-

High Power

Katalogové číslo	Model	Topení [kW]	Cena
90073	WOYA-060LDC/LFCA	6.0	31 000,-
90074	WOYA-080LDC/LFCA	8.0	40 100,-
90075	WYOA-100LDC/LFTA	10.0	54 600,-
90240	WOYG-112LCT/LCTA	11.2	95 300,-
90062	WOYK-112LCT/LCTA	11.2	98 900,-
90250	WOYG-140LCT/LCTA	14.0	108 300,-
90068	WOYK-140LCT/LCTA	14.0	112 000,-
90066	WOYK-160LCT/LCTA	16.0	126 900,-



ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15°C, případně -20°C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty.

Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně	4 200,-
Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU	8 400,-

V ceně je zahrnuta upravená řídicí deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným technikem. Cena neobsahuje cestovné technika.



IMPROMAT KLIMA spol. s r. o.

POBOČKA ZLÍN

Tř. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova

tel.: 577 004 141, fax: 577 004 149

e-mail: klima.sale@impromat.cz

POBOČKA PRAHA

U Hellady 4

tel.: 271 123 132 (216, 248), fax: 271 123 215

e-mail: klima.praha@impromat.cz

www.impromat-klima.cz

© Impromat Klima spol. s r. o.

Tento dokument je důvěrný a je určený výhradně k využití osobě či osobám, kterým je předaný či zaslaný.

Tiskové chyby vyhrazeny.