



Dřevěné interiérové dveře

NOVINKA: Pohon dveří PortaMatic pro bezbariérové a komfortní bydlení







OBSAH

4	Značková kvalita společnosti Hörmann
6	Dobré důvody pro značku Hörmann
12	BaseLine
14	BaseLine Duradecor
20	BaseLine Duradecor Synchron-Struktur
22	BaseLine Duradecor Struktur
24	Dřevěná dýha BaseLine
26	Lak BaseLine
30	DesignLine
32	DesignLine Steel / Plain
34	DesignLine Steel / Rail
40	DesignLine Inlay / Rail
46	DesignLine Groove / Rail
50	DesignLine Georgia
58	DesignLine Vermont
62	DesignLine Carolina
66	TechnicLine
72	Pohon dveří PortaMatic
78	GlassLine
82	Výřezy pro výplň / boční díly / horní světlíky
84	Provedení dveřních křídel
86	Kazetová provedení
88	Provedení posuvných dveří
90	Sady klik
92	Madla posuvných dveří / kování celoskleněných dveří
94	Povrchy
98	Přehledová tabulka
100	Technická data
103	Výrobní program Hörmann

Vyobrazené dveře jsou z části opatřeny zvláštní výbavou a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě příslušné barvy RAL.

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.
Změny vyhrazeny.

Objevte nový pocit pohodlí s kvalitními dřevěnými interiérovými dveřmi

Domov je středem našeho života, naším útočištěm, naší oázou dobrých pocitů.

To nás jako rodinný podnik podněcuje k tomu, abychom vám prostřednictvím našich výrobků made in Germany nabízeli zcela zvláštní pocit „Tady jsem doma“. Kvalitní dřevěné vnitřní dveře k tomu svým dílem přispívají a dodávají vašemu domovu mimořádné pohodlí.

Ať už klasické nebo moderní, bíle lakované nebo bukové, se skleněnými prvky nebo aplikacemi z ušlechtilé oceli – Hörmann vám nabízí přesně ty dřevěné vnitřní dveře, které jsou pro vás a vaše zařízení nejvhodnější.





„K dobrému
jménu je třeba
se dopracovat.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy dostanete při nákupu výrobků značky Hörmann opravdovou kvalitu s obsáhlým know-how. Tento rodinný podnik má za sebou jako specialista na stavební prvky více než 75 let zkušeností a od samého počátku se pokládá za vašeho partnera pro výstavbu a modernizace. Ne nadarmo patří společnost Hörmann k nejúspěšnějším výrobcům v oboru vnitřních dveří v Evropě. To vše vám při koupi dřevěných vnitřních dveří Hörmann dává dobrý pocit.



1 Kvalitní výrobky z Německa

Konstrukci dveří a zárubní vyvíjí společnost Hörmann sama. Výroba probíhá v rámci řízení kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 a BS OHSAS 18001. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.




2 Vnitřní dveře pro generace

Jsme přesvědčeni o nekompromisní kvalitě našich výrobků. Díky tomu se z dřevěných vnitřních dveří Hörmann budete radovat mnoho let a pro svůj domov zvolíte doslova „dveře pro život“.



3 Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik od roku 2013 pokrývá svou potřebu energie ze 40 % z ekologické elektřiny a tento podíl neustále zvyšuje. Vzhledem k zavedení inteligentního a certifikovaného systému hospodaření s energií současně ročně ušetří mnoho tun CO₂. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění. Více se o ekologických aktivitách společnosti Hörmann dozvíte v brožuře „Myslíme zeleně“.





4 Provedení dveřních křídel a zárubní

Individuální kombinace:

Dveřní křídlo s polodrážkou a oblými hranami a zárubeň s oblými hranami vytvářejí harmonický vzhled měkkých linií **1**. Stejná kombinace s ostrými hranami přináší jasné linie (bez obr.). Díky bezfalcovému dveřnímu křídlu a zárubni s ostrými hranami dveře opticky téměř líčují s plochou **2**.

Kvalitní dveřní křídlo:

K dostání se čtyřmi různými výplněmi dveřního křídla – od jednoduché voštinové až po kvalitní masivní plnou dřevotřískovou výplň.

Stabilní dřevěná zárubeň:

Skládá se z mimořádně stabilního rámu o tloušťce 25 mm. Zvláště robustní desky MDF umožňují hladký povrch ozdobných a polodrážkových obložení.



5 Ocelová zárubeň VarioFix

Pro novou ocelovou zárubeň VarioFix Hörmann nejsou tolerance stěnových prvků do 20 mm od nynějška žádným problémem **3**: rozdílné tloušťky stěn u renovací nebo novostaveb se vyrovnají pomocí nastavitelné ozdobné polodrážky. Montáž ocelové zárubně je stejně jednoduchá jako u dřevěné zárubně, ocelová ovšem vyniká i dlouhou životností a designem. Vysokou odolnost a elegantní tvar bez viditelného ohybu v kombinaci s principem montáže dřevěné zárubně nabízí pouze VarioFix.



6 Bezbariérové bydlení: pohon dveří PortaMatic

Máte tělesné omezení nebo chcete větší pohodlí? V tom případě vybavte své dřevěné vnitřní dveře inovativním pohonem PortaMatic. Umožní vám dveře otvírat a zavírat automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka a znamená pro vás: o něco kvalitnější život. Více se dozvíte od strany 72.




7 Maximálně odolný: povrch Duradecor

Kvalitní povrch vás nadchne: Duradecor přesvědčuje svými vlastnostmi, které zaručují dlouhou životnost, například odolností vůči horku a nárazům.



8 Vidět a cítit: struktura Duradecor

Jemně strukturované povrchy umožňují cítit, co vidíte. Díky textuře dřeva, vylisované do dveřního křídla, je charakteristická kresba dřeva strukturovaného povrchu Duradecor hmatatelná. U synchronní struktury je navíc textura přesně sladěná s vytlačeným dekorem.



9 Elegantní a rovnoměrné: lakované povrchy

Dřevěné vnitřní dveře s bíle lakovaným povrchem vypadají zvlášť elegantně a kvalitně. Lak Hörmann na bílé základní desce vytváří jednotný povrch se sytou a zářivou barvou.

10 Zcela přírodní: dřevěná dýha

Dřevěné dýhy Hörmann jsou vyrobeny z kvalitního pravého dřeva a jsou skutečnými unikáty. Ekologický ochranný lak zaručuje, že se ze svých dřevěných dveří budete dlouho radovat.




Jednoduché, elegantní, nadčasové: BaseLine

Přejete si pro svůj domov nadčasově elegantní vnitřní dveře s příjemným charakterem? Pak jsou tou správnou volbou modely dveří BaseLine. Celoplošné dveře v bezfalcovém nebo polodrážkovém provedení – kombinované s povrchem podle vaší volby – nejlépe ladí se stylem vašeho zařízení. Vytvoříte tak útulnou atmosféru, která vybízí k odpočinku.



Decentní elegance, která působí
prostě a jednoduše útulně



BaseLine
Duradecor, provozně bílá RAL 9016,
dvoukřídle
bezfalcové provedení, se skrytými závěsy



BaseLine
Duradecor, bílá s jemnou strukturou,
s výřezem pro výplň LA 9
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, bílý jasan
 polodrážkové provedení



Krásné jako příroda,
perfektní pro váš domov



BaseLine
Duradecor, šedý dub
polodrážkové provedení

Jednoduchá elegance, zaručeně útulné



BaseLine
Duradecor, italský akát
bezfalcové provedení



BaseLine
Duradecor, kanadský javor,
s výřezem pro výplň DIN
polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, francouzský buk
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, světlý dub,
s výřezem pro výplň LA 2
 polodrážkové provedení



Pociťujte lásku k detailu



BaseLine
Synchron-Struktur Duradecor,
dub Basalt
bezfalcové provedení



BaseLine
Synchron-Struktur Duradecor,
dub křemenný
bezfalcové provedení



BaseLine
Synchron-Struktur Duradecor,
ohnivý dub
bezfalcové provedení



Tak autentické jako váš domov



BaseLine
Struktur Duradecor, divoký dub
polodrážkové provedení



BaseLine
Struktur Duradecor, surový dub
polodrážkové provedení

Bud'te fascinováni dřevěnou dýhou –
přírodní a útulnou



BaseLine
buková dýha
polodrážkové provedení



BaseLine
dýha z bílého dubu
polodrážkové provedení



BaseLine
javorová dýha,
s výřezem pro výplň LA 9
polodrážkové provedení


Prostě elegantní život



BaseLine
lak, provozně bílá RAL 9016
polodrážkové provedení



Rozmanité barvy pro váš individuální vkus



BaseLine


lak, antracitová šed' RAL 7016, s výřezem

pro výplň LA 11, dvoukřídle

bezfalcové provedení, se skrytými závěsy



BaseLine
lak, světle šedá RAL 7035
polodrážkové provedení



BaseLine
lak, čistě bílá RAL 9010
polodrážkové provedení



Objevte dveře svých snů: DesignLine

Díky DesignLine si splníte své vlastní sny o dveřích. Elegantní lakované povrchy, přírodní dřevěné dýhy a robustní povrchy Duradecor s exkluzivními designy vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. Ať už s polodrážkovým nebo bezfalcovým dveřním křídlem, se stylovými ozdobnými prvky nebo hlubokými drážkami – s modely DesignLine můžete svůj domov ještě zatraktivnit zcela podle svého vkusu.





Plain 27-7
Duradecor, provozně bílá RAL 9016
polodrážkové provedení



Steel 14
Duradecor, provozně bílá RAL 9016
bezfalcové provedení, se skrytými závěsy

Žijeme s láskou k detailu

Decentní aplikace zvýší stylovou atraktivitu vašich dřevěných vnitřních dveří a vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům na design.

U motivu Plain 27-7 jsou aplikace vzhledu matně hlazené ušlechtilé oceli zapuštěné do dveřního křídla tak, že líčují s plochou. Vzniká tak elegantní kontrast.

Hliníková aplikace na povrchu dveřního křídla dodává motivům Steel nadčasově elegantní linii a potěší milovníky designu.

Motivy Steel a motiv Plain 27-7 nabízíme u všech dekorů maximálně odolného povrchu Duradecor*.



Vložená aplikace vzhledu ušlechtilé oceli líčující s plochou u motivu Plain 27-7



Povrchová hliníková aplikace u motivů Steel

* s výjimkou Struktur a Synchron-Struktur Duradecor

Zvláštní stylové prvky, které
zkrášlí váš každodenní život



Steel 27
Duradecor, provozně bílá RAL 9016
polodrážkové provedení



Rail 1
Duradecor, bílá s jemnou strukturou
motivové sklo 2, s matnými plochami
a čirými linkami
polodrážkové provedení



Steel 20
Duradecor, provozně bílá RAL 9016
 polodrážkové provedení



Rail 2
Duradecor, bílý jasan
sklo Satinato
 polodrážkové provedení





Plain 27-7
Duradecor, italský akát
 bezfalcové provedení



Steel 14
Duradecor, šedý dub
 bezfalcové provedení, se skrytými závěsy

Sladěné kombinace,
které vyzařují teplo



Steel 20
Duradecor, francouzský buk
polodrážkové provedení



Rail 2
Duradecor, francouzský buk
sklo Satinato
polodrážkové provedení



Steel 27
Duradecor, kanadský javor
 polodrážkové provedení



Rail 1
Duradecor, světlý dub
motivové sklo 2, s matnými
plochami a čírymi linkami
 polodrážkové provedení



Inlay 26
buková dýha
bezfalcové provedení

Harmonické spojení

Malý detail s velkým efektem: ozdobné prvky vložené do javoru nebo buku jsou atraktivním prvkem dveřního motivu Inlay 26. Lícují s plochou dveřního křídla, čímž vzniká celkový harmonický vzhled. Motivy Inlay 2 a Inlay 12 dodávají dveřnímu křídlu díky změně směru textury zcela individuální design. Všechny motivy Inlay můžeme dodat u dekorů dřevěné dýhy z javoru, buku a světlého dubu.



Ozdobné prvky u dveřního motivu Inlay 26



Zažijte příjemný charakter dřeva
v jeho nejkrásnější formě



Inlay 2
dýha ze světlého dubu
polodrážkové provedení



Rail 1
dýha ze světlého dubu
sklo Satinato
polodrážkové provedení



Inlay 12
javorová dýha
bezfalcové provedení, se skrytými závěsy



Rail 2
javorová dýha
motivové sklo 2, s matnými
plochami a čirými linkami
polodrážkové provedení






Groove 15
bílý lak
polodrážkové provedení

Tečka nad i

Zvláštností dveřních motivů Groove jsou hluboké ozdobné drážky. Ty se pečlivě vyfrézují do dvevního křídla a následně opatří kvalitním lakem. Výsledkem jsou elegantní dveřní motivy s bílým povrchem, které jsou atraktivním prvkem každého prostoru.

Hluboké ozdobné drážky zvlášť elegantně vyniknou v provedení dvevního křídla s oblou hranou.



Hluboké ozdobné drážky u dveřních motivů Groove

Naše designové výrobky
pro krásnější bydlení



Groove 13
bílý lak
polodrážkové provedení



Rail 1
bílý lak
motivové sklo 2, s matnými
plochami a čírymi linkami
polodrážkové provedení



Groove 20
bílý lak
 polodrážkové provedení



Rail 2
bílý lak
sklo Satinato
 polodrážkové provedení



Kvalitní detaily, elegantní vzhled

Pro perfektní styl venkovského domu doporučujeme exkluzivní dveřní motivy Georgia. Kvalitní profilovaná lišta je podle tradiční truhlářské technologie vložena do prohlubně v dveřním křídle a dodává těmto motivům velmi elegantní vzhled. Dveřní motivy Georgia nabízíme u všech povrchů Duradecor*, dřevěných dýhových a lakovaných povrchů.



Vložená profilovaná lišta u dveřních motivů Georgia.
Více se dozvíte na stranách 86 – 87.

* s výjimkou Struktur a Synchron-Struktur Duradecor



Georgia 1
Duradecor, provozně bílá RAL 9016,
s výřezem pro výplň
polodrážkové provedení

Tradiční motivy dodají vašemu
domovu klasický půvab



Georgia 2
Duradecor, provozně bílá RAL 9016
polodrážkové provedení



Georgia 4
Duradecor, bílý jasan
polodrážkové provedení

Vnešte do svého bytu
kousek venkovského života



Georgia 1
Duradecor, francouzský buk
polodrážkové provedení



Georgia 2
Duradecor, italský akát
polodrážkové provedení



Georgia 4
Duradecor, kanadský javor
polodrážkové provedení



Zažijte klasický půvab dřeva



Georgia 1
buková dýha
polodrážkové provedení



Georgia 2
dýha ze světlého dubu
polodrážkové provedení



Georgia 4
javorová dýha
polodrážkové provedení



Georgia 1
bílý lak
 polodrážkové provedení



Georgia 2
bílý lak
 polodrážkové provedení



Georgia 4
bílý lak, s výřezem pro výplň
 polodrážkové provedení



Dekorativní kontrast

Dveřní motivy Vermont vyzařují klasickou eleganci. Typická je pro ně profilovaná lišta, naložená na hladkém dveřním křídle. Vzniká tak výrazný kontrast. Tyto dveřní motivy můžeme dodat u všech dekorů Duradecor*.



Naložená profilovaná lišta u dveřních motivů Vermont.
Více se dozvíte na stranách 86 – 87.

* s výjimkou Struktur a Synchron-Struktur Duradecor

Žijte v individuálním
stylu venkovského domu



Vermont 1
Duradecor, provozně bílá
RAL 9016
polodrážkové provedení



Vermont 2
Duradecor, provozně bílá
RAL 9016
polodrážkové provedení



Vermont 4
Duradecor, bílý jasan
polodrážkové provedení



Vermont 1
Duradecor, šedý dub
 polodrážkové provedení



Vermont 2
Duradecor, italský akát
 polodrážkové provedení



Vermont 4
Duradecor, světlý dub
 polodrážkové provedení



Krása, která se vryje do paměti

Modely Carolina dveřím dodávají jednoduchý, klasický vzhled. Kazetové rámy vznikají vylisovaným profilováním v dveřním křídle. Lak na bílé základní desce vytváří na motivech rovnoměrný a zářivý barevný povrch.



Vylisované profilování u dveřních motivů Carolina.
Více se dozvíte na stranách 86–87.

Pro všechny, kteří milují klasiku



Carolina 1
bílý lak
polodrážkové provedení



Carolina 2
bílý lak
polodrážkové provedení



Carolina 4
bílý lak
polodrážkové provedení



Dobrý pocit pro vás a vaši rodinu

Řada TechnicLine nabízí mnoho motivů jako bezpečné uzavírací dveře bytu a všechny dveřní motivy BaseLine (bez výřezu pro výplň) jako robustní protipožární dveře. Navíc máte možnost své dřevěné dveře vybavit zvláštními funkcemi, například širokoúhlou kamerou. To vám dodá pocit bezpečí, zejména pokud jste doma sami.



Vstupní dveře do bytu WAT

Dveřní motivy

- BaseLine bez výřezu pro výplň
- DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia (s obrysově frézovanou profilovanou lištou) a Vermont.

Provedení dveřních křídel

- polodrážkové s ostrou hranou
- polodrážkové s oblou hranou
- jednokřídlé

Funkční provedení



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 3 (42 dB)



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Bezpečnostní výbava RC 2 (tříbodový zámek s rozetou z ušlechtilé oceli)



Bezpečnostní kování ES 2 u volitelné bezpečnostní výbavy RC 2



Dodatečné zamykání dole u volitelné bezpečnostní výbavy RC 2



Volitelný závěs VX pro větší bezpečnost

Protipožární dveře T30

Dveřní motivy

- BaseLine bez výřezu pro výplň

Provedení dveřních křídel

- polodrážkové s ostrou hranou
- polodrážkové s oblou hranou
- jednokřídlé a dvoukřídlé
(odolné proti vloupání RC 2 pouze jednokřídlé)

Funkční provedení



- Požárně odolné T30 (DIN 4102-4)
- Klimatická třída II (DIN EN 12219)
- Jednokřídlé: horní zavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Dvoukřídlé: horní zavírač dveří s kluznou lištou TS 5000 ISM
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem



- Požárně odolné (DIN 4102-4)
- Kouřotěsné (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Klimatická třída III (DIN EN 12219)
- Jednokřídlé: horní zavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Dvoukřídlé: horní zavírač dveří z kluznou lištou TS 5000 ISM
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem



- Požárně odolné T30 (DIN 4102-4)
- Kouřotěsné (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Klimatická třída III (DIN EN 12219)
- Odolné proti vloupání RC 2 (DIN EN 1627)
- Jednokřídlé: horní zavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem
- Tříbodový zámek s rozetou z ušlechtilé oceli



Horní zavírač dveří HDC 35



Protipožární klika



Systém závěsů



Volitelné příslušenství

Dveřní motivy řady TechnicLine můžete dodatečně vybavit volitelným příslušenstvím.

Ať už dveřní kukátko, širokoúhlá kamera, elektrický otvírač nebo motorový zámek – naše dodatečné vybavení splní vaše požadavky na bezpečné a pohodlné bydlení.



Dveřní kukátko

Nutnost pro větší bezpečnost: díky dveřnímu kukátku vždy vidíte, kdo stojí před dveřmi vašeho bytu, aniž byste je museli otevřít.



Širokoúhlá kamera s displejem LCD

Dveřní kukátko často představuje problém pro děti, lidi s brýlemi nebo seniory. Širokoúhlá kamera je komfortní řešení, díky němuž dobře uvidíte, kdo stojí před dveřmi.



Elektrický otvírač

Pomocí elektronické západky otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v bytě.



Motorový zámek

Praktický, pohodlný a bezpečný: motorový zámek uzamkne dveře vašeho bytu automaticky.



Otvírání a zavírání dveří bez námahy

S pohonem dveří Hörmann PortaMatic můžete své dřevěné nebo ocelové vnitřní dveře otvírat a zavírat zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka. Ať jste tělesně omezeni nebo si prostě jen přejete větší pohodlí – tato technika vám usnadní každodenní život. Výhodami pohonu dveří PortaMatic není jen velké množství funkcí a možností nastavení, ale také minimální spotřeba elektřiny. Navíc je pohon PortaMatic až o 25 % cenově výhodnější než srovnatelné pohony dveří.

Bydlení odpovídající věku

Chcete být navzdory tělesným omezením nadále mobilní? Pohon PortaMatic pro vnitřní dveře vám zkvalitní život tím, že vám pomůže opět se pohybovat v bytě bez cizí pomoci.

Komfortní život

Noste v budoucnu ve svém bytě plné podnosy, těžké krabice s nápoji nebo nákupy bez námahy. I když automatický pohon dveří PortaMatic nepotřebujete ze zdravotních důvodů, už se tohoto komfortu nebudete chtít nikdy vzdát.

Bez bariér i v zaměstnání

Bezbariérová práce má již dnes vysokou prioritu a v budoucnu bude dál získávat na významu. Pohon dveří PortaMatic může být na vašem pracovišti integrován do všech neveřejných prostor, a zajišťovat tak větší komfort i při práci.

Hygienická obsluha dveří

V kancelářských budovách je riziko nákazy mezi spolupracovníky při kontaktu s dveřmi sanitárních místností zvláště vysoké. Pohon dveří PortaMatic v kombinaci s bezkontaktním spínačem vás spolehlivě ochrání před zárodky a bakteriemi a dodá vám tím pocit bezpečí.



1 Bezpečný pohon dveří

Bezpečnost a komfort jdou u společnosti Hörmann ruku v ruce. Náš pohon dveří PortaMatic otvírá a zavírá dveře s pozvolným rozjezdem a pozvolným zastavením, a tím pádem je jeho chod velmi tichý. Pohyby dveří jsou prováděny velmi malou silou, a poskytují vám tak vysokou míru bezpečí. Již lehký dotyk dveří jejich pohyb ihned zastaví.

2 Inovativní dálkové ovládání

! Jen u firmy Hörmann

Inovujeme pro vás i tam, kde již ostatní dávno přestali. S naším inovativním dálkovým ovládáním BiSecur můžete své dveře obsluhovat bezpečně pomocí dálkového ovladače nebo vnitřního dálkového spínače, a navíc se můžete dotazovat, jsou-li vaše dveře otevřené nebo zavřené*. Díky tomu nemusíte probíhat celým domem, abyste vnitřní dveře zkontrolovali. A protože máme vždy na mysli vaše pohodlí, můžete svým dálkovým ovladačem nebo vnitřním dálkovým spínačem nejen otvírat a zavírat dveře, nýbrž i obsluhovat integrované osvětlení LED.

* s dálkovým ovladačem HS 5 BS nebo vnitřním dálkovým spínačem FIT 5 BS



3 Jednoduchá montáž, jednoduché připojení

Pohon PortaMatic vám zaručeně ulehčí život. Už montáž je velice snadná. Pohon se upevní nad dveře nebo na zárubeň. Kluzná lišta se může jednoduše nalepit na dvevní křídlo a je-li třeba, může se opět beze zbytku odstranit. To je výhodné zejména u nájemních bytů a hladkých skleněných dveří. Pohon PortaMatic se jednoduše připojí do zásuvky. A aby všechno proběhlo bez problémů, jsou kabely našich pohonů dlouhé 3 m. Je samozřejmé, že tento pohon vám může odborně namontovat také váš autorizovaný prodejce Hörmann.



4 Optické a akustické komfortní funkce

Jsme toho názoru, že rozdíl spočívá ve větším komfortu a vyšší bezpečnosti. Proto jsme pro vás pohon PortaMatic vybavili několika užitečnými přídatnými funkcemi. Například akustický signál a integrované osvětlení LED indikuje otvírání a zavírání dveří ještě před jejich pohybem. Osvětlení navíc zajišťuje především za tmy a ve špatně osvětlených dveřních vchodech bezpečné našlapování v celém prostoru průchodu.



PortaMatic ve stříbrné barvě (E6 / EV 1), se zapnutým světlem, montáž na rozšířeně dvevní zárubni



PortaMatic v bílé barvě (RAL 9016), s volitelným prodloužením hřídele, montáž nad dvevní zárubní



Integrované osvětlení zajišťuje orientaci a optimálně osvětluje prostor průchodu dveří.



Částečné otevření je výhodou v případech, kdy sanitární zařízení nemají dostatečné možnosti větrání.

Integrované osvětlení LED



Jen u firmy Hörmann

Osvětlovací funkce pohonu PortaMatic je zcela jednoduše možno kdykoli nově přizpůsobit vašim potřebám. Můžete si například zvolit, má-li osvětlení směřovat nahoru nebo dolů. Jako noční orientační pomůcka může sloužit trvalý provoz a otvírání a zavírání dveří je možno indikovat světelným signálem ještě před pohybem dveří.

Praktické částečné otevření

Pohon PortaMatic si můžete nastavit i tak, aby dveře zůstaly po vámi nastavenou dobu částečně nebo úplně otevřené, například kvůli větrání.

Minimální spotřeba proudu

Pomocí energeticky účinných součástek a osvětlení LED jsme zajistili, že náklady na elektřinu pro provoz pohonu PortaMatic činí méně než 3 €* za rok. Tak šetříte proud i peníze.

Individuální možnosti připojení

Pohon PortaMatic je také možno připojit kabelem ke stávajícím spínačům ve vašem domě. Navíc je možný i provoz na vnitřních dveřích nebo uzavíracích dveřích bytu s elektrickým otvíračem dveří nebo motorovým zámekem. S přídatnou deskou dodávanou na přání lze dálkově ovládat i externí spínací centrálu, např. pro funkci nouzového volání.

Další informace o pohonu dveří PortaMatic najdete ve stejnojmenné brožuře.

* při 5 pohybech dveří (otevření / zavření) za den, bez trvalého svícení a při ceně za elektřinu 0,25 €/kWh



Pro příjemnou atmosféru: celoskleněné dveře

Skleněné dveře jsou nejen elegantní a vkusné, ale zároveň otevřou a zpřijemní váš domov a každému prostoru dodají zcela zvláštní kouzlo. Objevte celoskleněné dveře, které jsou pro vás nejvhodnější. Ať už v podobě křídlových dveří s dřevěnou zárubní nebo posuvných dveří (další informace o provedeních posuvných dveří najdete na stranách 88 – 89).



Matné plochy a číré pruhy u skla s motivem 2



Celoskleněné dveře se zárubní a povrchem Duradecor, provozně bílá RAL 9016
sklo s motivem 2



Celoskleněné dveře se zárubní
z dřevěné dýhy, světlý dub
sklo s motivem 1


Skleněné prvky zcela podle vašich přání

Nabízíme vám pět různých variant prosklení pro individuální ztvárnění vašich vnitřních dveří.


Každé prosklení je k dispozici pro celoskleněné dveře, pro všechny motivy řady Rail a pro všechny dveře s výřezy pro výplň. Můžete si tak vybrat individuální vnitřní dveře s elegantními skleněnými prvky zcela podle svého vkusu.



Sklo čiré



Sklo Satinato



Sklo Mastercarré



Motivové sklo 2, s matnými linkami a čirými plochami



Motivové sklo 2, s matnými plochami a čirými linkami

Takto svým vysněným dveřím dodáte individualitu

Výřezy pro výplň


Pomocí našeho výběru výřezů pro výplň vytvoříte z požadovaného motivu zcela individuální dveře svých snů. Dostanete výřezy s prosklením podle svého přání – všechny varianty prosklení najdete na straně 81.

Boční díly a horní světlíky

Boční díly a horní světlíky zaplaví vaše obydlí světlem, a vytvoří tak zcela zvláštní atmosféru. Zatímco boční díly opticky zvýrazní dveřní prvky, horní světlíky zdůrazní výšku prostoru. Horní clony akcentují vzhled prvků ve výši patra.




Výřezy pro výplň



Všechny dveřní motivy řady DesignLine Georgia, Vermont a Carolina jsou k dispozici s prosklením v horních kazetových polích.


Boční díly

(ve výši překladu)



Horní světlík

(ve výši patra)



Bezfalcové provedení

Bezfalcové dveřní křídlo umožňuje exkluzivní vzhled dveří s téměř plynulým přechodem k zárubni a podtrhuje zejména moderní styl bydlení.

Závěsy



Válcový závěs
V 7888 WF 3D
(standardní)



Skrytý závěs 3D
(volitelný)

Zámek



Standardní zámek BB
třídy I, rozeta v barvě
niklového stříbra




Volitelný zámek
s magnetickou
střelkou


Polodrážkové provedení

Polodrážková dvevní křídla nabízíme ve dvou provedeních hran. Zatímco u provedení s ostrými hranami (bez obr.) vznikají jasné linie, polodrážkové dvevní křídlo se zaoblenými hranami vytváří harmonický vzhled měkkých linií.

Závěsy



Válcový závěs
V 3420 WF
(standardní)



Válcový závěs V 4426 WF
(standardně od šířky dveří 985 mm
u odlehčené dřevotřískové výplně)



Závěs 3D VX 100-18
(volitelný)



Skrytý závěs Pivota FX 2 60 3D
(volitelný)

Zámek



Standardní zámek BB
třídy I, rozeta v barvě
niklového stříbra

Naše kazetová provedení v detailu

Naše dveřní motivy s kazetovým provedením podtrhují perfektní styl venkovského domu. Ať už s povrchem Duradecor, v lakovaném provedení nebo z dřevěné dýhy – každé jednotlivé dveře svým způsobem splňují požadavky na vkusný a útulný domov.

Motivy jsou k dostání s pracně vloženou nebo klasicky naloženou profilovanou lištou a s vylisovaným profilováním.

Georgia – s vloženou profilovanou lištou

U kvalitních dveřních motivů Georgia se s maximální pečlivostí vyfrézuje prohlubeň, do níž se vloží profilovaná lišta. Vznikne tak velmi elegantní vzhled dveří. Provedení Georgia nabízíme u všech povrchů Duradecor*, dřevěných dýhových a lakovaných povrchů a dekorů.



Vermont – s naloženou profilovanou lištou

Naložená profilovaná lišta zdůrazňuje klasický charakter dveřních motivů Vermont. Tyto motivy dodáváme ve všech dekorech povrchu Duradecor*.



Carolina – s vylisovaným profilováním

U motivů Carolina se profilování vylisuje přímo do dveřního křídla a následně opatří lakem. Řada Carolina je k dostání s bíle lakovaným povrchem.




Naše prostorové zázraky: posuvné dveře

Posuvné dveře vám otevírají nové možnosti optimálního využití prostor. Hörmann vám nabízí řešení posuvných dveří pro každou situaci bytu. Jako posuvné dveře realizujeme všechny dveřní motivy řady BaseLine, DesignLine a GlassLine.



Díky těsnicímu kartáči na dveřním křídle (obrázek vlevo) a dorazovému těsnění v rámu (obrázek vpravo) vám posuvné dveře Hörmann poskytují optimální ochranu před pachy, hlukem a průvanem – mezi svými čtyřmi stěnami se tak budete cítit ještě lépe.

Pouzdro pro posuvné dveře
typu A, dvoukřídlé



Posouvané před stěnou: zárubeň, obložení vodící kolejnice a dveřní křídlo tvoří harmonickou jednotku



Zasouvané do stěny: dveřní křídlo se zasouvá do kapsy ve stěně na straně stavby, zárubeň kompletně obkládá otvor ve stěně

Pouzdro pro posuvné dveře typu C,
jednokřídlé

Kolejnice AluTec,
jednokřídlé a dvoukřídlé



Posouvané před stěnou,
otvírání doleva



Posouvané před stěnou,
otvírání doleva



Zasouvané do stěny,
otvírání doleva



Posouvané před stěnou




Kolejnice AluTec s dřevěnými dveřmi

Sady klik pro každý vkus

Ať už klasické, moderní, hranaté nebo zaoblené – Hörmann vám pro všechny modely dveří BaseLine, DesignLine a TechnicLine nabízí velký výběr tvarově krásných a kvalitních klikových sad.

Kliky dveřních křídel




Ala
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Contra
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Senso
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Arundo
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Pro zvlášť elegantní vzhled dveří je každá klika k dispozici i ve variantě Planar, která lícuje s plochou.

Vyobrazené kliky dostanete volitelně
v následujících provedeních




Linea
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Sada PZ (cylindrická vložka
volitelně)



Sada BB




Tento
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Sada WC



Výměnná sada PZ s koulí



Vallis
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Vento
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná

Tvarově krásná madla dveří, která jednoduše přesvědčí

Dodejte posuvným dveřím individualitu zcela podle svého vkusu madlem, které si sami vyberete. Pro skleněné i dřevěné dveře vám nabídneme přesně to madlo, které vkusně doplní vzhled vašich posuvných dveří.

Madla posuvných dveří



FSB 4212
(pro dřevěné dveře)



FSB 4250
(pro dřevěné dveře)



FSB 4251
(pro dřevěné dveře)



Tyčové madlo 400
(pro dřevěné
i skleněné dveře)



FSB 4252
(pro dřevěné dveře)



FSB 4253
(pro dřevěné dveře)



LM 200
(pro skleněné dveře)



GM 5905
(pro skleněné dveře)



U posuvných dveří se zaskakovacím madlem můžete celé dveřní křídlo zasunout do stěny. Po stisknutí knoflíku madlo vyskočí a dveře můžete zavřít.

Kování celoskleněných dveří

U celoskleněných dveří si můžete ze čtyř tvarově krásných klik vybrat tu, která ideálně ladí s kováními. Každou variantu dostanete v uzamykatelném i neuzamykatelném provedení.



Ala



Contra



Linea



Dveřní závěs Junior, 3dílný



Vento


Přesvědčiví vynikající charakteristikou: Duradecor




Duradecor, nepřekonatelný z pohledu snadné údržby a odolnosti, je téměř stejně robustní jako kuchyňská pracovní deska:

- Maximální odolnost vůči nárazům
- Hygienický a snadno udržovatelný
- Maximálně antistatický a stálobarevný na světle
- Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný
- Odolný vůči účinkům tekutin, past apod., které se běžně používají v domácnostech





Provozně bílá
RAL 9016



Bílá s jemnou
strukturou



Bílý jasan



Italský akát



Italský akát – příčný



Kanadský javor



Francouzský buk



Světlý dub



Světlý dub – příčný



Šedý dub

Synchron-Struktur Duradecor

Synchronní strukturou Duradecor se nám z optického i hmatového hlediska perfektně podařilo napodobit pravé dřevo ve všech detailech:

- Charakteristická textura dřeva je do detailu věrně vylisovaná do dvevního křídla
- Struktura je přesně sladěná s vytlačeným dekorem
- Dokonalá imitace pravého dřeva na pohled i na dotek

Struktur Duradecor

Strukturovaný povrch Duradecor decentním způsobem reprezentuje přírodní charakter dřeva:

- Textura dřeva je vylisovaná do dvevního křídla a umožňuje cítit charakteristickou strukturu dřeva



Dřevěná dýha

Stejně jako každý jednotlivý strom je i každá z našich dřevěných dýh jedinečná:

- Z kvalitního ušlechtilého dřeva
- Ekologický ochranný lak trvale chrání povrch
- Přírodní textura
- Dlouhodobá kvalita

Lak

Přesvědčte se o kvalitě lakovaného povrchu Hörmann:

- Rovnoměrný povrch
- Sytá a zářivá barva
- Lak na bílé základní desce



Javor




Buk



Světlý dub




Provozně bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Okenní šed' RAL 7035



Antracitová šed' RAL 7016

Dveřní motivy

		BaseLine	DesignLine Steel	DesignLine Groove	DesignLine Inlay	DesignLine Rail	DesignLine Georgia	DesignLine Vermont	DesignLine Carolina	GlassLine
Povrchy										
Duradecor										
polodrážkové s ostrou hranou		•	•	–	–	•	•	•	–	–
polodrážkové s oblou hranou		•	•	–	–	•	•	•	–	–
bezfalcové s ostrou hranou		•	•	–	–	•	•	•	–	–
Synchron-Struktur Duradecor										
polodrážkové s ostrou hranou		•	–	–	–	–	–	–	–	–
polodrážkové s oblou hranou		•	–	–	–	–	–	–	–	–
bezfalcové s ostrou hranou		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Struktur Duradecor										
polodrážkové s ostrou hranou		•	–	–	–	–	–	–	–	–
polodrážkové s oblou hranou		–	–	–	–	–	–	–	–	–
bezfalcové s ostrou hranou		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Dřevěná dýha										
polodrážkové s ostrou hranou		•	–	–	•	•	•	–	–	–
polodrážkové s oblou hranou		•	–	–	•	•	•	–	–	–
bezfalcové s ostrou hranou		•	–	–	•	•	•	–	–	–
Lak										
polodrážkové s ostrou hranou		•	•	•	–	•	•	–	–	–
polodrážkové s oblou hranou		•	•	•	–	•	•	–	•	–
bezfalcové s ostrou hranou		•	•	•	–	•	•	–	–	–

Výplň dveřního křídla

Voštinová výplň	Rošt z odlehčené dřevotřísky	Odlehčená dřevotřísková výplň	Plná dřevotřísková výplň
•	-	•	•
-	•	•	•
-	-	•	•
-	-	•	•
-	-	•	•
-	-	•	•
-	-	•	•
-	-	•	•
-	•	•	•
-	•	•	•
-	•	•	•
-	-	•	•
-	•	•	•
-	•	•	•



Voštinová výplň

Díky voštině získáte tvarově stálou výplň dveřního křídla, která přesvědčí poměrem cena-výkon.



Rošt z odlehčené dřevotřísky

Výplň dveřního křídla se skládá z jednotlivých dutinek, vzájemně optimálně uspořádaných. Díky tomu je dveřní křídlo zvláště stabilní a vhodné pro vysoké zatížení.



Odlehčená dřevotřísková výplň

Celoplošná výplň s horizontálně probíhajícími dutinkami dodává dveřním křídům vysokou plošnou stabilitu. Tyto kvalitní vnitřní dveře jsou vhodné pro ještě vyšší zatížení.



Plná dřevotřísková výplň

Kvalitní masivní dveřní křídla s plnou dřevotřískovou výplní mají nejlepší tuhost a jsou vhodná pro zvláště vysoké zatížení. Dveře s výřezy pro prosklení jsou standardně dodávány s plnou dřevotřískovou výplní.

Technická data


Dveřní křídlo

- Tloušťka cca 40 mm (TechnicLine tloušťka cca 46 mm)
- Rámová konstrukce z plného dřeva / dřevěného materiálu s dodatečným vyztužením rámu, dole lze zkrátit o 25 mm
- U dvoukřídlových dveří: provedená protipolodrážka*
- Klimatická třída I (TechnicLine klimatická třída III), skupina zatížení N až S (podle provedení)
- Připravené k zavěšení podle DIN 18101
- Vhodné pro obvodové dřevěné zárubně nebo normované ocelové zárubně


Zárubeň

- Polodrážkové obložení 16 × 60 mm, řezané na úkos a pevně přilepené k rámu zárubně. Na přání 16 × 80 mm
- Rám zárubně z dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm, polodrážkové a ozdobné obložení z desky MDF o tloušťce 12 mm
- Ozdobné obložení 16 × 60 mm, volitelně 16 × 80 mm
- Nastavitelná podle tloušťky stěny – 5 mm / + 15 mm
- Tlumicí profil továrně zatažený, řezaný na úkos

Svislý řez polodrážkové



bezfalcové




1 Doporučený stavební rozměr, výška		1875	2000	2125	2250
2 Otvor ve stěně		1880	2005	2130	2255
3 Vnější rozměr dveřního křídla	polodrážkové	1860	1985	2110	2235
	bezfalcové	1847	1972	2097	2222
4 Rozměr dveřního křídla v polodrážce		1847	1972	2097	2222
5 Světlý průchozí rozměr		1843	1968	2093	2218
6 Rozměr zárubně v polodrážce		1856	1981	2106	2231
7 Vnější rozměr zárubně		1868	1993	2118	2243
8 Vnější rozměr obložení u obložení 60 mm (u obložení 80 mm + 20 mm)		1916	2041	2166	2291


Provedení zárubní



A: ozdobné obložení




B: polodrážkové obložení



C: rám zárubně


Dřevěná zárubeň, ostrá hrana

Dřevěná zárubeň, oblá hrana




Ocelová zárubeň VarioFix

Vodorovný řez – jednokřídlé polodrážkové




bezfalcové




1 Doporučený stavební rozměr, šířka		625	750	875	1000	1125	1250
2 Otvor ve stěně		635	760	885	1010	1135	1260
3 Vnější rozměr dveřního křídla	polodrážkové	610	735	860	985	1110	1235
	bezfalcové	584	709	834	959	1084	1209
4 Rozměr dveřního křídla v polodrážce		584	709	834	959	1084	1209
5 Světlý průchozí rozměr		564	689	814	939	1064	1189
6 Rozměr zárubně v polodrážce		591	716	841	966	1091	1216
7 Rozměr vyložení zárubně		614	739	864	989	1114	1239
8 Vnější rozměr zárubně		711	836	961	1086	1211	1336

Vodorovný řez – dvoukřídlé polodrážkové



bezfalcové



1 Doporučený stavební rozměr, šířka		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Otvor ve stěně		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Světlý průchozí rozměr		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Rozměr zárubně v polodrážce		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Rozměr vyložení zárubně		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Vnější rozměr zárubně		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Vnější rozměr dveřního křídla průchozí křídlo	polodrážkové	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	bezfalcové	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Vnější rozměr dveřního křídla pevné křídlo s dorazovou lištou*	polodrážkové	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	bezfalcové	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11 Vnější rozměr dveřního křídla pevné křídlo s protipolodrážkou	polodrážkové	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	bezfalcové	610	610	735	860	860	985	1110	1235

* Pouze u dveřních motivů Carolina

Veškeré rozměry v mm



Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkcí.

- **Garážová vrata**

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

- **Pohony vrat**

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních prvků bránících vloupání. Pohony Hörmann pro garážová vrata a vjezdové brány.

- **Domovní dveře**

V našich rozsáhlých programech domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.

- **Dřevěné vnitřní dveře**

Kvalitní dřevěné vnitřní dveře dodávají vašemu domovu mimořádnou útulnost a vytvářejí celkový harmonický vzhled vašich vlastních čtyř stěn.

- **Ocelové dveře**

Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

- **Zárubně**

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.



Garážová vrata a pohony vrat



Dřevěné vnitřní dveře



Ocelové dveře

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

