















**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>DĚLENÉ JEDNOTKY</b>									
<b>RAY DC INVERTER SERIE</b>									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 29,5	12 430	15 040
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	53	848x596x320 / 31,0	13 320	16 117
<b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	782x540x320 / 29,5	14 030	16 976
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	52	848x596x320 / 31,0	14 860	17 981
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970x300x224 / 13,5	54	848x596x320 / 34,0	21 640	26 184
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078x325x246 / 13,5	57	963x700x396 / 46,0	27 110	32 803
<b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	782x540x320 / 27,5	17 920	21 683
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	19 460	23 547
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	57	963x700x396 / 45,0	28 740	34 775
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	57	963x700x396 / 53,5	34 340	41 551
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	36 520	44 189
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	36 520	44 189
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPNOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996x301x225 / 13,0	53	899x596x378 / 44,5	29 340	35 501
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996x301x225 / 13,5	54	899x596x378 / 45,5	31 320	37 897
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101x327x249 / 16,5	56	1003x790x427 / 62,5	38 700	46 827
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101x327x249 / 16,5	58	1003x790x427 / 65,0	42 340	51 231
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 31	20 990	25 398
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	30 240	36 590









**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>ASP-09BI</b>	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	21 080	25 507
	<b>ASP-12BI</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	24 710	29 899
	<b>ASP-18BI</b>	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	30 100	36 421
<b>TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>AST-24AI</b>	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507x1771x320 / 40	60	955x700x396 / 54	38 290	46 331
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY</b>									
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>MV-H07BIF</b>	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 260	6 365
	<b>MV-H09BIF</b>	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 750	6 958
	<b>MV-H12BIF</b>	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	6 770	8 192
	<b>MV-H18BIF</b>	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	8 730	10 563
	<b>MV-H24BIF</b>	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	10 740	12 995
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>MV-H09BIS/W</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	<b>MV-H13BIS/W</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	<b>MV-H18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	<b>MV-H24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>MV-H09BIS/B</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	<b>MV-H13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	<b>MV-H18BIS/B</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	<b>MV-H24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
<b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-F09BI</b>	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	10 230	12 378
	<b>MV-F12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	10 810	13 080
	<b>MV-F18BI</b>	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	11 610	14 048
	<b>MV-F24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	14 250	17 243
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-D09BI</b>	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	9 190	11 120
	<b>MV-D12BI</b>	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	9 550	11 556
	<b>MV-D18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	10 990	13 298
	<b>MV-D24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	13 610	16 468






**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 130	13 467
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 420	13 818
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	17 340	20 981
<b>MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 120	11 035
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	9 190	11 120
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	9 480	11 471
<b>MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	22 210	26 874
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	23 120	27 975
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	28 760	34 800
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	34 850	42 169
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	38 900	47 069
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	50 180	60 718
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	58 930	71 305
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE</b>									
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	6 410	7 756
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	7 870	9 523
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	10 030	12 136
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PATRAPETNÍ JEDNOTKY</b>									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	8 820	10 672
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	9 280	11 229
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	9 660	11 689
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	13 460	16 287
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	9 520	11 519
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	13 070	15 815
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	9 930	12 015
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	10 390	12 572
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	13 550	16 396






**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>MS-E48AIN</b>	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	93 750	113 438	
	<b>MS-E56AIN</b>	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	98 510	119 197	
	<b>DB2-19SB</b>	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky						600x313x182 / 5,5	5 640	6 824
	<b>DB3-19SB</b>	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky						600x313x182 / 6,0	6 630	8 022
	<b>DB5-16AF</b>	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek						617x410x193 / 9,0	9 680	11 713
	<b>MS-01B1</b>	Rozbočovač						-	700	847
<b>PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAI</b>										
	<b>ASF-09AIN</b>	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	12 390	14 992	
	<b>ASF-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	12 790	15 476	
<b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>										
	<b>ASF-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	28-39	870x665x235 / 25,0	-	-	11 730	14 193	
	<b>ASF-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-44	870x665x235 / 26,0	-	-	12 270	14 847	
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	15 720	19 021	
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	16 410	19 856	
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	17 770	21 502	
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	21 800	26 378	
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	24 080	29 137	
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	25 530	30 891	
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN</b>										
	<b>ASC-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	12 190	14 750	
	<b>ASC-42AIN</b>	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	21 020	25 434	
	<b>ASC-60AIN</b>	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	26 160	31 654	
<b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>										
	<b>ASC-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	13 480	16 311	
	<b>ASC-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	14 000	16 940	
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	18 160	21 974	
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	19 140	23 159	
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	21 100	25 531	
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	23 050	27 891	
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 510	34 497	
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 660	34 679	








**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxA</b>				
	<b>ASD-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 300	14 883
	<b>ASD-18AIN</b>	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 600	15 246
	<b>ASD-24AIN</b>	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	13 140	15 899
	<b>ASD-36AIN</b>	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	19 460	23 547
	<b>ASD-42AIN</b>	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	21 330	25 809
<b>UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>				
	<b>ASD-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-41	700x200x450 / 20,0	-	-	11 950	14 460
	<b>ASD-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000x200x450 / 26,0	-	-	13 310	16 105
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300x220x450 / 31,0	-	-	14 820	17 932
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300x220x450 / 31,0	-	-	15 040	18 198
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000x300x700 / 41,0	-	-	19 770	23 922
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400x300x700 / 50,0	-	-	20 820	25 192
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400x300x700 / 50,0	-	-	26 270	31 787
<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400x300x700 / 57,0	-	-	31 200	37 752	
<b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET</b>									
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	159 750	193 298
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>									
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>									
	<b>ASE-96AH</b>	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	125 630	152 012
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>									
	<b>ASGE-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	21 180	25 628
	<b>ASGE-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	22 620	27 370
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	29 850	36 119
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	35 840	43 366
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	49 210	59 544
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	54 800	66 308
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	58 560	70 858
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	66 220	80 126
<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	72 770	88 052	


**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladaiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY</b>									
	<b>ASV-25AS</b>	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	32 760	39 640
	<b>ASV-35AS</b>	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	37 200	45 012
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>									
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	12 760	15 440
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	14 210	17 194
<b>LODNÍ KLIMATIZACE</b>									
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	31 750	38 418
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	34 310	41 515
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	36 200	43 802
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	37 920	45 883
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	64 600	78 166
<b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>									
<b>MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>									
	<b>AMC-11P</b>	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	10 495	12 699
	<b>AMC-14P</b>	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	11 569	13 999
<b>ODVLHČOVAČE MODEL</b>		<b>Výkon odvlhčení l/den</b>	<b>Typ chladaiva</b>	<b>Hlučnost jednotky dB(A)</b>	<b>Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)</b>	<b>Napětí/ frekvence V/Hz</b>		<b>PRODEJNÍ CENA</b>	
								<b>BEZ DPH</b>	<b>S DPH</b>
<b>MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>									
	<b>CFO-16P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	4 131	4 999
	<b>CFO-20P</b>	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	5 784	6 999
	<b>CFO-40P</b>	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	7 437	8 999
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>									
	<b>SP-45A</b>	Vícenásobná filtrace vzduchu, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						4 545	5 499

**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>									
		<b>SCMI-01.4</b>		Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI				10 070	12 185
		<b>SCMI-01.4X</b>		Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C				10 070	12 185
		<b>SWM-01</b>		Wifi modul pro KITE serie				770	932
		<b>KJR-12B</b>		Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii				1 950	2 360
		<b>KJR-120G</b>		Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač				2 050	2 481
		<b>SPB-01</b>		ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii				890	1 077
		<b>SPB-02</b>		ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM				910	1 101
		<b>SWM-02</b>		Wifi modul pro podokenní jednotky				770	932
		<b>SWC-02</b>		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY				1 470	1 779
		<b>XK-19</b>		Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY				1 630	1 972
		<b>SC-H01</b>		Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02				280	339
		<b>SC-CDF</b>		Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropeň parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02				280	339
		<b>SDT-ASH</b>		Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBIx				3 780	4 574
		<b>SDT-MV</b>		Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace				8 230	9 958
		<b>SAI-01</b>		Diagnostické zařízení pro sérii FOCUS PLUS				6 970	8 434
		<b>SWM-03</b>		Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT				990	1 198
		<b>SWC-03</b>		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT				1 950	2 360
		<b>SCC-16</b>		Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek				1 840	2 226
		<b>SCC-16K</b>		Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks				40	48
		<b>SCC-36</b>		Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek				11 370	13 758
		<b>SCC-36K</b>		Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)				40	48
		<b>SMG-01</b>		MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36				260	315
		<b>SDM-01</b>		Dveřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING				1 160	1 404
		<b>SND-01</b>		Nástěnný displej pro ASD-xxAIN				370	448

**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	<b>FMD-01</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343
	<b>FMD-01T</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4						1 150	1 392
	<b>FMD-02</b>	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						1 400	1 694
	<b>FMD-03</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládání						4 520	5 469
	<b>G2S-T</b>	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						4 980	6 026
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						510	617
	<b>AK-15P</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						920	1 113
	<b>AMC-WK</b>	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						190	230
	<b>WK-400A</b>	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						490	593
	<b>SPF-300</b>	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						1 690	2 045
	<b>SPDF-240</b>	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						1 660	2 009
	<b>SPWF-240</b>	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						590	714
	<b>SPF-45</b>	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový filtr)						1 040	1 258
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>									
	<b>SAF-OPWC1</b>	Katechinový filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWC2</b>	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWA1</b>	Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWA2</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWA3</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	<b>SAF-OPWB1</b>	Biologický antibakteriální filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWB2</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWB3</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						220	266
	<b>SAF-OPWS1</b>	Filtr s ionty stříbra pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWS2</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWS3</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						170	206
	<b>SAF-OPWE1</b>	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWE2</b>	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWE3</b>	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE						280	339




**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný  kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky  dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní  dB(A)	Rozměry venkovní jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	<b>SAF-OPWP1</b>	Fotokatalytický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWP2</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWP3</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						220	266
	<b>SAF-OPWK</b>	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filtr s ionty stříbra pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filtr proti roztočům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

*Změna cen vyhrazena.*
 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách