

Q-ELEKTRIK®

CENÍK klimatizací a příslušenství 2020

Q


Q

30

ZAPNUTO JIŽ
TŘICET LET
1990  2020

Q

Q – ELEKTRIK a.s. — divize klimatizace





Poznámky

Obchodní rabat :



.....



.....



.....

Sortiment příslušenství
ke klimatizacím

.....

Vysvětlivky :



Označení pro typ chladiva R410a



Označení pro typ chladiva R32



Strana:



• RAC	4
• CAC Split	6
• Kondenzační jednotky pro VZT	9
• Multi	10
• Therma V	13
• Eco V	14
• Fancoil, Chiller	15
• Multi V	16
• Příslušenství LG	18



• RAC, mobilní klimatizace a odvlhčovače	20
• Multi	21
• LC	22
• VRF	cena na vyžádání
• Fancoily, Chillery	23
• Tepelná čerpadla	24



• Ceny uvedeny v katalogu Daikin	
----------------------------------	--



• Čističky vzduchu	25
--------------------	----



• SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM	
• CU potrubí, tvarovky	26



• Plastové příslušenství	29
--------------------------	----



• Čerpadla a konzole	32
----------------------	----



• Kaučuková izolace K-FLEX	33
----------------------------	----



• Čistící a detekční prostředky Errechome	34
---	----



• Nářadí REFCO	36
----------------	----

• Přehled firem spolupracujících v dodávkách sortimentu elektro zboží	37
---	----

RAC



STANDARD	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
S09EQ	2,5 / 3,3	23 200
S09EQ.NSJ		7 400
S09EQ.UA3		15 800
S12EQ	3,5 / 4,0	24 200
S12EQ.NSJ		7 700
S12EQ.UA3		16 500
S18EQ	5,0 / 5,8	37 200
S18EQ.NSK		9 900
S18EQ.UL2		27 300
S24EQ	6,6 / 7,5	44 200
S24EQ.NSK		10 600
S24EQ.U24		33 600

STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
PC09SQ	2,5 / 3,3	26 700
PC09SQ.NSJ		9 300
PC09SQ.UA3		17 400
PC12SQ	3,5 / 4,0	27 700
PC12SQ.NSJ		9 600
PC12SQ.UA3		18 100
PC18SQ	5,0 / 5,8	41 000
PC18SQ.NSK		11 000
PC18SQ.UL2		30 000
PC24SQ	6,6 / 7,5	48 500
PC24SQ.NSK		11 700
PC24SQ.U24		36 800

DELUXE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
DC09RQ	2,5 / 3,2	35 800
DC09RQ.NSJ		10 800
DC09RQ.UL2		25 000
DC12RQ	3,5 / 4,0	38 300
DC12RQ.NSJ		11 100
DC12RQ.UL2		27 200
DC18RQ	5,0 / 5,8	47 200
DC18RQ.NSK		15 000
DC18RQ.UL2		32 200
DC24RQ	6,6 / 7,5	56 000
DC24RQ.NSK		16 700
DC24RQ.U24		39 300

ARTCOOL - Zrcadlo (BQ) / Stříbro (SQ)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AC09BQ/SQ	2,5 / 3,3	35 700
AC09BQ/SQ.NSJ		12 200
AC09BQ.UA3		23 500
AC12BQ/SQ	3,5 / 4,0	39 800
AC12BQ/SQ.NSJ		14 400
AC12BQ.UA3		25 400
AC18BQ/SQ	5,0 / 5,8	47 600
AC18BQ/SQ.NSK		18 300
AC18BQ.UL2		29 300
AC24BQ	6,6 / 7,5	56 700
AC24BQ.NSK		21 800
AC24BQ.U24		34 900



*BQ

*SQ



AIR PURIFIER	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
AP09RT	2,5 / 3,3	33 600
AP09RT.NSJ		10 400
AP09RT.UA3		23 200
AP12RT	3,5 / 4,0	34 600
AP12RT.NSJ		10 600
AP12RT.UA3		24 000

ARTCOOL GALLERY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
A09FT	2,5 / 3,2	50 300
A09FT.NSF		15 300
A09FT.UL2		35 000
A12FT	3,5 / 4,0	53 700
A12FT.NSF		16 400
A12FT.UL2		37 300

PRESTIGE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
F09MT	2,5 / 3,2	51 200
F09MT.NSM		16 300
F09MT. U24		34 900
F12MT	3,5 / 4,0	54 900
F12MT.NSM		17 500
F12MT. U24		37 400

BIG CAPACITY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
US30F	7,8/8,4	73 000
US30F.NR0		26 400
UUC1.U40 1 fázová		46 600
US36F	9,5/10,8	113 500
US36F.NR0		28 400
UUD1.U30 1 fázová		85 100
US36F	9,5/10,8	117 100
US36F.NR0		28 400
UUD3.U30 3 fázová		88 700

CAC Split



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.
Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CT09F				
CT09F.NR0	2,5/3,2	16 700		
UUA1.UL0		33 200		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT12F				
CT12F.NR0	3,4/4,1	18 100		
UUA1.UL0		33 200		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT18F				
CT18F.NQ0	5,0/5,7	18 900		
UUB1.U20		38 100		
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství				
CT24F				
CT24F.NB0	6,8/7,5	21 600		
UUC1.U40		46 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F				
UT30F.NB0	8,0/8,9	25 100		
UUC1.U40		46 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F		9,5/10,8	UT36F	
UT36F.NA0		29 600	UT36F.NA0	29 600
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F		12,5/14,0	UT42F	
UT42F.NA0		32 400	UT42F.NA0	32 400
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F		13,9/15,4	UT48F	
UT48F.NA0		34 200	UT48F.NA0	34 200
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F		14,6/16,9	UT60F	
UT60F.NA0		40 800	UT60F.NA0	40 800
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				



Příslušenství pro kazetové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý 2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý 3 100
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ 4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ 6 100
PQWRHQ0FDB	Infra ovladač 2 300
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm) 4 900
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm) 4 100
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm) 4 600
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm) 5 600
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm) 6 200
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm) 14 900





POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké



Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		21 200		
UUB1.U20		38 100		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		21 500		
UUC1.U40		46 600		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		25 400		
UUC1.U40		46 600		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		28 800	UM36F.N20	28 800
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		34 800	UM42F.N20	34 800
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		36 500	UM48F.N30	36 500
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		38 500	UM60F.N30	38 500
UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700

Kanálové jednotky nízkotlaké



Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
CL09F	2,5/3,2	
CL09F.N50		19 100
UUA1.UL0		33 200
CL12F	3,4/4,0	
CL12F.N50		20 800
UUA1.UL0		33 200
CL18F	5,0/5,8	
CL18F.N60		23 400
UUB1.U20		38 100
CL24F	6,8/7,5	
CL24F.N30		24 600
UUC1.U40		46 600

Příslušenství pro kanálové jednotky

	Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý 2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý 3 100
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ 4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ 6 100
PQWRHQ0FDB	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem) 2 300





Kanálové jednotky vysokotlaké R410

	Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UB70		19,0/22,4	223 700
	UB70.N94		88 900
	UU70W.U34		134 800
UB85		23,0/27,0	263 300
	UB85.N94		98 100
	UU85W.U74		165 200



Podstropní jednotky


	Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
UV18F		5,0/5,8	61 900		
	UV18F.N10		23 800		
	UUB1.U20		38 100		
UV24F		6,7/7,5	71 300		
	UV24F.N10		24 700		
	UUC1.U40		46 600		
UV30F		7,7/8,6	73 000		
	UV30F.N10		26 400		
	UUC1.U40		46 600		
UV36F		9,5/10,8	117 200	UV36F	120 800
	UV36F.N20		32 100	UV36F.N20	32 100
	UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UV42F		12,1/13,5	118 800	UV42F	122 400
	UV42F.N20		33 700	UV42F.N20	33 700
	UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UV48F		13,4/15,5	120 000	UV48F	123 600
	UV48F.N20		34 900	UV48F.N20	34 900
	UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700
UV60F		14,4/16,8	129 200	UV60F	132 800
	UV60F.N20		44 100	UV60F.N20	44 100
	UUD1.U30		85 100	UUD3.U30	88 700



Parapetní jednotky

	Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
UQ09F		2,6/3,1	52 000
	UQ09F.NA0		18 800
	UUA1.UL0		33 200
UQ12F		3,5/4,0	53 400
	UQ12F.NA0		20 200
	UUA1.UL0		33 200
UQ18F		5,0/4,9	61 400
	UQ18F.NA0		23 300
	UUB1.U20		38 100





Sloupová jednotka R410

	Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč	Model (3f.)	Cena bez DPH Kč
	UP48	13,4/15,5	158 700	UP48	163 600
	UP48.NT2		65 000	UP48.NT2	65 000
	UU48W.U32		93 700	UU49W.U32	98 600

Zdroje chladu pro VZT jednotky (cca 2,5 - 16kW)

	Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
	UUA1.UL0	1F	30	33 200
	UUB1.U20	1F	30	38 100
	UUC1.U40	1F	50	46 600
	UUD1.U30	1F	85	85 100
	UUD3.U30	3F	85	88 700

Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
	UU70W.U34	19,0/22,4	3F	75	134 800
	UU85W.U74	23,0/27,0	3F	75	165 200

Zdroje chladu pro VZT jednotky (do vyprodání zásob)

	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
	UU09WR.UL0	2,5/3,0	1F	15	31 500
	UU12WR.UL0	3,4/4,0	1F	15	32 300
	UU18WR.U20	5,0/5,8	1F	30	36 900
	UU24WR.U40	6,8/8,0	1F	50	43 700
	UU60WR.U30	14,6/16,9	1F	75	91 200
	UU37WR.U30	10,0/11,0	3F	50	69 700
	UU49WR.U30	13,9/15,3	3F	75	90 400

Komunikační moduly pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5 - 23kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
KM11307UU	Komunikační box pro jednotky "UU--"	19 700
KM11327UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", Modbus + MOV	21 300
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon), modul MOV-UU lze aplikovat pouze na některé jednotky řady UU--	3 100



Venkovní jednotky MULTI F

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
MU2R15.UL0	4,1/4,7	30	21	38 600
MU2R17.UL0	4,7/5,3	30	24	41 600
MU3R19.U21	5,3/6,3	50	30	43 500
MU3R21.U21	6,2/7,0	50	33	48 600
MU4R25.U21	7,0/8,1	70	39	57 500
MU4R27.U40	7,9/9,1	70	41	61 500
MU5R30.U40	8,8/10,1	75	48	67 200
MU5M40.U44	 11,2/12,5	85	72	104 400



Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	105 100
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	121 800
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	133 800



Venkovní jednotky MULTI FDX R410

 Model (3f.)	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	118 100
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	136 100
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	142 200

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	2	8 100
PMBD3630	3	10 000
PMBD3640	4	13 200



Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH Kč
PMBL5620	pro 2 distributory	4 300
PMBL1203F0	pro 3 distributory	6 200



Vnitřní jednotky Standard Plus

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
PM05SP.NSJ	1,5/1,6	7 700
PM07SP.NSJ	2,1/2,3	8 200
PC09SQ.NSJ	2,5/3,2	9 300
PC12SQ.NSJ	3,5/3,8	9 600
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	10 500
PC18SQ.NSK	5,0/5,8	10 900
PC24SQ.NSK	6,6/7,5	11 700





Vnitřní jednotky Deluxe



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
DM07RP.NSJ	2,1/2,3	10 400
DC09RQ.NSJ	2,5/3,2	10 800
DC12RQ.NSJ	3,5/4,0	11 100
DC18RQ.NSK	5,0/5,8	15 000
DC24RQ.NSK	6,6/7,5	16 700



Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo (BQ) / stříbro (SQ)



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AM07BP.NSJ	2,1/2,3	12 100
AC09BQ/SQ.NSJ	2,5/3,2	12 200
AC12BQ/SQ.NSJ	3,5/3,8	14 500
AC18BQ/SQ.NSK	5,0/5,8	18 300
AC24BQ.NSK	6,6/7,5	21 800



Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MA09R.NF1	2,6/2,9	15 300
MA12R.NF1	3,5/3,9	16 400



Vnitřní jednotky Air Purifier

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
AP09RT.NSJ	2,5/3,3	10 400
AP12RT.NSJ	3,5/4,0	10 700

Vnitřní jednotky Kazetové 1-cestné

Cena včetně drátového ovladače a dekoračního panelu



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT09R		19 300
MT09R.NU1	2,6/2,9	15 000
PT-UUC1		4 300
MT11R		21 000
MT11R.NU1	3,5/3,9	16 700
PT-UUC1		4 300



Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Cena včetně drátového ovladače

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
MT06R.NR0	1,5/1,6	14 700
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	15 600
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		



POZOR ZMĚNA!

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.
Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Vnitřní jednotky Kazetové 4-cestné

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CT09F.NR0	2,6/2,9	16 700
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	18 100
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	18 900
PT-QAGW0 / PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	21 600
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CL09F.N50	2,5/3,2	19 100
CL12F.N50	3,4/4,0	20 800
CL18F.N60	5,0/5,8	23 400
CL24F.N30	6,8/7,5	24 600



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
CM18F.N10	5,3/5,8	21 200



Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky

Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 100
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 100
PQWRHQ0FDB	Infra ovladač	2 300
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	4 900
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm)	4 100
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	4 600
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	5 600
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 200
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	14 900





Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN0916M.NK4			1f.	6	65	98 400
	HU051MR.U44	5				54 600
	HU071MR.U44	7				61 500
	HU091MR.U44	9				72 200

Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616.NK3			1f.	6	57	98 900
	HU121.U33	12				76 000
	HU141.U33	14				87 400
	HU161.U33	16				111 600
HN1639.NK3			3f.	9	57	108 100
	HU123.U33	12				80 900
	HU143.U33	14				91 900
	HU163.U33	16				117 300

Vysokoteplotní split Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1610H.NK3			1f.	-	80	169 700
	HU161HA.U33	16				113 100

Split s integrovaným zásobníkem TUV 200l. R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HN1616T.NB0			1f. / 3f.		58	217 500
	HU121.U33	12	1f.	4		76 000
	HU141.U33	14				87 400
	HU161.U33	16				111 600
	HU123.U33	12	3f.	6		80 900
	HU143.U33	14				91 900
	HU163.U33	16				117 300

Monoblok R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM051M.U43	5	1f.	Záložní ohřívač 3kW a 6 kW jako možné příslušenství	65	138 400
HM071M.U43	7				143 000
HM091M.U43	9				153 500
HM121M.U33	12				170 700
HM141M.U33	14				172 200
HM161M.U33	16				175 000
HM123M.U33	12	3f.			177 900
HM143M.U33	14				181 000
HM163M.U33	16				184 500

Monoblok Silent (Tichý) R32

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
HM091MRS.U33	9	1f.	viz. Monoblok	65	167 400

Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	9 500
	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	9 500
PHLTC	TUV sada Therma V Monoblok	12 100
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	4 600
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 200
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 100
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh	1 700
PWFMDD200	Wi-Fi modem	3 600
	Prodl.kabel pro WiFi modem, délka 10m	
PWYREW000		2 300
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 400
PDRCB500	Beznapěťový kontakt	5 500
PP485B00K	PI485-deska pro IDU s int. TUV	5 200
PMNFP14A1	PI485 (pro bránu ModBUS)	3 400
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU	15 700
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	800
PHDPB	Kondenzátní vanička (IDU)	4 900
PZCWRC1	Prodl.kabel, délka 10m	300
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	4 600

Záložní ohřívače pro jednotky Monoblok

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f.	21 700
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f.	22 600
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f.	24 600

Zásobníky TUV s el. topným tělesem, 3 cestné ventily

OSHW-100F	Nerezový zásobník TUV 100l./1 výměník	53 700
	Nerezový zásobník TUV 200l./1 výměník	59 700
OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 300l./1 výměník	78 400
	Nerezový zásobník TUV 500l./1 výměník	139 600
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l./2 výměníky	78 400
	Trojcestný ventil	14 200
OSHA-3V	Směšovací ventil	9 500
OSHA-MV	Směšovací ventil	7 700
11 287	Trojcestný ventil s pohonem - TUV, Regulus	6 490



Eco V

Rekuperační jednotky ECO V

Model	Průtok vzduchu m3/hod	Cena bez DPH Kč
LZ-H025GBA4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	250	43 800
LZ-H035GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	350	49 800
LZ-H050GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	60 000
LZ-H080GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	76 100
LZ-H100GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	78 800
LZ-H150GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1500	135 100
LZ-H200GBA5 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	2000	144 700



Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem bez zvlhčování

LZ-H050GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	79 000
LZ-H080GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	89 300
LZ-H100GXN4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	92 600



Rekuperační jednotky ECO V s DX výměníkem se zvlhčováním

LZ-H050GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	500	93 600
LZ-H080GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	800	102 900
LZ-H100GXH4 Kabelový ovladač, cena viz. příslušenství	1000	106 200



Příslušenství pro rekuperační jednotky ECO V

		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 100
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 100





Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WF4A018CG0A	1,8/1,9	24 300
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A027CG0A	2,7/2,7	25 200
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A032CG0A	3,2/3,3	26 000
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A041CG0A	4,1/4,5	26 900
PT-UQC / PT-QCHW0, cena viz. příslušenství		
WF4A060CG0A	6,0/7,2	29 500
PT-UMC1, cena viz. příslušenství		
WF4A072CG0A	7,2/7,9	30 700
PT-UMC1, cena viz. příslušenství		
WF4A090CG0A	9,0/9,7	31 200
PT-UMC1, cena viz. příslušenství		
WF4A105CG0A	10,5/11,1	34 100
PT-UMC1, cena viz. příslušenství		
WF4A130CG0A	13,0/13,3	36 200
PT-UMC1, cena viz. příslušenství		

Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
WFCA012RG0A	1,3/2,0	29 200
WFCA018RG0A	1,8/2,8	37 600
WFCA025RG0A	2,5/3,2	41 400
WFCA032RG0A	3,2/3,8	43 400
WFCA039RG0A	3,9/4,2	44 300
WFCA055RG0A	5,0/5,3	46 300
WFCA066RG0A	6,6/6,6	47 200

Příslušenství pro Fan Coil jednotky

Příslušenství pro Fan Coil jednotky		Cena bez DPH Kč
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 100
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 100
PQWRHQ0FDB	Infra ovladač	2 300
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm)	4 100
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	4 600
PT-UMC1	Standardní panel (950 x 950mm)	4 800

Chillery

Model		Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
ACHH020LBAB	Tepelné čerpadlo	65,0 / 70,3	723 400
ACHH023LBAB	Tepelné čerpadlo	74 / 82	896 100
ACHH033LBAB	Tepelné čerpadlo	114 / 120	1 090 200
ACHH040LBAB	Tepelné čerpadlo	130 / 140,6	1 284 700
ACHH045LBAB	Tepelné čerpadlo	148 / 164	1 493 500
ACHH050LBAB	Tepelné čerpadlo	171 / 180	1 717 500
ACHH060LBAB	Tepelné čerpadlo	195 / 210,9	1 955 500
ACHH067LBAB	Tepelné čerpadlo	222 / 246	2 084 900
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru		5 200

V případě zájmu jsme schopni nabídnout absorpční chillery značky LG o výkonech a účinnostích výrazně vyšších než scroll chillery.



Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Nástěnná Standard

ARNU05GSJC4	1,6/1,8	19 400
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	20 200
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	20 800
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	21 400
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	26 600
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	27 100
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	28 000
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	34 000
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	37 000

Nástěnná Artcool Gallery

ARNU07GSF14	2,2/2,5	27 300
ARNU09GSF14	2,8/3,2	31 200
ARNU12GSF14	3,6/4,0	36 100

Nástěnná Artcool

ARNU05GSJR4	1,6/1,8	23 700
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	24 800
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	25 800
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	26 800
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	27 900
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	29 000
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	30 200

Kazetové 4 cestné

ARNU05GTRB4	1,6/1,8	24 500
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	25 800
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	29 100
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	31 300
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	32 700
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	34 700
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	36 700
<i>*cena bez panelu (PT-QAGW0/PT-UQC/PT-QCHW0)</i>		
ARNU24GTPC4	7,1/8,0	39 900
ARNU28GTPC4	8,2/9,2	42 900
ARNU30GTPC4	9,0/10,0	43 800
ARNU36GTNC4	10,6/11,9	44 600
ARNU42GTMC4	12,3/13,8	46 700
ARNU48GTMC4	14,1/15,9	48 500
ARNU54GTMC4	15,8/18,0	50 500
<i>*cena bez panelu (PT-UMC1/PT-MCHW0)</i>		

Kazetové 4 cestné s dvojitou lamelou

ARNU24GTBB4	7,1/8,0	40 600
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	43 400
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	44 600
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	46 300
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	47 800
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	49 200
<i>*cena bez panelu (PT-AAGW0/PT-AFGW0/PT-AEGW0)</i>		

Kazetové jednotky kruhové

ARNU24GTYA4	7,1/8,0	57 900
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	58 800
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	61 700

Dostupnost v 2. pololetí 2020

Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
-------	------------------	--------------------

Kazetové 1 cestné

ARNU07GTUB4	2,2/2,5	33 500
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	35 300
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	36 200
<i>*cena bez mřížky (PT-UUC), bez panelu (PT-UUD)</i>		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	39 200
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	42 200
<i>*cena bez mřížky (PT-UTC), bez panelu (PT-UTD)</i>		

Kazetové 2 cestné

ARNU09GTSC4	2,8/3,2	34 800
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	36 200
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	41 800
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	42 900
<i>*cena bez panelu (PT-USC)</i>		

Konvertibilní

ARNU09GVEA4	2,8/3,2	29 900
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	33 700

Podstropní

ARNU18GV1A4	5,6/6,3	40 500
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	42 200
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	43 000
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	45 200

Kanálové středotlaké / vysokotlaké

ARNU07GM1A4	2,2/2,5	38 700
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	40 100
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	41 400
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	42 700
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	43 900
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	44 800
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	47 800
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	56 400
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	58 000
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	59 600
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	62 600
ARNU76GB8A4	22,4/25,2	112 700
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	120 500

Kanálové nízkotlaké

ARNU05GL1G4	1,7/1,9	21 500
ARNU07GL1G4	2,2/2,5	21 700
ARNU09GL1G4	2,8/3,2	24 100
ARNU12GL2G4	3,6/4,0	24 900
ARNU15GL2G4	4,5/5,0	27 200
ARNU18GL2G4	5,6/6,3	30 700
ARNU21GL3G4	6,2/7,0	31 200
ARNU24GL3G4	7,1/8,0	32 900

Čerstvovzdušné

ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	103 100
ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	110 200





	Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
	Parapetní (konsole)		
	ARNU07GQAA4	2,2/2,5	26 100
	ARNU09GQAA4	2,8/3,2	29 500
	ARNU12GQAA4	3,6/4,0	31 700
	ARNU15GQAA4	4,5/5,0	33 200
	Parapetní s opláštěním		
	ARNU07GCEA4	2,2/2,5	27 800
	ARNU09GCEA4	2,8/3,2	28 700
	ARNU12GCEA4	3,6/4,0	29 800
	ARNU15GCEA4	4,5/5,0	30 100
	ARNU18GCFA4	5,6/6,3	31 500
	ARNU24GCFA4	7,1/8,0	34 900
	Parapetní bez opláštění		
	ARNU07GCEU4	2,2/2,5	25 500
	ARNU09GCEU4	2,8/3,2	26 300
	ARNU12GCEU4	3,6/4,0	27 000
	ARNU15GCEU4	4,5/5,0	28 100
	ARNU18GCFU4	5,6/6,3	29 500
	ARNU24GCFU4	7,1/8,0	33 300
	Multi V Water Tepelné čerpadlo		
	ARWN080LAS4	22,4/25,2	285 500
	ARWN100LAS4	28,0/31,5	307 500
	ARWN140LAS4	39,2/44,1	392 200
	ARWN200LAS4	56,0/63,0	517 700
	Multi V Water Rekuperace tepla		
	ARWB080LAS4	22,4/25,2	285 500
	ARWB100LAS4	28,0/31,5	307 500
	ARWB140LAS4	39,2/44,1	392 200
	ARWB200LAS4	56,0/63,0	517 700
	Multi V Hydro kit - středoteplotní		
	ARNH04GK2A4	12,3/13,8	75 300
	ARNH10GK2A4	28/31,5	86 900
	Multi V Hydro kit - vysokoteplotní		
	ARNH04GK3A4	/13,8	153 600
	ARNH08GK3A4	/25,2	202 900

	Model	Výkon ch/t kW	Cena bez DPH Kč
	Venkovní Multi V 5		
	ARUM080LTE5	22,4/22,4	253 800
	ARUM100LTE5	28,0/28,0	279 700
	ARUM120LTE5	33,6/33,6	325 300
	ARUM140LTE5	39,2/39,2	360 800
	ARUM160LTE5	44,8/44,8	414 400
	ARUM180LTE5	50,4/50,4	557 900
	ARUM200LTE5	56,0/56,0	595 400
	ARUM220LTE5	61,6/61,6	623 400
	ARUM240LTE5	67,2/67,2	659 000
	ARUM260LTE5	72,8/72,8	690 400
	Venkovní Multi V S 1f.		
	ARUN040GSS0	12,1/12,5	126 800
	ARUN050GSL0	14,0/15,0	131 800
	ARUN050GSS0	14,0/16,0	140 900
	ARUN060GSS0	15,5/18,0	153 700
	Venkovní Multi V S 3f.		
	ARUN040LSS0	12,1/12,5	140 900
	ARUN050LSS0	14,0/16,0	150 500
	ARUN060LSS0	15,5/18,0	163 300
	ARUN080LSS0	22,4/25,2	179 300
	ARUN100LSS0	28,0/31,5	204 900
	Venkovní Multi V S 1f. R32		
	ZRUN040GSS	12,1/14,2	117 900
	ZRUN050GSS	14,0/16,0	125 200
	ZRUN060GSS	15,5/18,0	142 900
	Venkovní Multi V S Rekuperace tepla		
	ARUB060GSS4	15,5/18,0	191 400
	Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo		
	ARUN050LMC0	14,0/16,0	125 500
	ARUN050GME0	14,0/16,0	94 900

	Modul	Popis	Cena bez DPH Kč
	KM113.21MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup unipolární EEV, Modbus + MOV;	
		8-28kW	31 300
	PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 600
	KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUN--", výstup bipolární EEV, Modbus + MOV; 5-	
		112kW	34 400
	EX 4	Ventil EEV (2-19kW)	9 000
	EX5-U21	Ventil EEV (6-58kW)	9 000
	EX6-M21	Ventil EEV (15-123kW)	13 000
	EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	500
	MOV-MV	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	2 200

Příslušenství

LG



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PREMTB100	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	4 900
PREMTBB10	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	6 100
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 400
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 100
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium s ČJ	10 700
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 400
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 400
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 400
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 400
PWLSSB21H	Infra ovladač nový přicházející v průběhu roku	2 300
PQWRHQ0FDB	Infra ovladač	2 300
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání	300
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	300
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	23 600
PACEZA000	Centrální ovladačAC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	59 700
PACSSA000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	113 100
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	199 900
PACMA000	Centální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	205 300
PLNWKB000	Brána ACP Lonworks pro 64 vnitřních jednotek	137 600
LG-AC-KNX4	Brána pro použití v síti KNX pro 4 vnitřní jednotky	32 800
LG-AC-KNX8	Brána pro použití v síti KNX pro 8 vnitřní jednotky	52 300
LG-AC-KNX16	Brána pro použití v síti KNX pro 16 vnitřní jednotky	60 000
LG-AC-KNX64	Brána pro použití v síti KNX pro 64 vnitřní jednotky	115 300
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	15 700
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 700
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 700
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	3 700
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	72 200
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	5 300
PAEEVC000	EEV Module	3 700
PWFMDD200	LG Wifi Modem	3 600
PWYREW000	Prodl.kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 300
LG-IR-WF-1	Wifi ovladač pro vnitřní jednotku	6 500
PLGMVVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	4 600
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 400
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 100
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	5 800
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el. Energie PDI Standard	56 900
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el. Energie PDI Premium	89 200
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 400
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	4 800
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 500
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 500
PQDSBCDVM0	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	7 900
PVDSMN000	Vstupní / výstupní modul (též I/O modul)	10 600
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 200
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	10 600
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	7 300
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 000
AHFT100H1	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 600
PES-C0RV0	Čidlo CO2, umístění externí	10 300
AHCS100H0	Čidlo CO2, umístění interní	9 800
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 400
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	7 900
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 000
PRIP0	Modul nezávislého napájení	5 500
PRARS1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	7 600
PRARH1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	7 600
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 100
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	2 700
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 100
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 100
PHDHA05T	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	14 200
PHDHA07T	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	15 000
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 100
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 500
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	1 900
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 500
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	5 500
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 200
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 300
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	4 700
PZNVVB200	Dvou zónový modul ventilu	1 300
PVDATN000	SD Modul	6 300
PRAC1	Plnicí sada pro doplnění nebo odčerpání chladiva pro Multi V	5 000
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	8 100
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	10 000
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	13 200
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 300
PMBL1203F0	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	6 200
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	3 900
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 000
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 000



Příslušenství


LG



PHLTA



PHLA



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PT-UQC	Standardní panel (700x700mm)	4 100
PT-QCHW0	Standardní designový panel (620x620mm)	4 600
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	4 900
PT-UMC1	Standardní panel (950 x 950mm)	4 800
PT-MCHW0	Standardní designový panel (950x950mm)	4 800
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	5 600
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 200
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	14 900
PT-UUC1	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety MT09R-MT11R	4 300
PT-UUC	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety ARNU07-12GTUB4	4 300
PT-UTC	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety ARNU18-24GTTB4	5 300
PT-UUD	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety ARNU07-12GTUB4	5 500
PT-UTD	Čelní mřížka pro 1 cestné kazety ARNU18-24GTTB4	5 500
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	4 600
PTAFMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	17 800
PTVSA00	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	4 400
PTVSMA0	Senzor detekce osob pro panel PT-MCHW0	4 400
PTDCQ	Obvodový kryt kazety pro rozměr 570x570mm, panel PT-UQC	5 900
PTDCM	Obvodový kryt kazety pro rozměr 840x840mm, panel PT-UMC1	8 300
PTDCA	Obvodový kryt kazety pro rozměr 840x840mm panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	9 800
PTPKM0	Plazma filtr pro CT24R-UT60R	3 800
PTPKQ0	Plazma filtr pro CT09R - CT18R	3 800
PTEGM0	Vertikálně vysouvací panel pro jed. CT24-UT60R	13 900
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splyty	9 500
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splyty	9 500
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	12 100
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV, jiného výrobce	1 200
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	4 600
PRSTAT5K10	Termistor směřovaného okruhu	1 700
PP485B00K	Modbus Converter (ThermaV)	5 200
PHDPB	Kondenzační vana vnitřní jednotky Therma V Split	4 900
PDC-HK10	Krytka otvoru u Therma V Split po ovladači	800
OSHW-100F	Nerezový zásobník TUV 100l./1 výměník	53 700
OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200l./1 výměník	59 700
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300l./1 výměník	78 400
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300l./2 výměníky	78 400
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500l./1 výměník	139 600
OSHW-300D	Nerezový zásobník TUV 300l./2 výměníky (lepší nerezový materiál)	86 600
OSHA-3V	Trojcestný ventil	14 200
OSHA-MV	Směšovací ventil	9 500
OSHA-MV1	Směšovací ventil	7 700
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 600
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 300
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	8 700
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 300
PATX13A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	19 000
PATX20A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	21 900
PATX25A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	23 400
PATX35A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	29 400
PATX50A0E	Expanzní sada pro jednotky Multi V	35 500
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	15 700
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	11 000
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	25 200
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 100
PAHCNM000	VZT control kit	5 500
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	36 500
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	54 800
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	64 600
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	71 500
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	93 700
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	2 800
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 500
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 500
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	6 900
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	13 700
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	4 600
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 500
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	4 800
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	6 200
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	6 900
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	10 400
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 500
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	4 800
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	5 500
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 000
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	17 200
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	7 100
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	7 100
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	13 200
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	8 500
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	9 500
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	15 200



 INFINITY ULTIMATE	Model bez wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB09D8S		2,6 / 2,8	17 700
	42QHB09D8S		4 900
	38QHB09D8S		12 800
42QHB12D8S		3,5 / 3,8	20 600
	42QHB12D8S		5 800
	38QHB12D8S		14 800
42QHB18D8S		5,2 / 5,5	31 200
	42QHB18D8S		8 000
	38QHB18D8S		23 200
42QHB24D8S		7,0 / 7,6	38 500
	42QHB24D8S		9 400
	38QHB24D8S		29 100



 INFINITY PREMIUM	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
42QHB09D8SW		2,6 / 2,8	19 100
	42QHB09D8SW		6 300
	38QHB09D8S		12 800
42QHB12D8SW		3,5 / 3,8	22 000
	42QHB12D8SW		7 200
	38QHB12D8S		14 800
42QHB18D8SW		5,2 / 5,5	32 600
	42QHB18D8SW		9 400
	38QHB18D8S		23 200
42QHB24D8SW		7,0 / 7,6	39 900
	42QHB24D8SW		10 800
	38QHB24D8S		29 100



 Mobilní klimatizace	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	51QPD12N7S	3,5 / 4,2	17 500




 Odvlhčovače	Model	Odvod vlhkosti l/den	Cena bez DPH Kč
NextGen I	CDN-10Q7	10	6 100
NextGen I	CDN-12Q7	12	6 700
NextGen II včetně Wifi	CDF2-16Q7	16	8 200
NextGen II včetně Wifi	CDF2-20Q7	20	9 200
NextGen III včetně Wifi	CDP-30Q7	30	11 100
NextGen III včetně Wifi	CDP-50Q7	50	12 900





Venkovní	Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH Kč
	38QUS018D8S2-1	5,2 / 5,6	40	21	35 200
	38QUS027D8S3-1	7,7 / 8,1	60	33	42 600
	38QUS036D8S4	10,2 / 11	80	45	62 900
	38QUS042D8S5	12 / 12	80	54	67 600



Nástěnné	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QHB09D8S	2,6 / 2,8	4 900
	42QHB12D8S	3,5 / 3,8	5 800
	42QHB18D8S	5,2 / 5,5	8 000
	42QHB24D8S	7,0 / 7,6	9 400
wifi	42QHB09D8SW	2,6 / 2,8	6 300
wifi	42QHB12D8SW	3,5 / 3,8	7 200
wifi	42QHB18D8SW	5,2 / 5,5	9 400
wifi	42QHB24D8SW	7,0 / 7,6	10 800



Kazetové	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QTD009D8S	2,5 / 3,0	14 000
	42QTD009D8S 40CAS-S4		11 400 2 600
	42QTD012D8S	3,5 / 3,8	15 500
	42QTD012D8S 40CAS-S4		12 900 2 600
	42QTD018D8S-1	5 / 5,6	17 000
	42QTD018D8S-1 40CAS-S4		14 400 2 600



Kanálové	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
	42QSS009D8S	2,5 / 3	15 200
	42QSS012D8S	3,5 / 3,8	16 400
	42QSS018D8S	5 / 5,6	19 600



Parapetní / Konvertibilní	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH Kč
Parapetní	42QZA012D8S	2,5 / 3	12 300
Konvertibilní	42QZL018D8S-1	5 / 5,6	15 800





Kazetové jednotky	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QTD012D8S	42QTD012D8S	3,5 / 4,4	1f.	33 100
	38QUS012D8S			12 900
	40CAS-S4			17 600
				2 600
42QTD018D8S-1	42QTD018D8S-1	5,3 / 5,42	1f.	42 800
	38QUS018D8S			14 400
	40CAS-S4			25 800
				2 600
42QTD024R8S	42QTD024R8S	7,0 / 7,2	1f.	61 400
	38QUS024R8S			18 500
	40CAS-L5			38 800
				4 100
42QTD036R8S	42QTD036R8S	10,5 / 10,6	1f.	87 500
	38QUS036R8S			21 700
	40CAS-L5			61 700
				4 100
42QTD048R8S	42QTD048R8S	14 / 15,6	3f.	98 700
	38QUS048R8T			24 100
	40CAS-L5			70 500
				4 100
42QTD060R8S	42QTD060R8S	15,4 / 18	3f.	106 900
	38QUS060R8T			26 400
	40CAS-L5			76 400
				4 100



Konvertibilní jednotky	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZL018D8S-1	42QZL018D8S-1	5,3 / 5,57	1f.	41 600
	38QUS018D8S			15 800
				25 800
42QZL024R8S	42QZL024R8S	7 / 7,4	1f.	57 000
	38QUS024R8S			18 200
				38 800
42QZL036R8S	42QZL036R8S	10,5 /12,5	1f.	85 200
	38QUS036R8S			23 500
				61 700
42QZL048R8S	42QZL048R8S	14 / 15,6	3f.	96 600
	38QUS048R8T			26 100
				70 500
42QZL060R8S	42QZL060R8S	15,4 / 18	3f.	104 000
	38QUS060R8T			27 600
				76 400



Parapetní jednotky	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QZA012D8S	42QZA012D8S	3,52 / 3,7	1f.	29 900
	38QUS012D8S			12 300
				17 600



Kanálové jednotky	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QSS012D8S	42QSS012D8S	3,5 / 4,1	1f.	34 000
	38QUS012D8S			16 400
				17 600
42QSS018R8S	42QSS018R8S	5,3 / 5,86	1f.	45 500
	38QUS018R8S			19 700
				25 800
42QSS024R8S	42QSS024R8S	7 / 7,6	1f.	62 000
	38QUS024R8S			23 200
				38 800
42QSS036R8S	42QSS036R8S	10,5 / 11,3	1f.	90 500
	38QUS036R8S			28 800
				61 700
42QSS048R8S	42QSS048R8S	14 / 15,6	3f.	101 600
	38QUS048R8T			31 100
				70 500
42QSS060R8S	42QSS060R8S	15,4 / 18	3f.	108 700
	38QUS060R8T			32 300
				76 400



Sloupové jednotky	Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH Kč
42QFD048R8S	42QFD048R8S	14,6 / 16,1	3f.	103 400
	38QUS048R8T			32 900
				70 500





Kazetové jednotky FanCoil 42GW

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
42GW200C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-200 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC004B)	18 067
42GW300C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-300 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC008B)	19 718
42GW400C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-400 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC010B)	20 684
42GW500C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-500 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC012B)	27 799
42GW600C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-600 Std-2-trubka, bez ventilu (42GWC016B)	29 984
42GW701C-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-701 Std-2-trubka, bez ventilu	32 449
42GW200D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-200 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD004B)	18 956
42GW300D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-300 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD008B)	23 631
42GW400D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-400 Std-4-trubka, bez ventilu (42GWD010B)	24 597
42GW600D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-600 Std-4-trubka, bez ventilu	32 550
42GW701D-----	Fancoil Carrier kazeta velikost-701 Std-4-trubka, bez ventilu	35 015
42GW9029L	Ventilová sada, 3cest. ventil (2 trubka) - GW_C200-300-400	4 027
42GW9030L	Ventilová sada, 3cest. ventil (4 trubka) - GW_D200-300-400	5 431
42GW9031L	Ventilová sada, 3cest. ventil (2 trubka) - GW_C500-600-700	5 175
42GW9032L	Ventilová sada, 3cest. ventil (4 trubka) - GW_D700	8 140
42GW9033L	Ventilová sada, 2cest. ventil (2 trubka) - GW_C200-300-400	3 013
42GW9034L	Ventilová sada, 2cest. ventil (4 trubka) - GW_D200-300-400	5 625
42GW9035L	Ventilová sada, 2cest. ventil (2 trubka) - GW_C500-600-700	4 807
42GW9036L	Ventilová sada, 2cest. ventil (4 trubka) - GW_D700	6 490
42GW9001	Čelní mřížka pro kazety s paralelními lamelami - 200-300-400	4 066
42GW9002	Čelní mřížka pro kazety s paralelními lamelami - 500-600-700	5 870
42N9108	Deska skupinového ovládání pro 42N a 42GW, termostat A nebo B	2 856

Na požádání nabídneme i jiné typy fancoilových jednotek, nástěnné, vysokotlaké kanálové, s AC/EC motory.



Na poptání jsme schopni nabídnout výrobek studené vody (chiller) v jakékoli velikosti a to i v provedení tepelného čerpadla.



Tepelné čerpadlo vzduch-voda split R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
Chlazení/ topení						
80AWX065M3		6,5	1f.	3	60°C	68 480
80AWX065M6		6,5		6		71 783
80AWX115M3		11,5		3		76 433
80AWX115M6		11,5		6		79 279
80AWX065T6		6,5	3f.			6
80AWX115T6		11,5		82 176		
80AWX115T9		11,5		9		84 996
80AWX150T6		15				96 939
80AWX150T9		15				99 506



Pouze topení						
80AWH065M3	6,5	1f.	3	60°C	65 177	
80AWH065M6	6,5		6		68 480	
80AWH115M6	11,5				76 433	
80AWH065T6	6,5	3f.	6		71 173	
80AWH115T6	11,5				79 330	
80AWH115T9	11,5		9		82 151	
80AWH150T6	15				92 950	
80AWH150T9	15				96 329	
38AW050H7	5	1f.			57 350	
38AW065H7	6,6				70 487	
38AW090H7	10				97 397	
38AW115H7	12				105 223	
38AW120H9	12	3f.			137 036	
38AW150H9	15				140 543	



Tepelné čerpadlo vzduch-voda AQUASNAP Monoblok R410

Model	Topný výkon(kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH Kč
30AWH004HD	4	1f.	k dispozici pouze svorky pro ohřívač třetí strany	60°C	95 796
30AWH006HD	6				110 406
30AWH008HD	8				122 807
30AWH012HD	12				174 694
30AWH015HD	15				194 691
30AWH012HD9	12	3f			216 620
30AWH015HD9	15				224 675





Cena nákupní, nevztahuje se již žádný rabat.

Čističky vzduchu City M

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000047	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (bílá)	ks	34 200
94000048	Čistička vzduchu CamCleaner CITY M (černá)	ks	34 200



Zdroj napájení: 200 ~240 V
Filtr: H13/Molecular
Instalace: Podlaha
Design: bílá, černá
Průměrná plocha vyčištění: 75m2

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	37	4	16	>99
2	67	5	16	>99
3	94	6	16	>99
4	127	7	22	>99
5	251	19	38	>99
6	433	55	53	>99

Čističky vzduchu CC 800

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000022	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; nerez ocel	ks	47 800
94000042	Čistička vzduchu CamCleaner 800 Standard; 550x638x263; bílá	ks	47 800



Zdroj napájení: 200 ~ 240V
Filtr: E11
Instalace: Podlaha/ nástěnná
Design: bílá, nerezová ocel
Průměrná plocha vyčištění: 120m2

Stupeň	Průtok vzduchu (m³/h)	Spotřeba energie (W)	Hlučnost (dBa)	Účinnost pro rozměr částic 0,3-0,4µm (%)
1	180	5	30	>95
2	250	6	33	>95
3	300	7	34	>95
4	347	8	35	>99
5	520	40	46	>95
6	720	124	56	>95

Použití: Air purifier (vzduchová čistička) je pro všechny typy interiérů; jako například nemocnice, hotely, kanceláře, domácnosti, školy a veřejné budovy, kde se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí. Může být spojen s venkovním vzduchem.

Příslušenství pro čističky vzduchu

Model	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč
94000050	Příslušenství pro CITY M, Molecular/H13	sada	9 300
94020003	Příslušenství pro CC800:Hepa filter, MGE 13-S250x610x150-0	ks	4 800
94000032	Příslušenství pro CC800: Pre filter mat PPI 610x252x20	ks	1 200
94020032	Příslušenství pro CITY S /Filter Molecular/H13	ks	6 000



POZOR! Ceny příslušenství jsou uvedeny v ceníkových cenách.
Váš rabat Vám sdělí obchodní zástupce.

CU potrubí – aktuální ceny na vyžádání



Sada na ohybání měkkých trubek

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení
BENDING KIT	Sada na ohýbání měkkých trubek (1/4 - 3/4)	1427,00

Tvarovky pro Cu potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Oblouk 90°		
5002A10	Oblouk 90° 10	1 ks 17,10
5002A12	Oblouk 90° 12	1 ks 15,70
5002A16	Oblouk 90° 16	1 ks 15,70
5002A18	Oblouk 90° 18	1 ks 15,70
5002A22	Oblouk 90° 22	1 ks 21,40
5002A28	Oblouk 90° 28	1 ks 34,20
5002A35	Oblouk 90° 35	1 ks 98,30
5002A42	Oblouk 90° 42	1 ks 141,10
Oblouk 45°		
504110	Oblouk 45° 10	1 ks 44,20
504112	Oblouk 45° 12	1 ks 28,50
504116	Oblouk 45° 16	1 ks 15,70
504118	Oblouk 45° 18	1 ks 21,40
504122	Oblouk 45° 22	1 ks 21,40
504128	Oblouk 45° 28	1 ks 39,90
504135	Oblouk 45° 35	1 ks 119,70
504142	Oblouk 45° 42	1 ks 282,20
Oblouk 180°		
506010	Oblouk180° 10	1 ks 84,10
506012	Oblouk180° 12	1 ks 72,70
506016	Oblouk180° 16	1 ks 112,60
506018	Oblouk180° 18	1 ks 155,30
506022	Oblouk180° 22	1 ks 179,60
506028	Oblouk180° 28	1 ks 256,50
506035	Oblouk180° 35	1 ks 562,90
506042	Oblouk180° 42	1 ks 872,10

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
Oblouk 90°		
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	1 ks 34,20
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	1 ks 22,80
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	1 ks 17,10
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	1 ks 21,40
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	1 ks 25,70
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	1 ks 54,20
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	1 ks 162,50
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	1 ks 223,70
T-kus		
513010	T-kus 10	1 ks 37,10
513012	T-kus 12	1 ks 20,00
513016	T-kus 16	1 ks 18,50
513018	T-kus 18	1 ks 24,20
513022	T-kus 22	1 ks 39,90
513028	T-kus 28	1 ks 75,50
513035	T-kus 35	1 ks 200,90
513042	T-kus 42	1 ks 344,90
Nátrubek		
527010	Nátrubek (hrdlo) 10	1 ks 9,90
527012	Nátrubek (hrdlo) 12	1 ks 5,70
527016	Nátrubek (hrdlo) 16	1 ks 7,10
527018	Nátrubek (hrdlo) 18	1 ks 7,10
527022	Nátrubek (hrdlo) 22	1 ks 11,40
527028	Nátrubek (hrdlo) 28	1 ks 20,00
527035	Nátrubek (hrdlo) 35	1 ks 47,00
527042	Nátrubek (hrdlo) 42	1 ks 98,30





Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks	Cena bez DPH Kč/balení
----------	-------	---------------------	------------------------

Filtrdehydrátory - obousměrné

110238	Danfoss filtrdehydrátor DMB 083S (Bi-Flow) - 023Z1459	1573	-
110358	Danfoss filtrdehydrátor DMB 084S (Bi-Flow) - 023Z1457	1573	-
110490	Danfoss filtrdehydrátor DMB 163S (Bi-Flow) - 023Z1455	1919	-
110245	Danfoss filtrdehydrátor DMB 164S (Bi-Flow) - 023Z1453	1919	-
110246	Danfoss filtrdehydrátor DMB 165S (Bi-Flow) - 023Z1474	1919	-
110759	Danfoss filtrdehydrátor DMB 307S (Bi-Flow) - 023Z1477	2573	-

Kulové ventily

110331	Danfoss ventil kulový GBC 06S	1281	-
110325	Danfoss ventil kulový GBC 10S	1309	-
110326	Danfoss ventil kulový GBC 12S	1361	-
110327	Danfoss ventil kulový GBC 16S	1429	-
110328	Danfoss ventil kulový GBC 18S	1979	-
110329	Danfoss ventil kulový GBC 22S	2407	-
110330	Danfoss ventil kulový GBC 28S	3025	-
110333	Danfoss ventil kulový GBC 35S	4788	-
110336	Danfoss ventil kulový GBC 42S	5426	-
110334	Danfoss ventil kulový GBC 54S	8459	-
110338	Danfoss ventil kulový GBC 67S	13845	-
110337	Danfoss ventil kulový GBC 79S	14204	-

Topné kabely

160025	Topný kabel 230V/120W - 3m	-	714
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m	-	834
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m	-	912
160028	Topný kabel 230V/240W - 6 m	-	1 043
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m	-	553
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m	-	616
FG-2	Samoreg. kabel Raychem FrostGuard 10W/m, délka 2m+2m připojovací kabel, lze libovolně krátit	-	1 828
FG-4	Samoreg. kabel Raychem FrostGuard 10W/m, délka 4m+2m připojovací kabel, lze libovolně krátit	-	2 542
V případě zájmu jsme schopni nabídnout i jiné délky na vyžádání.			

Termostaty

270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	379	-
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	379	-

Objímky upínací sponkové

510012	Objímka upínací sponková 1/2", 20 - 23 mm, M8	12,70	-
510010	Objímka upínací sponková 1/4", 13 -15 mm, M8	12,80	-
510013	Objímka upínací sponková 3/4", 25 - 28 mm, M8	14,20	-
510011	Objímka upínací sponková 3/8", 16 - 18 mm, M8	12,80	-
510015	Objímka upínací sponková 5/4", 40 - 43 mm, M8	17,10	-
510016	Objímka upínací sponková 6/4", 48 - 51 mm, M8	18,50	-
510014	Objímka upínací sponková 1", 32 - 35 mm, M8	15,70	-
510018	Objímka upínací sponková 2", 60 - 63 mm, M8	25,70	-
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57 mm, M8	24,20	-



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Vložky a objímky Armafix		
170051	vložka Armafix FX-2-10/12	62,70
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1" M8/M10	24,20
170053	vložka Armafix FX-2-15/18	66,90
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4" M8/M10	24,20
170055	vložka Armafix FX-2-22/25	71,20
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	25,60
170057	vložka Armafix FX-2-28/30	74,10
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	25,60
170059	vložka Armafix FX-2-35/38	78,40
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	28,50
170061	vložka Armafix FX-2-42/45	82,60
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170065	vložka Armafix FX-2-54/57	94,00
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	31,30
170067	vložka Armafix FX-2-60/64	108,30
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	34,20
170076	vložka Armafix FX-4(3)-10/12	66,90
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4" M8/M10	25,60
170078	vložka Armafix FX-4(3)-15/18	71,20
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2" M8/M10	25,60
170079	vložka Armafix FX-4(3)-22/25	77,00
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2" M8/M10	28,50
170081	vložka Armafix FX-4(3)-28/30	81,20
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170083	vložka Armafix FX-4(3)-35/38	98,30
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	28,50
170084	vložka Armafix FX-4(3)-42/45	104,00
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	31,30
170087	vložka Armafix FX-4(3)-54/57	121,10
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	34,20
Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/balení


Polymerová desinfekce - NOVINKA		
H2OCOOL0	DisiCLEAN HOME balení 0,5litru - bezchlorová desinfekce povrchů	83,90
H2OCOOL1	DisiCLEAN HOME balení 1 liter - bezchlorová desinfekce povrchů	125,90
H2OCOOL21	DisiCLEAN HOME balení 3 litry - bezchlorová desinfekce povrchů	354,00
H2OCOOL2	DisiCLEAN HOME balení 5 litrů - bezchlorová desinfekce povrchů	565,30
H2OCOOL3	PolyHMG AIR balení 0,5 litru - desinfekce vzduchotechniky, klimatizací, atd.	394,60
H2OCOOL4	PolyHMG AIR balení 1 liter - desinfekce vzduchotechniky, klimatizací, atd.	646,40
H2OCOOL5	PolyHMG AIR balení 5 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klimatizací, atd.	2 909,30
H2OCOOL6	PolyHMG AIR balení 10 litrů - desinfekce vzduchotechniky, klimatizací, atd.	5 602,30
H2OCOOL7	PolyHMG UNI balení 0,5 litru - desinfekce všech povrchů - PROFI	169,80
H2OCOOL8	PolyHMG UNI balení 1 liter - desinfekce všech povrchů - PROFI	278,00
H2OCOOL9	PolyHMG UNI balení 5 litrů - desinfekce všech povrchů - PROFI	1 228,60
H2OCOOL10	PolyHMG UNI balení 10 litrů - desinfekce všech povrchů - PROFI	2 327,11
H2OCOOL11	Hygicult TPC balení 10 x 1 ks - kultivační médium	998,60



Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/1m	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií				
0612BCF	lišta (200x60x45 mm) (balení = 24 m)	75,00	150	1800
0812BCF / 0812BCFW	(200x80x60 mm) (bal.= 16m) klasická, W - bílá	105,50	211	1688
0812BCF-M - NOVINKA	(200x80x60 mm) (bal.= 16m) M - hnědá	111,00	222	1776
0912BCF	lišta (200x90x65 mm) (balení = 16m)	117,00	234	1872
1212BCF / 1212BCFW	lišta (200x110x75 mm) (balení = 8m) klasická, W - bílá	142,50	285	1140
1212MD <i>*doproděj</i>	lišta (200x110x75 mm) (balení = 8 m)	82,50	165	660
2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	-	3833	-



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
Tvarovky pro krycí lišty			
1 0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	5,70	171
1 0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	5,70	171
1 0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	7,10	213
1 1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)	7,10	142
2 0604GC	kryt spoje (balení = 30 ks)	24,20	726
2 0804GC / 0804GCW	kryt spoje (balení = 30 ks) (klasická, W - bílá)	28,50	855
2 0804GCM	kryt spoje (balení = 30 ks) (NOVINKA - hnědá)	29,90	897
2 0904GC	kryt spoje (balení = 30 ks)	30,00	900
2 1204GC	kryt spoje (balení = 20 ks)	31,30	626
3 0605AI	vnitřní roh (balení = 8 ks)	38,50	308
3 0805AI / 0805AIW	vnitřní roh (balení = 6 ks) (klasická, W - bílá)	47,00	282
3 0805AIM	vnitřní roh (balení = 6 ks) (NOVINKA - hnědá)	49,40	296
3 0905AI	vnitřní roh (balení = 6 ks)	50,00	300
3 1205AI	vnitřní roh (balení = 4 ks)	60,00	240
4 0606AE	vnější roh (balení = 12 ks)	38,50	462
4 0806AE / 0806AEW	vnější roh (balení = 9 ks) (klasická, W - bílá)	47,00	423
4 0806AEM	vnější roh (balení = 9 ks) (NOVINKA - hnědá)	49,40	445
4 0906AE	vnější roh (balení = 9 ks)	50,00	450
4 1206AE	vnější roh (balení = 6 ks)	60,00	360
5 0607CP	ohyb (balení = 10 ks)	47,00	470
5 0807CP / 0807CPW	ohyb (balení = 8 ks) (klasická, W - bílá)	60,00	480
5 0807CPM	ohyb (balení = 8 ks) (NOVINKA - hnědá)	63,00	504
5 0907CP	ohyb (balení = 8 ks)	68,50	548
5 1207CP	ohyb (balení = 6 ks)	85,50	513
6 0608TT	zakončovací kus (balení = 12 ks)	38,50	462
6 0808TT / 0808TTW	zakončovací kus (balení = 9 ks) (klasická, W - bílá)	46,00	414
6 0808TTM	zakončovací kus (balení = 9 ks) (NOVINKA - hnědá)	48,30	435
6 0908TT	zakončovací kus (balení = 9 ks)	47,00	423
7 0609CM	ohyb do stěny (balení = 9 ks)	64,00	576
7 0809CM / 0809CMW	ohyb do stěny (balení = 6 ks) (klasická, W - bílá)	74,00	444
7 0809CMM	ohyb do stěny (balení = 6 ks) (NOVINKA - hnědá)	77,70	446
7 0909CM	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	80,00	480
7 1209CM / 1209CMW	ohyb do stěny (balení = 4 ks) (klasická, W - bílá)	92,50	370



Sortiment příslušenství ke klimatizacím



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
----------	-------	-----------------------	---------------------------

Tvarovky pro krycí lišty

0610PM	prostup do stěny (balení = 10 ks)	48,50	485
0810PM / 0810PMW	prostup do stěny (balení = 8 ks) (klasická, W - bílá)	57,00	456
0810PMM	prostup do stěny (balení = 8 ks) (NOVINKA - hnědá)	59,90	479
0910PM	prostup do stěny (balení = 8 ks)	61,50	492
1210PM /1210PMW	prostup do stěny (balení = 8 ks) (klasická, W - bílá)	75,50	604
0811GF	ohelný spoj (balení = 4 ks)	127,00	508
0813DT / 0813DTW	T kus (balení = 4 ks) (klasická, W - bílá)	112,50	450
0913DT	T kus (balení = 4 ks)	121,00	484
1213DT / 1213DTW	T kus (balení = 2 ks) (klasická, W - bílá)	141,00	282
0814VS / 0814VSW	speciální koleno levé (balení = 4 ks) (klasická, W - bílá)	115,50	462
0815VD / 0815VDW	speciální koleno pravé (balení = 4 ks) (klasická, W - bílá)	115,50	462
0820IR / 0820IRW	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks), (klasická, W - bílá)	60,00	240
0821ER / 0821ERW	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks), (klasická, W - bílá)	60,00	360
0822PR / 0822PRW	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks) (klasická, W - bílá)	78,50	471
1222PR / 1222PRW	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks) (klasická, W - bílá)	107,00	428
8060RI / 8060RIW	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks) (klasická,W - bílá)	33,00	396
9060RI	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)	34,50	414
1280RI / 1280RIW	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks) (klasická, W - bílá)	38,50	308
1290RI	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)	48,50	388
0823KF - novinka	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm NOVINKA		1214
1223KF - novinka	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm NOVINKA	cena na vyžádání	

8



9



10



13



14



17



18



HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Cena bez DPH Kč/1m	Cena bez DPH Kč/balení
DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	11,73	1 290
0016TU	16 mm hadice (vnitřek hladký) (délka 30m=balení)	15,00	450
0018TU	18 mm hadice (vnitřek hladký) (délka 30m=balení)	19,50	585
0020TU	20 mm hadice (vnitřek hladký) (délka 30m=balení)	20,50	615



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HADICE

		Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18, 20 mm (balení = 20 ks)	18,50	370
0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	15,75	315
0024SF	sifon univerzální (16,18,20) (balení = 10 ks)	51,50	515
0025GT	T spojka univerzální (16,18,20) (balení = 20 ks)	37,00	740



SPOJKY KONDENZAČNÍ - REDUKCE

		Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
16/20-18-16	Spojka kondenzační redukční žlutá 16/20-18-16	55,50	-
18/20-18-16	Spojka kondenzační redukční červená 18/20-18-16	55,50	-
20/20-18-16	Spojka kondenzační redukční modrá 20/20-18-16	55,50	-
25/20-18-16	Spojka kondenzační redukční zelená 25/20-18-16	60,00	-
32/20-18-16	Spojka kondenzační redukční šedá 32/20-18-16	60,00	-





Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/1m	Cena bez DPH Kč/balení
ROVNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU				
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 35 ks)	1 m	23,00	46
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 30 ks)	1 m	34,50	69





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROVNÉ POTRUBÍ

		MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	1 ks	5,70	570
2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	1 ks	31,50	630
2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	1 ks	37,00	740
2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	1 ks	37,00	740
2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	1 ks	44,00	880
2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	1 ks	14,50	290
2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	1 ks	8,50	850
2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	1 ks	35,50	710
2503AR	25mm - roh 105° (balení = 20 ks)	1 ks	41,50	830
2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	1 ks	41,50	830
2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	1 ks	48,50	970
2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	1 ks	14,50	290
4000TG	lepidlo (pro trvalou fixaci spojů) (balení = 12 ks)	1 ks	235,00	2 820



INSTALAČNÍ BOX PRO KLIMATIZACE

		MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	1 ks	228,00	3 420
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	1 ks	57,00	285
0012EBO	box instalační s vaničkou (menší) (v balení 20ks)	1 ks	152,50	3 050



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ ks
Evidenční kniha chladícího zařízení		
302775	Kniha evidenční chladícího zařízení A4,32 stran	48,00



ČERPADLA

Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
SAUERMANN SI-27	Čerpadlo SAUERMANN SI-27, při sání 3m/výtlač 4m, 20l/hod; 20db	1 ks	1 990	-
SAUERMANN SI-83	Čerpadlo s 2L zásobníkem,průtok 700l/hod.,výtlak 5,4m,+ 5m kond.hadice	1 ks	2 410	-
SAUERMANN PE 5200	Čerpadlo SAUERMANN PE5200 6m/10l/hod	1 ks	4 260	-
SAUERMANN Delta pack s lištou	Čerpadlo SAUERMANN Delta pack s lištou 10m/20l/hod	1 ks	3 120	-
MaxiBlue se snímačem hladiny	Čerpadlo se snímačem hladiny, sání i výtlač 8m, výkon až 14l/hod	1 ks	4 119	-
MiniBlue s teplotními čidly	Čerpadlo Mini Blue vč.senzorů Hot & cold, membránové sání 8m/8l/hod	1 ks	2 721	-
MiniBlue s rezervoárem	Čerpadlo Mini Blue R kondenzátu s rezervoárem 8m/8l/hod	1 ks	3 424	-
MicroBlue s el.plovákem	Čerpadlo MicroBlue HLA X85-001	1 ks	2 789	-
MicroBlue s teplotními čidly	Čerpadlo MicroBlue vč.senzorů Hot & cold, hluk 17dB, výtlač 5m,5l/hod	1 ks	2 571	-



KONZOLE s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/balení
SI1402	Konzola s posuvným profilem model B 465x400x780;160 kg	1 pár	-	428
SI1503	Konzola s posuvným profilem model B 560x 400x800;150kg	1 pár	-	490
MT630	Konzola střešní s posuvným profilem model 520x850, RAL9002	1 pár	-	1 268



KONZOLE svařované (RAL9002)

MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140kg, rozměr 315x420mm	1 pár	-	277
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140kg, rozměr 420x520mm	1 pár	-	336
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160kg, rozměr 420x620mm	1 pár	-	486
MS406 - NOVINKA	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180kg, rozměr 400x700mm	1 pár	-	1 022
MS404 - NOVINKA	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180kg, rozměr 520x800mm	1 pár	-	1 056



KONZOLE sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství

MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140kg, rozměr 375x420mm	1 pár	-	324
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140kg, rozměr 375x465mm	1 pár	-	408
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140kg, rozměr 375x550mm	1 pár	-	497



KONZOLE sklopné (pozinkované) - bez montážního příslušenství

ZN500 - DOPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 150kg, rozměr 400x500mm	1 pár	-	570
ZN600 - DOPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200kg, rozměr 400x600mm	1 pár	-	700
ZN700 - DOPRODEJ	Konzole pozink, sklopná, nosnost 200kg, rozměr 400x700mm	1 pár	-	955



SILENTBLOKY

Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/sada
001 CLASSIC	Antivibrační sada-Silentblok Classic; 250kg	1 sada	-	113
9898-121	Antivibrační sada s pružinou (pro jednotky do 70 kg)	1 sada	-	851
9898-122	Antivibrační sada s pružinou (pro jednotky 70-120 kg)	1 sada	-	851



PODSTAVNÉ NOHY A KONZOLE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/set (4ks)
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48 ks)	1 ks	63	252
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24 ks)	1 ks	10	40
Označení	Popis	MJ	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/pár
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24 ks)	1 ks	25	49
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24 ks)	1 ks	19	37
0451SP	Plastová podst. noha 80x80, délka 45cm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	1 ks	83	166
0450SP	Plastová podst. noha 100x100, délka 45cm, nosnost 400kg (bal = 24ks)	1 ks	117	234
1001SP	Plastová podst. noha 80x80, délka 100cm, nosnost 300kg (bal = 4 ks)	1 ks	193	386
1000SP	Plastová podst. noha 100x100, délka 100cm, nosnost 400kg (bal = 4ks)	1 ks	231	462
XL400 - masivní provedení	Gumová podstavná noha, 2 libely, délka 400mm; nosnost 430 kg	1 ks	385	770
XL600 - masivní provedení	Gumová podstavná noha, 2 libely, délka 600mm; nosnost 700 kg	1 ks	488	976
XL1000 - masivní provedení	Gumová podstavná noha, 2 libely, délka 1000mm; nosnost 700 kg	1 ks	820	1 640
SP740 - NOVINKA	Podlahová nastavitelná konzole pod kondenz. jednotku (výška 400mm)	1 bal	780	-



Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím

Kaučuková izolace

ST Hadice

Rozměr TL/PR mm	Kus/Balení	Cena bez DPH Kč/m
9 x 10mm	2m/266m	19,10
9 x 12mm	2m/234m	20,30
9 x 15mm	2m/192m	23,80
9 x 18mm	2m/166m	25,40
9 x 22mm	2m/136m	26,00
13 x 22mm	2m/98m	35,10
13 x 28mm	2m/78m	42,10
13 x 35mm	2m/58m	51,80
13 x 42mm	2m/48m	59,80
19 x 22mm	2m/64m	73,00
19 x 28mm	2m/48m	85,50
19 x 35mm	2m/36m	104,90
19 x 42mm	2m/32m	125,40



K - FLEX PLOŠNÝ - PÁS *(jen na objednávku)*

Tloušťka stěny izolace (mm)	ST - Role (šířka 1m)		ST - Role + samolep	
	m2/bal.	cena Kč/m ² bez DPH	m2/bal.	cena Kč/m2 bez DPH
6	30	194	30	349
10	20	268	20	423
13	14	332	14	487
19	10	470	10	626
25	8	610	8	765
32	6	770	6	925
40	4	1 003	4	1 157
50	4	1 196	4	1 350



K - FLEX H-DUCT - PÁS *(jen na objednávku)*

Tloušťka stěny izolace (mm)	Samolepící tmavěšedá		METAL samol. PPE stříbrná	
	m2/bal.	cena Kč/m2 bez DPH	m2/bal.	cena Kč/m2 bez DPH
6	45	192	45	245
10	30	314	30	369
12	22,5	363	22,5	398
15	18	426	18	460
20	15	590	15	608
25	12	*	12	*
30	9	*	9	*

* cena na vyžádání



K - FLEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	balení	Cena Kč bez DPH
Termopáska sam. 3x50mm x 15m (černá)	1 ks	314
Termopáska sam. 3x50mm x 10m (bílá)	1 ks	214
Hliníková páska 26 mi, 50mm x 50m -30 °C až +120 °C	1 ks	185
Speciální lepidlo K414 0,5l	1 ks	241



Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím

ERRECHOME

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
RK1088.01	ER_A/C flushing kit	Proplachovací systém	12 652
RP1048.01	ER_Flush gun	Proplachovací pistole	3 451
AB1096.01	ER_Aria plus pure	Osvěžovač speciálně navržen tak, aby se vložil do VZT systému	1 380
AB1092.01	ER_Aria Lemon	ARIA je osvěžovač speciálně navržen tak, aby mohl být vložen do vnitřní jednotky(mezi filtr a výparník). Vyrábí se z inovačního materiálu,tak že neomezuje proudění vzduchu a tím nesnižuje výkonnosť klimatizačního systému. K dispozici ve 4.různých vůních. Vyrždí cca 8 týdnů.	192
AB1093.01	ER_Aria Mint		
AB1094.01	ER_Aria Pure		
AB1095.01	ER_Aria Vanilla		
AB1209.D.01	ER_Best Cond Cleaner (10l)	Specifická léčba na alkalické bázi, která čistí a hlubkově odmašťuje špínu na kondenzátorech, filtrech a žebrovaných výměnících tepla venkovních jednotek.	2 914
AB1046.M.01	ER_Best Cond Cleaner spray-500ml		399
AB1215.KG1.01	ER_Best Powder Cond Cleaner (1 kg)		3 198
TR1058.A6.01.P1	ER_BRILLIANT 6x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	1 265
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml		882
AB1004.R1	ER_Clean Pump	Dezinfekce/léčba čerpadla kondenzátu.	454
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skládá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladicím systémům pracovat s maximální účinností.	1 189
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		2 139
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizu, které mohou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	901
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísňe uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	472
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		472
RK1390	ER_EXTREME+Cool Shot	Kompatibilní se všemi standardními chladivy. Trvale utesňuje malé úniky chladiva ke kterým dochází v klimatizačních a chladicích zařízeních. Neobsahuje polyméry, neucpáva systém ani kompresor.	3 029
TR1009.01	ER_Belnet 1liter	Proplachovací jkapalina / plyn	526
TR1009.YW.M1	ER_Belnet aerosol 750ml		728
TR1163.L.J9	ER_Extreme Ultra 12ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymérové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm	1 572
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml		1 495



ERRECHOME

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
AB1080.K.01	ER_FLOW 1 l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodě kondenzátu.	288
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	1 840
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyslosti oleje v kompresoru.	1 840
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení kompresoru.	616
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		843
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		1 189
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	532
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750 ml		613
TR1013.J.01	ER_Thor 200 ml	Speciální rychle působící a efekivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil zbytky tmelů z povrchů.	288
AB1036.01	ER_ZONE KILLER BACT 400ml (broskev)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	433
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)		
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mastek)		
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		
AB1054.01	ER_ZONE KILLER BACT 400ml (zelené jablko)		
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		
AB1039.01	ER_ZONE KILLER BACT 400ml (vanilka)		433
TR1141.K.01	ER_Protect gel 1l	Speciální výrobek ve formě gelu, který chrání výhřevné plochy, v okolí kontaktního bodu plamene, používaný v čase svařovacích a pájených operací.	1 304
AB1068.D.01	ER_Eco Jab 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění výparníků.	2 072
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, s vysokým faktorem biorozkladu, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 876
IN1028.01	ER_Booster	Mechanický zesilovač který je univerzální pro všechny stříkačky Errecom. S použitím tohoto speciálního adapteru je možné vyřešit problém se zavedením aditiv do klimatizačních a chladících systémů.	1 227
TR1165.N.01	ER_Shield IT 400 ml	Výrobek na bázi vody ve spreji, který se využívá jako ochranné řešení na ošetření pájecí plochy.	556
TR1132.C.J9	ER_Super dry 30ml	Dehydratační aditivum schopné zabránit vzniku vlhkosti v chladících a klimatizačních systémech.	364
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladící systémy v průběhu několika minut.	518
TR1162.L.01	ER_Compressor+ 12ml	Aditivum, které obnovuje optimální pracovní podmínky klimatizačních a chladících systémů.	901
TR1166.01	ER_External	Používá sa externě na komponenty chladících a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5 mm, na kovových a gumových komponentech chladícího systému.	709
AB1051.J.01	ER_Care Zone - 200ml	Čistící kapalina, která se používá v ultrazvukových vyvíječích mlhy.	594
AB1077.K.01	ER_Chinook 1l	Speciální rychle působící a efektivní parfémovaný chemický výrobek, vytvořený na čištění filtrů vnitřních jednotek. Odstraňuje prach, smog a plíseň nahromaděnou v průběhu času.	606
AB1073.D.01	ER_Luxedo 10l		2 722




Sortiment
příslušenství
ke klimatizacím



NÁŘADÍ

Kompletní nabídka REFCO nářadí - ceny na vyžádání

Označení	Popis
4506171	REF RF-888-Z - 45% excentrická pertlovací sada
4666034	REF TW-8 - momentová sada vydlicových klíčů 17-29 mm
4687018	REF STK-3 - sada nářadí /řezačka, pertlovačka, srážečka hran/
4507569	REF STARTEK - detektor úniku chladiva
4686715	REF TRACE-Locator - profi detektor úniku chladiva
4666076	REF TELL-7 - ohýbačka medi
4679462	REF Meter-OCTA - digitální váha s kabelovým ovladačem
4679705	REF SCOPE - inspekční kamera
4686345	REF ENVIRO - odsávačka chladiva
4687035	REF ENVIRO DUO-OS - odsávačka chladiva
4687805	REF vakuovačka ECO5 - R32
9881657	REF RFA-368-FH - trojkloubová pertlovačka 1/4, 5/16, 3/8 - do 90°
4686697	REF LP-88 - kapesní digitální teploměr
4686736	REF Digimon-SE-3-plus - digitální manometrický můstek s hadicemi
4686741	REF Digimon4-SE-3-plus-clamp-vac - digitální manometrický můstek s hadicemi a sondou
4687047	REF HY-EX-6 - hydraulický expander
9881560	REF 14225 - zrcadlo (určené na zjišťování poruch se špatným přístupem)
9881562	REF 14142 - hřeben na žebrování výparníku
9881649	REF RFA-209 - odhrotovač
4687051	REF RFA-209-Stylo-HD - odhrotovací zařízení
4493525	REF CA-1/4" SAE-B - Napájecí ventil 1/4" modrý
4493533	REF CA-1/4" SAE-R - Napájecí ventil 1/4" červený
4493738	REF CA-1/4" SAE-Y - Napájecí ventil 1/4" žlutý
4681636	REF A-33010 - uzavírací ventil 1/4" - 1/4"
4681645	REF A-33410 - uzavírací ventil 1/4" - 1/2"
4668533	REF CCL-60-CA - Hadice 1,5 mm s CA ventily
4687095	REF QC-S410A/2 - hadice bez ventilů - délka 150 cm
4495340	REF DV-44 - olej pro vakuovačku 250 ml
4495358	REF DV-45 - olej pro vakuovačku 500 ml
4495366	REF DV-46 - olej pro vakuovačku 1000 ml
4682722	REF RS-16 - řezačka 3-16 mm
4682730	REF RS-25 - řezačka 3-25 mm
4682748	REF RS-35 - řezačka 3-35 mm
4682756	REF RS-42 - řezačka 3-42 mm
4678512	čerpadlo kondenzátu Karoo
4678482	čerpadlo kondenzátu Sahara
	Čerpadla kondenzátu mají bluetooth konektivitu pro účely diagnostiky.



Danfoss A/S je jedním z vedoucích světových výrobců frekvenčních měničů.

Dodáváme frekvenční měniče pro většinu průmyslových odvětví. Zejména pro HVAC, vodárenství a zpracování odpadních vod, potravinářství, těžbu a zpracování kovů, lodní přepravu a námořnictví.

• Úspora energie • Úspora prostoru • Úspora nákladů • Ochrana systému

- Nízkonapěťové frekvenční měniče VLT® / VACON® 0,18 kW – 5,3 MW
- Vysokonapěťové frekvenční měniče VACON® 2,2 MW – 7 MW
- Decentrální řešení, měniče a převodové motory VLT® / VACON®
- Aktivní filtry VLT® AAF harmonických kmitočtů
- Softstartéry VLT®

Až do výkonu 90 kW lze frekvenční měniče dodat i v provedení IP 66.

Desky plošných spojů jsou povrchově chráněny přídatným lakováním, které zajišťuje odolnost vůči agresivnímu prostředí.

Reference a Servis:

Veolia Energie ČR, a.s.

Teplárna Krnov - Výměna frekvenčního měniče podpůrného ventilátoru v odprášení (motor 315kW)

Veolia Energie ČR, a.s.

Elektrárna Třebovice - Obnova měničů frekvence čerpadel 151,152 (2x motor 250kW)

TAMEH Czech s.r.o. Ostrava

Oprava frekvenčních měničů technologie mlýnských kotlů

- VACON NXP00125 – 18ks
- VACON NXP00315 – 3ks
- VACON NXP00095 – 24ks



Náš velkoobchod rovněž nabízí výrobky
sortimentu elektro zboží těchto firem:



Sensor Intelligence.





Pushing Performance





Q – ELEKTRIK a.s.

Podzámčí 1926, 710 00 Slezská Ostrava

Tel.: +420 553 816 457, Mobil: +420 702 016 992

Mail: klimatizace@q-elektrik.cz

Pobočka Praha

Cementářská 19, 154 00 Praha 5 - Lochkov

Mobil: +420 601 101 942

Mail: paha@q-elektrik.cz



Pobočka Brno

Vídeňská 102d, 619 00 Brno

Mobil: +420 724 254 597

Mail: brno@q-elektrik.cz

www.q-elektrik.cz, www.q-klima.cz



Q – ELEKTRIK Slovakia s. r. o.

Malobyččianska 1442, 014 01 Bytča

Tel.: +421 41 5000717,

info@q-elektrik.sk

www.q-elektrik.sk, www.q-klima.sk