

hahne



Bautenschutz Systeme

Firemní prezentace
DAKORIT PUR 1K





Přehled systémů pro opravy střeš Hahne:

- Bitumenové nátěry s rozpouštědly i bez
- PUR tekuté fólie
- Bitumenové lepidla
- Opravné tmely a lepidla na plechy
- Penetrace



DAKORIT® PUR 1K 30P ochrana střeš a těsnění problematických spojů a prostupů u hydroizolačních systémů



**DAKORIT® PUR1K 30P – životnost spojů min. 25 let
norma ETAG 005 :**

- Propustnost vodním parám μ 2310
- Požární odolnost EN 13501-1 třída E
- Užité zatížení W3 (nejvyšší možná kategorie s předpokládanou životností systému min. 25 let)
- Klimatická pásma (od mírného klimatu M až pod drsné klima S)
- Užité zatížení (od střechy nepochůzná s nízkým zatížením P1 až po nejvyšší zatížení P4)
- Sklon střechy S1 až S4 (od ploché střechy až po šikmou)
- Spolehlivá funkčnost při nejnižší možné povrchové teplotě v testu TL4 (−30 °C)
- Spolehlivá funkčnost při nejvyšší možné povrchové teplotě v testu TH4 (90 °C)

A
p
l
i
k
a
c
e



DAKORIT® PUR 1K 30P ochrana střech a těsnění problematických spojů a prostupů u hydroizolačních systémů



DAKORIT® PUR1K 30P – životnost spojů a prostupů min. 25 let :

materiál má tyto vlastnosti:

- Ç Vysoce flexibilní i při nízkých teplotách
- Ç Pochůzný
- Ç Dlouhodobě odolný UV záření
- Ç Vodotěsný
- Ç S vysokým obsahem pevných částic
- Ç S vysokou odolností proti povětrnostním vlivům
- Ç Odolný vůči dešti po 1hod
- Ç Není agresivní vůči kovům



**Umožňuje provést bezešvé spoje a prostupy mezi těmito
materiály:**

bitumenové pásy, modifikované bitumenové pásy, střešní folie,
plechy, střešní izolační materiály odolné rozpouštědlům,
beton a cementové potěry atd.



DAKORIT® Systémy pro ochranu stôch



30.03.2016

DAKORIT® Systémy pro ochranu stěch



Napojení vrchní hydroizolace na původní oplechování pod betony:



30.03.2016

DAKORIT® Systémy pro ochranu stěch



**Vodotěsné napojení
vrchní hydroizolace
teras na odtokovou
vpust:**



**Vodotěsné napojení na
plastové dveře u balkonů a
teras:**




DAKORIT® Systémy pro ochranu střech



Opravy zatékajících spojů na plechových střechách:

Střecha – hala Sparta Praha



30.03.2016



**Děkujeme za
Vaši pozornost !**



Heinrich Hahne
Výhradní dovozce pro ČR
BAUPROTECT s.r.o.
Telefon: +420 732 132 445
www.bauprotect.cz
www.hahne.cz