

Působí naše palubky LONG jako pravé dřevo? Anebo působí pravé dřevo jako naše palubky LONG?

www.egger.com/laminate-flooring



Naše palubky LONG z kolekce laminátových podlah EGGER se díky propojení formátu, struktury a přiznané spáry jeví jako dlouhé palubky z pravého dřeva. Velikým plochám dávají více klidu a prostoru. A protože jsou palubky prostě delší, ušetříte při pokládce také drahocenný čas. Nyní u vašeho obchodního partnera EGGER.

MORE FROM WOOD.

E EGGER

BASIC tl. 7 mm

Formát: 1292 x 192 x 7,0 mm

Balení: 10 ks = 2,48 m² / 52 bal. na pal./128,99 m², Garance 15 let, třída zátěže 31

basic



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|---------------|------------------|--------|-------------------|
| SX 9055 | Akazie Kansas | parketa 2-pásová | R | 249,00 |
| SX 9044 | Dub Virginia | parketa 3-pásová | O | 249,00 |
| SX 9022 | Dub Kentucky | selské prkno | R | 249,00 |
| SX 9011 | Buk Arizona | parketa 3-pásová | R | 249,00 |
| SX 9033 | Dub Oregon | selské prkno | O | 249,00 |

CLASSIC 31 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 192 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,98 m² / 60 bal. na pal./119,10 m², Garance 15 let, třída zátěže 31



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|------------------------|------------------|---|-------------------|
| H1029 | Buk Stangl | parketa 3-pásová | O | 285,00 |
| H1056 | Dub Bardolino šedý | selské prkno | V  | 285,00 |
| H1059 | Dub Trilogy cappuccino | selské prkno | R | 285,00 |
| H1064 | Třešeň Henderson | selské prkno | R | 285,00 |
| H1082 | Borovice Sahara | parketa 2-pásová | O | 285,00 |
| H2574 | Smrk Bornholm | selské prkno | R | 285,00 |
| H2580 | Ořech Siena | parketa 2-pásová | R | 285,00 |
| H2634 | Dub Oxford | selské prkno | R  | 285,00 |
| H2654 | Dub Colmar | parketa 2-pásová | R | 285,00 |
| H2703 | Dub pískový Zermatt | selské prkno | R | 285,00 |
| H2706 | Dub polární | parketa 3-pásová | O | 285,00 |
| H2772 | Ořech Mansonia | selské prkno | R | 285,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal./119,6 m², Garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-----------------------|------------------|--|-------------------|
| H2709 | Dub bílý Loft | selské prkno | O | 325,00 |
| H1023 | Dub Western světlý | selské prkno | O | 325,00 |
| H1055 | Dub Bardolino | selské prkno | V  | 325,00 |
| H1021 | Dub Ammersee šedý | parketa 2-pásová | P | 325,00 |
| H2735 | Dub Shannon medový | selské prkno | P | 325,00 |
| H2727 | Dub severský koňak | selské prkno | V   | 325,00 |
| H1067 | Aspen Wood | selské prkno | O | 325,00 |
| H1084 | Dub Alberta | selské prkno | O | 325,00 |
| H1007 | Dub Parketa tmavý | selské prkno | O | 325,00 |
| H1019 | Dub Ammersee přírodní | parketa 2-pásová | P | 325,00 |
| H2726 | Dub Northland melange | selské prkno | V   | 325,00 |
| H1081 | Black Pine | parketa 2-pásová | R | 325,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal./119,6 m², Garance 20 let, třída zátěže 2



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|--------------------|--------------|--------|-------------------|
| H2790 | Akácie Moor | selské prkno | P | 355,00 |
| H2359 | Dub Belfort tmavý | selské prkno | R ∞ | 355,00 |
| 32H2352 | Dub severský hnědý | selské prkno | P ∞ | 355,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal./119,6 m², Garance 20 let, třída zátěže 4



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| H1005 | Dub La Mancha | selské prkno | P | 355,00 |
| H2712 | Dub přírodní Bourbon | selské prkno | P | 355,00 |
| H2730 | Dub Amiens světlý | selské prkno | R | 355,00 |
| H2731 | Dub Amiens tmavý | selské prkno | R | 355,00 |
| H1053 | Dub Cortina bílý | selské prkno | P | 355,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal./119,6 m², Garance 20 let, třída zátěže 4



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|
| H2350 | Dub severský světlý | selské prkno | P ∞ | 455,00 |
| H1002 | Dub Valley kouřový | selské prkno | B | 455,00 |
| H1004 | Dub La Mancha kouřový | selské prkno | P | 455,00 |
| H2725 | Dub severský medový | selské prkno | P ∞ | 455,00 |

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 327 x 8,0 mm

Balení: 6 ks = 2,53 m² / 40 bal. na pal./101,3 m², Garance 20 let, třída zátěže 3



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-------------|----------------------|--------|-------------------|
| H1098 | Lumber Jack | parketa nepravidelná | A | 375,00 |

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 327 x 8,0 mm

Balení: 6 ks = 2,53 m² / 40 bal. na pal./101,3 m², Garance 20 let, třída zátěže 3



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| H1052 | Dub Verdon authentik | selské prkno | B ∞ | 395,00 |
| H2733 | Dub Arlington | selské prkno | A ∞ | 395,00 |
| H1051 | Dub Verdon bílý | selské prkno | B ∞ | 395,00 |

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 327 x 8,0 mm

Balení: 6 ks = 2,53 m² / 40 bal. na pal./101,3 m², Garance 20 let, třída zátěže 4+1



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|---------------------------|-----------|--------|-------------------|
| F256 | Diamantová břidlice hnědá | dlažba | C - R9 | 510,00 |
| F806 | Cremento | dlažba | C - R9 | 510,00 |
| F809 | Cremento černá | dlažba | C - R9 | 510,00 |
| F854 | Beton hrubý | dlažba | V | 510,00 |

LARGE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 246 x 8,0 mm, Balení: 8 ks = 2,54m² / 45 bal. na pal./114,33 m², Garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|--------------------|--------------|--------|-------------------|
| H1001 | Dub Valley | selské prkno | B | 395,00 |
| H1003 | Dub Valley kávový | selské prkno | B | 395,00 |
| H1009 | Dub Knoxville | selské prkno | V | 395,00 |
| H1022 | Dub Valley barevný | selské prkno | B | 395,00 |
| H1026 | Dub Knoxville šedý | selské prkno | V | 395,00 |
| H1050 | History Wood | selské prkno | A | 395,00 |
| H1076 | Jasan jádrový | selské prkno | O | 395,00 |
| H2415 | Smrk Sonnberg | selské prkno | A | 395,00 |

LONG 32 tl. 9 mm

Formát: 2052 x 248 x 9,0 mm, Balení: 5 ks = 2,54m² / 36 bal. na pal./91,60 m², Garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| H6100 | Smrk stříbrný | selské prkno | P | 640,00 |
| H6102 | Jasan Dakar | selské prkno | R | 640,00 |
| H6103 | Dub Gordon | selské prkno | P | 640,00 |
| H6104 | Dub Barbarossa | selské prkno | P | 640,00 |
| H6105 | Dub Barbarossa tmavý | selské prkno | P | 640,00 |
| H6107 | Dub Tessin | selské prkno | R | 640,00 |

MEDIUM tl. 11 mm

Formát: 1291 x 135 x 11,0 mm, Balení: 6 ks = 1,05 m² / 75 bal. na pal./78,43 m², Garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-------------------|--------------|--------|-------------------|
| H1024 | Dub Western | selské prkno | O | 470,00 |
| H1068 | Ořech Hudson | selské prkno | R | 470,00 |
| H1085 | Dub Alberta terra | selské prkno | O | 470,00 |
| H1062 | Dub křídový | selské prkno | G | 570,00 |
| H2728 | Dub Zermatt mocca | selské prkno | G | 570,00 |

CLASSIC 33 tl. 11 mm

Formát: 1292 x 193 x 11 mm, Balení: 6 ks = 1,49 m² / 52 bal. na pal./ 77,74 m², Garance 25 let, třída zátěže 33



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|---------------------|--------------|--------|-------------------|
| 33H2352 | Dub severský hnědý | selské prkno | P | 550,00 |
| H2530 | Dub bílý cottage | selské prkno | V | 550,00 |
| H2678 | Ořech La Paz | selské prkno | R | 550,00 |
| H2724 | Dub Northland šedý | selské prkno | P | 550,00 |
| H2736 | Dub Shannon | selské prkno | P | 550,00 |
| H1083 | Dub Alberta polární | selské prkno | G | 650,00 |
| H2360 | Dub Belfort | selské prkno | G | 650,00 |

Vysvětlivky:

- A - AUTHENTIC** Věrně matný vzhled i omak
- B - BARRIQUE** Charakter živého dřeva
- C - CERAMIC** Efekt keramiky
- G - GRAND CANYON** Vystárlé a hloubkově kartáčované
- P - NATURAL PORE** Věrná struktura dřeva
- O - OILED** Charakter naolejovaného přírodního dřeva
- R - RUSTIC** Vzhled kartáčovaného dřeva
- V - VINTAGE** Charakteristický pilový řez

- Podélná v-spára hran podtrhuje venkovský charakter prkenné podlahy
- V-spára na krátkých i dlouhých stranách lamel přináší perfektní vzhled podlahy ze všech úhlů
- Nekonečný vzhled - navazující vzhled jednotlivých lamel na krátké straně přidává podlaze na dokonalosti
- R10 - protiskluzové vlastnosti
- Aqua - podlaha se vyznačuje odolností proti vlhkosti

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.cz



LAMINÁTOVÉ PODLAHY

QUICK STEP

| Název | Tloušťka (mm) | Třída | Rozměr (mm) | Balení (m ²) | Kč/m ² |
|---------------------|---------------|-------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Loc-floor | 7 | 32 | 1200*190 | 1,824 | 315,00 |
| Creo | 7 | 32 | 1200*190 | 1,824 | 366,00 |
| Classic | 7 | 32 | 1200*190 | 1,596 | 423,00 |
| Eligna | 8 | 32 | 1380*156 | 1,722 | 549,00 |
| Eligna wide | 8 | 32 | 1380*190 | 1,835 | 549,00 |
| Elite | 8 | 32 | 1380*156 | 1,722 | 637,00 |
| Rustic | 8 | 32 | 1200*123 | 1,777 | 637,00 |
| Exquīsa | 8 | 32 | 1224*408 | 0,999 | 637,00 |
| Impressive | 8 | 32 | 1380*190 | 1,835 | 673,00 |
| Perspective V2 wide | 9,5 | 32 | 1376*190 | 1,569 | 770,00 |
| Perspective V4 | 9,5 | 32 | 1380*156 | 1,507 | 770,00 |
| Perspective V4 wide | 9,5 | 32 | 1380*190 | 1,573 | 770,00 |
| Largo | 9,5 | 32 | 2050*205 | 2,521 | 814,00 |
| Arte | 9,5 | 32 | 624*624 | 1,557 | 999,00 |
| Impressive ultra | 12 | 32 | 1380*190 | 1,311 | 876,00 |

U dekorů (U1896 a UF1896) příplatek 56,-/m² bez DPH.

Soklové lišty

| Název | Rozměr (mm) | Délka (mm) | Kč/bm |
|--|-------------|------------|----------------------|
| Sokl (klip systém) | 58x12 | 2400 | 77,50 |
| Přetíratelný sokl mdf | 40x14 | 2400 | 78,00 |
| Sokl | 77x14 | 2800 | 121,00 |
| Plastová vodící lišta pro sokl 77x14 | | 2400 | 53,00 |
| Přetíratelná flexibilní lišta | 40x14 | 7000 | 2312,- Kč/ks |
| Sokl (k podlaze Largo) | 100x14 | 2040 | 133,00 |
| Sokl Incizo (přetíratelný) | 160x16 | 2400 | 211,00 |
| Sokl Incizo (přetíratelný) | 129x16 | 2400 | 211,00 |
| Kvadrant | 17x17 | 2400 | 53,00 |
| Polyetylenová pěna | 10 | 20000 | 195,- Kč/bal |
| Klip systém pro soklové lišty (58x12) balení 50 ks | | | 647,- Kč/bal. |

Přechodové lišty

| Název | Rozměr (mm) | Délka (mm) | Kč/bm |
|--|-------------|------------|----------------------|
| INCIZO 5 v 1 | 11x48 | 2150 | 356,00 |
| INCIZO AL (zlatá/stříbrná/bronzová) | 11x47 | 2700 | 478,00 |
| INCIZO (stříbrná pro komerční) | 11x58 | 2700 | 610,00 |
| QS multifunkční profil (zlatý, stříbrný, bronzový) | 46,9x10 | 1860 | 318,00 |
| AL základna pro schody | | 2150 | 300,00 |
| Ukončovací lamino páska | 60 | 5000 | 431,- Kč/bal. |

Podložky

| Název | TLoušťka (mm) | balení (m ²) | Kč/m ² |
|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| QS basic | 3 | 15 | 45,00 |
| QS basic plus 2 v 1 | 2 | 60 | 62,00 |
| QS basic plus 2 v 1 | 2 | 15 | 65,00 |
| QS unisound combi | 2 | 15 | 146,00 |
| QS silent walk | 2 | 7 | 199,00 |
| QS thermolevel | 5 | 9 | 119,00 |
| QS transitsound | 3 | 15 | 110,00 |

Doplňkový sortiment

| Název | Kč/ks/bal |
|--------------------------------------|----------------|
| Čistící souprava | 701,00 |
| Náhradní textilie k čistící soupravě | 236,00 |
| Čistící přípravek 750 ml | 183,00 |
| Čistící přípravek 2 l | 365,00 |
| Opravná sada | 1014,00 |
| Instalační sada | 323,00 |
| QS KIT (akryl) | 290,00 |
| QS KIT (voděodolný transparentní) | 335,00 |
| QS impregnace do spoje 125 ml | 312,00 |
| QS impregnace do spoje 500 ml | 556,00 |
| QS lepidlo pro inst. příslušenství | 312,00 |
| Podložka pod židli | 662,00 |
| Čistící zóna 790 x 478 | 2445,00 |

Kompletní nabídku doplňkového sortimentu Quick Step naleznete na prodejních místech společnosti Supellex



Pokládka laminátové podlahy

Zásadně platí, že všichni dodavatelé pokládky se musí v rámci své odpovědnosti před pokládáním přesvědčit, že má podklad potřebnou kvalitu. Při posuzování kvality podkladu pro laminátové podlahy je nutně vzít v úvahu následující body.

KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU

Kontrola se provádí pomocí přístroje CM, přičemž se nesmí překročit následující mezní hodnoty:

- u cementových potěrů 2 CM %, pro vytápěné potěry 1,8 CM
- u anhydritových/ anhydritových tekutých potěrů (potěr se síranem vápenatým) 0,5 CM %, pro vytápěné potěry 0,3 CM %
- Tyto hodnoty jsou požadovány pro podlahové potěry bez přísad. Při použití přísad a v případě rychle tvrdnoucích potěrů, budou měření a specifikace limitů požadována po příslušném výrobci.
- Vzorek pro test musí být odebrán ze spodní třetiny podlahového potěru. Během tohoto procesu musí být prováděno měření a dokumentace tloušťky podlahového betonu.

KONTROLA ROVINNOSTI PODKLADU

Kontrola rovinnosti se řídí podle běžných standardů. Při vzdálenosti měřících bodů 200 cm smí odchylka činit maximálně 2 mm. Rovinnost musí být měřena 2 m latí, za použití měřícího klínku.

KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Před, během a po pokládání by měly být splněny následující podmínky:

- teplota vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
- teplota povrchu podlahy minimálně 15 °C
- relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

KLIMATIZOVÁNÍ PANELŮ

Před začátkem pokládání se musí laminátové podlahové panely uložit / klimatizovat v místnosti, ve které se mají pokládat, příp. v prostoru s rovnocenným klimatem. Klimatizování se provádí za následujících podmínek:

- v zabaleném stavu
- po dobu minimálně 48 hodin
- položené naplocho v minimální vzdálenosti od všech stěn 50 cm
- při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
- při teplotě povrchu podlahy minimálně 15 °C
- při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

PLÁNOVÁNÍ DILATAČNÍCH PROFILŮ

Na základě materiálově specifických dilatací laminátové podlahy je nutné při velikosti ploch / v následujících úsecích zabudovat dilatační profily:

- dveřní přechody
- průchody
- nepravidelné půdorysy místností
- délka jedné místnosti a/nebo šířka jedné místnosti je větší než 10 m

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12