

Vltavín door

**MASIV**  
MODELOVÁ ŘADA

# Interiérové dveře 2016

PREMIUM  
BASIC

**Prima  
dveře**

**VSTUPTĚ.**  
Našim dveřím věříme

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

ZDARMA  
**DOŽIVOTNÍ**  
ZÁRUKA



# VSTUPTĚ.

## Jsou prima

Tradiční český dodavatel a výrobce interiérových a vchodových dveří **VLTAVIN DOOR, s. r. o.** stále rozšiřuje své portfolio nabídky interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje prvotřídní kvalitu svých produktů a stále také drží skvělé ceny. Je to dáno širšími a strategickými možnostmi členství ve skupině Euro Door Group. To umožňuje realizaci výroby naší produkce dveří na těch nejmodernějších evropských výrobních technologiích s maximální efektivitou výrobních nákladů. Dalším významným momentem je trvalé marketingové a obchodní posilování a rozvoj obchodní značky Prima dveře, která je na českém trhu od roku 2013.

Česká značka dveří a zárubní **PRIMA DVEŘE** si rok od roku získává stále více spokojených zákazníků. Důvod je prostý: široký výběr modelů, neokoukané a atraktivní dekory, výborná kvalita, kvalitní poradenství a přitom trvale vynikající cena. Dokonalé zpracování našich Prima dveří je dáno, jak bylo uvedeno, nejmodernějšími technologiemi a materiály, které jsou při výrobě použity. Výběr je skoro neomezený, v nabídce máme desetitisíce kombinací provedení, dekorů, prosklení a navíc s možností individuálních přizpůsobení.

A protože chceme být stále lepší, přicházíme letos s další, již druhou produktovou řadou interiérových dveří. Nabízíme v ní jiná modelová provedení v dalších desítkách nových lamino dekorů. Kromě toho také významně rozšiřujeme nabídku prémiových interiérových dveří z přírodního masivu, zůstává také nabídka bezkonkurenčně kvalitních vchodových dveří.

Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, rozdělili jsme pro tento rok naši nabídku do čtyř samostatných katalogů: interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových dveří), interiérové dveře GRADA (zcela nová řada interiérových dveří), interiérové dveře MASIV NATUR (výrazně rozšířená nabídka špičkových dveří z přírodního masivu) a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná nabídka masivních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). Jednotlivé katalogy tradičně přehledně a systematicky prezentují jednotlivé nabídky s garantovanými a transparentními ročními prodejními cenami.

A že si za kvalitou Prima dveří stojíme, o tom svědčí i naprosto ojedinělý program „Doživotní záruka“, který na českém trhu nabízíme jako jediní. Dává vám jistotu záruky po celý život!

**PRIMA DVEŘE** svojí širokou produktovou nabídkou pro letošní rok dokazují, že jsme plně připraveni na potřeby dnešních zákazníků. Víme, že hledají kvalitní, moderní, hezké a přitom levné dveře. Samozřejmostí je pak zákaznický servis jako je poradenství, zaměrování, nacenění či odborná montáž.

Vyzkoušejte **PRIMA DVEŘE**, je to **PRIMA** volba za **PRIMA** ceny a vytvoří Vám **PRIMA** domov.

**PRIMA DVEŘE** Vám přináší

 **Vltavín door**  
člen Euro Door Group

# OBSAH

## 01 MASIV PREMIUM

LUNA.....	8
HELIKE.....	9
LEDA.....	10
SOLADIS.....	11
AGIS.....	12
JOKASTA.....	13
ALBA.....	14
SENSO.....	15
ELARA.....	16
KANAM.....	17
MUNNAR.....	18
DECORO.....	19
PATRIA.....	20
MARE.....	21
OBLIQUO.....	22
RUBICA.....	23
TERRENA.....	24-25
POPULO.....	26-27
SCHÉMA MASIV DVEŘÍ.....	28
ZÁRUBNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	29
DEKORY A SKLA.....	30

## 02 MASIV BASIC

VERMONT.....	34
OKLAHOMA.....	35
ALABAMA.....	36
ATLANTA.....	37
DAKOTA.....	38
DALLAS.....	39
KENTUCKY A.....	40
KENTUCKY B.....	41
ORLANDO.....	42
VATRA MASIV.....	43
ZÁRUBNĚ.....	44
DEKORY A SKLA.....	45

## 03 TECHNICKÉ INFO

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT.....	48-49
NA CO SI DÁT POZOR.....	50
TECHNICKÉ MINIMUM.....	50-51
SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ.....	52-53
VYSVĚTLIVKY IKON.....	54-55



Model MUNNAR  
strana 18.



Model RUBICA  
strana 23.



Model ATLANTA  
strana 37.



Model DALLAS  
strana 39.

## MODELOVÁ ŘADA MASIV

### MASIV PREMIUM

Série dveří z přírodního výběrového materiálu: borovice nebo dub. Nejvyšší kvalita zpracování, perfektní moderní design.

### MASIV BASIC

Dveře z poctivého masivního českého smrkového dřeva.

# PROČ PRÁVĚ PRIMA DVEŘE

- ŠPIČKOVÁ KVALITA**  
 Všechny výrobky jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a komponent, pečlivě vybraných od předních výrobců.
- GARANCE KVALITY VÝROBY**  
 Výroba probíhá na nejmodernějších automatizovaných a počítačově řízených technologiích s certifikátem výroby ISO 9001:2009.
- PERFEKTNÍ CENY**  
 Nabízíme vždy nejvýhodnější ceny na trhu, naše cenové nabídky jsou přehledné a průhledné.
- 20 LET NA TRHU**  
 Jsme na trhu již více jak 20 let (od r. 1994) a máme bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a montáží dveří.
- TRADIČNÍ ZNAČKA**  
 Známe dobře potřeby našich zákazníků a trendy v oboru.
- RYCHLÉ DODÁNÍ**  
 Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte tak jistotu, že Vaše plány proběhnou, jak si představujete.
- DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA**  
 Extra dlouhé standardní záruky. Možnost doživotní záruky. Tyto záruky znamenají vaše jistoty, můžete se spolehnout.
- ODBORNÉ PORADENSTVÍ**  
 Vybírejte bez starostí. S čímkoliv bude třeba, rádi poradíme. Od odborného zaměření, doporučení až po vzorky a optimální výhodné nabídky dle vašeho rozpočtu a potřeb.
- MODERNÍ DESIGN**  
 Sledujeme nejmodernější trendy, ale nezapomínáme ani na tradiční hodnoty. Spolupracujeme se špičkovými designéry a nebojíme se nabídnout i osobitá řešení.
- KVALITNÍ MONTÁŽ**  
 Všechny související služby máte na jednom místě. Objednané zboží odborně a kvalitně namontujeme a vyzkoušíme. Máte tak maximální jistotu, že vše zakoupené perfektně funguje.
- POPRODEJNÍ SERVIS**  
 Ručíme za spolehlivé fungování. Prodejem naše péče o Vás nekončí.
- ODVOZ STARÉHO MATERIÁLU**  
 Nemusíte myslet na likvidaci, vše staré odvezeme v souladu s ekologií.

# VLASTNOSTI PRIMA DVEŘÍ


## KONSTRUKCE

NATUR  
MASIV  
borovice

NATUR  
MASIV  
dub

NATUR  
MASIV  
český smrk

## POVRCHY



## ZÁRUBNĚ

60-90

100 a více

## PROVEDENÍ



## VLASTNOSTI

PROTIPOŽÁRNÍ  
DVEŘE  
EI/EW  
30

Ceny v tomto katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby, a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92e zák. 235/2004 Sb.).



Přírodní dřevěné materiály té nejvyšší kvality podtrhnou kvalitu každého interiéru. Precizní zpracování, detaily a dokonalost povrchu prémiových masivních dveří budou prvotřídní vizitkou vašeho bydlení.

VSTUPE. Jsou prima

01


**MASIV**  
 MODELOVÁ ŘADA

# MASIV PREMIUM

LUNA  
 HELIKE  
 LEDA  
 SODALIS  
 AGIS  
 JOKASTA  
 ALBA  
 SENSO  
 ELARA  
 KANAM  
 MUNNAR  
 DECORO  
 PATRIA  
 MARE  
 OBLIQUO  
 RUBICA  
 TERRENA  
 POPULO

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)


## LUNA



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

LUNA 10	LUNA 20	LUNA 30	LUNA 40	LUNA 50	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

## HELIKE



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	



HELIKE 10	HELIKE 20	HELIKE 30	HELIKE 40	HELIKE 50	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



# LEDA



od 8 630,-

## STANDARD

<b>FINISH</b> LAZURA	<b>NATUR MASIV</b> borovice	<b>NATUR MASIV</b> dub	provedení <b>FALC</b>	technologie <b>HRANA</b>	technologie <b>SOFT</b>	 60-90
 základní skla	<b>GLASS bezpečné sklo</b>	 27 dB plní normu zvukové izolace	<b>EKO logické</b>	<b>MINUS 4 CM</b> možnost zkrácení	 ZÁMKY 72mm základní	

<b>LEDA 10</b>	<b>LEDA 20</b>	<b>LEDA 30</b>	<b>LEDA 40</b>	<b>LEDA 50</b>	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

<b>FINISH</b> RAL	provedení <b>BEZFALC</b>	 DVOUKŘÍDLÉ	 100 a více	 příplatková skla	 ventilační průduchy
----------------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------------	-------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

# SOLADIS



od 8 630,-

## STANDARD

<b>FINISH</b> LAZURA	<b>NATUR MASIV</b> borovice	<b>NATUR MASIV</b> dub	provedení <b>FALC</b>	technologie <b>HRANA</b>	technologie <b>SOFT</b>	 60-90
 základní skla	<b>GLASS bezpečné sklo</b>	 27 dB plní normu zvukové izolace	<b>EKO logické</b>	<b>MINUS 4 CM</b> možnost zkrácení	 ZÁMKY 72mm základní	



<b>SOLADIS 10</b>	<b>SOLADIS 20</b>	<b>SOLADIS 30</b>	<b>SOLADIS 40</b>	<b>SOLADIS 50</b>	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

<b>FINISH</b> RAL	provedení <b>BEZFALC</b>	 DVOUKŘÍDLÉ	 100 a více	 příplatková skla	 ventilační průduchy
----------------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------------	-------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



## AGIS



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

AGIS 10	AGIS 20	AGIS 30	AGIS 40	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

## JOKASTA



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	


JOKASTA 10	JOKASTA 20	JOKASTA 30	JOKASTA 40	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI


FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



## ALBA



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

ALBA 10	ALBA 20	ALBA 30	ALBA 40	ALBA 50	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

## SENSO



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	



SENSO 10	SENSO 20	SENSO 30	SENSO 40	SENSO 50	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč





## ELARA



od 8 630,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

ELARA 10	ELARA 20	ELARA 30	ELARA 40	ELARA 50	
8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	8 630,- 9 920,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

## KANAM



od 10 350,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	dekorativní lišty INOX



KANAM 10	KANAM 20	KANAM 30	KANAM 40	KANAM 50	
10 350,- 11 650,-	10 350,- 11 650,-	10 350,- 11 650,-	10 350,- 11 650,-	10 350,- 11 650,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



## MUNNAR



od 10 350,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	dekorativní listy INOX

MUNNAR 10 MUNNAR 20 MUNNAR 30 MUNNAR 40 MUNNAR 50

10 350,-	10 350,-	10 350,-	10 350,-	10 350,-	🔗 Borovice 40 falc/bezfalc
11 650,-	11 650,-	11 650,-	11 650,-	11 650,-	🔗 Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

## DECORO



od 10 350,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

DECORO 10 DECORO 20 DECORO 30 DECORO 40 DECORO 50 DECORO 60



10 350,-	10 350,-	10 780,-	10 780,-	10 960,-	10 960,-	🔗 Borovice 40 falc/bezfalc
11 910,-	11 910,-	12 250,-	12 250,-	12 510,-	12 510,-	🔗 Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč





**od 10 780,-**

**STANDARD**

<b>FINISH LAZURA</b>	<b>NATUR MASIV borovice</b>	<b>NATUR MASIV dub</b>	provedení <b>FALC</b>	technologie <b>HRANA</b>	technologie <b>SOFT</b>	60-90
základní skla	<b>GLASS bezpečné sklo</b>	27 dB plní normu zvukové izolace	<b>EKO logické</b>	<b>MINUS 4 CM</b> možnost zkrácení	<b>ZÁMKY 72mm</b> základní	



PATRIA 10: 10 780,- / 12 250,-  
 PATRIA 20: 10 780,- / 12 250,-  
 PATRIA 30: 10 780,- / 12 250,-  
 Borovice 40 falc/bezfalc  
 Dub 40 falc/bezfalc



PATRIA 40: 11 220,- / 12 850,-  
 PATRIA 50: 11 220,- / 12 850,-  
 PATRIA 60: 11 220,- / 12 850,-  
 Borovice 40 falc/bezfalc  
 Dub 40 falc/bezfalc

**PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI**

<b>FINISH RAL</b>	provedení <b>BEZFALC</b>	<b>DVOUKŘÍDLÉ</b>	<b>100 a více</b>	příplatková skla	ventilační průduchy
-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

**DALŠÍ INFORMACE**


- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč




**od 11 650,-**

**STANDARD**

<b>FINISH LAZURA</b>	<b>NATUR MASIV borovice</b>	<b>NATUR MASIV dub</b>	provedení <b>FALC</b>	technologie <b>HRANA</b>	technologie <b>SOFT</b>	60-90
základní skla	<b>GLASS bezpečné sklo</b>	27 dB plní normu zvukové izolace	<b>EKO logické</b>	<b>MINUS 4 CM</b> možnost zkrácení	<b>ZÁMKY 72mm</b> základní	



MARE 10: 12 080,- / 13 630,-  
 MARE 20: 15 530,- / 17 080,-  
 MARE 30: 17 250,- / 18 800,-  
 MARE 40: 11 650,- / 13 200,-  
 MARE 50: 14 230,- / 15 790,-  
 MARE 60: 15 530,- / 17 080,-  
 Rámeček: dřevo/šedý lak  
 Borovice 40 falc/bezfalc  
 Dub 40 falc/bezfalc



MARE 10: 13 960,- / 15 510,-  
 MARE 20: 21 170,- / 22 720,-  
 MARE 30: 24 770,- / 26 320,-  
 MARE 40: 13 370,- / 14 920,-  
 MARE 50: 19 410,- / 20 870,-  
 MARE 60: 22 860,- / 24 410,-  
 Rámeček: nerez  
 Borovice 40 falc/bezfalc  
 Dub 40 falc/bezfalc

**PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI**

<b>FINISH RAL</b>	provedení <b>BEZFALC</b>	<b>DVOUKŘÍDLÉ</b>	<b>100 a více</b>	příplatková skla	ventilační průduchy
-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------


**DALŠÍ INFORMACE**

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

**PATRIA**



**MARE**



# OBLIQUO




od 10 350,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

OBLIQUO 10	OBLIQUO 20	OBLIQUO 30	OBLIQUO 40	OBLIQUO 50	
10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc



## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč

# RUBICA



od 10 350,-

## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	dekorativní lišty INOX

RUBICA 10	RUBICA 20	RUBICA 30	RUBICA 40	
10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

RUBICA 50	RUBICA 60	RUBICA 70	RUBICA 80	
10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



## TERRENA



## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	

TERRENA 10	TERRENA 20	TERRENA 30	TERRENA 40	
10 350,-	10 350,-	10 350,-	10 350,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc
11 910,-	11 910,-	11 910,-	11 910,-	

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



od 10 350,-

TERRENA 50	TERRENA 60	TERRENA 70	TERRENA 80	TERRENA 90	TERRENA 100	TERRENA 110	
10 350,-	10 350,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc
11 910,-	11 910,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	

TERRENA 120	TERRENA 130	TERRENA 140	TERRENA 150	TERRENA 160	TERRENA 170	TERRENA 180	
13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	13 110,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc
14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	14 670,-	

## POPULO



## STANDARD

FINISH LAZURA	NATUR MASIV borovice	NATUR MASIV dub	provedení FALC	technologie HRANA	technologie SOFT	60-90
základní skla	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	dekorativní lišty INOX

POPULO 10	POPULO 20	POPULO 30	POPULO 40	
10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	10 350,- 11 910,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH RAL	provedení BEZFALC	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla	ventilační průduchy
---------------	----------------------	------------	------------	---------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE


- individuální kalkulace dveří atypických rozměrů
- základní sklo: mléčné bezpečné (lepené)
- příplatková skla dle přehledu na str. 30
- možnost konkrétního provedení s ostrou nebo soft hranou na vyžádání
- bezfalcové provedení křídla za příplatek 1 650,- Kč



od 10 350,-

POPULO 50	POPULO 60	POPULO 70	POPULO 80	POPULO 90	POPULO 100	POPULO 110	POPULO 120	
10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc

POPULO 130	POPULO 140	POPULO 150	POPULO 160	POPULO 170	POPULO 180	POPULO 190	POPULO 200	
10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	10 350,- 11 910,-	13 110,- 14 670,-	13 110,- 14 670,-	13 110,- 14 670,-	13 110,- 14 670,-	13 110,- 14 670,-	Borovice 40 falc/bezfalc Dub 40 falc/bezfalc



# SCHÉMA MASIV DVEŘÍ



## MASIV PREMIUM, TL. 40 mm

Technický popis	Interierové dveře falcové tl. 40 mm	Interierové dveře bezfalcové tl. 40 mm
Materiál	borovice nebo dub	borovice nebo dub
Konstrukce	rámovo-desková, zárubeň a rám křídla jsou vyrobeny ze střídavě vrstveného masivního dřeva s borovicovou nebo dubovou švartnou	rámovo-desková, zárubeň a rám křídla jsou vyrobeny ze střídavě vrstveného masivního dřeva s borovicovou nebo dubovou švartnou
Povrchová úprava	čtyřvrstvá povrchová úprava prováděná hydrodynamickou metodou transparentními barvami (lazurami) v 12. dekorech nebo krycími barvami dle palety RAL	čtyřvrstvá povrchová úprava prováděná hydrodynamickou metodou transparentními barvami (lazurami) v 12. dekorech nebo krycími barvami dle palety RAL
Rozměry	standardní rozměry ve výšce 197 mm a šířkách 60, 70, 80, 90. Bez příplatku do rozměru 2100 x 920 mm.	standardní rozměry ve výšce 197 mm a šířkách 60, 70, 80, 90. Bez příplatku do rozměru 2100 x 920 mm.
Zasklení	ornamentální zasklení v různých vzorech a odstínech nebo matové bezpečné (lepené). Pro dveře s WC zámkem je možnost ventilačních otvorů.	ornamentální zasklení v různých vzorech a odstínech nebo matové bezpečné (lepené). Pro dveře s WC zámkem je možnost ventilačních otvorů.
Standardní výbava	dveřní závěsy seřiditelné ve třech směrech. Těsnění po celém obvodu zárubně. Zámek BB, zámek pro cylindrickou vložku, WC zámek. Zasklení Delta, Déšť, Kůra, Chinchila, Dubová kůra.	dveřní závěsy seřiditelné ve třech směrech. Těsnění po celém obvodu zárubně. Zámek BB, zámek pro cylindrickou vložku, WC zámek. Zasklení Delta, Déšť, Kůra, Chinchila, Dubová kůra.
Nadstandardní výbava s doplňkem	zámkový štítek, ventilační průduchy, krytky závěsů	zámkový štítek, ventilační průduchy, krytky závěsů
Vložky rozměr	31/36	31/36
Možnost přístaveb	boční přístavby pevné nebo otvíravé, horní nadsvětíky	boční přístavby pevné nebo otvíravé, horní nadsvětíky

# OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

## STANDARD

FINISH  
LAZURA



## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

FINISH  
RAL



## DALŠÍ INFORMACE

- je určena pro interierové dveře modelové řady MASIV PREMIUM
- roztažitelnost zárubně v rozmezí 5-15 mm
- je vyrobena z třívrstvého borovicového nebo dubového europrofilu
- vrchní vrstva zárubně je tvořena kvalitní silnou borovicovou nebo dubovou švartnou
- rohové spojení zárubně na tupo nebo na koso

Zárubeň pro falcové dveře pro stěnu širší 105 mm, záklopy 60 mm z každé strany

šířka zárubně	borovice	dub
105-145 mm	4 750,-	6 530,-
150-195 mm	5 400,-	7 200,-
200-245 mm	5 990,-	7 790,-
250-295 mm	6 640,-	8 450,-
300-345 mm	7 270,-	7 990,-
350-400 mm	7 890,-	8 700,-
Komplet záklopů na jednu stranu zárubně, šířka 60mm	800,-	950,-
Komplet čtvrtinek na jednu stranu zárubně	560,-	560,-

Zárubeň pro bezfalcové dveře pro stěnu širší 120 mm, záklopy 80 mm z každé strany

šířka zárubně	borovice	dub
120-165 mm	5 150,-	6 950,-
170-215 mm	5 770,-	7 580,-
220-265 mm	6 400,-	8 190,-
270-315 mm	6 990,-	8 850,-
320-365 mm	7 670,-	8 460,-
370-415 mm	8 300,-	8 990,-
Komplet záklopů na jednu stranu zárubně, šířka 80mm	800,-	950,-
Komplet čtvrtinek na jednu stranu zárubně	560,-	560,-



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

cylindrická vložka-systém jednoho klíče

nikl



mosaz



zámek BB

zámek WC

zámek pro cylindrickou vložku



krytky dveřních závěsů



nikl patina mosaz

ventilační průduchy



# DEKORY

## LAZURY ADLER



## ODSTÍNY RAL



# SKLA



SKLO ČIRÉ



LAKOMAT



MLÉČNÉ BEZPEČNÉ



**VSTUPTĚ.**  
Je prima mít záruku  
celý život



[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)





Neopakovatelná atmosféra přírodního materiálu na vás dýchne z našich dveří zpracovaných z nejkvalitnějších smrkových materiálů. Typická struktura a barevná kresba, ať už si vyberete libovolný model.

VSTUPTE. Jsou prima

# 02

**MASIV**  
MODELOVÁ ŘADA

## MASIV BASIC

VERMONT  
OKLAHOMA  
ALABAMA  
ATLANTA  
DAKOTA  
DALLAS  
KENTUCKY A  
KENTUCKY B  
ORLANDO  
VATRA MASIV

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



# VERMONT



od 3 120,-

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



VERMONT 10	VERMONT 20	VERMONT 30
3 230,-	3 120,-	3 350,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek  
 • výplň z kvalitní smrkové bidesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# OKLAHOMA



od 3 620,-

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



OKLAHOMA 10	OKLAHOMA 20	OKLAHOMA 30
3 820,-	3 620,-	3 620,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek  
 • výplň z kvalitní smrkové bidesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# ALABAMA



**od 3 500,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



ALABAMA 10	ALABAMA 20	ALABAMA 30
3 820,-	3 620,-	3 500,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# ATLANTA



**od 3 430,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



ATLANTA 10	ATLANTA 10	ATLANTA 20	ATLANTA 30
3 620,-	3 620,-	3 620,-	3 430,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# DAKOTA



**od 3 570,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



DAKOTA 10	DAKOTA 20	DAKOTA 30	DAKOTA 40	DAKOTA 50
3 620,-	3 620,-	3 620,-	3 570,-	3 570,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • výplň z kvalitní smrkové biondesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# DALLAS



**od 3 510,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



DALLAS 10	DALLAS 20	DALLAS 30	DALLAS 40	DALLAS 50	DALLAS 60
3 820,-	3 760,-	3 700,-	3 640,-	3 590,-	3 510,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • výplň z kvalitní smrkové biondesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

## KENTUCKY A



od 4 720,-

## STANDARD

DETAIL  
PROVEDENÍ  
ELEGANCEDETAIL  
PROVEDENÍ  
RUSTIC

KENTUCKY A10 KENTUCKY A20 KENTUCKY A30 KENTUCKY A40



5 220,-



4 720,-



5 100,-



5 100,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení

**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek

- výplň z kvalitní smrkové biodesky
- standardně bez povrchové úpravy
- standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

## KENTUCKY B



od 5 050,-


## STANDARD

DETAIL  
PROVEDENÍ  
ELEGANCEDETAIL  
PROVEDENÍ  
RUSTIC

KENTUCKY B10 KENTUCKY B20



5 470,-



5 050,-

Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení

**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek

- výplň z kvalitní smrkové biodesky
- standardně bez povrchové úpravy
- standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# ORLANDO



**od 3 620,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



ORLANDO 10

ORLANDO 20

3 620,- 3 620,- Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

## DALŠÍ INFORMACE

**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky  
 • standardně bez povrchové úpravy  
 • standardně bez skla

• možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně  
 • atypická šířka (+/- 100 mm)  
 • atypická výška max. do 2300 mm  
 • standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

# VATRA MASIV

**od 17 310,-**

## STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	80-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	zámek pro cylindricko u vložku
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30						

VATRA VERMONT	VATRA OKLAHOMA	VATRA ALABAMA	VATRA ATLANTA	VATRA DAKOTA	
17 310,-	17 310,-	17 310,-	17 310,-	17 310,-	Smrk RUSTIC 40 falc

VATRA DALLAS	VATRA KENTUCKY A	VATRA KENTUCKY B	VATRA ORLANDO	
17 310,-	17 310,-	17 310,-	17 310,-	Smrk RUSTIC 40 falc

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH LAZURA	zámek pro cylindricko u vložku	padací práh	SAMOZAVÍRAČ
GLASS certifikované PP čiré sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK	

## DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře z masivního dřeva se speciální úpravou s odolností EI/EW 30.  
**ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení  
**RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek  
 • jsou vhodné pro zavěšení do ocelové zárubně

• pro splnění technických parametrů (EI30) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem  
 • je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětličky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry  
 • lze objednat obložkové protipožární zárubně v provedení ELEGANCE  
 • provedení ELEGANCE za příplatek 1 200,- Kč

## PROVEDENÍ RUSTIC OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



### PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



### DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady RUSTIC
- roztažitelnost 5 mm
- smrková spárovka

## PROVEDENÍ ELEGANCE OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



### PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



### DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady ELEGANCE
- roztažitelnost -5/+15 mm
- vyrobena z třívrstvého euro profilu
- ceny obložkových zárubní obsahují protiplech, závěsy a balení

#### MASIV SMRK PROVEDENÍ RUSTIC

šířka zárubně	60-90 L/P, BF	125, 145 L/P, BF
7 - 15,9 cm	4 040,-	4 690,-
16 - 25,9 cm	4 690,-	5 130,-
26 - 35,9 cm	5 350,-	6 010,-
36 - 45,9 cm	6 010,-	6 810,-
46 - 55,9 cm	6 810,-	7 250,-
příplatek za protipožární úpravu	2 400,-	2 400,-
povrchová úprava – lak, moření do 20 cm	1 380,-	1 380,-
povrchová úprava – RAL do 20 cm	1 840,-	1 840,-
povrchová úprava – olejování	950,-	950,-
úprava pro stavební pouzdro tl. 13 cm	5 140,-	5 800,-

#### MASIV SMRK PROVEDENÍ ELEGANCE

šířka zárubně	60-90 L/P, BF	125, 145 L/P, BF
7 - 15,9 cm	4 500,-	5 600,-
16 - 25,9 cm	5 080,-	6 170,-
26 - 35,9 cm	5 660,-	6 760,-
36 - 45,9 cm	6 240,-	7 340,-
46 - 55,9 cm	7 250,-	8 350,-
příplatek za protipožární úpravu	2 400,-	2 400,-
povrchová úprava – lak, moření do 20 cm	1 380,-	1 380,-
povrchová úprava – RAL do 20 cm	1 840,-	1 840,-
povrchová úprava – olejování	950,-	950,-
úprava pro stavební pouzdro tl. 13 cm	5 140,-	5 800,-

## RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

### PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



### DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady RUSTIC a ELEGANCE
- vyrobena z třívrstvého euro profilu

#### MASIV SMRK PROVEDENÍ RUSTIC

šířka zárubně	60-90 L/P
rámová zárubeň pro vnitřní a vstupní dveře tl. 42 mm	2 150,-



#### PŘÍPLATKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

povrchová úprava (platí pro provedení Rustic i Elegance)	cena
RAL	2 880,-
lazura, lak	2 520,-
olejování	1 480,-

## DEKORY


### LAZURA



### OLEJ



## SKLA



# 03

**MASIV**  
MODELOVÁ ŘADA

# PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT  
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI  
NA CO SI DÁT POZOR  
TECHNICKÉ MINIMUM  
VYSVĚTLIVKY IKON

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)





## CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

### ■ JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

### ■ JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkosti při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

### ■ JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

### ■ JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

### ■ KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídít šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

### ■ DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

### ■ LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masivnímu provedení zkrátit. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

### ■ JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

### ■ DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

### ■ DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě Premium používáme vodouředitelné lazury a akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. V řadě Basic jsou k dispozici lazury a barevné oleje. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

### ■ JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

### ■ JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídatkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.


### ■ JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatek, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplníte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

## NA CO SI DÁT POZOR


### ■ NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.




## TECHNICKÉ MINIMUM MASIV BASIC


### ■ BEZFALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



### ■ FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



### ■ POSUVNÉ BEZ- FALCOVÉ KŘÍDLO



## TECHNICKÉ MINIMUM MASIV PREMIUM

### ■ TABULKA DOPORUČENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ V MM

#### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - KŘÍDLO FALCOVÉ, OTOČNÉ

šířka v mm	šířka	výška od dokončené podlahy
600	750	2 050
700	850	2 050
800	950	2 050
900	1 050	2 050

#### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, OTOČNÉ

šířka v mm	šířka	výška od dokončené podlahy
600	730	2 030
700	830	2 030
800	930	2 030
900	1 030	2 030


### ■ TABULKA DOPORUČENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ V MM

#### FALCOVÉ OTOČNÉ

šířka v mm	600	700	800	900
rozměr křídla (falc/celkem)	620/650	720/750	820/850	920/950
doporučená šířka stav. otvoru pro obložkovou zárubeň	690	790	890	990


výška v mm	600	700	800	900
výška křídla (falc/celkem)	1970/1985	1970/1985	1970/1985	1970/1985
doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň od dokončené podlahy: 2 010 mm				

# SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ



DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:

1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi



2 Změřte sílu zdi. 6 Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočítejte 1-2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdí.



3 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce):

Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vyloíme zárubeň ze zdi.



4 MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:

K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sešroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.



5 Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případně nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.



6 Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.



7 Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.




8 Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkušku závěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.



9 Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výšce závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.




10 Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.




11 Ocelové zárubně přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.



12 Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.



13 Do drážky nanese se lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.



14 Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.



15 Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



16 Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

# VYSVĚTLIVKY IKON

## STANDARD PREMIUM

<b>FINISH LAZURA</b>	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickými lazurovacími barvami.	<b>NATUR MASIV borovice</b>	Dveřní křídlo z masivního vícevrstvého borovicového dřeva ze silnou borovicovou švartnou.
<b>provedení FALC</b>	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předloženo před zárubni.	<b>technologie HRANA</b>	Provedení s ostrými hranami dveřního křídla.
<b>60-90</b>	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	<b>základní skla</b>	Základním sklem je mléčné bezpečné (lepené).
<b>27 dB plní normu zvukové izolace</b>	Konstrukce a tloušťka dveří plní normu odhlučnění na uvedené hodnoty.	<b>MINUS 4 CM možnost zkrácení</b>	Dveře je možné ve spodní části rámu zkrátit až o 4 cm.
<b>dekorativní lišty INOX</b>	Modely vybraných dveří mají zařezované ozdobné leštěné inoxové lišty.		

## STANDARD BASIC

<b>RUSTIC</b>	Dveřní křídla z masivního smrkového dřeva (spárovky) se suky a vysprávkami.	<b>NATUR MASIV český smrk</b>	Dveřní křídlo z masivního českého smrkového dřeva.
<b>60-90</b>	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	<b>27 dB plní normu zvukové izolace</b>	Konstrukce a tloušťka dveří plní normu odhlučnění na uvedené hodnoty.
<b>ZÁMKY 72mm základní</b>	Dveřní křídla jsou vybavena zámkem s roztečí 72 mm.	<b>provedení FALC</b>	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předloženo před zárubni.
		<b>MINUS 4 CM možnost zkrácení</b>	Dveře je možné ve spodní části rámu zkrátit až o 4 cm.



Protože si za kvalitou našich dveří stojíme, poskytujeme našim zákazníkům na Prima dveře prodlouženou doživotní záruku. Podmínky záruky a postup pro její získání najdete na [www.prima-dvere.cz](http://www.prima-dvere.cz).

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI PREMIUM

<b>FINISH RAL</b>	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickým vodouředitelným krycím nátěrem dle vzorníku RAL.	<b>provedení BEZFALC</b>	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubni.
<b>100 a více</b>	Příplatková šíře dveřního křídla.	<b>příplatková skla</b>	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.
		<b>DVOUKŘÍDLÉ</b>	Dvoukřídle provedení dveří.
		<b>ventilační průduchy</b>	Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI BASIC

<b>ELEGANCE</b>	Dveřní křídlo z výběrového masivního bezsukového smrkového dřeva v provedení z třívrstvé celodřevěné konstrukce.	<b>FINISH RAL</b>	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickým vodouředitelným krycím nátěrem dle vzorníku RAL.	<b>FINISH OLEJ</b>	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena speciálními ekologickými tónovacími oleji.
<b>FINISH LAZURA</b>	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickými lazurovacími barvami.	<b>DVOUKŘÍDLÉ</b>	Dvoukřídle provedení dveří.	<b>100 a více</b>	Příplatková šíře dveřního křídla.
<b>příplatková skla</b>	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.	<b>GLASS bezpečné sklo</b>	Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.	<b>SLIDE systém MASIV</b>	Bezfalcové provedení dveřního křídla z masivního dřeva pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.
<b>provedení BEZFALC</b>	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubni.	<b>CYLINDRICKÝ ZÁMEK</b>	Dveře jsou vybaveny zámkem na tzv. vložku.	<b>WC ZÁMEK</b>	Křídlo lze vybavit zámkem s rozetou na jedné straně.





**VSTUPTE.**  
Je prima mít záruku  
celý život



[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

Vltavín door

# Prima dveře

VÁŠ PRIMA AUTORIZOVANÝ  
PRODEJCE

---

---



Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Barevná vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 2.5.2016

 **Vltavín door**  
člen Euro Door Group

Vltavín door, s.r.o.  
Václavská 1659/131  
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel: +420 225 341 133  
fax: +420 220 873 420  
mob: +420 602 269 152  
e-mail: [info@vltavindoor.cz](mailto:info@vltavindoor.cz)

 **800 105 104**

XXL vzorkovna dveří  
otevřena po-pá 8.00-18.00

[www.prima-dvere.cz](http://www.prima-dvere.cz)

