

Vltavín door

**GRADA**

MODELOVÁ ŘADA

# Interiérové dveře 2016

LAMINO · ECONOMY  
VSTUPNÍ · SPECIÁLNÍ

**Prima  
dveře**

# VSTUPTĚ.

Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

ZDARMA  
**DOŽIVOTNÍ**  
ZÁRUKA



# VSTUPTĚ.

## Jsou prima

Tradiční český dodavatel a výrobce interiérových a vchodových dveří **VLTAVÍN DOOR, s. r. o.** stále rozšiřuje své portfolio nabídky interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje prvotřídní kvalitu svých produktů a stále také drží skvělé ceny. Je to dáno širšími a strategickými možnostmi členství ve skupině Euro Door Group. To umožňuje realizaci výroby naší produkce dveří na těch nejmodernějších evropských výrobních technologiích s maximální efektivitou výrobních nákladů. Dalším významným momentem je trvalé marketingové a obchodní posilování a rozvoj obchodní značky Prima dveře, která je na českém trhu od roku 2013.

Česká značka dveří a zárubní **PRIMA DVEŘE** si rok od roku získává stále více spokojených zákazníků. Důvod je prostý: široký výběr modelů, neokoukané a atraktivní dekory, výborná kvalita, kvalitní poradenství a přitom trvale vynikající cena. Dokonalé zpracování našich Prima dveří je dáno, jak bylo uvedeno, nejmodernějšími technologiemi a materiály, které jsou při výrobě použity. Výběr je skoro neomezený, v nabídce máme desetitisíce kombinací provedení, dekorů, prosklení a navíc s možností individuálních přizpůsobení.

A protože chceme být stále lepší, přicházíme letos s další, již druhou produktovou řadou interiérových dveří. Nabízíme v ní jiná modelová provedení v dalších desítkách nových lamino dekorů. Kromě toho také významně rozšíříme nabídku prémiových interiérových dveří z přírodního masivu, zůstává také nabídka bezkonkurenčně kvalitních vchodových dveří.

Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, rozdělili jsme pro tento rok naši nabídku do čtyř samostatných katalogů: interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových dveří), interiérové dveře GRADA (zcela nová řada interiérových dveří), interiérové dveře MASIV NATUR (výrazně rozšířená nabídka špičkových dveří z přírodního masivu) a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná nabídka masivních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). Jednotlivé katalogy tradičně přehledně a systematicky prezentují jednotlivé nabídky s garantovanými a transparentními ročními prodejními cenami.

A že si za kvalitou prima dveří stojíme, o tom svědčí i naprosto ojedinělý program „Doživotní záruka“, který na českém trhu nabízíme jako jediní. Dává vám jistotu záruky po celý život!

**PRIMA DVEŘE** svojí širokou produktovou nabídkou pro letošní rok dokazují, že jsme plně připraveni na potřeby dnešních zákazníků. Víme, že hledají kvalitní, moderní, hezké a přitom levné dveře. Samozřejmostí je pak zákaznický servis jako je poradenství, zaměrování, nacenění či odborná montáž.

Vyzkoušejte **PRIMA DVEŘE**, je to **PRIMA** volba za **PRIMA** ceny a vytvoří Vám **PRIMA** domov.

**PRIMA DVEŘE** Vám přináší

 **Vltavín door**  
člen Euro Door Group

# OBSAH

## 01 LAMINO PRESTIGE

PA.....	8
PB.....	9
PC.....	10
PD.....	11
PF.....	12
PG.....	13
PH.....	14
PI.....	15
PK.....	16

## 02 LAMINO AVANTGARDE

AA.....	26
AB.....	27
AC.....	28
AD.....	29
AE.....	30
AH.....	31
AI.....	32
AK.....	32

## 03 LAMINO MODERN

MA.....	36
MB.....	37
MC.....	38
MD.....	39

## 04 LAMINO BASIC

BA.....	46
BB.....	47
BC.....	48
BD.....	49
BE.....	50
BF.....	51
BG.....	52
BI.....	53
BJ.....	54
BK.....	55
BL.....	56
BM.....	57

BN.....	58
BO.....	59
BP.....	60
BR.....	61
BS.....	62

## 10 ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ.....	56-59
RÁMOVÉ.....	59
OCELOVÉ.....	60
HLINÍKOVÉ.....	60
GRADA TOPIC.....	61
GRADA DECO.....	61

## 11 VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD.....	64
GARDE SAFE.....	65

## 12 SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY.....	68-69
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ.....	70
SKLÁDACÍ DVEŘE.....	71
VAHADLOVÉ DVEŘE.....	71
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE.....	72-75

## 13 DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY.....	78
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	78-79
DEKORY.....	80
SKLA.....	81

## 14 TECHNICKÉ INFO

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT.....	84-85
NA CO SI DÁT POZOR.....	86
TECHNICKÉ MINIMUM.....	87
SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ.....	88-89
VYSVĚTLIVKY IKON.....	90-91



Model PRESTIGE PG  
strana 13.

## MODELOVÁ ŘADA GRADA

### LAMINO PRESTIGE

Série prémiových rámových dveří nejvyšší kvality a perfektního designu.

### LAMINO AVANGARDE

Poloskleněné dveře jsou specialitou, avantgardou v rámci dveří.

### LAMINO MODERN

Deskové klasické dveře, které designově vycházejí z rámových modelů.

### LAMINO BASIC

Deskové dveře v pestré škále modelů a provedení.

# PROČ PRÁVĚ PRIMA DVEŘE

- ŠPIČKOVÁ KVALITA**  
 Všechny výrobky jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a komponent, pečlivě vybraných od předních výrobců.
- GARANCE KVALITY VÝROBY**  
 Výroba probíhá na nejmodernějších automatizovaných a počítačově řízených technologiích s certifikátem výroby ISO 9001:2009.
- PERFEKTNÍ CENY**  
 Nabízíme vždy nejvýhodnější ceny na trhu, naše cenové nabídky jsou přehledné a průhledné.
- 20 LET NA TRHU**  
 Jsme na trhu již více jak 20 let (od r. 1994) a máme bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a montáží dveří.
- TRADIČNÍ ZNAČKA**  
 Známe dobře potřeby našich zákazníků a trendy v oboru.
- RYCHLÉ DODÁNÍ**  
 Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte tak jistotu, že Vaše plány proběhnou, jak si představujete.
- DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA**  
 Extra dlouhé standardní záruky. Možnost doživotní záruky. Tyto záruky znamenají vaše jistoty, můžete se spolehnout.
- ODBOBNÉ PORADENSTVÍ**  
 Vybírejte bez starostí. S čímkoliv bude třeba, rádi poradíme. Od odborného zaměření, doporučení až po vzorky a optimální výhodné nabídky dle vašeho rozpočtu a potřeb.
- MODERNÍ DESIGN**  
 Sledujeme nejmodernější trendy, ale nezapomínáme ani na tradiční hodnoty. Spolupracujeme se špičkovými designéry a nebojíme se nabídnout i osobitá řešení.
- KVALITNÍ MONTÁŽ**  
 Všechny související služby máte na jednom místě. Objednané zboží odborně a kvalitně namontujeme a vyzkoušíme. Máte tak maximální jistotu, že vše zakoupené perfektně funguje.
- POPRODEJNÍ SERVIS**  
 Ručíme za spolehlivé fungování. Prodejem naše péče o Vás nekončí.
- ODVOZ STARÉHO MATERIÁLU**  
 Nemusíte myslet na likvidaci, vše staré odvezeme v souladu s ekologií.

Ceny v tomto katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby, a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92e zák. 235/2004 Sb.).

# VLASTNOSTI PRIMA DVEŘÍ

## KONSTRUKCE

RÁMOVÉ DVEŘE  
DESKOVÉ DVEŘE

RÁM NATUR MULTI  
RÁM MDF

technologie  
HRANA  
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň

DUTINKA výplň

## POVRCHY

FOLIE SLIM  
LAMINO CPVL  
LAMINO CPPL  
LAMINO HCPL

## ZÁRUBNĚ

60-90  
100 a více

## PROVEDENÍ

60-90  
100 a více  
DVOUKŘÍDLÉ  
provedení FALC  
základní skla  
příplatková skla  
GLASS bezpečné sklo  
SLIDE systém  
ventilační štěrbin v rámu  
ZÁMKY 72mm základní  
vícebodový bezpečnostní zámek  
ventilační mřížka  
ventilační průduchy

## VLASTNOSTI

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30  
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45  
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60  
BEZPEČ. DVEŘE  
OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ  
GLASS certifikované PP čiré sklo

# 01

**GRADA**  
MODELOVÁ ŘADA

## LAMINO PRESTIGE

PRESTIGE PA  
PRESTIGE PB  
PRESTIGE PC  
PRESTIGE PD  
PRESTIGE PF  
PRESTIGE PG  
PRESTIGE PH  
PRESTIGE PI  
PRESTIGE PK


Do prémiové série Lamino Prestige jsou zařazeny rámové dveře ve špičkovém provedení. Tuto řadu charakterizuje použití špičkových lamino dekorů, dokonalý design a perfektní zpracování detailů. Jde o moderní atraktivní dveře, které se stanou skutečným interiérovým prvkem.

VSTUPTE. Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



# PRESTIGE PA



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

PRESTIGE PA-01	PRESTIGE PA-02	PRESTIGE PA-03	PRESTIGE PA-04	PRESTIGE PA-05	PRESTIGE PA-06	
3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	HCPL
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI


100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# PRESTIGE PB



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

PRESTIGE PB-01	PRESTIGE PB-02	PRESTIGE PB-03	PRESTIGE PB-04	PRESTIGE PB-05	PRESTIGE PB-06	
3 990,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-	HCPL
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# PRESTIGE PC



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				



PRESTIGE PC-01	PRESTIGE PC-02	PRESTIGE PC-03	PRESTIGE PC-04	PRESTIGE PC-05	PRESTIGE PC-06	
3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	3 840,-	HCPL
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# PRESTIGE PD



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				



PRESTIGE PD-01	PRESTIGE PD-02	PRESTIGE PD-03	PRESTIGE PD-04	PRESTIGE PD-05	
3 940,-	3 940,-	3 940,-	3 940,-	3 940,-	HCPL
3 330,-	3 330,-	3 330,-	3 330,-	3 330,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# PRESTIGE PF



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

PRESTIGE PF-01	PRESTIGE PF-02	PRESTIGE PF-03	
3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

CPVL	dub sonoma	wenge congo	
	ořech pařený		
HCPL	akát vlašský	bílá mat	dub hispana
	dub medový	dub bahenní	modřín bělený
	modřín tmavý	modřín šedý 3D+	

# PRESTIGE PG



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

PRESTIGE PG-01	PRESTIGE PG-02	PRESTIGE PG-03	
3 990,- 3 330,-	3 990,- 3 330,-	3 990,- 3 330,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI


100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

wenge congo	dub sonoma	CPVL	
ořech pařený			
akát vlašský	bílá mat	dub hispana	HCPL
dub medový	dub bahenní	modřín bělený	
modřín tmavý	modřín šedý 3D+		

# PRESTIGE PH



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				



PRESTIGE PH-01	PRESTIGE PH-02	PRESTIGE PH-03	PRESTIGE PH-04	PRESTIGE PC-05	PRESTIGE PH-06	
3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	3 940,- 3 230,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# PRESTIGE PI



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				



PRESTIGE PI-01	PRESTIGE PI-02	PRESTIGE PI-03	PRESTIGE PI-04	PRESTIGE PI-05	PRESTIGE PI-06	
3 740,- 3 230,-	3 740,- 3 230,-	3 740,- 3 230,-	3 740,- 3 230,-	3 740,- 3 230,-	3 740,- 3 230,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní





# PRESTIGE PK



od 3 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZAMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezprátlková skla	ventilační otvory				

PRESTIGE PH-05	PRESTIGE PK-06	PRESTIGE PK-07	PRESTIGE PK-08	
3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 230,-	HCPL CPVL

PRESTIGE PK-01	PRESTIGE PK-02	PRESTIGE PK-03	PRESTIGE PK-04	
3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 230,-	3 640,- 3 690,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
------------	------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin tvrzené 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# VSTUPTĚ.

Je prima věřit  
našim dveřím



[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

CPVL	dub sonoma	wenge congo
	ořech pařený	

HCPL	akát vláský	bílá mat	dub hispana
	dub medový	dub bahenní	modřín bělý
	modřín tmavý	modřín šedý 3D+	



V sérii Lamino Avangarde přinášíme zejména moderní dveře osobitě polorámové konstrukce se skly. Ve správné kombinaci dekoru, typu skla a zárubně jsou pak v každém interiéru nepřehlédnutelné.

VSTUPTE. Jsou prima

02

**GRADA**  
 MODELOVÁ ŘADA

# LAMINO AVANGARDE

AVANGARDE AA  
 AVANGARDE AB  
 AVANGARDE AC  
 AVANGARDE AD  
 AVANGARDE AE  
 AVANGARDE AH  
 AVANGARDE AI  
 AVANGARDE AK

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)


AVANGARDE  
AA

od 3 860,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE  
AA-054 250,-  
3 860,-AVANGARDE  
AA-064 250,-  
3 860,-HCPL  
CPVLAVANGARDE  
AA-014 250,-  
3 860,-AVANGARDE  
AA-024 250,-  
3 860,-AVANGARDE  
AA-034 250,-  
3 860,-AVANGARDE  
AA-044 250,-  
3 860,-HCPL  
CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------------	------------	------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

AVANGARDE  
AB

od 3 770,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				


AVANGARDE  
AB-054 150,-  
3 770,-AVANGARDE  
AB-064 150,-  
3 770,-HCPL  
CPVLAVANGARDE  
AB-014 150,-  
3 770,-AVANGARDE  
AB-024 150,-  
3 770,-AVANGARDE  
AB-034 150,-  
3 770,-AVANGARDE  
AB-044 150,-  
3 770,-HCPL  
CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------------	------------	------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# AVANGARDE AC



od 3 770,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AC-05	AVANGARDE AC-06
4 250,- 3 770,-	4 250,- 3 770,-
	HCPL CPVL

AVANGARDE AC-01	AVANGARDE AC-02	AVANGARDE AC-03	AVANGARDE AC-04
4 250,- 3 770,-	4 250,- 3 770,-	4 250,- 3 770,-	4 250,- 3 770,-
			HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

# AVANGARDE AD



od 3 860,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezprádková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AD-05
4 300,- 3 860,-
HCPL CPVL

AVANGARDE AD-01	AVANGARDE AD-02	AVANGARDE AD-03	AVANGARDE AD-04
4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-
			HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

CPVL	buk natural	ořeš rustica	CPVL
	ořech pařený	wenge congo	

HCPL	akát vlašský	dub hispana	dub medový	HCPL
	dub bahenní	eben africký	modřín bělý	
	modřín tmavý	modřín šedý 3D+		

# AVANGARDE AE



od 4 250,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezplatková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AE-06	AVANGARDE AE-07	AVANGARDE AE-08	AVANGARDE AE-09	
4 540,-	4 540,-	4 540,-	4 540,-	HCPL
4 250,-	4 250,-	4 250,-	4 250,-	CPVL


AVANGARDE AE-01	AVANGARDE AE-02	AVANGARDE AE-03	AVANGARDE AE-04	AVANGARDE AE-05	
4 540,-	4 540,-	4 540,-	4 540,-	4 540,-	HCPL
4 250,-	4 250,-	4 250,-	4 250,-	4 250,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# AVANGARDE AH



od 3 770,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezplatková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AH-06	AVANGARDE AH-07	AVANGARDE AH-08	AVANGARDE AH-09	
4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	HCPL
3 770,-	3 770,-	3 770,-	3 770,-	CPVL


AVANGARDE AH-01	AVANGARDE AH-02	AVANGARDE AH-03	AVANGARDE AH-04	AVANGARDE AH-05	
4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	HCPL
3 770,-	3 770,-	3 770,-	3 770,-	3 770,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI


RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



# AVANGARDE AI



od 3 860,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AI-06	AVANGARDE AI-07	
4 250,- 3 860,-	4 250,- 3 860,-	HCPL CPVL

AVANGARDE AI-01	AVANGARDE AI-02	AVANGARDE AI-03	AVANGARDE AI-04	AVANGARDE AI-05	
4 250,- 3 860,-	4 250,- 3 860,-	4 250,- 3 860,-	4 250,- 3 860,-	4 250,- 3 860,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

# AVANGARDE AK



od 3 860,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				

AVANGARDE AK-06	AVANGARDE AK-07	AVANGARDE AK-08	AVANGARDE AK-09	
4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	HCPL CPVL

AVANGARDE AK-01	AVANGARDE AK-02	AVANGARDE AK-03	AVANGARDE AK-04	AVANGARDE AK-05	
4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	4 300,- 3 860,-	HCPL CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní

CPVL	buk natural	ořeš rustica	CPVL
	ořech pařený	wenge congo	

HCPL	akát vlašský	dub hispana	dub medový	HCPL
	dub bahenní	eben africký	modřín bělený	
	modřín tmavý	modřín šedý 3D+		

03

GRADA  
MODELOVÁ ŘADALAMINO  
MODERNMODERN MA  
MODERN MB  
MODERN MC  
MODERN MD

Zajímavá série Lamino Modern přináší kvalitní deskové dveře v kombinaci přírodních dekorů, skla a kovu. Mix takových materiálů dodává dveřím punc luxusu a stanou se skvělým doplňkem interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)




# MODERN MA



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				



3 890,- 3 890,- 3 890,- HCPL



3 330,- 3 890,- 3 890,- 3 890,- HCPL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní
- bezpříplatková skla: satin deco

# MODERN MB



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
<b>SUPER CENA</b>	bezpříplatková skla	ventilační otvory				




3 330,- 3 940,- 3 940,- 3 940,- 3 940,- HCPL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní
- bezpříplatková skla: satin deco





# MODERN MC



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla
60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní
SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory				

MODERN MC-01	MODERN MC-02	MODERN MC-03	MODERN MC-04	MODERN MC-05	HCPL
3 330,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-	

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo lacomat 4mm
- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní
- bezpříplatková skla: satin deco

# MODERN MD



od 3 330,-

## STANDARD

LAMINO HCPL	RÁMOVÉ DVEŘE	konstrukce MDF	provedení FALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	60-90
SLIDE systém	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	ventilační otvory

MODERN MD-05	MODERN MD-06	HCPL
3 690,-	4 620,-	
modřín bělený / modřín šedý	modřín šedý / modřín bělený	

MODERN MD-01	MODERN MD-02	MODERN MD-03	MODERN MD-04	HCPL
3 330,-	3 330,-	3 330,-	3 330,-	
dub bahenní / zebrano	akát vlašský / dub bahenní	bílá mat / akát vlašský	bílá mat / dub bahení	

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	příplatkové dekory
-----------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- možnost atypické výšky a šířky na individuální nacenění
- možnost kombinace se všemi typy zárubní



akát vlašský	dub bahenní	modřín bělený	HCPL
			modřín šedý 3D+



04

GRADA  
MODELOVÁ ŘADA


# LAMINO/ ECONOMY BASIC

BASIC BA  
 BASIC BB  
 BASIC BC  
 BASIC BD  
 BASIC BE  
 BASIC BF  
 BASIC BG  
 BASIC BI  
 BASIC BJ  
 BASIC BK  
 BASIC BL  
 BASIC BM  
 BASIC BN  
 BASIC BO  
 BASIC BP  
 BASIC BR  
 BASIC BS

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



# BASIC BA



od 2 630,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BA-01	BASIC BA-02	BASIC BA-03	BASIC BA-04	
2 630,-	2 630,-	2 880,-	2 880,-	SLIM
4 650,-	4 650,-	4 950,-	4 950,-	CPPL
2 930,-	2 930,-	3 180,-	3 180,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BB



od 2 630,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BB-01	BASIC BB-02	BASIC BB-03	BASIC BB-04	
2 630,-	2 630,-	2 880,-	2 880,-	SLIM
4 650,-	4 650,-	4 950,-	4 950,-	CPPL
2 930,-	2 930,-	3 180,-	3 180,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BC



od 2 270,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BC-01	BASIC BC-02	BASIC BC-03	BASIC BC-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 680,-	2 680,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines, satin macadi

# BASIC BD



od 2 120,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BD-05	BASIC BD-06	BASIC BD-07	
2 220,-	3 030,-	3 030,-	SLIM
4 240,-	5 050,-	5 050,-	CPPL
2 580,-	3 430,-	3 430,-	CPVL

BASIC BD-01	BASIC BD-02	BASIC BD-03	BASIC BD-04	
2 120,-	2 120,-	2 120,-	2 220,-	SLIM
4 140,-	4 140,-	4 140,-	4 240,-	CPPL
2 530,-	2 530,-	2 530,-	2 580,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines

# BASIC BE



## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BE-01	BASIC BE-02	BASIC BE-03	BASIC BE-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 580,-	2 580,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines

# BASIC BF



## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	


BASIC BF-01	BASIC BF-02	BASIC BF-03	BASIC BF-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 680,-	2 680,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý	CPPL
	jabloň tmavá	ořeš 3D+	ořeš 3D+	ořeš tmavý	švestka	
CPVL	buk natural	ořeš rustica	ořeš pařený	wenge congo	CPVL	
	bílá polar	buk lesní	calvados jižní	dub karpatský	dub bělený	
	ořeš italská	ořeš americana	ořeš west	ořeš italská	ořeš americana	ořeš west
FOLIE SLIM						FOLIE SLIM

# BASIC BG



od 2 270,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BG-01	BASIC BG-02	BASIC BG-03	BASIC BG-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 680,-	2 680,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BI



od 2 270,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	


BASIC BI-01	BASIC BI-02	BASIC BI-03	BASIC BI-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 680,-	2 680,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BJ



od 1 920,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BG-01	BASIC BG-02	BASIC BG-03	
1 920,-	1 920,-	2 990,-	SLIM
3 890,-	3 890,-	4 040,-	CPPL
2 330,-	2 330,-	2 480,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BK



od 2 330,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BK-01	BASIC BK-02	BASIC BK-03	BASIC BK-04	
2 330,-	2 330,-	2 480,-	2 480,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 440,-	4 440,-	CPPL
2 630,-	2 630,-	2 780,-	2 780,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines, satin sapporo



# BASIC BL



od 1 990,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BL-01	BASIC BL-02	BASIC BL-03	BASIC BL-04	BASIC BL-05	
1 990,-	1 990,-	1 990,-	1 990,-	1 990,-	SLIM
3 530,-	3 530,-	3 530,-	3 630,-	3 630,-	CPPL
2 330,-	2 330,-	2 330,-	2 430,-	2 430,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BM



od 1 920,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BM-05	BASIC BM-06			
2 170,-	2 530,-	SLIM		
4 140,-	4 540,-	CPPL		
2 630,-	3 030,-	CPVL		
BASIC BM-01	BASIC BM-02	BASIC BM-03	BASIC BM-04	
1 920,-	2 120,-	1 920,-	2 120,-	SLIM
3 890,-	4 090,-	3 890,-	4 090,-	CPPL
2 430,-	2 630,-	2 430,-	2 630,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines





# BASIC BN



od 2 120,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	



BASIC BN-01	BASIC BN-02	BASIC BN-03	BASIC BN-04	
2 220,-	2 120,-	2 220,-	2 220,-	SLIM
4 240,-	4 140,-	4 240,-	4 240,-	CPPL
2 530,-	2 430,-	2 530,-	2 530,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BO



od 2 630,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	


BASIC BO-01	BASIC BO-02	BASIC BO-03	BASIC BO-04	
2 630,-	2 630,-	2 880,-	2 880,-	SLIM
4 650,-	4 650,-	4 950,-	4 950,-	CPPL
2 930,-	2 930,-	3 180,-	3 180,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines



# BASIC BP



od 2 270,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BP-01	BASIC BP-02	BASIC BP-03	BASIC BP-04	
2 270,-	2 270,-	2 380,-	2 380,-	SLIM
4 240,-	4 240,-	4 340,-	4 340,-	CPPL
2 580,-	2 580,-	2 680,-	2 680,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: kúra čirá, chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines

# BASIC BR



od 2 530,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

BASIC BR-01	BASIC BR-02	BASIC BR-03	BASIC BR-04	
2 530,-	2 530,-	2 830,-	3 030,-	SLIM
4 540,-	4 540,-	4 850,-	5 050,-	CPPL
2 930,-	2 930,-	3 230,-	3 430,-	CPVL

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo satin deco 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: chinchila
- příplatková skla: lacomat, satin lines

CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý	CPPL
	jablň tmavá	oře 3D+	ořech 3D+	ořech tmavý	švestka	

CPVL	buk natural	oře rustica	ořech pařený	wenge congo	CPVL
------	-------------	-------------	--------------	-------------	------

FOLIE SLIM	bílá polar	buk lesní	calvados jižní	dub karpatský	dub bělený	FOLIE SLIM
	oře italská	oře americana	ořech west			

BASIC  
BS

od 1 450,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO HCPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC
technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výpň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace
EKO logické	MINUS 3CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

RÁM NATUR MULTI	100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbin v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy
-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------



BASIC BS-01	BASIC BS-02	BASIC BS-03	BASIC BS-04	BASIC BS-05	SLIM
1 450,-	2 380,-	2 980,-	1 870,-	2 170,-	CPPL
3 130,-	4 390,-	4 950,-	3 940,-	4 240,-	CPVL
1 660,-	2 680,-	3 330,-	2 220,-	2 480,-	HCPL
2 930,-					

## DALŠÍ INFORMACE

- v základu sklo kůra čirá 4 mm
- pro dekory Lamino CPPL není možná kombinace se zárubněmi DIN, DIN90 a OKZ
- bezpříplatková skla: chinchila
- příplatková skla: satin deco, lacomat, satin lines

HCPL	akát vlašský	bílá mat	dub hispana	dub medový
	dub bahenní	modřín bělený	modřín tmavý	modřín šedý 3D+

CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý
	jabloň tmavá	olše 3D+	ořech 3D+	ořech tmavý	švestka

CPVL	buk natural	olše rustica	ořech pařený	wenge congo
------	-------------	--------------	--------------	-------------

FOLIE SLIM	bílá polar	buk lesní	calvados jižní	dub karpatský	dub bělený
	olše italská	olše americana	ořech west		



# VSTUPTĚ.

Je prima věřit našim dveřím


[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

# 10

**GRADA**  
MODELOVÁ ŘADA

## ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ  
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ  
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ  
GRADA TOPIC  
GRADA DECO

Širokou nabídku zárubní podle typu, provedení, materiálu i použití uspokojí prakticky jakékoliv potřeby interiéru. Lze si vybrat dřevěné zárubně s lamino dekory či dýhou, hliníkové zárubně či nejmodernější skryté zárubně. V kombinaci s dveřmi tvoří vždy harmonický celek.


VSTUPE. Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



# ZÁRUBNĚ

## DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



NA KOSO

ULTRA SOFT

STANDARD

DIN

OKZ  
obklad kovové zárubně



NA TUPO

DIN90

FALCOVÉ  
TUNEL

FALCOVÉ  
TUNEL

FALCOVÉ  
TUNEL

FALCOVÉ  
TUNEL

FALCOVÉ

TUNEL

## DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

STANDARD

## HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ



NA KOSO

• HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ  
KLASICKY TZV. NA KOSO



NA TUPO

• HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ  
MODERNĚ TZV. NA TUPO



NA KOSO

ULTRA  
SOFT

FALCOVÉ

TUNEL

### OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ ULTRA SOFT / ULTRA SOFT TUNEL

šíře zdi	FÓLIE SLIM, CPVL	CPPL	HCPL
70 mm	2 640,-	4 280,-	3 020,-
80-105 mm	2 690,-	4 400,-	3 060,-
105-130 mm	2 730,-	4 490,-	3 100,-
130-155 mm	2 770,-	4 610,-	3 150,-
155-180 mm	2 810,-	4 780,-	3 190,-
180-205 mm	3 020,-	4 990,-	3 400,-
205-230 mm	3 190,-	5 200,-	3 570,-
230-255 mm	3 310,-	5 370,-	3 690,-
255-280 mm	3 480,-	5 620,-	3 860,-
280-305 mm	3 690,-	5 870,-	4 070,-
305-330 mm	3 690,-	6 040,-	4 150,-
330-355 mm	3 900,-	6 200,-	4 280,-
355-380 mm	4 030,-	6 370,-	4 400,-
380-405 mm	4 150,-	6 540,-	4 530,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



### DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní fólie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL
- pro sílu stěn od 75 do 320mm, variabilitnost záklopné strany je + 20mm



NA KOSO

STANDARD

FALCOVÉ

TUNEL

### OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ STANDARD / STANDARD TUNEL

šíře zdi	FÓLIE SLIM, CPVL	CPPL	HCPL
70 mm	2 220,-	3 860,-	2 600,-
80-105 mm	2 270,-	3 980,-	2 640,-
105-130 mm	2 310,-	4 070,-	2 690,-
130-155 mm	2 350,-	4 190,-	2 730,-
155-180 mm	2 390,-	4 360,-	2 770,-
180-205 mm	2 600,-	4 570,-	2 980,-
205-230 mm	2 770,-	4 780,-	3 150,-
230-255 mm	2 900,-	4 950,-	3 270,-
255-280 mm	3 060,-	5 200,-	3 440,-
280-305 mm	3 270,-	5 450,-	3 650,-
305-330 mm	3 360,-	5 620,-	3 730,-
330-355 mm	3 480,-	5 790,-	3 860,-
355-380 mm	3 610,-	5 950,-	3 980,-
380-405 mm	3 730,-	6 120,-	4 110,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



### DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL
- pro sílu stěn od 75 do 320mm, variabilitnost záklopné strany je + 20mm



DIN

FALCOVÉ

TUNEL

**OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DIN / DIN TUNEL**

šíře zdi	FOLIE SLIM, CPVL	HCPL
60 - 75 mm	2 120,-	2 480,-
80 - 100 mm	1 510,-	1 870,-
100 - 120 mm	1 510,-	1 870,-
120 - 140 mm	1 680,-	2 040,-
140 - 160 mm	1 680,-	2 040,-
160 - 180 mm	1 810,-	2 170,-
180 - 200 mm	1 810,-	2 170,-
200 - 220 mm	1 890,-	2 250,-
220 - 240 mm	1 890,-	2 250,-
240 - 260 mm	1 930,-	2 310,-
260 - 280 mm	1 930,-	2 310,-
280 - 300 mm	2 020,-	2 390,-
300 - 320 mm	2 020,-	2 390,-
320 - 340 mm	2 350,-	2 710,-
340 - 360 mm	2 690,-	3 050,-
360 - 380 mm	3 020,-	3 380,-
380 - 400 mm	3 360,-	3 720,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



DIN

FALCOVÉ

**OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DIN90**

šíře zdi	FOLIE SLIM, CPVL	HCPL
60 - 75 mm	3 280,-	3 410,-
80 - 100 mm	2 550,-	2 640,-
100 - 120 mm	2 550,-	2 640,-
120 - 140 mm	2 760,-	2 850,-
140 - 160 mm	2 760,-	2 850,-
160 - 180 mm	2 900,-	3 010,-
180 - 200 mm	2 900,-	3 010,-
200 - 220 mm	3 010,-	3 110,-
220 - 240 mm	3 010,-	3 110,-
240 - 260 mm	3 080,-	3 190,-
260 - 280 mm	3 080,-	3 190,-
280 - 300 mm	3 190,-	3 300,-
300 - 320 mm	3 190,-	3 300,-
320 - 340 mm	3 560,-	3 700,-
340 - 360 mm	3 970,-	4 130,-
360 - 380 mm	4 380,-	4 550,-
380 - 400 mm	4 790,-	4 980,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



DIN90

TUNEL

**OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DIN90 TUNEL**

šíře zdi	FOLIE SLIM, CPVL	HCPL
60 - 75 mm	3 450,-	3 590,-
80 - 100 mm	2 680,-	2 780,-
100 - 120 mm	2 680,-	2 780,-
120 - 140 mm	2 900,-	3 000,-
140 - 160 mm	2 900,-	3 000,-
160 - 180 mm	3 050,-	3 170,-
180 - 200 mm	3 050,-	3 170,-
200 - 220 mm	3 170,-	3 270,-
220 - 240 mm	3 170,-	3 270,-
240 - 260 mm	3 240,-	3 350,-
260 - 280 mm	3 240,-	3 350,-
280 - 300 mm	3 350,-	3 470,-
300 - 320 mm	3 350,-	3 470,-
320 - 340 mm	3 740,-	3 890,-
340 - 360 mm	4 170,-	4 340,-
360 - 380 mm	4 600,-	4 780,-
380 - 400 mm	5 030,-	5 230,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



OKZ

obklad kovové zárubně

FALCOVÉ

TUNEL

šíře křídla	průchod původní ocel. zárubně	šíře OKZ ve falci	průchod OKZ
60	59,4 - 60,0 cm	62,6 cm	57,0 cm
70	69,4 - 70,0 cm	72,6 cm	67,0 cm
80	79,4 - 80,0 cm	82,6 cm	77,0 cm
90	89,4 - 90,0 cm	92,6 cm	87,0 cm
100	99,4 - 100,0 cm	102,6 cm	97,0 cm

2 990,-	80-140 mm fólie slim, CPVL
3 150,-	140-160 mm fólie slim, CPVL
3 240,-	80-140 mm HCPL
3 390,-	140-160 mm HCPL

cena za OKZ tunel a za OKZ pro jiné šíře individuální kalkulace



RÁMOVÉ

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

model	provedení	cena
PROFIL 1	FOLIE SLIM, CPVL	730,-
PROFIL 1	CPPL	1 810,-
PROFIL 1	HCPL	1 000,-
PROFIL 2	FOLIE SLIM, CPVL	930,-
PROFIL 2	CPPL	1 900,-
PROFIL 2	HCPL	1 140,-
PROFIL 3	FOLIE SLIM, CPVL	930,-
PROFIL 3	CPPL	1 900,-
PROFIL 3	HCPL	1 140,-


Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.



**DALŠÍ INFORMACE**

Obložková zárubeň OKZ je vynikajícím speciálním, rychlým a čistým řešením pro obložení stávající kovové zárubně ve vybraném dekoru.

- možnost obložení doporučujeme nejdříve konzultovat s naším technikem
- montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny a podlahy
- u odchylek větších než 6 mm je nutné objednat zárubeň atypickou, která eliminuje deformace



**DALŠÍ INFORMACE**

- vyrobeny z vysokokvalitních desek MDF
- z pohledových stran FOLIE SLIM, LAMINO CPVL, CPPL, HCPL
- standardní šířka 100 mm



OCELOVÉ

STANDARD

STANDARD

- zárubně pro klasické cihlové zdění (hranatý i oblý profil)
- zárubně pro sádkartonové příčky
- zárubně pro přesné zdění
- zárubně pro dodatečnou montáž
- zárubně se světlíky
- zárubně zakončovací

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- zárubně / pouzdra pro posuvné dveře
- nemocniční zárubně
- zárubně s děleným tepelným mostem
- zárubně s olověnou výstelkou
- univerzální levo-pravé zárubně
- bezpečnostní zárubně

## HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ LAURA PRIMA



od 580,-



DALŠÍ INFORMACE

- rozměry standardních zárubní jsou určeny světloú výškou 1970 mm od úrovně hotové podlahy a průchozí šířkou 600, 700, 800, 900 a 1100 mm pro jednokřídlé levé nebo pravé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlé dveře. Dle požadavků zákazníků vyrábíme zárubně v libovolných výškách a šířkách
- ocelové zárubně se vyrábí ze speciálních otevřených profilů z černého, případně žárově pozinkovaného plechu o tloušťce 1,3 – 1,5 mm s ochranným základním nátěrem
- možnost dodání zárubní s deklarovanou požární odolností EI30, EI45

DALŠÍ INFORMACE

- Klientům, kteří hledají moderní, jednoduchá řešení, která optimalizují prostor, doporučujeme hliníkové zárubně určené pro skleněné i dřevěné dveře z naší nabídky. Klasické oblé zárubně LAURA nastavitelné pro jakoukoliv tloušťku stěny, jsou dostupné v následujících variantách:
- DA - pro polodrážkové dveře
  - DB - pro bezpodrážkové dveře
  - DC - pro dřevěné dveře v hliníkových rámech
  - DD - rám pro dřevěné dveře s hliníkovým lemováním
  - VA - pro skleněné dveře tloušťky 8-10 mm
  - VB - pro skleněné dveře 5 mm s hliníkovým rámem

## DEKORATIVNÍ KORUNA NAD ZÁRUBEŇ GRADA TOPIC



Dekoratívni koruna/římša nad obložkovou i rámovou zárubeň dodá celkovému dveřnímu kompletu zcela nový výraz a vzhled.

DALŠÍ INFORMACE

- šíře dle příslušné zárubně 60-90
- výška 100 mm
- dostupná ve vybraných dekorech lamina CPVL, CPPL či HCPL
- možnost příp. atypických rozměrů
- cenu sdělíme na vyžádání


## DEKORATIVNÍ OBLOŽKOVÉ LIŠTY ZÁRUBNÍ GRADA DECO




Krycí dekorativní lišta je skvělé řešení pro snadnou a rychlou individualizaci standardních obložkových zárubní. Nabízí se ve třech různých vzhledových provedeních.

DALŠÍ INFORMACE


- dostupné ve variantách Arte, Retro, Style
- šíře dle příslušné zárubně 60-90
- šíře 100 mm
- dostupné ve vybraných dekorech lamina CPVL, CPPL či HCPL
- možnost příp. atypických rozměrů
- cenu sdělíme na vyžádání



Arte



Retro



Style



11

**GRADA**  
MODELOVÁ ŘADA

# VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD  
GARDE MODERN

Kvalitní a bezpečné vstupní dveře přispějí k ochraně vašeho majetku. Výběr u správných vstupních dveří do vašeho bytu je nesmírně důležitý: dveře jsou nejen vizitkou, ale musí plnit celou řadu funkcí.

VSTUPE. Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



# GARDE STANDARD



od 2 140,-

## STANDARD

FOLIE SLIM	LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
80-90	DUTINKA výplň	32dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	ocelové výztuhy	SUPER CENA

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko	digitální alfanumerický displej	mezerový práh	padací práh
---------	---------------------------------------	------------------	----------------

GARDE  
STANDARD 10




2 140,-	SLIM
2 430,-	CPVL
3 770,-	CPPL

## DALŠÍ INFORMACE

Vchodové dveře vhodné k zabezpečení bytů a vnitřních prostor (vstupní dveře).  
 • rám z MDF desky zesílené dvěma ocelovými pásy  
 • pro horní přídatný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý
	jabloň tmavá	olše 3D+	ořech 3D+	ořech tmavý	švestka
CPVL	buk natural	dub sonoma	ořech pařený	wenge congo	
FOLIE SLIM	bílá polar	buk lesní	calvados jižní	dub karpatský	dub bělený
	olše italská	olše americana	ořech west		

# GARDE MODERN



od 3 650,-

## STANDARD

LAMINO HCPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA	80-90	DUTINKA výplň
32dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	ZÁMKY 72mm základní	ocelové výztuhy	SUPER CENA		

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko	digitální alfanumerický displej	mezerový práh	padací práh
---------	---------------------------------------	------------------	----------------

GARDE  
MODERN 10   GARDE  
MODERN 20   GARDE  
MODERN 30   GARDE  
MODERN 40   GARDE  
MODERN 50



3 650,-	3 650,-	3 650,-	3 650,-	3 650,-	HCPL
---------	---------	---------	---------	---------	------

## DALŠÍ INFORMACE

Vstupní dveře se zvýšenou bezpečnostní odolností, které vyhoví požadavkům na bezpečné vstupní dveře.

- rámová zárubeň s nerezovým prahem
- model může být dodán jako komplet s rámovou nebo ocelovou zárubní za příplatek
- pro horní přídatný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

akát vlašský	dub bahenní	modřín šedý 3D+	HCPL
--------------	-------------	-----------------	------

12

GRADA  
MODELOVÁ ŘADA

## SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY  
 SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ  
 SKLÁDACÍ DVEŘE  
 VAHADLOVÉ DVEŘE  
 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Je mnoho případů, kdy je potřeba pro vybavení domu či bytu pořídit dveře se zcela speciálními vlastnostmi. Mohou to být jednak různé posuvné, skládací a kyvné dveře, které mají speciální funkci. Může se jednat o kvalitní protipožární, bezpečnostní, kouřotěsné dveře, které přispějí k ochraně vašeho majetku.

VSTUPTE. Jsou prima

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



## NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM



### STANDARD



Posuvné dveře jsou vyráběny jako bezfalcové a v libovolném rozměru i dekoru dle nabídky daného modelu jako dvoukřídlové i jednokřídlové. Křídlo posuvných dveří je standardně vybaveno PVC madlem (sada) v barvě křídla drážkou pro stabilizační profil ve spodní části.

### JEDNOKŘÍDLÉ

- dveřní křídlo s madlem
- mechanismus posuvu
- stabilizační profil
- distanční lišta pod mechanismus posuvu
- zrycí lišta posuvu se dvěma kovovými držáky nebo garnýž
- zorazový hranol
- zárubeň typu tunel, možná i OKZ

### DVOUKŘÍDLÉ

- 2 x dveřní křídlo s madlem
- 2 x mechanismus posuvu
- 1 x spojka mechanismů posuvu
- 2 x stabilizační profil
- 2 x distanční lišta pod mechanismus posuvu
- 2 x krycí lišta posuvu se dvěma kovovými držáky nebo 2 x garnýž
- zárubeň typu tunel, možná i OKZ

### KONSTRUKCE

- dřevěný rám nebo rám z MDF (shodně s nabídkou konkrétního modelu)
- výplň „medová pláštve“
- povrch z desky HDF o síle 3 mm

Poznámka: • příplatkové možnosti jsou shodně s nabídkou konkrétního modelu dveří.

## POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA LEON



### LEON E

- jednoduché pouzdro pro jednokřídlové dveře
- je určeno pro stěny tloušťky 100 mm, pro křídla 40 mm a tloušťky stěn 125 mm, pro křídla 60 mm
- provedení pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro se nabízí buď ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně



### LEON EE

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlové dveře, které se následně vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křidel je přitom synchronizován
- je použitelné pro stěny tloušťky 100 mm s křídly 40 mm nebo stěny tloušťky 125 mm pro křídla 60 mm
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je nabízeno ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně



### LEON ATM

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlové dveře, které se postupně vysouvají
- pohyb dveřních křidel je synchronizován. Pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě dveřní křídla o tloušťce 40 mm. Jedno křídlo táhne i tlačí při otevírání a zavírání dveří
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní



### LEON AZ

- dvojitě pouzdro, v němž jsou dvojce jednokřídlové dveře, které se zavírají nezávisle na sobě (každé na opačnou stranu) a mohou uzavírat dvě místnosti
- pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě křídla o tloušťce do 40 mm
- provedení vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

## POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA JAP



### JAP 700 STANDARD

- model představuje nejběžnější typ stavebních pouzder pro posuvné dveře: jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlové
- standardní šířka průchodu: 600 - 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg



### JAP 710 KOMFORT

- model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlové dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křidel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křidel: 100 kg



### JAP 720 UNBOX

- jde o typ dvojitěho pouzdra, v němž jsou dvojce jedno křídlové dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo se pohybuje na opačnou stranu)
- standardní šířka průchodu: 600 + 600 - 1 200 + 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 175 mm
- minimální síla dokončené SDK příčky: 200 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 200 mm
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg



### JAP 730 PARALLEL

- model sestává ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlové dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křidel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křidel: 100 kg

## POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA SCRIGNO



### DOORKIT

Pouzdro do sádrokartonové stěny. Doorkit je montážní souprava stavebního pouzdra pro sádrokartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná díky praktickému západkovému systému a není třeba použít spojovací materiál. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se pevností, jako tradiční konstrukční rámy. Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí zjednodušení montážní operace. Toto ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži. Pokud si přejete pouzdro pro dvojitě posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit. Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě
- snadná instalace do sádrokartonové stěny nebo příčky
- všestrannost
- maximální ekonomické využití
- 10 let záruky na posuvný systém



### STECH

Jedná se o výrobek, který je výsledkem dvacetileté zkušenosti firmy Scrigno, určený speciálně pro staveniště, se zárukou kvalitativního standardu firmy Scrigno. Stavební pouzdro Stech je k dispozici pouze ve stanovené šířce a výšce. Dodává se ve dvojnásobném provedení:

- Pouzdro do zděné stěny
- Pouzdro do sádrokartonové stěny

- konstrukce plechové kapsy systému Stech je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu.
- bok plechové kapsy tohoto pouzdra je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrovaním. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu, které slouží k zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonové tabule prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výroby.
- pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrkami potřebnými pro instalaci.
- 10 let záruky na posuvný systém.

Cenová nabídka na posuvné systémy na vyžádání.

# SYSTEM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ GRADA INVISIBLE SYSTEM




## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO HCPL	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	provedení BEZFALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
-------------	-------------	-------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	-------------	-----------------------------


model	provedení	cena
plně otevíravé ven 180°	PAINT ME	2 930,-
plně otevíravé ven 180°	LAMINO HCPL	3 730,-
plně otevíravé ven 180°	LAMINO CPVL	2 930,-
plně otevíravé dovnitř 90°	PAINT ME	3 430,-
plně otevíravé dovnitř 90°	LAMINO HCPL	4 240,-
plně otevíravé dovnitř 90°	LAMINO CPVL	3 430,-
záručeň hliníková		7 030,-

Systém skrytých zárubní s dveřmi SARA PRIMA je inovativní produkt pro kreativní projektování interiérů s efektem skrytých dveří, který skýtá možnost povrchovou úpravou dveře se stěnou, do které jsou nainstalovány.

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ VEN




DVEŘE S FALCEM OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ



## DALŠÍ INFORMACE

- instalace je možná do stěny o minimální tloušťce 75 mm
- křídla pro hliníkové skryté zárubně jsou dostupná ve vybraných dekorech CPVL, CPPL a HCPL nebo v základním nátěru jako příprava pro sjednocení s designem stěn
- dveřní křídlo může být dodáno v základním nátěrové barvě jako podklad pro finální pokojový nátěr

ŘEZ ALU ZÁRUBNÍ UIS



CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý
	jabloň tmavá	olše 3D+	ořech 3D+	ořech tmavý	švestka
CPVL	buk natural	dub sonoma	olše rustica	ořech pařený	wenge congo
	akát vlašský	bílá mat	dub hispana		
HCPL	dub medový	dub bahenní	eben africký		
	modřín bělý	modřín tmavý	modřín šedý 3D+		

# SKLÁDACÍ DVEŘE GRADA COMPO



## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	RÁM MDF	technologie HRANA	provedení BEZFALC	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
60-90	EKO logické	SUPER CENA	DVOUKŘÍDLÉ		

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



## DALŠÍ INFORMACE

- dvě plná dveřní křídla; madla
- závěsy s montáží na povrch
- posuvný mechanismus; dřevěná zárubeň
- zárubeň obložková
- cenová nabídka na vyžádání
- obě poloviny dveří jsou spojeny třemi závěsy. S podlahou jsou dveře propojeny pomocí stabilizátoru montovaného do podlahy. Posuvný mechanismus je montovaný v nadpraží dřevěné zárubně.

model	provedení	cena
mechanismus skládaných dveří		1 010,-
skryté závěsy		1 350,-
úchyty 01 / 02 / 03	ocel	510,-
úchyty 06 / 07	ocel	340,-
MAX 04 nebo MAX 05		680,-
cena plného křídla		x2 + 400,-

# VAHADLOVÉ DVEŘE/LÍTAČKY GRADA WAGO



## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	RÁM MDF	technologie HRANA	provedení BEZFALC	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
60-90	EKO logické	SUPER CENA			

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



## DALŠÍ INFORMACE

- standardně dva závěsy, možnost dodatečných
- dodatečně možnost osadit okopové plechy
- příplatková madla
- cenová nabídka na vyžádání

model	provedení	cena
oboustranné zesílení z oceli do 30 cm		1 010,-
dodatkový závěs		1 350,-
úchyty 01 / 02 / 03	ocel	510,-
úchyty 06 / 07	ocel	340,-
MAX 04 nebo MAX 05		680,-
vahadlové jednokřídle dveře = cena plného křídla + 1350,- Kč		
vahadlové dvoukřídle dveře = (cena plného křídla + 1350,- Kč) x 2		

# PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI



od 4 470,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO HCPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
60-90	OHNI- VZDORNÁ VÝPLŇ	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45						

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindrickou vločku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SAMOZAVÍRAČ	34 dB plní normu zvukové izolace
------------	--	-------------------------------------	---------------------	-------------	---

VATRA UNI 10   VATRA UNI 20   VATRA UNI 30   VATRA UNI 40   VATRA UNI 50



## DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp. 16mm
- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětliky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

CPPL	bílá 3D+	buk natural	dub antik 3D+	dub orange	dub zlatý
	jabloň tmavá	olše 3D+	ořech 3D+	ořech tmavý	švestka
CPVL	buk natural	dub sonoma	olše rustica	ořech pařený	wenge congo
HCPL	akát vlašský	bílá mat	dub hispana	dub medový	dub bahenní
	modřín bělený	modřín tmavý	modřín šedý 3D+	eben africký	



## CENÍK VATRA UNI

### VATRA UNI - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 30	60	4 470,-
	EI 30	70	4 570,-
	EI 30	80	4 670,-
	EI 30	90	4 770,-
VATRA UNI 20	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 30	EI 30	60	19 465,-
	EI 30	70	21 700,-
	EI 30	80	23 160,-
	EI 30	90	26 890,-
VATRA UNI 40	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 50	EI 30	60	13 820,-
	EI 30	70	13 915,-
	EI 30	80	14 315,-
	EI 30	90	14 395,-

### VATRA UNI - EI45

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 45	60	8 950,-
	EI 45	70	9 050,-
	EI 45	80	9 410,-
	EI 45	90	9 500,-

### VATRA UNI - 34dB

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 34 dB	EI 30	60	7 290,-
	EI 30	70	7 390,-
	EI 30	80	7 620,-
	EI 30	90	7 710,-

## OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

### VATRA UNI - EI30/EW30

model	provedení	šířka	cena
OZ 60-90	CPPL, CPVL, HCPL	80-120	4 180,-
	CPPL, CPVL, HCPL	120-150	4 430,-
	CPPL, CPVL, HCPL	150-200	4 580,-
	CPPL, CPVL, HCPL	200-260	4 670,-
	CPPL, CPVL, HCPL	260-320	4 760,-



## OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

od 899,-

### DALŠÍ INFORMACE

- při objednání protipožárních dveří s ocelovou zárubní je třeba přesně definovat do jaké šíře zdi bude zárubně osazena a je třeba vést v patnosti, že ocelová zárubně musí mít protipožární úpravu pro splnění předpisů a norem požárních uzávěrů



# KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO

od 7 670,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO HCPL	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
60-90	OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45	KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE	padací práh				

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindricko u vložku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SAMOZAVÍRAČ
------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	-------------

### VATRA UNI PYRO - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI PYRO	EI 30	60	7 670,-
	EI 30	70	7 770,-
	EI 30	80	8 125,-
	EI 30	90	8 220,-



## DALŠÍ INFORMACE

- Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.
- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mm
  - jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
  - jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
  - pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
  - je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětličky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
  - protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny



od 10 230,-

## STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO HCPL	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA	60-90
OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ	GLASS certifikované PP čiré sklo	31 dB plní normu zvukové izolace	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45
vícebodový bezpečnostní zámek	pasivní bezpečnostní trny					

## PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosklo	zámek pro cylindricko u vložku	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SAMOZAVÍRAČ
------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	-------------

### VATRA UNI SAFE BT2 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	10 230,-
	EI 30	70	10 715,-
	EI 30	80	11 450,-
	EI 30	90	12 190,-

### VATRA UNI SAFE BT3 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	11 750,-
	EI 30	70	11 950,-
	EI 30	80	12 100,-
	EI 30	90	12 890,-



## DALŠÍ INFORMACE

- Protipožární dveře VATRA UNI SAFE jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně s pasivními bezpečnostními prvky, které splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo 3 a jsou vybaveny příslušnými certifikáty.
- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mm
  - jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
  - jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
  - pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba dveře doplnit samozavíračem
  - je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětličky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
  - speciální bezpečnostní ocelová zárubeň (podmínka pro certifikaci) pro ostění 100 mm nebo 150 mm - cena: 2 400,-

# BEZPEČNOSTNÍ PP VATRA UNI SAFE BT2/BT3



# 13

**GRADA**  
MODELOVÁ ŘADA

# DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY  
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
SKLA  
DEKORY

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)



## NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY



Nadsvětličky a boční světličky jsou pevné, neotevíravé, prosklené dělicí stěny mezi místnostmi, které mohou být nezávisle instalovány nebo doplňují interiérové dveře (kromě celoskleněných dveří Crystal) s rámovou zárubní. Nadsvětličky a boční světličky jsou vyráběny a dodávány se sadou komponentů pro montáž.

### STANDARD

RÁM  
MDF

### DALŠÍ INFORMACE

- nadsvětličky a boční světličky jsou dodávány spolu dveřmi s rámovou zárubní v povrchové úpravě lamino CPVL, CPPL a HCPL
- jsou zaskleny tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm

## PODLAHOVÉ LIŠTY




Systém podlahových lišt, kterými dokonale navážete přesně na váš dekor dveří i zárubní a vytvoříte tak dokonalou harmonii dveří a podlahy v prostoru. Jsou ideálním dekorativním doplňkem všech našich nabízených dveří a zárubní, protože jejich povrchová úprava je provedena v identických dekorech laminem CPPL nebo CPVL.

### DALŠÍ INFORMACE

- podlahové lišty standardně dodáváme v délkách 2,62 bm
- cena za 1 ks lišty.....157,-/190,-

#### PROVEDENÍ 1

- výška lišty 80 mm
- šířka lišty 13 mm



#### PROVEDENÍ 2

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm



#### PROVEDENÍ 3

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm



## KRYCÍ LIŠTY ZÁRUBNÍ

### STANDARD

- Lest vituus vicaver entemquam, quonloc ciaedes! Si ingulost consimu ntrebut



### OVALNÁ

- Lest vituus vicaver entemquam, quonloc ciaedes! Si ingulost consimu ntrebut



### ČTVERCOVÁ

- Lest vituus vicaver entemquam, quonloc ciaedes! Si ingulost consimu ntrebut



## DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

### DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

- vyžádejte si konkrétní nabídku a katalogy předních českých dodavatelů dveřního kování a klik za výborné ceny!



## OKOPOVÉ PLECHY

### NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH 0,6 mm, VÝŠKA 300 mm

- cena na vyžádání dle konkrétní šíře křídla a dveří



## KRYTKY ZÁVĚSŮ



Dostupné dekory:

## KUKÁTKO



Lorem ipsum

## VENTILACE

Ventilační průduchy, mřížky a ventilace v křídle není možné použít na bezfalcová křídla/bez polodrážky.

### VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO PLNÉ DVEŘE

- v provedení:



### VENTILAČNÍ MŘÍŽKY

- v provedení



Lorem ipsum



Lorem ipsum

### VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

- nerezová ocel: vnější rozměr xx x xx mm
- provedení: hranaté nebo kulaté
- cena: xxx,-



Lorem ipsum

## CENÍK PŘÍPLATKŮ

příplatek	cena
DTD	595,-
Křídlo 100 a 110	280,-
Větrací mřížka plastová	330,-
Větrací mřížka nerezová	1680,-
Ventilace v křídle	195,-
Atypický rozměr, provedení	individuální kalkulace
Ventilační plastové průduchy plastové (sada 5 ks)	130,-
Ventilační kovové průduchy Nikl / bronz (5 ks)	850,-
Kukátko	250,-
Vícebodový lištový zámek /ZBO/	1995,-
Zesílení pro samozavírač	295,-
Dvoukřídlové dveře	x2 + 15%
Dvoudekorové křídlo	+50%
Bezfac křídlo pro posuv systém	380,-
Zárubeň pro dvoukřídlové dveře	+30%

Příplatková skla:

LACOMAT/SATIN LINES	
BASIC BE, BF, BG, BI, BJ, BL, BN	355,-
BASIC BA, BC, BK, BM, BP	790,-
BASIC BB, BD, BO, BR, BS	995,-

SATIN SAPPORO	
BASIC BK	355,-


SATIN MACADI	
BASIC BC, BG	355,-

SATIN DECO	
BASIC BS	355,-




# DEKORY FOLIE

## FOLIE SLIM



## LAMINO


### LAMINO CPPL



### LAMINO CPVL



### LAMINO HCPL




# SKLA



kůra čirá



chinchila



satin deco



satin lines



lacomat



satin tvrzené



satin macadi



satin sapporo

# 14

**GRADA**  
MODELOVÁ ŘADA

# PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT  
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI  
NA CO SI DÁT POZOR  
TECHNICKÉ MINIMUM  
VYSVĚTLIVKY IKON

[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

ZDARMA  
DOŽIVOTNÍ  
ZÁRUKA

## CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

### ■ JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

### ■ JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkosti při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

### ■ JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

### ■ JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

### ■ KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídít šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovršení byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

### ■ DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

### ■ LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masivnímu provedení zkrátit až o 6 cm. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

### ■ JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

### ■ DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

### ■ DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě COLOR používáme vodouředitelné akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

### ■ JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

### ■ JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídatkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.


### ■ JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatek, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplníte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

## NA CO SI DÁT POZOR

### ■ NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.



### ■ JAKÁ JE KONSTRUKCE?

- deskové dveře jsou dodávány s rámy z kvalitního masivního dřeva s výtuhou MDF nebo z kvalitní MDF
- rámové dveře jsou sestaveny z vysoce jakostních MDF přířezů
- v protipožárních dveřích je speciální protipožární výplň
- vrchní deska HDF o síle 3 mm nebo 4 mm

### ■ JAKÉ JSOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY?

- modelové řady LAMINO: vysoce odolná pružná lamina CPVL, CPPL, HCPL
- modelová řada ECONOMY: mikrofolie SLIM

### ■ ČÍM JSOU DVEŘE VYPLNĚNY?

- Medová plástev: voština s výjimečně malými oky přispívá k vysoké tuhosti a tvarové stabilitě dveří
- Dutinka DTD: lisovaná odlehčená dutinka od renomovaného výrobce Kronospan




MEDOVÁ PLÁSTEV  
VOŠTINA




DUTINKA  
DTD

## TECHNICKÉ MINIMUM

### ■ FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



### ■ POSUVNÉ BEZ-FALCOVÉ KŘÍDLO



### ■ ROZMĚRY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

(LAMINO, FOLIE)


šířka v mm	60	70	80	90
rozměr křídla (falc/celkem)	618/644	718/744	818/844	918/944
průchod obložkové zárubně	603	703	803	903
doporučená šířka stav. otvoru	690	790	890	990

pro obložkovou zárubeň DIN

výška v mm	60	70	80	90
výška křídla (falc/celkem)	1970/1983	1970/1983	1970/1983	1970/1983
světlost zárubně	1966	1966	1966	1966


doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň od dokončené podlahy: 2010  
platí pouze pro obložkovou zárubeň DIN

# SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ



## DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:

1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi



A Změřte sílu zdi. B Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočítejte 1–2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdí.



3 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce): Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vyloíme zárubeň ze zdi.



## MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:

K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sesroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.



5 Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případně nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.




6 Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.



9 Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výšce závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.




10 Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.




11 Ocelové zárubně přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.



12 Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.



13 Do drážky nanese se lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.



14 Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.



7 Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.



8 Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkušou závěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.



15 Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



16 Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

# VYSVĚTLIVKY IKON

## STANDARD

<b>FOLIE SLIM</b>	Kvalitní mikrofolie Slim s dostatečnou odolností, minimálními nároky na údržbu a za výbornou cenu.	<b>LAMINO CPVL</b>	Pružné a odolné lamino CPVL v dokonalých 3D optických dekorech.
<b>LAMINO HCPL</b>	Extra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,15-0,2 mm v moderních 3D optických dekorech s extrémní odolností proti mechanickému poškození.	<b>RÁM NATUR MULTI</b>	Rám dveří je vyroben z lepených vícevrstevných masivních dřevěných hranolů, zesílených navíc přířezy kvalitní překližky.
<b>provedení FALC</b>	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předsazeno před zárubní.	<b>technologie HRANA</b>	Technologie ostré precizní hrany křídla dveří s minimálním rádiusem.
<b>DUTINKA výplň</b>	Výplň dveřního křídla ze značkové odlehčené dřevotřískové desky Kronospan s vysokou pevností, tvarovou stálostí a tuhostí dveřního křídla.	<b>OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ</b>	Dveřní výplň je tvořena ohnivzdorným materiálem zabraňujícím/omezujícím šíření požáru.
<b>60-90</b>	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	<b>SLIDE systém</b>	Bezřalové provedení dveřního křídla pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.
<b>ZÁMKY 72mm základní</b>	Dveřní křídla jsou vybavena zámkem s roztečí 72 mm.	<b>vícebodový bezpečnostní zámek</b>	Dveřní křídla jsou vybavena zámkem s roztečí 72 mm s knoflíkem.
<b>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45</b>	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 45 minut.	<b>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 65</b>	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 65 minut.
<b>ocelové výtuhy</b>	Dveřní křídlo je vybaveno pasivními prvky proti vysazení.	<b>pasivní bezpečnostní trny</b>	Konstrukce dveří je zesílena dvěma svislými ocelovými pásy.

<b>LAMINO CPPL</b>	Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v optických 3D dekorech.	<b>RÁM MDF</b>	Zárubně jsou vyrobeny z kvalitních desek MDF.
<b>MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň</b>	Výplň dveří ze speciální papírové voštiny s vysokou hustotou ok, která mají v průměru 15 mm, což zvyšuje tvarovou stálost a tuhost dveřního křídla.	<b>Základní sklem</b>	Základním sklem je dle jednotlivých modelů kúra čirá a decormat.
<b>GLASS bezpečné sklo</b>	Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.	<b>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30</b>	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 30 minut.
<b>GLASS certifikované PP čiré sklo</b>	Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním čirým sklem.		

## STANDARD - VOLITELNÉ

<b>bezpříplatková skla</b>	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.	<b>ventilační otvory</b>	Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.
<b>100 a více</b>	Příplatkové šíře dveřního křídla.	<b>DVOUKŘÍDLÉ</b>	Dvoukřídle provedení dveří.
<b>ventilační šterbina v rámu</b>	Elegantní výřez ventilace ve spodní části křídla se zachováním ničím nerušeného designu dveřního křídla.	<b>ventilační mřížka</b>	Plastová nebo hliníková mřížka umístěná v dolní části dveřního křídla.
<b>ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE</b>	Dveře se zárubněmi s hlukovým útlumem 36 dB.	<b>BEZPEČ. DVEŘE</b>	Dveřní křídlo je vybaveno bezpečnostními prvky odolávající násilnému vniknutí v souladu s ČSN EN.
<b>GLASS certifikované PP drátosklo</b>	Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním drátosklem.	<b>PROTIPOŽÁRNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA</b>	Dveře jsou vybaveny speciální protipožární kovovou mřížkou.
<b>padací prah</b>	Dveřní křídlo je vybaveno mechanickou padací lištou.	<b>kukátko</b>	Dveřní křídlo vstupních nebo vchodových dveří je možné vybavit panoramatickým kukátkem.
<b>mezerový prah</b>	Dveřní křídlo je vybaveno mezerovým prahem	<b>digitální alfanumerický displej</b>	Kukátko s LCD displejem na vnitřní straně a kamerou na vnější straně dveří.
		<b>příplatková skla</b>	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.
		<b>ventilační průduchy</b>	Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.
		<b>KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE</b>	Dveřní křídlo je vybaveno samozavíracími prvky zabraňujícími šíření dýmu.
		<b>SAMOZAVÍRAČ</b>	Dveřní křídlo je dodáváno se samozavíračem, který je pro protipožární dveře předepsaným doplňkem.
		<b>zámek pro cylindrickou vložku</b>	Dveře jsou vybaveny zámkem pro použití cylindrické vložky



**VSTUPTE.**  
Je prima mít záruku  
celý život



[prima-dvere.cz](http://prima-dvere.cz)

# Prima dveře

## VÁŠ PRIMA AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

---

---

Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Barevná vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 21.3.2016



Vltavín door, s.r.o.  
Vídeňská 1659/131  
148 00 Praha 4-Kunratice

Tel: +420 225 341 133  
Fax: +420 220 873 420  
Mob: +420 602 269 152  
e-mail: [info@vltavindoor.cz](mailto:info@vltavindoor.cz)

XXL vzorkovna dveří a oken  
otevřena po-pá 8.00-18.00

[www.prima-dvere.cz](http://www.prima-dvere.cz)