



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 066729/2019
Č. j.: CR 067678/2019 ODP/Šu

Váš dopis ze dne

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5

Počet listů: 3

Počet příloh: 3

Vyřizuje: Šupíková Jana
Tel.: 469 657 506
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 10.10.2019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.** (IČO 25075543), se sídlem Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, na základě plné moci ze dne 26.10.2018 zastoupená společností **ASIG s.r.o.** (IČO 25954849), Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice (dále jen „žadatel“), dne **08.10.2019**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-71050-1/ČJ-2019-170306** ze dne **07.10.2019**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná uzavírka**.
2. Na pozemní komunikaci: **silnici II/337** v ulici **Čáslavská** v obci (místní části) **Ronov nad Doubravou** – viz příloha č.2.

3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **od křižovatky s místní komunikací (dále jen „MK“) Chittussiho nám. po křižovatku se silnicí III/338 10 v ulici Nádražní a s MK v ulici Družstevní** (v km cca 37,070 – 37,290 staničení silnice).

4. Termín: **od 16.10.2019 do 31.10.2019.**

5. Objízdné trasy (objížděky) jsou vedeny:

Objízdná trasa pro osobní dopravu a linkové BUS je vedena po silnicích:

- III/337 37 v ulici Chvalovická – MK mezi ulicemi Chvalovická a Nádražní – III/338 10 v ulici Nádražní – ve směru od Třemošnice na Žleby,
- MK v ulici Družstevní – MK v ulici U Stadionu – III/337 33 v ulici Svatokřížská – ve směru od Žlebů na Třemošnici,
- viz příloha č.2,

Objízdné trasy nejsou vhodné pro vedení nadrozměrné dopravy a jsou vyznačeny v příloze č.2.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5t je vedena po silnicích: II/337 – Třemošnice – Starý Dvůr – Kraskov – Seč – II/340 – Kovářov – Hrbokov – II/341 – Vápenný Podol – Úherčice – Chotěnice – I/17 – Heřmanův Městec – Stojice – Bukovina u Přelouče – Nový Dvůr – Podhořany u Ronova – III/338 10 – Lipovec – Tuchov – Bousov – viz příloha č.1.

Objízdná trasa je obousměrná a je vyznačena v příloze č.1.

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) **uzavřený úsek komunikace (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly,**
- b) **v prostoru Chittussiho náměstí bude zajištěn prostor pro bezpečné otáčení linkových autobusů. Daný úsek bude označen DZ „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) se symbolem DZ „Jiné nebezpečí“ (č. A 22) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „OTÁČENÍ BUS“,**
- c) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod.),**
- d) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
- e) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**
- f) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**
- g) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.3 [objízdná trasa bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ (č. IS**

11b)]; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohrazeno) dle TP 66,

- h) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
- ch) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
- i) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu,
- j) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- k) velikost DZ - **základní**,
- l) světelné technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- m) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy),
- n) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze na dobu nezbytně nutnou,
- o) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích** (III. vydání), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- 7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Petr Junek**, telefonní spojení **736 480 688**.
- 8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. (IČO 25075543), se sídlem Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, na základě plné moci ze dne 26.10.2018 zastoupená společností ASIG s.r.o. (IČO 25954849), Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, požádal dne 08.10.2019 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/337 v ulici Čáslavská v obci (místní části) Ronov nad Doubravou z důvodu provádění opravy povrchu komunikace po výstavbě kanalizace „Ronov nad Doubravou – ČOV a kanalizace“.

K žádosti byla doložena písemná vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu a Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh

opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 3x Situace s dopravním značením a vyznačením uzavírky a objízdných tras

Obdrží:

- STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. (IČO 25075543), Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, zastoupená společností ASIG s.r.o. (IČO 25954849), Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Ronov nad Doubravou, Městského úřadu Třemošnice, Městského úřadu Seč, Úřadu městyse Bojanov, Obecního úřadu Vápenný Podol, Obecního úřadu Úherčice, Městského úřadu Heřmanův Městec, Obecního úřadu Stojice, Obecního úřadu Bukovina u Přelouče, Obecního úřadu Podhořany u Ronova, Obecního úřadu Lipovec a Obecního úřadu Bousov, které tímto o vyvěšení žádáme.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Ronov nad Doubravou, IDDS: q3bbbq9

Městský úřad Třemošnice, IDDS: zsrbtms

Městský úřad Seč, IDDS: tzibpnt

Úřad městyse Bojanov, IDDS: s4mbq5j

Obecní úřad Vápenný Podol, IDDS: zw8a3dd

Obecní úřad Úherčice, IDDS: q5xa3dh

Městský úřad Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z

Obecní úřad Stojice, IDDS: cucbitk

Obecní úřad Bukovina u Přelouče, IDDS: 628a4gr

Obecní úřad Podhořany u Ronova, IDDS: 3vtb3gi

Obecní úřad Lipovec, IDDS: dnta4zm

Obecní úřad Bousov, IDDS: 56wbz7e





